

黃帝內經素問

一
函
冊

補注黃帝內經素問卷第十三

啟玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

病能論

奇病論

大奇論

脈解

病能論篇第四十六

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰人病胃脘癰者診當何如歧伯對曰診此者

當候胃脈其脈當沈細沈細者氣逆

胃者水穀之海其血盛氣壯今反脈

沈細者是逆常平也

新校正云按

逆者人迎甚盛甚

甲乙經沈細作沈瀦太素作沈細

盛則熱

沈細爲寒寒氣格陽故人迎脈盛人迎者陽明之脈故盛則熱也人迎謂結喉傍脈動應手者

人迎者胃脈也

胃脈循喉嚨而入缺盆故云人迎者胃脈也

逆而盛則熱聚

於胃口而不行故胃脘爲癰也

血氣壯盛而熱內薄之兩氣合熱故結爲癰也

帝曰善人有臥而有所不安者何也歧伯曰藏有所傷

及精有所之寄則安故人不能懸其病也

五藏有所傷損及之水穀

精氣有所之寄扶其下則臥安以傷及於藏故人不能懸其病處於空中也

新校正云按甲乙經精有所之

寄則安作情有所倚則臥不安大素作精有所倚則不安

帝曰人之不得偃臥者何

也謂不得仰臥也歧伯曰肺者藏之蓋也

居高布葉四藏下之故言肺者藏之蓋也

肺氣盛則脈大脈大則不得偃臥

肺氣盛滿偃臥則氣促喘奔故不得偃臥

也論在奇恆陰陽中

奇恆陰陽上古經篇名世本闕

帝曰有病厥者診

右脈沈而緊左脈浮而遲不然病主安在也不然言不沈也新校正

云按甲乙經不然作不知歧伯曰冬診之右脈固當沈緊此應四時

左脈浮而遲此逆四時在左當主病在腎頗關在肺當

胷痛也以冬左脈浮而遲浮為肺脈故言頗關在肺也帝曰

何以言之歧伯曰少陰脈貫腎絡肺今得肺脈腎為之

病故腎為胷痛之病也左脈浮遲非肺來見以左腎不足而脈不能沈故得肺脈腎為

病也帝曰善有病頸癰者或石治之或鍼灸治之而皆已

其真安在言所攻則異所愈則同歧伯曰此同名異等

者也言雖同曰頸癰然其皮中別異不一等也故下云夫癰氣之息者宜以鍼

開除去之夫氣盛血聚者宜石而寫之此所謂同病異

治也

息癰也死肉也石砭石也可以破大癰出膿今以鉋鍼代之

帝曰有病怒狂者

新校正云按太素怒狂作善怒

此病安生歧伯曰生於陽也帝曰陽何

以使人狂

怒不慮禍故謂之狂

歧伯曰陽氣者因暴折而難決故

善怒也病名曰陽厥

言陽氣被折鬱不散也此人多怒亦曾因暴折而心不疏暢故爾如

是者皆陽逆躁極所生故病名陽厥

帝曰何以知之歧伯曰陽明者常動

巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也

言頸項之脈皆動不止也

陽明常動者動於結喉傍是謂人迎氣舍之分位也若以少陽之動動於曲頰下是謂天窗天牖之分位也若巨陽之動動於項兩傍大筋前陷者中是謂天柱天容之分位也不應常動而反動甚者動當病也

新校正

云詳王注以天窗為少陽之分位天容為太陽之分位
按甲乙經天窗乃太陽脈氣所發天容乃少陽脈氣所
發二位交互當以
甲乙經為正也
帝曰治之柰何歧伯曰奪其食即已

夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已

食少則氣衰故節去其食即病

自止

新校正云按甲

乙經奪

作衰大素同也

使之服以生鐵洛為飲

新校正云按甲

乙經鐵洛作鐵落

為飲作為後飯

夫生鐵洛者下氣疾也

之或為人傳文誤也鐵洛

味辛微溫平主治下氣方俗或呼為鐵漿非是生鐵液也

帝曰善有病身熱解慍汗

出如浴惡風少氣此為何病歧伯曰病名曰酒風

飲酒中風

者也風論曰飲酒中風則為漏風是亦名漏風也夫極
飲者陽氣盛而腠理疏立府開發陽盛則筋痿弱故身
體解慍也腠理疏則風內攻立府發則氣外泄故汗出
如浴也風氣外薄膚腠理開汗多內虛痺熱熏肺故惡

風少氣因酒
病故曰酒風

帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉朮各十分

麋銜五分合以三指撮爲後飯

虎味苦溫平主治大風止汗麋銜味苦寒平主

治風溼筋痠澤瀉味甘寒平主治風溼益氣由此功用方故先之飯後藥先謂之後飯

所謂深之

細者其中手如鍼也摩之切之聚者堅也博者大也上

經者言氣之通天也下經者言病之變化也金匱者決

死生也揆度者切度之也奇恆者言奇病也所謂奇者

使奇病不得以四時死也恆者得以四時死也

新校正云按楊

上善云得病傳之至於勝時而死此爲恆中生喜怒令病次傳者此爲奇

所謂揆者方切求

之也言切求其脈理也度者得其病處以四時度之也

凡言所謂者皆釋未了義今此所謂尋前後經文悉不
與此篇義相接近似今數句少成文義者終是別釋經文
世本既闕第七二篇應彼闕經
錯簡文也古文斷裂繆繆續於此

奇病論篇第四十七

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰人有重身九月而瘖此爲何也

重身謂身中有身則懷任

者也瘖謂不得言語也任娠九月足少陰脈養胎約氣斷則瘖不能言也

岐伯對曰胞之絡

脈絕也

絕謂脈斷絕而不通流而不能言非天真之氣斷絕也

帝曰何以言之岐

伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言

少陰腎脈也氣不能言

帝曰治之柰何岐伯曰無治也當十

月復

十月胎去胞絡復通腎脈上營故復舊而言也

刺法曰無損不足益有餘

以成其疹

疹謂久病反法而治則胎死不去遂成久固之疹病

然後調之

新校正云按甲

乙經及太素無此四字按全元起注云所謂不治者其身九月而瘖身重不得為治須十月滿生後復如常也

然後調之則此四字本全元起

所謂無損不足者身羸

注文誤書於此今當刪去之

瘦無用鑱石也

任娠九月筋骨瘦勞力少身重又拒無於穀故身形羸瘦不可以鑱石傷也

益其有餘者腹中有形而泄之泄之則精出而病獨擅

中故曰疹成也

胎約胞絡腎氣不通因而泄之腎精隨出精液內竭胎則不全胎死腹中著而

不去由此獨擅故疹成焉

帝曰病脅下滿氣逆二三歲不已是為何

病歧伯曰病名曰息積此不妨於食不可灸刺積為導

引服藥藥不能獨治也

腹中無形脅下逆滿頻歲不愈息且形之氣逆息難故名息積

也氣不在胃故不妨於食也灸之則火熱內燄氣化為風刺之則必寫其經轉成虛敗故不可灸刺是可積為導引使氣流行又以藥攻內消瘀穢則可矣若獨憑其藥而不積為導引則藥亦不能獨治之也 帝曰

人有身體脾股肱皆腫環齊而痛是為何病歧伯曰病

名曰伏梁以衝脈病故名曰伏梁然衝脈者與足少陰

關中循胛骨內廉竝足少陰經下入內踝之後入足下

其上行者出齊下同身寸之三寸關元之分俠齊直上

肩腹各行會於咽喉故身體脾皆腫繞此風根也其氣

齊而痛名曰伏梁環謂圓繞如環也 此風根也其氣

溢於大腸而著於育育之原在齊下故環齊而痛也 大腸

廣腸也經說大腸當言迴腸也何者靈樞經曰迴腸當

齊右環迴周葉積而下廣腸附脊以受迴腸左環葉積

上下辟大尋此則是迴腸非應言大腸也然大不可動

腸迴腸俱與肺合從合而命故通曰大腸也

之動之爲水溺瀦之病也以衝脈起於腎下出於氣街

下關元之分故動之則爲水而溺瀦也動謂齊其毒藥

而擊動之使其大下也此一問荅之義與腹中論同以

爲奇病故帝曰人有尺脈數甚筋急而見此爲何病筋

重出於此謂掌後尺中兩筋急也脈要精微論曰尺外以候腎尺

裏以候腹中今尺脈數急脈數爲熱熱當筋緩反尺中

筋急而見腹中筋當急故問爲病歧伯曰此所謂疹筋

乎靈樞經曰熱卽筋緩寒則筋急是人腹必急白色黑色見則病甚腹急謂俠齊腎筋俱

見尺中筋急則必腹中拘急矣色見謂見於面部也夫相五色者白爲寒黑爲寒故二色見病彌甚也帝

曰人有病頭痛以數歲不已此安得之名爲何病頭痛

不當踰月數年不愈故怪而問之也歧伯曰當有所犯大寒內至骨髓之疾

者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛

夫腦為髓主齒是骨餘腦逆反寒骨

亦寒人故令頭痛齒亦痛

病名曰厥逆帝曰善

全注人先生於腦緣有腦則有骨髓齒者

骨之本也

帝曰有病口甘者病名為何何以得之歧伯曰此

五氣之溢也名曰脾痺

痺謂熱也脾熱則四藏同稟故五氣上溢也生因脾熱故曰脾

痺

夫五味入口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故

令人口甘也

脾熱內滲津液在脾胃殺化餘精氣隨溢口通脾氣故口甘津液在脾是脾之溼

此肥美之所發也

新校正云按太素發作致

此人必數食甘美而多

肥也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉為

消渴

食肥則腠理密陽氣不得外泄故肥令人內熱甘者性氣和緩而發散逆故甘令人中滿然內熱則

陽氣炎上炎上則欲飲而噎乾中滿則陳氣有餘有餘則脾氣上溢故曰其氣上溢轉為消渴也陰陽應象大論曰辛甘發散為陽靈樞經曰立多食之令人悶然從中滿以生之

之以蘭除陳氣也

新校正云按甲乙經消渴作消瘴治蘭謂蘭草也神農曰蘭草味辛熱平利水道辟不祥留中痰癖也除謂去

也陳謂久也言蘭除陳久甘肥不化之氣者以辛能發散故也藏氣法時論曰辛者散也

言熱也

帝曰有病口苦取陽陵泉口苦者病名為何

何以得之歧伯曰病名曰膽瘴

亦謂熱也膽汁味苦故口苦

元起本及太素無口苦取陽陵泉六字詳前後文勢疑此為誤

夫肝者中之將也取決

於膽咽為之使

靈蘭秘典論曰肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉肝與膽合

氣性相通故諸謀慮取決於膽咽膽咽膽相應故咽為使焉

新校正云按甲乙經曰膽者中精之府五藏取決於

膽咽為之使
疑此文誤

此人者數謀慮不決故膽虛氣上溢而口

為之苦治之以膽募俞

胃腹曰募背脊曰俞膽募在乳下二肋外期門下同身寸之五

分俞在脊第十椎下兩傍相去各同身寸之一寸半

治在陰陽十二官相使中

言治

法具於彼篇今經已亡

帝曰有癰者一日數十洩此不足也身熱

如炭頸膺如格人迎躁盛喘息氣逆此有餘也

是陽氣太盛於

外陰氣不足故有餘也

新校正云詳此十五字舊作

文寫按甲乙經太素竝無此文再詳乃是全元起注後人誤書於此

太陰脈微細如髮者此不足也其病安在

今作注書

名為何病 癰小使不得也洩小便也頸膺如格言頸與

兩傍脈動盛滿急數非常躁速也胃脈也太陰脈微細如髮者謂手大指後同身寸之一寸骨高脈動處脈則

肺脈也此正手太陰脈氣之所流可以候五藏也

岐伯曰病在太陰其盛在胃

頗在肺病名曰厥死不治

病癰數洩身熱如炭頸膺如格喘息氣逆者皆手太陰脈

當洪大而數今太陰脈反微細如髮者是病與脈相反也何以致之肺氣逆陵於胃而為是上使人迎躁盛也故曰病在太陰其盛在胃也以喘息氣逆故云頗亦此在肺也病因氣逆證不相應故病名曰厥死不治也此所謂得五有餘二不足也帝曰何謂五有餘二不足岐

伯曰所謂五有餘者五病之氣有餘也二不足者亦病

氣之不足也今外得五有餘內得二不足此其身不表

不裏亦正死明矣

外五有餘者一身熱如炭二頸膺如格三人迎躁盛四喘息五氣逆也內

二不足者一病癰一日數十洩二太陰脈微細如髮夫如是者謂其病在表則內有二不足謂其病在裏則外

得五有餘表裏既不可馮補寫固難為
法故曰此其身不表不裏亦正死明矣
帝曰人生而有

病巋疾者病名曰何安所得之

夫百病者皆生於風雨寒暑陰陽喜怒也然始

生有形未犯邪氣已有巋疾豈邪氣素傷邪故問之巋謂上巋則頭首也

岐伯曰病名爲胎

病此得之在母腹中時其母有所大驚氣上而不下精

氣并居故令子發爲巋疾也

精氣謂陽之精氣也

帝曰有病龐然

如有水狀切其脈大緊身無痛者形不瘦不能食食少

名爲何病

龐然謂面目浮起而色襍也大緊謂如弓弦也大卽爲氣緊卽爲寒寒氣內薄而反無痛

與眾別異常

岐伯曰病生在腎名爲腎風

脉如弓弦大而且緊勞氣

故問之也

內積寒復內爭勞氣薄寒故腎風而不能食善驚驚已
化爲風風勝於腎故曰腎風

心氣痿者死

腎水受風心火痿弱火水俱困故必死

帝曰善

大奇論篇第四十八

新校正云按全元起本在第九卷

肝滿腎滿肺滿皆實即為腫

滿謂脈氣滿實也腫謂滿腫也藏氣滿乃如是肺

之雍喘而兩肱滿

肺藏氣而外主息其脈支別者從肺系橫出腋腋下故喘而兩肱滿也

新

校正云詳肺雍肝雍腎雍甲乙經俱作癰

肝雍兩肱滿臥則驚不得小便

肝

脈循股陰入髀中環陰器抵少腹上貫肝鬲布脅肋故肱滿不得小便也肝主驚駭故臥則驚

腎雍腳

下至少腹滿

新校正云按甲乙經腳下作肱下

脛有大

小髀胫大跛易偏枯

衝脈者經脈之海與少陰之絡俱起於腎下出於氣街循陰股內廉

斜入臛中循胫骨內廉並少陰之經下入內踝之後入足下其上行者出齊下同身寸之三寸故如是若血氣