

中藏經目錄

卷上

人法於天地論第一

陰陽大要調神論第二

生成論第三

陽厥論第四

陰厥論第五

陰陽否格第六

寒熱論第七

虛實大論第八

上下不甯第九

脈要論第十

五色脈論第十一

脈病內外證訣第十二

生死要論第十三

病有灾恠第十四

水法有六第十五

火法有六第十六

風中有五生五死第十七

積聚癥瘕雜蟲第十八

勞傷論第十九

傳尸第二十

論五臟六腑寒熱虛實死生逆順之法第二十一

論肝臟虛實寒熱死生逆從脈證之法第二十二

論膽虛實寒熱死生脈證之法第二十三

論心臟虛實寒熱死生逆順脈證之法第二十四

論小腸虛實寒熱死生逆順脈證之法第二十五

論脾虛實寒熱死生逆順脈證之法第二十六

卷中

論胃虛實寒熱死生逆順之法第二十七

論肺臟虛實寒熱死生逆順之法第二十八

論大腸虛實寒熱死生逆順之法第二十九

論腎臟虛實寒熱生死逆順之法第三十

論膀胱虛實寒熱生死逆順之法第三十一

論三焦虛實寒熱生死逆順之法第三十二

論痺第三十三

論氣痺第三十四

論血痺第三十五

論肉痺第三十六

論筋痺第三十七

論骨痺第三十八

論治中風偏枯之法第三十九

論五疔狀候第四十

論癰瘡第四十一

論腳弱狀候不同第四十二

論水腫脈證生死疾第四十三

論淋瀝小便不利第四十四

古之與今有餌得火者第四十五

論三痞並方第四十六

辨上痞候並方

辨中痞候並方

辨下痞候並方

論療治有下汗吐補交錯致於死候第四十七

論診雜病必死候第四十八

察聲色形證決死法第四十九

藥方

曼應丸

大靈洽傳尸明目丹

解勞生肌進食治血養心地黃煎圓

癥瘕

通氣阿魏圓方

諸氣不通胸背痛結塞悶亂宜服醉仙丹治偏枯不遂皮膚不仁

破黃七神丹

暴喘欲死方

暴喘喉閉氣欲絕

駐顏長算百補病交藤圓

瘡方通神乳香膏

一切氣漏麝香圓

治厥陰面目俱青心下硬四肢冷細而欲絕破棺散

治陽厥發狂將成疽俗腸湯

起卒死救生丹

脾厥吐瀉霍亂

治心脾卒痛不忍

左慈真人千金地黃煎

太上延年萬勝追魂散治勞瘵垂死方

葛玄真人百補交精圓

扁鵲玉壺丸

療百病延壽酒

解一切毒玉霜圓

三疳吐血黃疸三黃丸

救百物入咽喉鯁欲死方

三茱丸治小腸氣痛

金鈴丸治小腸氣一服立愈

燒肝散治久年羞心勞日瘡

補心丹治因驚失心或因思慮過當心氣不寧狂言妄語呌呼奔走

椒紅圓治嗽不止及補中益氣進食

礞砂圓消積溫中順氣治風痰利胸膈尤治傷生冷嘔逆泄瀉

強中圓治氣消食益脾胃進飲食

養胃丹治脾胃不和全不思飲食中脘停寒嘔逆惡心臟寒泄痢腸痛腸鳴常服溫中養胃散思飲食

五皮散大治男子婦人脾胃停滯頭面四肢悉腫心腹脹滿上氣促急胸膈煩悶痰涎上壅飲食不下行步氣奔狀如水病先服此藥能疎理脾氣消退虛腫切不可亂服瀉水等藥以致脾元虛損所患愈甚此藥平良無毒多服不妨立效散治腰痛

香芍散治一切頭風

古鄉古敗散治頭風血風又名荊芥散

再甦丹治骨節疼痛語言不正行步艱難手足掉搖拽沉香飲子治痞氣升降陰陽

礞石丸治脾積滯氣酒食所傷飲食不化惡心嘔逆胸膈不快不思飲食胸腹脹滿臍脇有塊心脾冷痛口吐酸水停飲冷痰痞癥癥發痛無度翻胃轉食而黃瘦乏四肢頭面浮腫臟腑不調裏急後重及十膈氣虛中有積婦人血氣塊硬悉皆主之

紫沉消積丸

五勝散治四時傷寒冒風身熱頭痛昏倦寒痰咳嗽及中滿傷寒三日以前服無不效

治傷寒咳逆噎汗尋常亦可服

如聖散治一切無異色瘡腫消毒並閃肭折傷接骨定痛活養血脈已破者不可用

卷下

治惡瘡發背

神效乳香膏治一切瘡腫生肌止痛名金露

金屑丸亦名黃圓子治傷風頭痛肌熱大效

白散子治發背候取下毒無次用清涼膏貼之

清涼膏治發背等先用白散子取之次用此藥貼之

妙應膏治疥癬

治惡瘡金瘡刀斧傷見血方

治嵌甲累效

治惡瘡疥癬

佛手膏治膿窠瘡神效

治發背一切癰疽金石藥毒發

貼瘡白膏藥

接骨散治折傷

治金瘡妙方

治內損吐血

越桃散治下血及血痢

炙肝散逐胃中風邪益脾進食凡人虛弱用補藥日久漸至瘦損食少倦怠大

便頻數泄漏服此無不取效妙

地黃散牢牙去齒病

治牙痛神驗

治牙痛及馬疳

治風氣攻注牙齒腫痛

治喉閉及腫痛

絳雪治喉閉

碧雲治口瘡如咽喉痛腫即含化

烏龍散治骨槽風牙根腫有奇功

治口瘡

治喉閉牙關不開者

白龍散治風毒赤爛眼眶倒睫冷熱不淚止滴水和為雞頭大圓子亦得

清中湯治暑氣中渴

皂角散治五腫腸風濕血下痢糞前有血號外痔糞後有血號內痔大腸不收

號脫肛穀道四面有努肉如爛號舉痔頭上有孔號漏竝治之

白龍散治消渴

神驗柴胡散治大人小兒骨熱夜間如蒸甚者不過十數日見效

聖餅子治咯血

治產後惡心

艾煎圓治婦人經脈不止

治血山崩甚者

治產後發熱無憂散

治腫毒

治大人小兒偏墜服訖以石壓之

神應烏玉丹治丈夫婦人久新腸風痔瘻着狀頭痛不可忍者服此藥不過三四次便見功效初得此疾發痒或疼穀道周回多生硬核此是痔如破是瘻只下血是風皆因酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸內有蟲若不去根本其病不除此藥的有神效不可細述

治小兒嫺

常山湯治妊娠患瘡

常山湯治同前

鐵罩散安胎如神

失笑膏治婦人產後血不快刺痛等症

催生治危急神效

白朮丸治小兒白瀉

木香丸治小兒喫食太早遂成疳疾腹脹疳瀉及釀肚等病

玉柱杖散治小兒疳瘦

沉香養脾丸

佛手膏治眼生翳膜並努肉赤脈攀睛翳暈冷熱淚下及眼眶赤爛等方

治小兒乳癖胸腹高喘急吐乳方

神朮散治傷風頭痛聲重

理大腸一切下血

治婦人懷妊多墮方

花紅散治惡瘡大效方

治喉閉

治腸風下血

治一切癰疽地黃膏兼治毒蟲所傷

萬全金花散理發背疽瘡疼痛不可忍者凡腫在脊骨邊根株如碗蓋大上面有細頭子如粟米粒白色其間亦有如石榴子者即疽瘡也

治陰瘡

治吹嬌

治風痰眩暈二烏丸

治風癰

治風虫牙

木香餅子

治療癰

貼已破者

金瘡藥

神仙眼藥並種空青法

種空青法

治胞損小便不禁

治喘嗽上氣

蒲頰葉治一切肺喘劇甚者效如神

治蛇傷

換骨丹治一切卒中手足頑麻腰膝沉重左癱右瘓截四時傷寒婦人血刺產後每一粒酒一盞碎搥浸至夜溫動化散臨睡和滓服小兒驚搐米飲化半丸

作膏法

治痢疾科效香粟飲子

治爛眶風眼

華佗內照法附

中藏經目錄終

華佗中藏經

目錄

中藏經卷中

漢華佗元化撰

上虞徐舜山重校

論胃虛實寒熱生死逆順之法第二十七

胃者腑也又名水穀之海與脾為表裏胃者人之根氣之源乃五臟六腑皆壯也足陽明是其經也胃氣絕五日死實則腫脹便難肢節也氣通則能知吐不已虛則腸鳴脹滿引出滑泄寒則腹中痛不能食冷物熱則絕五日死實則肢不收腹中痛不語狂目亂便硬者是也痛甚則腹脇脹滿吐嘔不則腹中痛不能不通惡痛甚則腹人語振寒喜伸欠胃中熱則唇黑熱甚則登高而也痛甚則腹脇狂不足熱則唇黑衄不止虛則四肢腫滿胸中短氣穀不化中消也中熱則唇黑熱不已胃胸中短氣肌不消食病人胃不平則胃中病渴者不能治胃滿胸中短氣穀黃赤病則胃中病軟而散病食痺關上脈浮大者虛也浮而短濇者平則胃中病渴者亦虛浮大者虛寒也浮而數者熱也虛實寒熱生死之證察其脈脈浮大者虛也

論肺臟虛實寒熱生死逆順脈證第二十八

肺者魄之舍生氣之源乃五臟之華蓋也外養皮毛內榮腸胃與大腸為表裏手太陰陽明是其經也氣通則能知其香味有病則喜咳實則鼻流清涕虛實寒熱皆使人喘咳實則夢刀兵恐懼望息胸滿虛則寒生欬息利下少氣力多悲感王於秋其

汗引當作
足當作
定中當作
而中當作
肌當作
飢當作

按陽明
二字疑
行當作
聖當作

K227
15

其脈浮而毛曰平又浮而短濇者肺脈也其脈來毛而中央堅兩旁虛曰太過病在外其脈來毛而微曰不及病在內太過則令人氣逆胸滿背痛不及則令人喘呼而欬上氣見血不聞聲音又肺脈厭厭聶聶如落榆葉住曰平來如循雞羽曰病如物之浮如風之吹鳥背上毛者死其肺脈來至大虛又如以毛羽中人膚其色赤其毛折者死又微曰平毛多曰病毛而弦曰春病弦甚曰即死又肺病吐衄血皮熱脈數煩赤者死又久欬而見血身熱而短氣脈當濇今反浮大色當白今反赤者火尅金十死不治也肺病喘欬身寒無熱脈遲微者可治秋王於肺其脈當浮濇而短曰平反此為病又反洪而大而長是火焚金亦不可治反得軟而滑者腎來乘肺不治自愈反浮大而緩者是脾來生肺不治而差反弦而長者肺被肝從為微邪雖病不妨虛則不能息耳重噤乾喘欬上氣肩背痛有積則脇痛中風則口燥而喘身運而重汗出而胃悶其脈按之虛弱如蔥葉下無根者死中熱則唾血其脈細緊浮數乳皆主失血此由躁擾嗔怒勞傷得之氣結壅所為也又其人喘而目脫其脈浮大者是也又肺痿則涎沫吐而咽乾欲飲者欲愈不飲則未差又欬而遺小便者上虛不能制下故也其沈濁者病在內浮清者病在外肺孔死則鼻孔開而黑喘而目直視也又肺絕則十三日死其病足滿瀉利不覺出也面白目青此謂經亂也此雖天命亦不足治又飲酒中風言則肺發咳嗽喘悶見血者不可治無血者可治面黃色白

湯字疑誤

按矣字疑行

脾當作痺何當作積

腸字疑

亦可治肺病頰赤者死又言音喘急短氣而睡此為真鬼相害十死十百死百大逆之兆也又湯上而下降燔於肺肺自結邪脹滿喘急狂言目瞑非常所說而口鼻張大小便頭俱脹飲水無度此因熱傷陽為肺化血不可治半歲死又肺病使人心寒寒甚則發熱寒熱往來休作不定多驚咳喘如有所見者是也其脈浮而緊又滑而數又遲濇而小皆為肺病之脈也又其素聲清而雄烈暴不亮而拖氣用言語難出視不轉睛雖未為病其不久又肺病矣則上氣喘急咳嗽身熱脈大也虛則力乏喘促右脇脹語言氣短者是也又乍寒乍熱鼻塞頤赤白皆病之候也

論大腸虛實寒熱逆順生死之法第二十九

大腸者肺之腑也為傳送之司號監倉之官肺病久則傳入大腸手陽明是其經也寒則泄熱則結絕則利下不止而死熱極則便血又風中大腸則下血又實熱則脹滿大便不通虛寒則骨泄不足大腸乍虛乍實乍來乍去寒則澹熱則垢有積物則發熱慄而寒其發渴如癰狀積冷脾痛不能久立痛已則泄何物是也虛則喜滿咳喘咽中如核妨矣

論腎臟虛實寒熱逆順生死之法第三十

腎者精神之舍性命之根外通於耳男以閉精女以包血與膀胱為表裏足少陰太陽是其經也腎氣絕則不盡其天命而死也王於冬其脈沉濡曰平反此者病其脈