



1111



醫宗說約卷之三

古吳自了漢將示吉仲芳氏述

錫山禪醉道人計廉能元讓氏

天池自得子毛漢迎方來氏

弟時行季芳氏

增葉舒嵩明韓氏

訂

汗症

克肖天地各曰人天_地有兩人汗生_人兩_地汗_地汗之
人病自成上工治汗須分別自汗盜汗有二說寐時汗出覺來

止盜汗陰虛兼火挾動則汗出各自汗陽虛有濕兼氣竭自汗

補陽并調衛盜汗滋陰降火絕參芪湯治自汗來人參黃芪白

木截茯苓當歸兼棗仁白芍熟地牡蠣屑各一烏梅一個并甘

陳浮麥太棗煎一貼盜汗當歸六黃湯生熟地黃黃芩當歸

連栢等分用黃芪倍用水煎方陰陽兩虛自盜汗二方合用又

何妨泄瀉虛滿食不忍芩連黃栢定須除加入棗仁并白芍黑

豆桃奴亦可施汗出不止法如何五倍爲末津調和塗人臍中

真妙法或用撲粉亦除痾龍骨牡蠣俱爲末白朮糯米麥研過

周身撲之汗自止莫將厚被蓋身多

示言曰汗症有虛無實調治不難但冬月傷風非桂枝不愈
至于內傷自汗原須補中益氣湯蜜炒升柴少加製附子浮
小麥麻黃根治之調其中氣使脾土和則濕不上升濕不升
則君火亦不能自爲汗也

頭痛

頭痛卽非真頭痛風寒痰火虛氣動古人羌活冲和湯加減服
之真有用羌活黃芩及防風蒼朮白芷細辛芍川生地甘草引姜
棗葱頭發汗自然鬆太陽倍活症惡風寒少陽柴胡症寒熱口陽
明石膏乾葛攻自汗發熱不眠頭太陰腹痛倍蒼朮或有痰身

少陰倍用細辛功症足令氣逆脉來沉厥陰頭痛吐痰沫手足

厥令吳萸通沉肥人頭痛多濕痰二陳合用水相同瘦人定

是火壅上酒炒黃芩病可冲脈來洪數實火升重劑須知石羔

靈脉來無力是虛火生膝車前引火行道龍人人參黃芪氣虛

用症懶言倦卧右脉無力合四若子易血虛四物酒相送日輕夜重風熱在上頭

痛者天麻蔓荊酒炒黃共頂巔頭痛加梔本酒炒片芩用亦中大

便秘結酒大黃金底抽薪功最重若還真痛指甲青旦發夕死

誠危恐

按半升頭痛古法本方中左痛合四物右痛合四君固妙更

有秘方用白芷二錢川芎三錢爲末黃半腦子一個其入磁
器內加酒頓熟和酒食之隨量一醉酒醒痛失矣外川吹鼻
法一用開楊花川芎等分爲末一用火酒川芎等分爲末俱
妙右痛吹左鼻左痛吹右鼻 又隔鹽炙法用一厚紙爲圈
約一分厚填鹽其中放太陽穴上用艾火置圈上灸七炷艾
炷如黃豆大圈約錢大可也 凡服頭痛藥須乘熱先薑後
徐徐嚥下藥力始到 又秘方治半井頭痛以致目中生翳
者用白鳳仙一株搗爛用火酒一觔浸之露七夜去渣飲酒
食後服神効

心痛

心痛雖分九樣論

食風熱於脘中飲往來痛

皆因胃脘當心疼痛則不通

多成鬱鬱人因而作熱蒸大實痛時不可按按之痛減作虛因

吮虫痢止偏能食

面上兼有白斑唇紅時作時止

脉膏須知瘀血成

必平日喜食熱物

餽雜善飢是胃火口吃冷物屬寒疼

或身受寒氣

痰痛吐痰脉沉滑

惡心惡食食傷生加減調中治諸痛山枝陳皮草寇共蒼朮桔

梗與兵郎烏藥香附枳椇用半夏姜汁磨末香秘法一匙滴酒

送火甚竹茹姜炒連炮姜肉桂虛寒中

去山枝

瘀血歸桃五靈脂

痰飲瓜蒌南星弄食積砂仁查草果虫痛川椒烏梅動便結仍

加酒大黃通則不痛從來重

可用玄明粉一錢亦妙

真心痛時指節青

占旦死誠可痛

示吉日痛無補法勿用麥米得寒則凝不可純用寒涼故舌
人用山枝而佐以姜汁也此症大都因有形之物隔礙其氣
而然法宜吐瀉以行其氣宜三因吐法或鵝翎探吐之外治
點眼止疼實爲妙法用透明雄黃火硝等分爲末加麝香少
許新汲水調點眼內眥精明穴男左女右扶行數步立愈若
在鄉僻藥餌不便竟用鞋底泥化入井花水中攪勻服甚准
此症痛止切不可飲食食必復痛外蟲痛欲死用老葱根

痔爛取汁香油和服立愈 諸心痛用良姜香附等分炒為

未每服二錢酒送下效

腹痛

腹痛之因有幾般食痰瘀血熱蟲寒瀉後痛減知食積痰則脉

滑小便難或腹中釣痛脇下有積時痛時止是火痛四肢手足心綿綿不

止作寒看症面青白或瓜甲唇口皆青脉來速內有瘀血致腹痛必有常處不移

動小便自利大便黑面白唇紅痛不常蠱痛惡心食不用腹中乾痛翼

天吐瀉胃暑來身重腹痛因濕中或兼浮腫手按痛止軟為虛手不

可近是實痛主治戊巳調中湯瘡木陳皮香附光厚朴茯苓并

消石用芎白芷神麴方木香山枝須炒黑錢一甘草姜灰少許

入痰多半夏及南星食積兵郎其根實砂仁蘇梗調氣滯葛根

寇澤消酒積飲酒人多執甚黃連不可無寒多姜桂原有力山

枝赤芍歸尾及桃仁瘀血痛塊加有益肉食停滯查草菓卜子

麥芽消炒食冒暑香薷并藿香傷濕水通倍蒼朮手按痛甚便

不通大黃三錢一齊吃按之痛減脉無力白朮白芍補虛則烏

梅川椒治虫痛川練桂兵同要用內印下大痛治最難人中黑時

病已重

止痛熨法一用炒鹽一升絹包乘熱熨痛處冷則再炒一二

用生姜片許擣爛去汁取渣炒熱熨痛處冷則加汁再炒并
治結胸痞氣一用麩皮炒熱熨痛處 示吉日鹽性善走力
能軟堅姜熱味辛辛能發散麩皮性熱熱主流通故能定痛
加之以炒者借火力直達于中宮也大痛時光用此法痛稍
定辨虛實寒熱用藥更爲切當

毛公威日痛則不通總宜行氣秘方桃靈丹治諸痛如神用
桃仁一兩半炒半生青皮玄胡廣皮靈脂各五錢沉香圓木
香各三錢乳香沒藥各三錢其爲末九種心疼淡醋湯下絞
腸腹痛淡鹽湯下食積瘀血痛酒下

脇痛

膽無別竅肝盡陰位居兩脇怒爲神忿怒傷肝主脇痛風邪痰

食血能成小柴胡湯加減治柴胡半夏及黃芩白芍甘草青皮

用川芎丹皮次第行引加姜棗水煎服青黛胆草熱可增右脇

疼痛痰流注

右關脉滑或走注有聲

南星白芥白茯苓左脇痛時合四物

按之有塊瘀血成

痛處不移左關沉瀉

桃仁紅花宜加入痛甚乳香沒藥

等右脇有塊兼飽悶吐酸噯氣傷食症

右關脉緊盛

麴芽厚朴及兵

郎肉食山香草菓應脇痛口苦并寒熱耳聾嘔吐寒邪飲胆汁

三匙入本湯神功妙用無人說脇痛內熱大便秘沉實有力是

熱結痛隨利減加大黃瘀血桃仁不可缺脈來微細又如何或大無力內傷多本湯須借人參力補中益氣合除病

示吉日脇爲肝胆之區禁用汗吐下三法司命者須知外治法內外夾攻自能速效一用白芥子水研敷痛處能消脇中痰又兼辛散 用吳茱萸研細醋調敷執主流通又從治也一用韭菜一握縛定約寸許切斷成餅放在痛處上用熨斗火熨之使韭氣入內卽愈餅爛再易一枚韭菜氣辛開鬱結又能逐瘀用者擇焉

腰痛

先天之本惟兩腎位在腰間藏精應房勞過度兩腎虛邪氣客

之腰痛病腎虛為主有瘀血或濕或痰或鬱或風寒挫閃總能

疼益坎陽中加減說山藥山萸熟地黃香附烏藥續斷截杜仲

故紙鹽酒炒丹皮澤瀉砂仁接引用青鹽空心飲尋常腰痛白

然絕痛之不已者知母黃柏知母黃柏脉數添或手足心熱而炮姜肉桂

脉遲設症足冷無熱不寒濕時見熱能除肉桂良姜天陰疼

痛知溫熱加黃柏蒼白木挫閃板疼難俛仰歸尾桃仁牛膝列

便結大黃并桂枝赤芍紅花治瘀血內有塊痛日輕夜重尺脉

浮時定是風天麻防風羌活脉來滑疾又名痰腰背重注走

申雜南星半夏白茯苓白芷撫弓二朮奪腰痛雖虛禁參芪寒
涼之劑不宜過久痛須加宮桂開痛甚不妨加乳沒秘法引經
猪腰子煮湯煎藥功尚特若還大便秘不通酒蒸大黃不可忽
又有腎著若物纏腰冷如帶五千錢體重如水小便利自茯苓
各四錢甘草各三錢煎每服四錢

姜

錢

廿

炙

朮

各三

錢

炒

煎

空心

照

錢

煎

每服

四錢

煎

每服

四錢

煎

每服

四錢

煎

每服

四錢

示吉日腰為腎府腎坎象也水火並焉水衰則相火旺而腎
熱火虛則陰翳籠而腎寒水火俱衰土乘邪于自令腰痛宜
青娥丸大茴杜仲故子鹽酒炒各一兩熟地二兩胡桃肉四
兩為末蜜丸空心酒下一方用猪腰子具剖開入青豨

三錢杜仲末五錢濕紙包裹煨熟空

之炒

吹鼻點眼治閃腰痛法 一用木香

麝香三分為細末

右痛吹左鼻左痛吹右鼻冷病人手

和之

用西瓜

皮陰乾為細末點目內背精明穴立

臂痛

手臂因何作疼痛經絡血虛風濕中或寒或痰或有傷秘法活

經湯有用蒼白二朮共兩星防風羌活秦艽動半夏桂枝羌獨

活補血須用芎歸川芎頌經寒斬支桂枝添或脉遲痰多白芥瀝汁日發

送或硬塊麻木不仁脉數臂熱酒炒屬濕身重酸疼蒼倍進屈若

因到閃定為傷桃仁紅花靈仙應氣滯香附及姜黃氣虛黃武

人參幸

右脉浮大無力

服時食後引生姜臨服陳酒一杯定

止痛法

一用瓦晒熱熨痛處

一用真歧艾四兩揉成綿

裹痛處二法均熱主流通通則不痛之法

背痛

皆屬太陽膀胱經太陽氣鬱痛不行逆氣防風湯可用藁本羌

活獨活存

各錢二

防芎

各錢一

錢及甘草

草荆各六分 生姜為引水煎成身重

腰沉加防已脉遲附子藥如神二陳合治脉來滑背心一點疼

如冰

屬痰合二陳湯

勞役過度常痛十全大

補定功戒

四君四物加芪桂姜棗水