

05187

黃帝內經目錄

第一卷

上古天真論一

四氣調神大論二

生氣通天論三

金匱真言論四

第二卷

陰陽應象大論五

陰陽離合論六

陰陽別論七

第三卷

靈蘭秘典論八

六節藏象論九

五藏生成論十

五藏別論十一

第四卷

異法方宜論十二

移精變氣論十三

湯液醪醴論十四

玉板論要篇十五

診要經終論十六

第五卷

脉要精微論十七

平人氣象論十八

第六卷

玉機真藏論十九

三部九候論二十

第七卷

經脉別論二十一

藏氣法時論二十二

宣明五氣篇二十三 血氣形志篇二十四

第八卷

寶命全形論二十五 八正神明論二十六

離合真邪論二十七 通評虛實論二十八

太陰陽明論二十九 陽明脈解三十

第九卷

熱論三十一 刺熱論三十二

評熱病論三十三 逆調論三十四

第十卷

瘧論三十五 刺瘧篇三十六

氣厥論三十七

欬論三十八

第十一卷

舉痛論三十九

腹中論四十

刺腰痛論四十一

第十二卷

風論四十二

痺論四十三

痿論四十四

厥論四十五

第十三卷

病能論四十六

奇病論四十七

大奇論四十八

脈解篇四十九

第十四卷

刺要論五十

刺齊論五十一

刺禁論五十二

刺志論五十三

鍼解五十四

長刺節論五十五

第十五卷

皮部論五十六

經絡論五十七

氣穴論五十八

氣府論五十九

第十六卷

骨空論六十

水熱穴論六十一

第十七卷

調經論六十二

第十八卷

繆刺論六十三

四時刺逆從論六十四

標本病傳論六十五

第十九卷

天元紀大論六十六

五運行大論六十七

六微旨大論六十八

第二十卷

氣交變大論六十九

五常政大論七十

第二十一卷

六元正紀大論七十一

刺法論七十二七

本病論七十三七

第二十二卷

至真要大論七十四

第二十三卷

著至教論七十五

示從容論七十六

疏五過論七十七

徵四失論七十八

第二十四卷

陰陽類論七十九

方盛衰論八十

解精微論八十一



重廣補注黃帝內經素問卷第九

啓玄子次註林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

熱論

刺熱篇

評熱病論

逆調論

熱論篇第三十一

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日以上者何也不

知其解願聞其故

寒者冬氣也冬時嚴寒萬類深藏君子固密不傷於寒觸冒之者乃名傷寒其傷於四時之氣皆能為病

以傷寒為毒者最乘殺厲之氣中而即病名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至夏至前變為溫病夏至後變為熱病然其發起皆為傷寒致之故曰熱病者皆傷寒之類也新校正云按傷寒論云至春變為溫病至夏變為暑病與王注異王注本素問為說傷寒論本陰陽大論為說故此不同

歧伯

對曰巨陽者諸陽之屬也

巨大也太陽之氣經絡氣血榮衛於身故諸陽氣皆所宗屬

其脈

連於風府

風府穴名也在項上入髮際同身寸之一寸宛宛中是

故為諸陽主氣也

足太陰脈浮氣

之在頭中者凡五行

故統上諸陽之氣

人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死

寒毒薄於

肌膚陽氣不得散發而內佛結故傷寒者反為病熱

其兩感於寒而病者必不免於死

藏府相應而俱

受寒謂之兩感

帝曰願聞其狀

謂非兩感者之形證

岐伯曰傷寒一日巨陽受之

三陽之氣太陽脈浮脈浮者外在於皮毛故傷寒一日太陽先受之

故頭項痛腰脊強

上文云其脈連於風府略言也細而

言之者足太陽脈從巔入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵髻中故頭項痛膏脊強

新校正云按甲乙經及太素作頭項與髻脊皆痛

陽明受之

以陽感熱同氣相求故自太陽入陽明也

陽明主肉其脈俠鼻絡於目

故身熱目疼而鼻乾不得臥也

身熱者以肉受邪胃中熱煩故不得臥餘隨脈絡之所生也

三日少陽受之少陽主膽

新校正云按全元起本膽作骨元起注云少陽者肝之表肝候筋筋會於骨是

少陽之氣所榮故言主於其脉循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾

二陽經絡皆受其病而未入於藏者故可汗而已以邪在表故可

汗也 新校正云按全元起云藏作府元起注云傷寒之病始入於皮膚之腠理漸勝於諸陽而未入府故須汗發其寒熱而散之太素亦作府四日

太陰受之陽極而陰受也太陰脉布胃中絡於嗑故腹滿而嗑乾

五日少陰受之少陰脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥

舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脉循陰器而絡於肝

故煩滿而囊縮三陰三陽五藏六府皆受病榮衛不

行五藏不通則死矣死猶斲也言精氣皆斲也是故其死皆病六七日間者以此也其不兩感

於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈邪氣漸退經氣漸和故少愈八日陽明

病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰

病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不

滿舌乾已而噫十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大

氣皆去病日已矣

大氣謂大邪之氣也是故其愈皆病十日已上者以此也

帝曰治之柰何

歧伯曰治之各通其藏脉病日衰已矣其未滿三日

者可汗而已其滿三日者可泄而已

此言表裏之大體也正理傷寒論曰脉大浮數

病為在表可發其汗脉細沈數病在裏可下之由此則雖日過多但有表證而脉大浮數猶宜發汗日數雖少即有裏證而脉沈細數猶宜下之正應隨脉證

以汗下之

帝曰熱病已愈時有所遺者何也

邪氣衰去不盡如遺之在人也

歧伯

曰諸遺者熱甚而強食之故有所遺也若此者皆病

已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所

遺也帝曰善治遺柰何歧伯曰視其虛實調其逆從

可使必已矣

審其虛實而補寫之則必已

帝曰病熱當何禁之歧伯曰病

熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也

是所謂戒食勞也熱雖少愈猶未盡除脾胃氣

虛故未能消化肉堅食駐故熱復生復謂復舊病也

帝曰其病兩感於寒者其脉應與其

病形何如歧伯曰兩感於寒者病一日則巨陽與少

陰俱病則頭痛口乾而煩滿

新校正云按傷寒論云煩滿而渴

二日則陽明與

太陰俱病則腹滿身熱不欲食謔言

謔言謂妄謬而不次也新校正云按楊上善云

多言也三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿

不入不知人六日死

巨陽與少陰為表裏陽明與太陰為表裏少陽與厥陰為表裏故兩感寒氣同受其邪

帝曰五藏已傷六府不通榮衛不行如是之後三日

乃死何也歧伯曰陽明者十二經脉之長也其血氣

盛故不知人三日其氣乃盡故死矣以上承氣海故三日氣盡乃死凡病

傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為

病暑暑當與汗皆出勿止此以熱多少盛衰而為義也陽熱未盛為寒所制故為病曰溫陽熱大盛寒不能制故為病曰暑然暑病者當與汗之令愈勿反之令其甚也新校正云

按凡病傷寒已下全元起本在奇病論中王氏移於此楊上善云冬傷於寒輕

者夏至以前發為溫病冬傷於寒甚者夏至以後發為暑病

刺熱篇第二十二新校正云按全元起本在第五卷

肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱肝之脈環陰器抵少腹而上故小便不通先黃

腹痛多臥也寒薄生熱身故熱焉熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不得

安臥經絡雖已受熱而神藏猶未納邪邪正相薄故云爭也餘爭同之又肝之脈從少腹上俠胃貫膈布筋循喉嚨之後絡舌本故狂言脇滿痛

也肝性靜而主驚駭故病則驚手足躁擾臥不得安庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死肝主

木庚辛為金金剋木故甚死於庚辛也甲乙為木故大汗於中乙

刺足厥陰少陽

厥陰肝脈少陽膽脈

其逆則

頭痛員員脈引衝頭也

肝之脈自舌本循喉嚨之後上出額與督脈會於巔故頭痛員員然脈引衝於頭中也員員謂似急

也心熱病者不樂數日乃熱

夫所以任治於物者謂心病氣入於經絡則神不安治故先不樂數日乃熱也熱

爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗

心手少陰脈起於心中其支別者從心系上俠

咽小腸之脈直行者循咽下高抵胃其支別者從缺盆循頸上頰至目外皆故卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤也心在液為汗今病熱故無汗以出新校正云

按甲乙經外皆作兌皆王注厥論亦作兌皆外當作兌

壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死

心主火壬癸為水水滅火故甚死於壬癸也丙丁為火故大汗於丙丁氣逆之證經闕其文

刺手少陰太陽

少陰心脈太陽

小腸脈

脾熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身熱

胃之脈起於臍

交頰中下循鼻外入上齒中還出俠口環脈下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顙故先頭重頰痛顏青也脾之脈支別者復從胃別上鬲注心中其直行者上鬲俠咽故煩心欲嘔而身熱也新校正云按甲乙經太素云脾熱病者先頭重顏痛無顏青二字也

熱爭

則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頷痛

胃之脉支別者起胃下口循腹裏下至氣街中

而合以下髀氣街者腰之前故腰痛也脾之脉入腹屬脾絡胃又胃之脉自交承漿卻循頤後下廉出大迎循頰車故腹滿泄而兩頷痛

甲乙甚

戊己大汗氣逆則甲乙死

脾主土乙為木木伐土故甚死於甲乙也戊己為土故大汗於戊己氣逆之證

經所刺足太陰陽明

太陽脾脉陽明胃脉 新校正云按甲乙經熱病下

俛仰腹滿兩頷痛其暴泄善飢而不欲食善噫熱甲足清腹脹食不化善嘔泄有膿血苦嘔無所出先取三里後取太白章門

肺熱病者

先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱

肺主皮膚外養於毛故熱中之則先淅然惡風

寒起毫毛也脉之脉起於中焦下絡大腸還循胃口今肺熱入胃胃熱上升故舌上黃而身熱

熱爭則喘欬痛走胸

膺背不得大息頭痛不堪汗出而寒

肺居膈上氣主膺膺復在變動為欬又藏氣而

主呼吸背復為膺中之府故喘欬痛走膺背不得大息也肺之絡脉上會耳中今熱氣上熏故頭痛不堪汗出而寒

丙丁甚庚辛

大汗氣逆則丙丁死

肺主金丙丁為火火燥金故甚死於丙丁也庚辛為金故大汗於庚辛也氣逆之證經闕未書



刺手太陰陽明出血如大豆立已

太陰肺脈陽明大腸脈當視其絡脈盛者乃刺而出之 腎

熱病者先腰痛筋痠苦渴數飲身熱

膀胱之脈從肩髀內俠脊抵腰中又腰為腎之

府故先腰痛也又腎之脈自循內踝之後上膈內出膈內廉又直行者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本故筋痠苦渴數飲身熱

熱爭則

項痛而強筋寒且痠足下熱不欲言

膀胱之脈從腦出別下項又腎之脈起於小指

之下斜趨足心出於然骨之下循內踝之後別入跟中以上筋內又其直行者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本故項痛而強筋寒且痠足下熱不欲言

也 新校正云按甲乙經然骨作然谷

其逆則項痛員員澹澹然

腎之筋循脊內俠督上至項結于枕骨與

膀胱之筋合膀胱之脈又並下于項故項痛員員然也澹澹為心欲不定也

戊己甚壬癸大汗氣逆則

戊己死

腎主水戊己為土土刑水故甚死於戊己也壬癸為水故大汗於壬癸也

刺足少陰太陽

少陰腎脈太陽

膀胱

諸汗者至其所勝日汗出也

氣王日為所勝王則勝邪故各當其王日汗

肝熱

病者左頰先赤

肝氣合木木氣應春南面正理之則其在頰也

心熱病者顏先赤

心氣合火