

傅氏眼科審視瑤函卷之四

御集目錄

實熱生瘡症

加味四物湯

芎歸湯

人擦藥二方

椒瘡症

歸芍紅花散

粟瘡症

除風清脾飲

脾生痰核症

防風散結湯

清胃湯

木痺症

羚羊角飲子

平肝清火湯

火痺症

洗心散

土痺症

清脾散

敷藥方

金痺症

瀉肺湯

水疝症

蠲毒飲

大背漏症

燥濕湯

五花丸

小背漏症

瀉濕湯

白薇丸

陰漏症

黃芪湯

陽漏症

保光散

補漏生肌散

小牛黃丸

倒睫拳毛症

石膏羌活散

流氣飲

緊皮膏

五灰膏

起睫膏

夾眼法

皮急緊小症

神効黃芪湯

東垣撥雲湯

脾糊粘眩症

排風散

龍膽丸

脾輪振跳症

當歸活血飲

脾虛如球症

調脾清毒飲

兼胎症

保胎清火湯

簡易知母飲

天門冬飲子
消風散

芎蘇飲
天冬飲子

爲產症

熟地黃湯

四物補肝散

四製香附丸

濁害清和症

穀精艸湯

退翳散

望月丸

疎風湯

通竅散

胎免丸
清解散

補元散

加味地黃丸

退雲散

固本丸

附治小兒痲疹痺傷并暴赤疼痛翳膜諸方

消毒化痲湯

九味蘆薈丸

生熟地黃丸

鷄肝散

龍膽蘆薈丸

消痲散

天麻丸

寶鑑灸雀目痲眼法

升麻乾葛湯

車前子散

養肝丸

通頂散

輓轡轉關症

鈎藤飲子

雙目睛通症

牛黃丸

附小兒目閉不開睛目直視目仰視目睛瞤動
目劓諸症驗方

人參湯

生地黃散

瀉青丸

和太師牛黃丸

碧霞丹

九龍控涎散

四味肥兒丸

柴胡清肝飲

傳氏眼科審視瑤函卷之四目錄終

傅氏眼科審視瑤函卷之四

秣陵傅仁字允科纂輯

增張文凱廷獻叅閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公猷掄

全次

大梁周靖公亮節較梓

體仁顓

運氣原證

按內經運氣目眚瘍有二一日熱經云少陰司天之

政三之氣大火行寒氣時至民病目赤眚瘍治以

寒劑是也二曰燥經云歲金太過民病目赤眚瘍

又云陽明司天燥淫所勝民病日眯眚瘍治以溫劑是也

目瘍

內經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火火鬱內發致有斯疾蓋心主乎而血熱生風鬱內甚遞相傳襲故火能生土血注陽明主肌肉風熱與血熱相搏發見皮膚其名不一有黃濃而白者土生金母歸子也始生微癢而熱輕腫痛爛爲熱極血凝化水氣帶成膿甚至寒熱作而飲食減尤爲慮宜泄風毒涼心經解胃熱按目瘡尤皆因君火司令燥火熱邪所致宜溫宜涼隨症施治可也

實熱生瘡症

實熱生瘡症瘡生各有經汨如湯樣注澀急且羞明

脾或弦多潰胞中椒栗成瘡生於背上心火熾盈七
臉外脾家燥唇邊赤土形肺腦形於鼻週身旺六經
耳邊尤腎燥滿面六陽炁三焦炎項上下部六陰乘
失治應須變援睛目欠明

此症謂目病生瘡之故輕重不等痛癢不同重則
有堆積高厚紫血濃爛而腥臭者乃氣血不和火
實之邪血分之熱尤重如癰滯之症膏混水濁每
每流於脾皆成瘡癰血散而瘡自除勤勞濕熱之
人每患脾皆成瘡別無痛腫症者亦輕而無妨若

火盛瘡生惟重帶腫痛者又當急治恐濁氣沿於
目內而病及於珠若先目病後生瘡必是熱沿他
症凡見瘡生當驗部分以別內之何源而來因其
輕重而治之宜服

加減四物湯

生地黃

苦參

蘇薄荷

川芎

黍粘子

連翹

天花粉

防風

赤芍藥

當歸

荆芥穗

各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分食後服

芎歸湯

川芎

當歸

赤芍藥

防風

羌活

各等分

右剉剉白水二鍾煎至八分去滓頻洗則血活風亦去矣

搽藥方

治眼皮外滿臉生瘡潰爛疼痛

血竭

乳香

沒藥

輕粉

佗僧

各等分

右研爲細末厭之瘡處

又方 治眼胞上下或瞼生
密破流黃木蔭開者

青黛

一錢二分

黃柏末

潮腦

輕粉

各一錢

松香

半錢

右爲細末用舊青布捲藥在內麻油濕透燒灰候
油灰滴於茶鍾內蘸搽

椒瘡症

血滯脾家火胞上起熱瘡泪多並赤腫沙擦最難當
或疼兼又癢甚不便開張可惡愚頑者全憑出血良
目睛惟伏血血損目無光輕時須善逐重開過則傷

脾間紅瘰瘰風熱是椒瘡

此症生於脾內紅而堅者是有則沙擦難開多泪而痛人皆稱粟瘡悞矣夫粟瘡亦生在脾但色黃軟而易散此是堅而難散者俗皆以龍鬚燈心等物出血取效殊不知目以血爲榮血損而光華有衰弱之患輕者只宜善治至於瘰瘰連片跖踈高低不平及血瘀滯者不得已而導之中病卽止不可太過過則血損恐傷真水失養神膏大槩用平熨之法退而復來乃內有瘀滯方可量病漸導若

初治不可輕爲開導過治恐有損也不如謹始爲

妙宜服

歸芍紅花散

治眼胞腫硬
內生疣瘡

當歸

大黃

梔子仁

黃芩

紅花

以上俱酒
洗微炒

赤芍藥

甘草

白芷

防風

生地黃

連翹

各等分

右爲末每服三錢食遠白水煎服

粟瘡症

脾經多濕熱氣滯血行遲粟瘡內起粒粒似金珠