

黃帝內經素問遺篇

玉一
三冊
玉

黃帝內經靈樞卷三

經脈第十

雷公問於黃帝曰禁脈之害凡刺之理經脈爲始營其所行制其度量內次五藏外別六府願盡聞其道黃帝曰人始生完成精精成而腦髓生骨爲幹脈爲營筋爲剛肉爲牆皮膚堅而毛髮長穀入于胃脈道以通血氣乃行雷公曰願卒聞經脈之始生黃帝曰經脈者所以能決死生處百病調虛實不可不通肺手太陰之脈起于中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋

下下循臍內行少陰心主之前下肘中循臂內上骨下
廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直
出次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨膨而喘欬上
益中痛甚則交兩手而瞽此爲臂厥是主肺所生病者
欬上氣喘渴煩心胃滿臍臂內前廉痛厥掌中熱氣盛
則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩
臂酸少氣不足以息溺色變爲此諸病盛則寫之虛
則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以
黃帝之盛者寸口大三倍于人迎虛者則寸口反小手

人迎也大腸手陽明之脈起于大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉上臑外前廉上肩出髃音隅骨之前廉上出于柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔是動則病齒痛頸腫是主津液所生病者目黃口乾𩚑衄喉痹肩前臑痛大指次指痛不用氣有餘則當脈所過者熱腫虛則寒慄不復爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以

經取之盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反小於寸口也胃足陽明之脈起於鼻之交頰中旁納太陽之脈下循鼻外入上齒中還出挾口環脣下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顙其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中其支者起于胃口下循腹裏下至氣街中而合以下髀關抵伏兔下膝臚中下循脛外廉下足跗入中指內間其支者下廉三寸而別下入中指外間其支者別跗上入大

指間出其端是動則病洒洒振寒善呻數欠顏黑病至
則惡人與火聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉戶塞牖
而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是謂肝厥
是主血所生病者狂瘧溫淫汗出鼽衄口喎唇胗頸腫
喉痹大腹水腫膝臄腫痛循膺乳氣街股伏兔胛外廉
足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘于
胃則消穀善饑溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中
寒則脹滿爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒
則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大

三倍于寸口虛者人迎反小於寸口也脾足太陰之脈
起于大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前
廉上踰內循脛骨後交出厥陰之前上膝股內前廉入
腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下其支者復從胃
別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹
善噫得後與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病
者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛澹瘕音加
泄水閉黃疸不能臥強立股膝內腫厥足大指不用爲
此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下

則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大三倍于人迎
虛者寸口反小于人迎也心手少陰之脈起于心中出
屬心系下膈絡小腸其支者從心系上挾咽繫目系其
直者復從心系却上肺下出腋下循臑內後廉行手太
陰心主之後下肘內循臂內後廉抵掌後銳骨之端入
掌內後廉循小指之內出其端是動則病嗌乾心痛渴
而欲飲是爲臂厥是主心所生病者目黃脅痛臑臂內
後廉痛厥掌中熱痛爲此諸病盛則寫之虛則補之熱
則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛

者寸口大再倍于人迎虛者寸口反小于人迎也小腸
手太陽之脈起于小指之端循手外側上腕出踝中直
上循臂骨下廉出肘內側兩筋之間上循臑外後廉出
肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小
腸其支者從缺盆循頸上頰至目銳眦却入耳中其支
者別頰上頰音拙面骨也抵鼻至目內眦斜絡于顴是動則

病噤痛頰腫不可以顧肩似拔臑似折是主液所生病
者耳聾目黃頰腫頸頰肩臑肘臂外後廉痛爲此諸病
盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之

不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍于寸口虛者人迎反小于寸口也膀胱足太陽之脈起于目內眥上額交巔其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩髃內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下挾脊貫臀入膕中其支者從髀內左右別下貫腓挾脊內過髀樞循髀外從後廉下合膕中以下貫蹠都玩切內出外踝之後循京骨至小指外側是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可以曲膕如結蹠如裂是爲蹠厥是主筋所生病者痔瘡狂

癰疾頭顱

音信頂門也

項痛目黃淚出熱衄項背腰尻脚踰

脚皆痛小指不用爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍于寸口虛者人迎反小于寸口也腎足少陰之脈起于小指之下邪走足心出于然谷之下循內踝之後別入跟中以上踰內出臑內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胷中是動則病饑不欲食面如漆柴欬唾則有血喝喝而喘坐而欲起目眴眴

音如無所見心如懸若饑狀氣不足則善恐心惕惕如
人將捕之是爲骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫
上氣喘乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿
厥嗜卧足下熱而痛爲此諸病盛則寫之虛則補之熱
則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之灸
則強食生肉緩帶被髮大杖重履而步盛者寸口大再
倍于人迎虛者寸口反小于人迎也心主手厥陰心包
絡之脈起于胃中出屬心包絡下膈歷絡三焦其支者
循胃出脅下腋三寸上抵腋下循臑內行太陰少陰之

間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其
支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱臂
肘攣急腋腫甚則留脅支滿心中憺憺

徒端切又音淡

大動面

赤目黃喜笑不休是主脈所生病者煩心心痛掌中熱
爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷
下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍于人
迎虛者寸口反小于人迎也三焦手少陽之脈起于小
指次指之端上出兩指之間循手表腕出臂外兩骨之
間上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後入缺盆布

臈中散落心包下膈循屬三焦其支者從臈中上出缺
盆上項繫耳後直上出耳上角以屈下頰至顙其支者
從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目銳眥
是動則病耳聾渾渾焯焯

上渾切

噤腫喉痹是主氣所生

病者汗出目銳眥痛頰痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指
次指不用爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒
則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大
一倍于寸口虛者人迎反小于寸口也膽足少陽之脈
起于目銳眥上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至

肩上卻交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳
中出走耳前至目銳眦後其支者別銳眦下大迎合于
手少陽抵于頤下加頰車下頸合缺盆以下胷中貫膈
絡肝屬膽循脅裏出氣街繞毛際橫入髀厭中其直者
從缺盆下腋循胷過季脅下合髀厭中以下循髀陽出
膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之
前循足跗上入小指次指之間其支者別跗上入大指
之間循大指歧骨內出其端還貫爪甲出三毛是動則
病口苦善太息心脅痛不能轉側甚則面微有塵體無

膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病者頭痛領痛
目銳眦痛缺盆中腫痛腋腫馬刀俠癭汗出振寒瘧
胷脅肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次
指不用爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則
留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大一
倍于寸口虛者人迎反小于寸口也肝足厥陰之脈起
于大指叢毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝八
寸交出太陰之後上臍內廉循股陰入毛中過陰器抵
小腹挾胃屬肝絡膽上貫膈布脅肋循喉嚨之後上入

頰頰連目系上出額與督脉會于巔其支者從目系下
頰裏環唇內其支復從肝別貫膈上注肺是動則病腰
痛不可以俛仰丈夫癰疽婦人少腹腫甚則噤乾面塵
脫色是肝所生病者胃滿嘔逆飧泄狐疝遺溺閉癢爲
此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下
則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍于人迎
虛者寸口反小于人迎也手太陰氣絕則皮毛焦太陰
者行氣溫于皮毛者也故氣不榮則皮毛焦皮毛焦則
津液去皮節津液去皮節者則爪枯毛折毛折者則毛