

六禮
宿遷書

又

備急方

二仲
仲堂

第五冊

卷五

治癰疽妬乳諸毒腫方

治腸癰肺癰方

治卒發丹火惡毒瘡方

治癰癰疥漆諸惡瘡方

治卒得癰皮變黑方

治卒得蟲鼠諸瘻方

治卒陰腫痛頽卵方

治卒陰腫痛頽卵方

治卒陰腫痛頽卵方

治卒陰腫痛頽卵方

治卒陰腫痛頽卵方

治卒陰腫痛頽卵方

卷五

頽卵

葛仙翁肘後備急方卷之五

瘦樵程永培校

治癰疽妬乳諸毒腫

隱居效方治羊疽瘡有蟲痊

附子八分藜蘆二分末傅之蟲自然出

葛氏療妳發諸癰疽發背及乳方

比灸其上百壯

又方熬粢粉令黑雞子白和之塗練上以貼癰小

穿練上作小口泄毒氣燥易之神秘

又方釜底煤搗以雞子中黃和塗之加少豉彌良
又方搗黃檗末篩雞子白和厚塗之乾復易差
又方燒鹿角搗末以苦酒和塗之佳

又方於石上水磨鹿角取濁汁塗癰上乾復易隨
手消

又方末半夏雞子白和塗之水磨傅並良

又方神效水磨出小品

又方醋和茱萸若搗薑或小蒜傅之並良

一切惡毒腫

蔓菁根一大握無以龍葵根代之乳頭香一兩
光明者黃連一兩宣州者杏仁四十九枚去尖
用柳木取三四錢白色者各細剉搗三二百杵
團作餅子厚三四分可腫處大小貼之乾復易

立散別貼膏藥治瘡處佳

葛氏療癰發數十處方

取牛矢燒搗末以雞子白和塗之乾復易神效
又方用鹿角桂雞屎別搗燒合和雞子白和塗乾
復上

又癰已有膿當使壞方

取白雞兩翅羽肢各一枚燒服之卽穿姚同

又方吞薏苡子一枚勿多

又方以苦酒和雀矢塗癰頭上如小豆

葛氏若已結癰使聚不更長方

小豆末塗若雞子白和尤佳卽差

又方芫花末膠汁和貼上燥復易化爲水
若潰後膿血不止急痛

取生白楸葉十重貼上布帛寬縛之

乳腫

桂心甘草各二分烏頭一分炮搗爲末和苦酒
塗紙覆之膿化爲水則神效

葛氏婦女乳癰妬腫

削柳根皮熟搗火溫帛囊貯熨之冷更易大良
又方取研米槌煮令沸絮中覆乳以熨上當用二
枚牙熨之數十迴止姚云神效

乳癰方

大黃茵草伏龍肝竈下黃土也生薑各二分先
以三物搗篩又合生薑搗以醋和塗乳痛則止
極驗劉涓子不用生薑用生薑四分分等余比
見用鯽魚立驗此方小品佳

姚氏乳癰

大黃鼠糞濕者黃連各一分二物爲末鼠矢更
搗以黍米粥清和傳乳四邊痛卽止愈無黍米
用粳米並得

又方牛馬矢傳並佳此並消去

小品妬方

黃芩白歛芍藥分等末篩漿服一錢七日五服
若右乳結者將左乳汁服左乳結者將右乳汁

服散消根姚同此方必愈

姚方搗生地黃傳之熱則易小豆亦佳

又云二三百衆療不差但堅紫色者

用前柳根皮法云熬令溫熨腫一宿愈

凡乳汁不得洩內結名妬乳乃急於癰

徐王療乳中癰癰起痛方

大黃黃連各三兩水五升煮取一升二合分三

服得下卽愈

葛氏卒毒腫起急痛方

蕪菁根大者削去上皮熟搗苦酒和如泥煮三沸急攪之出傳腫帛裹上日再三易用子亦良

又方燒牛矢末苦酒和傳上乾復易

又方水和石灰封上又苦酒磨升麻若青木香或紫檀以磨傳上良

又方取水中萍子草熟搗以傳上

又已入腹者

備急方
麝香薰陸香青木香雞舌香各一兩以水四升
煮取二升分爲再服

若惡核腫結不肯散者

吳茱萸小蒜分等合搗傅之丹蒜亦得

又方搗鯽魚以傅之

若風腫多痒按之隨手起或隱癢方

但令痛以手摩捋抑按日數度自消

又方以苦酒磨桂若獨活數傅之良

身體頭面忽有暴腫處如吹方

巴豆三十枚連皮碎水五升煮取三升去滓綿
沾以拭腫上趁手消勿近口

皮肉卒腫起狹長赤痛名牖

鹿角五兩白欬一兩牡蠣四兩附子一兩搗篩

和苦酒塗帛上燥復易

小品癰結腫堅如石或如大核色不變或作石癰

不消

鹿角八兩燒作灰白歛二兩麤理黃色磨石一
斤燒令赤三物搗作末以苦酒和泥厚塗癰上
燥更塗取消止內服連翹湯下之姚方云燒石
令極赤內五升苦酒中復燒又內苦酒中令減
半止搗石和藥先用所餘苦酒不足添上用
姚方若發腫至堅而有根者名曰石癰

當上灸百壯石子當碎出不出者可益壯癰疽
瘡石癰結筋癰癰皆不可就針角針角者少有

不及禍者也

又癰未潰方

萵草末和雞子白塗紙令厚貼上燥復易得痛
自差

癰腫振熅不可忍方

大黃搗篩以苦酒和貼腫上燥易不過三卽差
減不復作膿自消除甚神驗也

癰腫未成膿

取牛耳垢封之卽愈

若惡肉不盡者食肉藥食去以膏塗之則愈食肉
方取白炭灰荻灰等分煎令如膏此不宜預作
十日則歇并可與去黑子此大毒若用效驗本
方用法

凡癰腫用

括蔞根赤小豆皆當內苦酒中五宿出熬之畢
搗爲散以苦酒和塗紙上貼腫驗