

通俗傷寒論

通俗傷寒論目錄

張序

王序

杜序

曹序

何後序

何前序

卷之一

第一編 傷寒總論

第一章 傷寒要訣

第一節 六經形層

第二節 六經氣化

第三節 六經關鍵

第四節 六經部分

第五節 六經病證

第六節 六經脉象

第七節 六經舌苔

第八節 六經治法

第九節 六經用藥法

第十節 六淫用藥法

第十一節 三焦用藥法

第十二節 用藥配製法

第十三節 六經總訣

卷之二

第二章 六經方藥

第一節 發汗劑

第二節 和解劑

第三節 攻下劑

第四節 溫熱劑

第五節 滋補劑

第六節 清涼劑

卷之三

第二編 病理診斷

第三章 表裏寒熱

第一節 表寒證

第二節 裏寒證

第三節 表裏皆寒證

第四節 表熱證

第五節 裏熱證

第六節 表裏皆熱證

第七節 表寒裏熱證

第八節 表熱裏寒證

第九節 裏真熱表假寒證

第十節 裏真寒表假熱證

第四章 氣血虛實

第一節 氣虛證

第二節 氣實證

第三節 血虛證

第四節 血實證

第五節 氣血皆虛證

第六節 氣血皆實證

第七節 氣虛血實證

第八節 氣實血虛證

第九節 氣真虛血假實證

第十節 血真實氣假虛證

第五章 傷寒診法

第一節 觀兩目

第二節 看口齒

第三節 看舌苔

第四節 按胸腹

第五節 問口渴

第六節 詢二便

第七節 查舊方

第八節 察新久

第六章 傷寒脉舌

甲 切脉舉要

第一節 診法

第二節 部分

第三節 脉象

第四節 鉤立

卷之四

乙 辨舌舉要

第一節 觀舌形

第二節 察苔色

第三節 辨舌質

第四節 心法提要

丙 六經舌苔歌

第一節 太陽經舌苔歌

第二節 少陽經舌苔歌

第三節 陽明經舌苔歌

第四節 太陰經舌苔歌

第五節 少陰經舌苔歌

第六節 厥陰經舌苔歌

丁 吳坤安察舌辨證歌附劉吉人辨舌法

卷之五

第三編 證治各論

第七章 傷寒本經

第一節 小傷寒

第二節 大傷寒

第三節 兩感傷寒

第四節 伏氣傷寒

第五節 陰證傷寒

卷之六

第八章 傷寒兼證上

第一節 傷寒兼風

第二節 傷寒兼濕

第三節 傷寒兼痧

第四節 傷寒兼瘧 風寒瘧

暑濕瘧 痰瘧 食瘧 陰虛瘧 勞瘧 鬱瘧 胎瘧 疫瘧

第五節 傷寒兼疫

第六節 風溫傷寒

第七節 風濕傷寒

第八節 濕溫傷寒

第九節 春溫傷寒

第十節 熱證傷寒

第十一節 暑濕傷寒

第十二節 伏暑傷寒

卷之七

第八章 傷寒兼證下

第十三節 秋燥傷寒

第十五節 大頭傷寒

第十七節 赤膈傷寒

第十九節 發狂傷寒

第二一節 脫脚傷寒

第十四節 冬溫傷寒

第十六節 黃耳傷寒

第十八節 發斑傷寒

第二十節 漏底傷寒

卷之八

第九章 傷寒夾證上

第一節 夾食傷寒

第三節 夾飲傷寒

第五節 夾血傷寒

第二節 夾痰傷寒

第四節 夾氣傷寒

第六節 夾陰傷寒

卷之九

第九章 傷寒夾證中

第七節 夾哮傷寒

第九節 夾痛傷寒

第八節 夾痞傷寒

第十節 夾脹傷寒

卷之十

第九章 傷寒夾證下

第十一節 夾瀉傷寒

第十三節 夾疝傷寒

第十五節 夾蟲傷寒

第十七節 夾癆傷寒

第十九節 妊娠傷寒

第十二節 夾痢傷寒

第十四節 夾濁傷寒

第十六節 夾虛傷寒

第十八節 臨經傷寒

第二十節 產後傷寒

卷之十一

第十章 傷寒壞證

第一節 傷寒轉瘕

第二節 傷寒轉厥

第三節 傷寒轉閉

第四節 傷寒轉脫

卷之十二

第十一章 傷寒復證

第一節 傷寒勞復

第二節 傷寒食復

第三節 傷寒房復

第四節 傷寒感復

第五節 傷寒怒復

第四編 調理諸法

第十二章 瘥後調理法

第一節 藥物調理法

第二節 食物調理法

第三節 氣候調理法

第四節 情慾調理法

第五節 起居調理法

附何後跋

附歷代傷寒書目考一卷

通俗傷寒論目錄終

通俗傷寒論卷之八

浙紹陶里村俞根毅先生遺著

山陰長樂鄉何秀山選按

孫廉臣校勘曾孫幼廉筱廉同校

鄞縣曹赤電炳章參訂

第九章 傷寒夾證上

後漢張仲景著傷寒雜病論以傷寒二字統括四時六氣之外感證。以雜病二字統括全體臟腑之內傷證。外感時病者言其病從外受。非專指正傷寒也。內傷雜病者言其病從內受。非但屬虛損病也。傷寒最多夾證。其病內外夾發。較兼證尤爲難治。凡傷寒用正治法。而其病不愈。或反加重者。必有所夾而致。或夾食。或夾痰。

或夾飲。或夾氣。或夾血。或夾陰。或夾哮。或夾痞。或夾痛。或夾脹。或
夾瀉。或夾痢。或夾疝。或夾濁。或夾蟲。或夾虛。或夾癆。或夾臨經。或
夾妊娠。或夾產後。必先辨明因證。刻意精別。用藥庶無差誤。故前
哲善治傷寒者。其致力雖在雜病未究之先。而得心轉在雜病悉
通之後。不親歷者不知也。臨證不博者更不知也。其證約計二十
條。治於後。

第一節 夾食傷寒 一名傷寒夾食 或名停食感冒

(因) 傷寒夾食。十常七八。或先傷食而後感寒。或先受寒而後傷食。
或病勢少間。強與飲食。重復發熱。變證百出。

(證) 頭痛身熱。惡寒無汗。胸痞惡心。噯腐吞酸。甚或嘔吐泄瀉。或腕
悶腹痛。劇則昏厥不語。舌苔白厚。或兼淡黃。或兼灰膩。

(脈) 左右俱緊盛有力。沉澀似伏者。食填膈上。仲景所謂宿食在上。

腕者。當吐之是也。右數而滑者。食積胃腸。仲景所謂下利不欲食者。有宿食故。脈反滑。當有所去。下之乃愈是也。緊如轉索。無常者。宿食中結。仲景所謂脈緊頭痛有風寒。腹中有宿食不化也。

（治）先去外邪。春冬香蘇葱豉湯。加生枳殼（一錢或錢半）苦桔梗

（八分）夏秋藿香正氣湯加枳桔。繼除裏實。在胃宜消。消導二陳湯主之。（生枳殼錢半、六和麴三錢、炒查肉二錢、真川樸一錢、仙半夏二錢、廣皮紅一錢、焦蒼朮八分、童桑枝一兩）急則先用吐法。薑鹽湯探吐最穩。（生薑末五分、拌炒食鹽五錢、開水冲一湯盃頓服後、以鷄毛掀其咽喉。於不透風處吐之）在腸宜下。枳實導滯湯主之。不應可用大承氣湯急下之。若因冷食固結者。大黃必須薑炒。略加附子行經。庶免下利稀水之弊。總以舌乾口燥。大便不通。手按胸脇臍腹。硬滿而痛。手不可近。頻轉矢氣。方是急下。

之證。前哲謂發表未除。不可攻裏。上盛未除。不可下奪。眞先後緩急之定例也。

秀按古諺云。病從口入。故凡外感時證。夾食最多。不但正傷寒爲然。如初起頭痛身熱。不論惡風惡寒惡熱。卽見胸前大熱。顛脹腹滿。按之痛。或嘔逆。或泄利。或腹疼。皆是外感夾食之候。俞君先表後裏。在胃則消。在腸則下。法固井然有條。卽春冬主香蘇葱豉。夏秋主藿香正氣。二湯均加枳桔。理氣疎滯。旣不純用升散表藥。使宿食上逆。而成臏脹不通之弊。又不混用消導裏藥。致引邪內陷。而成結胸下利之患。必俟表邪解散。或消或下。庶免引賊破家之慮。方法恰當。若四五日右脈滑數。苔白轉黃。宿食化火也。法當清化。小陷胸合梔樸枳實湯。（全括藁四錢。半夏麩二錢。薑炒川連八分。焦山梔三錢。川樸枳實各一錢。）口甜而膩。加蘇佩蘭。（錢半至二錢。）腹滿而痛。加酒炒延胡。（一錢至錢半。）痛甚便秘。加青木香。（六分。）酒炒生川軍。（錢

半至三錢。若因誤下而熱邪內陷。中氣受傷。愈加脹滿。熱雖不止而右脈虛小者。小陷胸合枳實理中湯。括蕁仁四錢。薑半夏二錢。薑炒川連一錢。小枳實一錢。拌炒。生晒朮一錢。米炒潞黨參一錢。炒乾薑五分。炙黑甘草三分。若右脈堅大。重按沉滯有力。便秘已五六日。臍下按之痛甚者。此爲大腸氣鬱而實也。當用大承氣湯急下之。雖然。臟性有陰陽。宿食亦有寒熱。如其人胃素虛寒。寒食結而不化。右脈反澀滯伏結。身雖熱而兩足反冷者。必兼溫中疏滯。神朮湯加減爲主。如其人胃素強盛。宿食不久化熱。右脈多洪盛滑數。身壯熱而胸膈煩悶者。必兼清中疏滯。調中飲加減爲主。小枳實薑炒川連各一錢。六神麩炒查肉各二錢。真川樸廣橘紅各八分。青木香汁兩匙。生蘿蔔汁一瓢同沖。若過用消尅傷胃。其證自利肢厥。胸膈痞滿。按之不堅不痛。時脹時減。右脈始雖浮大。久按漸轉虛小者。必兼溫和脾胃。白朮和中湯爲主。總之右脈滑盛。手足溫和者易治。右脈短澀。四肢逆冷者難

療。此爲外感夾食之總訣。

廉勘傳學淵曰。凡外感病挾食者頗多。當思食爲邪裏。散其邪則食自下。若雜消導於發散中。不專達表。胃汁復傷。因而陷閉者有之。說與俞氏符合。然亦不可盡拘。凡治外感夾食。先辨舌苔。挾食者苔必白厚。根兼黃膩。或黃白相兼而必厚。次察胸脘。挾食者胸脘必痞滿。且必拒按。按之堅痛。雖舌赤神昏。但胸下拒按。卽不可率投涼潤。及早用苦寒發表藥中。必參以辛開之品。輕則葱豉橘蔻。重則枳樸萹薤。始有效力。雖然。傷寒爲外感通稱。凡勘夾食證治。不但四時有異。卽四方風土亦各不同。如西北高原。病多風寒。東南卑下。病多濕熱。卽四季之中。亦有暴冷暴暖。久晴久雨之各殊。風寒風熱。不少變遷。寒濕溫燥。常多間雜。雖同一夾食。而感症不同。治法亦異。就余所驗。凡有外感。胃腸中氣。卽不健運。不必傷於食也。特傷於食者多。而尤甚。故余治外感夾食。必先辨其病因。因於風寒者。荊防查麵湯加減。一荊芥防風各錢。