

良朋
汇集

酃棗仁

燒灰水調塗之

一方

治惡木刺入肉腫痛成瘡

蒲公英

搗爛取汁敷之

一方

治針入肉不出

用鼠腦塗之

治喉吞銅錢

食核桃肉自化之

用生茨菰取汁飲之

又多食葶齊亦效

治飛絲入目物落眼中不出

好京墨清水研末

銅筋點之即出

治誤吞木屑塞喉不下死在須臾

鐵斧磨水灌下而愈

治烟薰致死

白蘿蔔搗汁灌之立甦

治候吞螞蟬

食蜜卽化爲水

治候吞衣針入腹

磁石爲末

以黃蠟合揉做成針樣涼水送下沾住針

從大便出

又方

蠶豆煮熟同韭菜喫下針從豆菜從大便出

治箭頭入肉方

螻蛄 二三個

搗爛入巴豆四五粒其搗如泥敷傷處先定

痛後作癢至骨少刻簌出矣

治刀傷及刎頸未斷喉者

白蠟爲末敷傷處卽止血數日如初

治針入肉內方

五倍子

個一

土狗

個一

將倍子開一孔將土狗入內又用麪包

火內煨存性爲末涼水調貼患處用紙蓋上共針目出矣

治天絲並兔毛入眼方

用大塊白礬以舌括之絲毛從舌上出

治箭頭方

土狗腦子

敷傷處其簇自出

牝戶錄云

凡中毒箭

以犀角刺瘡中立愈

治蚰蜒入耳

用蝸牛塞耳自出

治吞金銀銅鐵在腹方

石灰 一塊

硫黃 一塊

各如皂角子大爲末老酒調服卽出

治竹木入肉方

草麻子

搗爛塗上卽出

嚼生栗子敷亦可

治癰方

大風子

去支個

水針

核桃

五個去硬皮

棗一把

煮熟去皮核

共合一處搗成泥白布口袋粧貯每日搽患處

千金不傳萬應仙酒方

專治遠年近日諸虛百損五勞七傷左癱右瘓口眼歪斜半身不遂言語蹇澁手足拳灣筋骨疼痛渾身粉泡麻木不仁流氣疼痛膀胱噤氣奔豚十膈五噎身體羸瘦四肢無力面皮痿黃偏正頭風寒濕脚氣遍身走氣瘡癰疥癩耳

聾目昏下元虛冷五淋十濁胸膈停滯血聚氣塊婦人經水
不調嘔吐惡心飲食無味頭暈眼恍怔忡驚悸夜出盜汗發
寒發熱月水不通太過不及或多或少淋漓不止結成瘕瘕
不時作痛子宮虛冷血海虛敗赤白帶下三部百病屢經屢
驗其功不盡勿傳匪人

君品甘草

炙

蒼朮

炒

破故紙

灑炒三味各一錢
三分今一兩之數

巨品人參

何首烏

九蒸
九晒

草烏

煨

白朮

上炒

杏仁

去皮尖

砂仁

當歸

酒洗
全用

菰蓉

酒炒去甲

五加皮

以上九味
各錢七分

牛膝

枳殼

炒

虎脰骨

酥炙或
酒炙

香附

醋炒

半夏

薑製

丁皮

小茴香

炒

兔絲子

洗淨

良薑

枸杞

白扁豆

白茯苓

地骨皮

川芎

羌活

獨活

肉桂

乾薑

木香

白芷

厚朴

薑汁炒

芍藥

防風

荊芥穗

枳實

炒

桔梗

生地

酒洗

熟地

九蒸九曬

天冬

麥冬

五味子

吳茱萸

三稜

醋製

莪朮

醋製

枳櫛

藁本

陳皮

桑白皮

海風藤

以上三十六味各一錢合三兩六錢之數

外三味核桃仁去細皮五兩六錢七分

小紅棗去核五兩六錢七分

白砂糖五兩六錢七分三宗共合一觔之數

上好燒酒六觔好老酒六觔

要好藥分兩秤準用花酒壇裝酒藥以絹袋盛懸壇置大鍋

內重湯煮三炷香取出埋土中七日去火毒每日早晚午量飲微醉或一二盃三五盃久服百病不生俱能延壽

補陰丸

人在少年腎水足似不必補然慾心正熾妄用太過至於中年慾心雖減然少年斲喪既多焉得復實及至老年天真漸絕只有孤陽故補陰之藥自少至老不可缺也丹溪先生發明先聖之旨以正干秋之訛其功盛哉今立補陰丸方備加

減法於后

黃柏酒炒 各二兩 知母酒炒 各二兩 龜板酥炙 各三兩 熟地五兩 酒蒸 去心 鎖陽酥炙

枸杞各二兩 五味子一兩 白芍藥酒炒 各二兩 麥門冬去心 各三兩 乾薑炒紫色四錢 寒月加六錢

右爲細末煉蜜和入猪脊髓五條和藥末杵極勻丸如梧桐子大每服八九十九丸空心淡鹽湯送下 寒月可用溫酒

若有夜夢遺精滑病者加

牡蠣童便服 白木 各一兩

山茱萸去核

椿根白皮炒各七錢

若有赤白濁病者加

白朮 白茯苓各一兩 山梔子炒

黃連炒各五錢

若脚膝軟弱無力者加

牛膝酒浸二兩 虎脛骨醋炙一兩 防已酒洗

木瓜各五錢

若有疝氣病者加

蒼朮鹽水炒 黃連薑汁炒 山梔仁炒各六錢 川芎一兩

吳茱萸炒 青皮各五錢

若脾胃虛弱惡寒易泄者加

白朮二兩 陳皮一兩 乾薑七錢炒 黃連酒炒

烏犀角錢各五 蔓荊子 防已各二錢

若兼氣虛之人加

人參

黃芪

蜜炙各二兩

若命門大衰陽事不舉者加

黑附子

小便浸泡

肉桂

去皮各一兩

沉香

五錢

雄黃膏方

端治紅白痢疾水瀉貼於眉心大人一炷香小兒半炷香
臥香完為度男婦皆可貼忌生冷三日孕婦勿貼

草麻子

八十一個去殼

巴豆仁

四十九個

雄黃末

五分

射香

三分

五月端午午時共搗為泥用黃豆一點貼之即愈

瘡疾膏藥方

草麻子

去殼

烏楮子

打破

生大黃

各半

用油四觔半

春泡五日夏三日秋七日冬十日燈枯黑滴水不散撈去渣

秤淨油一觔下飛過黃丹半觔再下火熬滴水成珠看老嫩
取下火代大溫再下阿魏末一兩射香末一錢攪均收罐內
用時將水炖化攤細青布上貼之化淨爲度

鼻吸散

治傷寒增寒復冷遍身頭疼癰疹不出初不透風寒咳嗽夏
受暑惡心頭迷日睡痛咽喉腫牙疼心腹疼痛

川芎

白芷

乳香

沒藥

雄黃

各二錢

火硝

四錢五分

爲細末用時少許鼻中吸之

華山碑記

藥味均平一兩酸榴一對陳皮三稜芭豆五靈脂大戟芫花
甘遂葶藶桃仁豆豉大黃皂角烏梅內加枳殼共青皮木香

麥芽神麴藥品俱要真正咬咀細切如灰斗酒煮盡炒烟微醋糊爲丸便是大小丸如茱茶酒任下無移每服一十七丸分服後百無所忌不問心疼脹悶那管傷酒傷食面黃肌瘦盡皆醫治十般蠱氣其藥一十九味服後萬病皆除陳公又怕後人迷固留華山碑記

聚仙丸

沙苑蒺藜一觔

先去剝

爲末取淨末四兩餘渣用水泡之三

五日取他汁漿入鍋內熬膏聽用

蓮蕊須

四兩黃色者

芡實

四兩

枸杞

二兩并洲者好

山茱萸

兩四兩新者

兔絲子餅

覆盆子

去蒂酒拌蒸二兩

川續斷

酒泡一宿焙乾二兩

金櫻子

去外刺內瓢三兩

真龍骨

五色者火煨童便浸七次五錢

共成細末合一處同前蒺藜膏煉爲桐子大每服三錢鹽湯

黃酒任下求速效者日進二服求種子者龍骨倍加金櫻子

熬二兩

補元陽方

黑芝蔴 一觔 杜仲 一觔 故紙 一觔 核桃仁 一觔四兩

共打爲丸早晚淡鹽湯下如芡實半觔

治癰方

黑礬四兩用沙鍋炒紅色外用金精石一錢共爲細末小磨香油熬熟調搽

治痔漏方

硃砂一錢硫黃二兩搗爛入棗泥復始爲丸大如黃豆早晚每服一九

健脾丸

白朮

建連肉

山藥

白茯苓

山查肉

麥芽

白芡實

神麴

各等分爲細末蜜丸每服三錢白滾水送下

健脾丸

人服此丸脾胃大壯飲食多進元炁滿足五臟六腑四壯百骸皆所養諸病不生百邪不入

白朮

二觔飯上蒸

人參

十兩

白茯苓

一觔

陳皮

一觔

枳殼

八兩飯上蒸

川黃連

八兩薑汁炒

神麴

八兩

麥芽

八兩炒

吳茱萸

三兩湯泡去苦味

當歸

六兩酒洗

青皮

四兩醋炒

白豆蔻

四兩用仁炒

木香

三兩

右爲細末蜜丸重二錢半米湯送下

噎症奇方

用雄猪肺一個

其茱萸擇淨的裝入肺內管裏放砂鍋

內煮爛喫肺二次全愈

治一切痰火恠症名曰沉香滾痰丸

黃芩

酒洗一觔

大黃

酒蒸一觔

沉香

一兩二錢

礞石

三兩煨

研末水丸每服二錢或一錢臨臥服

神效金黃散

專敷癰疽發背諸般疔毒跌撲損傷濕痰流毒大頭時腫漆瘡風熱天泡肌膚赤腫乾濕腳氣婦人乳癰小兒丹毒凡外科一切諸般惡毒頑腫俱能敷消隨手用之無不立效誠爲外科良便方也

花粉

十兩

黃柏

大黃

薑黃

各五兩

白芷

五兩

南星

二兩

陳皮

甘草

厚朴

蒼朮

各二兩

其爲細末收貯不令走氣凡遇紅腫發熱未成濃者夏令用
茶蜜俱可調敷大瘡作濃者葱蜜調敷皮色不變慢腫無頭
濕痰流毒附骨癰疽鵠漆風症等病俱用葱酒調敷如患毒
皮色光亮遊走不定俱用蜜水調敷如遇漆瘡惡血攻注用
大藍根葉搗汁調敷火燒湯潑破爛麻油調搽 治諸瘡腫
痛久不出膿用蠶一枚炙黑存性黃酒溫服立潰出膿神效
洗漏立驗方

防風

荊芥

地骨皮

川椒

蘄艾

瓦松

各五錢

槐條 一兩

陳蒜梗

二兩

共入麻布袋內熬滾熱盪止痛神效

又武侯行軍散治感冒傷寒未過三日者

蘇黃 九兩

川芎

白芷

蘇葉

石膏

甘草 各一兩
萊豆粉 二兩

共爲細末每服一錢用無根水調服孕婦勿服

人馬平安散

大塊硃砂

四錢

明雄

四錢

射香

四分

硼砂

五錢六分

火硝

二錢四分

大赤金

十六張

冰片

四分

共爲細末受四時風寒男左女右點大眼角牲目骨眼點眼
雜症以葦筒吹鼻孔

治噎食轉食方

用活蝎子三四箇

大者猶佳

滾黃酒沖碗內候酒大溫將

蝎取出不用服之一二次愈如無鮮蝎子蝎亦可

專治傷寒隔噎奇方

用核桃十五枚放沙鍋內水漠核桃一指深滾四五次取