

增補珍珠囊

雷公炮製藥

性賦解

雷公炮製藥性解目錄

卷一

金石部 三十三種

金銀箔

蜜陀僧

青鹽

蓬砂

硫黃

果部 十九種

陳皮

藕皮

胡桃

穀部 十一種

麥芽

芝蔴

卷二

草部 上四十二種

人參

芍藥

花粉

柴胡

升麻

常山

黃丹

丹砂

食鹽

膽礬

雄黃

青礬石

青皮

龍眼

神麴

豆豉

酒

菜豆

甘草

熟地黃

生地黃

桔梗

前胡

藜蘆

草龍膽

胡粉

鍾乳

雄黃

青礬石

枳殼

枇杷

橄欖

枳實

榴皮

杏仁

山查

大棗

水梨

桃仁

枇杷

枳實

烏梅

芡實

枳殼

枇杷

銅青

礬石

紫石英

無名異

玉屑

赤石脂

自然銅

石燕

磁石

陽起石

石膏

銀硃

輕粉

滑石

花藥石

石燕

磁石

陽起石

石膏

銀硃

鐵漿

禹餘糧

赤石脂

自然銅

石燕

磁石

陽起石

石膏

銀硃

輕粉

滑石

花藥石

石燕

磁石

陽起石

石膏

銀硃

輕粉

滑石

花藥石

水銀

硝石

寒水石

自然銅

石燕

磁石

陽起石

石膏

銀硃

輕粉

滑石

花藥石

石燕

磁石

陽起石

石膏

銀硃

輕粉

滑石

花藥石

輕粉

滑石

花藥石

石燕

磁石

陽起石

石膏

銀硃

輕粉

滑石

花藥石

石燕

磁石

陽起石

石膏

銀硃

輕粉

滑石

花藥石

石燕

銀硃

輕粉

滑石

花藥石

石燕

磁石

陽起石

石膏

銀硃

輕粉

滑石

花藥石

石燕

磁石

陽起石

石膏

銀硃

輕粉

滑石

花藥石

輕粉

滑石

花藥石

石燕

磁石

陽起石

石膏

銀硃

輕粉

滑石

花藥石

石燕

磁石

陽起石

石膏

銀硃

輕粉

滑石

花藥石

石燕

卷三

草部中 五十四種

玄參

丹參

苦參

紅參

三稜

蓬莪朮

天麻附箭

南星

秦艽

遠志附小

破故紙

葫蘆巴

何首烏二種

骨碎補

威靈仙

牛膝二種

黃精

蒲黃

續斷

益母

肉蓯蓉

甘鎖陽

車前子

紫苑

百部

百合

款冬花

馬兜鈴

青黛

甘菊

薏苡仁

牡丹皮

兔絲

茴香二大種小

砂仁

白豆蔻

肉豆蔻

草豆蔻

草菓

石菖蒲

黑附子

天雄二種

烏頭

烏喙

側子

射干

旋覆花

大戟

商陸

葶藶二甜苦

牽牛二黑種白

草解

木通

通草

卷四

草部下 五十四種

燈心

石斛

石葦

白蔹

青箱子

木賊草

茅根

仙茅

鬱金

薑黃

牛蒡子

紫草

白頭翁

白前

白薇

白附

蚤休

白鮮皮

蘆薈

胡黃連

澤蘭

狗脊

青蒿

華撥

王不留行

淫羊藿

巴戟

蘭葉

水萍

法明草

蓖麻子

馬鞭草

蘆根

蛇床子

金銀花

山豆根

艾葉

薄荷

稀簽

蒲公英

夏枯草

藿香

荊芥

香薷

佛耳草

蒼耳

茵陳

使君子

高良薑

石蓮子

合歡皮

萱草根

劉寄奴

覆盆子

卷五

木部 五十七種

茯苓赤白二種

吳茱萸

琥珀

松香子花葉附

柏子仁

桂分四種

槐實枝皮附

木香

山梔

山茱萸

山茱萸

蔓荊子

杜仲

烏藥

厚朴

黃柏

桑白皮枝甚奇

生附

枸杞子二種

地骨皮

酸棗仁

益智

檳榔

大腹皮

丁香

水片

猪苓

蘇木

沉香

乳香

沒藥

木瓜

竹葉

天竺黃

金櫻子

訶梨勒

隨風

郁李仁

燕莖

五加皮

楮實

秦皮

樗白皮

密蒙花

辛夷

麝仁

女貞實

五倍子

牙皂

巴豆

金鈴子

紫葳

雷凡

鈎藤

血竭

茶茗

阿魏

乾漆

楓香

蜀椒

卷六

菜部

乾薑

萊菔

白芥子

韭

胡荽

葱白

冬葵子

生薑

蒜

菜服

白芥子

韭

胡荽

葱白

冬葵子

白冬瓜

蒜

菜服

白芥子

韭

胡荽

葱白

冬葵子

人部

金汁

屎蛆

人溺

秋石

月水

髮

紫河車

乳汁

金汁

屎蛆

人溺

秋石

月水

髮

紫河車

天靈蓋

死人枕

屎蛆

人溺

秋石

月水

髮

紫河車

禽獸部

烏骨雞

雄雀

伏翼

鹿茸

虎骨

熊膽

犀角

黑嘴白鴨

烏骨雞

雄雀

伏翼

鹿茸

虎骨

熊膽

犀角

羚羊角

牛黃

麝香

阿膠

鹿茸

虎骨

熊膽

犀角

狗肉

羊肉

牛肉

阿膠

猪肉

虎骨

熊膽

犀角

蟲魚部

牡蠣

珍珠

石決明

龜

蝸牛

龍甲

斷蛇

蜂窠

蛭

蟻

五靈脂

蜈蚣

蝸牛

龍甲

斷蛇

白花蛇

土鼈

蜚蠊

五靈脂

蜈蚣

蝸牛

龍甲

斷蛇

制蠟皮

土鼈

蜚蠊

五靈脂

蜈蚣

蝸牛

龍甲

斷蛇

烏賊骨

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

鱧魚

雷公炮製藥性解

雲間李中梓仕材編輯

吳門王子接晉三重訂

卷一 金石部

金銀箔味辛性平有毒入心肺二經主安心神定驚悸鎮顛狂除邪熱 按金銀之入肺部固其類也其性沉重能制

火臟之輕揚故亦入心經過服必中其毒以鷓鴣肉解之

黃丹味辛性微寒有毒不載經絡主吐逆顛狂止痛生肌 按黃丹乃熬鉛所作鉛本水中之金最難制火攻狂等症

何者非火而不瘳者乎

胡粉味辛性寒無毒不載經絡主一切癰腫諸毒及腐爛肉殺三蟲破癥結 按胡粉一名粉錫實亦化鉛所作能破

結殺蟲者其亦鎮墜之功與

銅青味苦澀性平有微毒不載經絡主欬金瘡淘眼暗止血殺蟲能去腐肉 按銅青即銅綠本醋沃銅上而得其精

華醋能收斂故斂瘡止血具去腐肉者亦醋之功服乃肝竅服之不明肝之病也得金之精以制木而目之暗者從

此明矣

鐵漿味甘澀性平無毒入心肺二經主顛癲狂亂解諸毒入腹蛇犬咬傷鎮心神明眼目堪洗膝瘡隨手而愈 鐵鋪

油調之可救惡瘡瘡疥疥磨傳蜘蛛咬傷 按鐵漿即浸鐵色青可染皂者質本金也宜歸肺部性本沉也宜鎮心家

明目治膝皆由伐木之功 鐵鋪可收瘡毒亦以發 外者有散之義歟

水銀味辛性寒有毒不載經絡主疥癬疥癩由皮膚殺蟲墮胎絕孕解金銀銅錫毒鎔化還復為丹服之神仙不

死畏磁石砒霜 按水銀療瘡疥等症良由其毒也又殺五金毒者蓋以其性陰柔能消五金為泥耳入耳能食腦至

盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽性滑重極易入藥最宜謹之能下死胎可灌屍骸內傳極言其煉服之功然後世食

之者往往喪生可為妄信者戒

雷公云凡草中取者并朱漆中者俱不可用經別藥制過者勿用曾飲過死屍及半生半死者勿用若在硃砂中產

其毒自退若於十兩止用煎二 收得後用葫蘆或之免致遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時

輕粉味辛性寒有毒不載經絡主通大腸轉胞諸瘡蟲癬小兒疳積輕明可愛燒火土走者真 按輕粉即水銀所昇

者本草言其無毒誤也外科需為要藥但勿輕用服食今見惡癥方中多用之必能損人腸胃不可不戒其值頗貴

市中多燒凝水石及石膏為粉以亂真須細辨之

吐風疾和蜜蠟能消癰腫光明如水晶者佳甘草煮使惡牡蠣畏麻黃按礬石西方之色宜入肺家東方之味宜入

肝部肺肝得令而寒熱諸症可無虞矣然亦收斂之劑弗宜驟用

雷公云云凡使須以磁瓶盛於火中瓶令內外通赤用鉗揭起蓋旋安石蜂窠於赤瓶之中燒蜂窠盡為度將頭火出

泥泥於火口復令火氣乾乃研下用銀白於瓶內用五錢草葉背去其粉自煎汁於各一罐旋添白蜜於火中通令藥汁

就碎取蓋若瓶口復令火氣乾乃研下用銀白於瓶內用五錢草葉背去其粉自煎汁於各一罐旋添白蜜於火中通令藥汁

禹餘糧味甘性寒無毒不載經絡主咳逆寒熱煩滿崩中血閉癥瘕骨節疼痛四肢不仁大熱痔瘻牡丹杜仲為使畏

貝母葛蒲鐵器按禹餘糧因禹行山中乏食採此充糧故以名之則其無毒可知矣太乙餘糧本是一種今諸家往

往分別惟陳藏器所言者近是

硝石味苦辛性大寒有毒入心脾二經主六腑積聚燥急留血開藏天行疫痢傷寒發熱停痰作痞腸風痔漏推陳致

新解諸石藥毒種種實熟悉可瀉除能墮胎孕大黃為使惡苦參苦菜女苑畏麥句薑按硝石為太陰之精宜入心

家瀉火而脾即其子也故并入之丹溪云本經言其無毒誤也能化七十二種宜無毒而然乎分為七種氣味相同

俱善消化酸逐但朴硝力緊芒硝馬牙硝力緩硝石風化硝玄明粉緩而又緩也以之治病病退即已本經稱其煉

服補益宜理也耶經云熱淫於內治以鹹寒佐以苦寒古方因之故都用大黃佐芒硝耳

雷公云云凡使先研如粉以磁瓶內其硝石自於火中服令通赤用雞腸菜柏子仁和一分九釐子許大待餅

滑石味甘淡性寒無毒入胃膀胱二經主利水道實大腸化食毒行積滯逐凝血解燥渴導乳汁補脾胃降妄火白膩

而無黃砂者佳甘草石葦為使惡曹青按滑石甘宜於中州淡宜於利水胃與膀胱之所由入也利益雖多終是走

泄之劑無甘草以和之弗宜獨用也

雷公云云凡使有多般勿誤用之有白滑石綠滑石烏滑石冷滑石黃滑石其白滑石如方解石色白於石上畫有白

類圓畫石上有青黑石性寒有毒不可入藥中用烏滑石似畫石上勿有青黑文入用妙也黃滑石似金類

石膏味辛甘性寒無毒入肺胃二經主出汗解肌緩脾益氣生津止渴清胃消痰最理頭疼與方解石相似須鑒淨如

水晶者真難子為使惡莽草馬目毒公巴豆畏鐵按石膏辛走肺甘走胃所以主發散仙景名為白虎蓋有兩義一

則以其入肺一則以其性雄苟胃弱不食及血虛發熱者誤用之為害不淺

雷公云云凡使勿用方解石此石雖白不透明其性燥若石膏出剡州若山縣義情山其色紫潔如水水晶

青鹽味鹹性寒無毒入腎經主明目止痛益氣堅筋骨助水臟除心腹痛破積聚癰瘡一名戎鹽一名胡鹽按青

鹽味鹹腎所宜也故獨入之水臟既補則明目堅骨等功何足異耶

食鹽味鹹性溫無毒入腎肺肝三經主鬼蠱邪疰毒氣洗下部匿瘡吐中焦痰癖射氣及內腎氣止霍亂及心腹卒痛殺蟲去風明目固齒白如霜雪者佳妙研用 按食鹽之鹹本歸腎臟肺即其母肝即其子也故并入之本草云多

食傷筋損肺水腫及咳嗽血虛者忌之何也蓋以鹹走腎過多則腎不能勝而受傷於是盜食母氣而肺氣損肺損則金還剋木夫肝主筋而藏血肺主咳嗽而生水數症之來宜能免耶

雄黃味苦甘性平有毒不載經絡主殺精魅鬼邪蛇虺蠱毒山嵐瘴毒惡瘡死肌疥癬蟲蠹百節中風鼻中瘰肉中惡腹痛佩帶之鬼神不敢近諸毒不能傷胎婦轉玄成男解藜蘆毒天塊透明中無砂石者佳研細水飛用 按雄黃或

以為黃金之苗今有金窟處無雄黃則斯言未足深信夫孕婦佩之能轉女胎為男言若不經然里中試之者往往獲驗則有奪造化之功非稟太陽之精惡能鑄此殺蠱辟邪宜其效矣中其毒者以防已解之

雷公云凡使勿用黑雄黃自死黃夾賦黃其臭似雄黃只是更不堪用時人以醋洗之三兩度便無臭勿誤用也

紫石英味甘辛性溫無毒入心經主咳逆邪氣寧心定驚補不足塗腫毒又主婦人子戶風寒十年無孕長石為使畏扁青附子惡黃連駝甲參句薑 按紫石英為鎮重之劑又有紫色赤心經之所由入也心主血婦人得之則血愛溫

補而胎可結矣 赤石脂味甘性平無毒入心經主養心氣明目益精療腹痛下痢癰疽瘡痔女子崩漏產難下胞衣惡大黃及松脂畏

芫花 按石脂色赤宜入心經腹痛諸症皆火為之殃崩漏諸症皆血為之禍心主血屬火得石脂以療之而更何庸

寒水石味辛甘性大寒無毒入五臟諸經主內外大熱時行熱渴腹中積聚解巴豆毒凡使須薑汁煮之汁盡為度細

研用畏地榆 按寒水石即凝水石性極寒冷故於五臟靡所不入過服令人腸胃受寒不能飲食陶隱居云夏月能

為冰者佳如此則舉世不能得矣似乎失言 雷公云凡使先用生薑自煎汁盡為度細研 花藥石味性經絡諸書不載主金瘡止血產婦血暈火煨用 按花藥之功專主血症能化瘀血為黃水久服之令人

陽起石味鹹性溫無毒入腎經主腎絕陰痿病中漏下癥瘕結氣有雲頭雨脚及驚驚毛者真桑螵蛸為使畏兔絲惡澤瀉官桂蛇蛻雷丸忌羊血 按陽起石鹹溫之品宜歸水臟崩漏癥結皆腎虛所致故咸療之難得其真勿宜誤用達砂味苦辛性溫無毒入肺經主消痰止咳理喉痺破癥結光明瑩徹者佳 按達砂色白味辛宜常肺部痰嗽等症皆肺火也故咸治之

膽礬味酸苦辛性寒有毒不載經絡主消熱殺蟲止驚癇吐風痰鮮明者佳 按膽礬之功大抵與白礬相類惟能止驚為少差異耳

青礬石味辛甘平有毒入肺大腸胃三經主蕩滌宿痰消磨食積研末細用 按礬石辛宜於肺甘宜於胃大腸者肺家傳送之官也故都入之大損元氣不可漫用

無名異味甘性平無毒不載經絡主金瘡折傷內損止痛生肌及長肉消癰疽腫毒 按海內人云石無名異絕難得土無名異不甚貴重宣本經說者為石今所有者為土乎用時以醋磨塗患處

玉屑味甘性平無毒入肺經主除煩止渴養神明目寧心定驚滅癥痕滋毛髮助聲喉美顏色搗如米苦酒浸之消如泥惡鹿角畏款冬花 按玉屑色白性潤宜入肺部肺得其養則煩渴諸症何自而生又主滅癥云云亦以肺主皮毛功效之所必及也

自然銅味辛平無毒不載經絡主破積聚療折傷續筋骨散血排膿止痛定驚亦主產後血邪凡使須搥碎以甘草水煮過又用醋浸一宿以泥包裹之火煨研細用 按自然銅實銅坑中所產之石也其色青黃如銅不從礦煉故名之

曰丹溪自然銅世以為接骨要藥不知接骨在補氣補血補胃補腎俗醫惟冀速效以罔利而用之亦未稔其燥散之禍耳

雷公云石龍鉛即自然銅也方便勿用方金牙真似石龍鉛若誤購吐殺人其石龍鉛色似乾銀泥味酸中約或得三兩以火煨去土研如粉用若修事五兩以醋調蓋蓋

石燕性涼無毒味與經絡諸書不載主五淋小便不利腸風痔瘻婦人產難兩手各握一枚立驗研細水飛用 按圖經云石燕出零陵郡今祁陽縣沙灘亦有之形似蚶而小其實石也觀其主治都是行下之功食療贊其補益似未

然耳 磁石味辛鹹性寒無毒入腎經主周身濕痺肢節中痛目昏耳聾補勞傷除煩消腫毒令人有子能吸重鐵者佳入

火煨紅醋淬七次研絕細用柴胡為使惡牡丹芥草黃石脂 按磁石入腎何也蓋以性能引鐵取其引肺金之氣入

腎使母子相生而水得金而清則相火不攻自去故主治如石然久服多服必有大患勿喜其功而忽其害也

雷公云之凡使生惡用玄中石并麻石此二石俱相似以磁石只是吸鐵不得中麻石心有赤皮粗是鐵山石也誤服

水將五兩上之令下者為磁石凡修事一斤用五片二兩吸鐵一兩出試乾以布裹之向大石上再提今細入乳鉢中研極細如塵以

如粉用之研瓶中人下藥以東流水煮三日夜煮出試乾以布裹之向大石上再提今細入乳鉢中研極細如塵以

硫黃味酸性大熱有毒入命門經主下焦虛冷陽絕不起頭禿疽痔癰疥心腹疰癖脚膝冷疼虛損泄精墜淨無夾石

者良甘草湯煮過用長朴硝細辛飛廉忘百般禽獸血 按硫黃為火之精宜入命門補火蓋人有真火寄於右腎苟

非此火則不能有生此火一熄則萬物無父非硫黃孰與補者太清云硫黃純陽號為將軍破邪歸正返濁還清挺

立陽精消陰化魄戴元禮云熱藥皆燥惟硫黃不燥則先腎常頌之矣今人絕不用之誠虞其熱毒耳然有大衰之

症舍此莫療亦畏而遺之可乎中其毒者以猪肉鴨羹餘甘子湯解之

雷公云凡使勿用青赤色及半白半黃半赤半黑者自有黃色四種初出聲者為真凡硫四兩先以龍尾蒿自熬

之入於鍋中以煎東流水三錢紫背天葵汁一錢黑子薑汁四錢合之攪勻入瓦鍋用六一泥固濟底下將硫黃碎

細刻之以來流水并藥汁旋旋添入水煮之汁盡為度再入甘草湯洗了入鉢中研二萬過方妙

果部 陳皮味辛苦性溫無毒入肺肝脾胃四經主下氣消食化痰破結止嘔咳定霍亂療吐瀉利小便通五淋逐膀胱留熱

殺寸白蟲諸核治腰痛痼痛痼治乳癰腸癰肉能止渴多食令人氣逆生痰去白者兼能除寒發表留白者兼能補神

和中微炒用產廣中陳久者良 按陳皮辛苦之性能泄肺部金能治木故入肝家土不受傷故入脾胃採時性已極

熱如人至老成則酷性漸減收藏久復陳久則多歷梅夏而烈氣全消溫中而無燥熱之患行氣而無峻削之虞中

州之勝劑也乃大全以為多用獨用有損脾胃師心之過耳

青皮味苦酸性溫無毒入肝脾二經主破滯氣愈用而愈效削堅積愈下而愈良引藥諸至厥陰之分下餘食入太陰

之倉消溫瘧熱甚結母止左脇鬱怒作痛去肉微炒用 按青皮即橘之小者酸能瀉水宜走肝經溫能甫導宜歸脾

部其性峻削多服傷脾虛羸

枳殼味辛苦酸性微寒無毒入肺肝胃大腸四經主下胸中至高之氣消心中痞塞之痰泄腹中滯塞之氣去胃中隔

宿之食削腹內連年之積疏皮毛胸膈之病散風氣癰麻通大腸閉結止霍亂癰腸風攻痔疾消水腫除風痛去熱核

楚炒用陳久者良 按枳殼辛歸於肺酸歸於肝大腸者肺之腑也胃者上焦之腑也故均入之刮下枳茹其效更速

雷公云凡使勿用枳實綠性效不同若使枳殼取早若酸并有油能消一切癖塊陳久年深者為上用時先去其殼炒過待乾焦取出用布拭去焦黑後再搗如粉用之

枳實味苦酸性微寒無毒入心脾二經主消胸中之痞滿逐心下之停水化日久之稠痰削年深之堅積除腹脹消宿食定喘咳下氣逆楚炒用 按枳實即枳殼之小者苦宜於心脾者心之子也故并入之其性猛烈有冲牆倒壁之功

氣弱者忌之考青皮陳皮同一種枳殼枳實同一種但採有遲早分老嫩而名也四者主治咸以導滯為功然嫩者性酷治下老者性緩治高之別爾

杏仁味甘苦性溫有小毒入肺大腸二經主胸中氣逆而喘嗽大腸氣秘而難便及喉痺瘡啞痰結煩悶金瘡破傷風

熱諸瘡中風諸症蛇傷犬咬陰戶痛癢並堪搗傳沸湯泡去皮共炒用得大良惡黃芩黃耆葛根皂莢單解錫毒及中

狗肉毒變仁者能殺人杏子不可多食能損筋骨眼目 按杏仁入肺者經所謂肺苦氣上逆急食苦以瀉之是也大腸則共肺為傳送者也宜并入之考左慈秘訣稱杏仁為草金丹久服成仙方書又云服杏仁者往往至近理秘訣

所言意者功在法製亦未可知然終屬虛渺勿宜盡信

雷公云凡使須以沸湯浸少時去皮膜及共勞作兩片用白大石一斤為豆三合水浸勿令間斷為妙也

桃仁味苦甘性平無毒入肝大腸二經主瘀血血閉癥瘕鬼邪血燥便結殺三蟲止心痛沸湯泡去皮共炒用花主殺鬼症悅顏色利二便下諸蟲勿用千葉者今人鼻劬毛主血癥積聚弱帶諸疾桃蟲主殺精鬼邪惡不祥葉主惡氣客忤陰尸生蟲痛癢及瘡中蟲桃實多食令人發熱 按桃仁行血宜入肝經性潤宜入大腸典術云桃為五木之精故

花仁子葉俱能壓邪殺鬼

雷公云凡使須泡去皮共用白米為豆二味和桃仁同於瓦鍋中煮一伏時後瀝出用手勞作兩片其心黃如金色可為神妙凡使時是千葉桃花結子在樹上乾以銅刀切片始取肉用

大棗味甘性平無毒入心脾二經主和百藥益五臟潤心肺養脾胃補精氣生津液通九竅強筋骨祛邪氣悅顏色去核用殺烏豆毒忘生葱 按棗之入脾者經所謂五味入口甘先歸脾是也心則生脾者也宜並入之多服能壅脾作

脹而中滿及齒痛風疾者咸非所宜

烏梅味酸性溫無毒入肺腎二經主生津液解煩熱止吐逆陰瘧瘴止久痢消酒毒又主皮膚黑點麻痺不仁去核用

按烏梅入肺者經所謂肺欲收急食酸以收之是也腎則其所生者也宜並入之多食最能損齒風寒初起瘧疾未

久者不可驟以此收飲也

藕味甘性平無毒入脾經主散瘀血止吐衄解熱毒清食止渴除煩解酒和蜜食之能肥腹臟不生諸蟲煮熟食之能實下焦大開胃脘其節尤佳其皮散血不凝連子主清心醒脾補中養神進飲食止渴痢禁泄精除腰痛久服耳目聰明宜去心熬熟用蓮藕主益腎瀉精荷葉主雷頭風破血止渴葉蒂主安胎逐瘀血留好血止血痢按藕味甘溫宜歸脾臟脾實裏血故治血症多服蓮子令人氣滯多服連藕令人秘結荷葉形如仰盂其象為震震為雷屬木化風故治雷風頭積疔丸用之取其引生少陽經清氣耳葉蒂在中故能中守又能行血者性溫之功也

枇杷葉味苦性平無毒入肺經主除嘔和胃解渴止嗽下氣清痰刷去黃毛蜜炙用枇杷主潤五臟止吐解渴按枇杷葉之入肺若能泄氣故也不去黃毛射入肺中發咳不已枇杷不可多食亦能發熱生痰

雷公云凡使採得後拌濕者葉重一兩乾者三葉重一兩者是氣足堪用使粗布拭上毛石榴皮味酸溫性溫無毒入大腸腎二經主精漏下痢筋骨風痛腳膝難行目流冷淚腸風下血殺牙蟲毒鬚髮其子止渴其花百葉者主心熱療吐血為末吹鼻中止血衄及金瘡血按腸清則患血痢腎滑則患遺泄榴者留也故入

之二經然痢積未盡者不可先以此澀之多服能纏腸成疾其子不宜過食能損肺壞齒其花色赤屬火宜入心家而主血

雷公云凡使皮葉根勿令犯鐵器使石榴殼不計乾濕先用漿浸一宿至明浸出其水和墨汁若使枝根葉並用漿水洗一宿方可用之

山查味甘酸性平無毒入脾經主健脾消食散結氣行滯血理瘡瘍按山查之甘宜歸脾臟消食積而不傷於刻行

氣血而不傷於蕩產科用之療兒枕疼小兒尤為要藥

梨味甘性寒無毒入心脾二經主心經客熱肺臟煩熱止嗽消痰清喉降火解渴除煩消風潤燥按梨之入心經所

謂以甘瀉之是也火清而金不受燥故亦入肺經性冷而利多食損脾丹溪曰梨者利也流利下行之謂也乳婦及

金瘡忌用

柿味甘溫性寒無毒入心脾大腸三經主潤心肺通耳鼻消痰嗽清火熱除煩解酒祛腸內宿血止口中吐血忌同蟹

食柿乾潤喉降火補虛殺蟲厚腸止痢柿蒂生呃逆按柿之色赤宜歸心臟性潤宜歸肺家大腸則共肺為傳送者

也故亦入之性冷傷脾不宜多用若同蟹食令人腹痛大瀉柿乾及蒂總屬寒涼都能清火

芡實味甘性平無毒入心脾脾胃四經主安五臟補脾胃益精氣止遺泄煖腰膝去濕痺明目自治健忘按芡實之

甘宜歸脾胃土得其宜則水不受剋火亦無盜食之虞故又入心腎二經多食能氣最難消化嬰兒食之不老人食之延年

胡桃味甘性平無毒入肺肝腎三經主通血脈潤肌膚補下元同松脂可敷瘰癧同熱酒能理撲傷去衣用過食動風生痰按胡桃入肺故主肌膚入肝故主血脈其性屬火能補相火故亦入腎經火能剋金多食則傷肺故能動風生痰瀉利及感冒風寒者忌用

龍眼味甘性溫無毒入心脾二經主補血氣養肌肉益虛氣美顏色除健忘治怔忡增智慧明耳目久服延年按龍眼味甘性溫無毒入心脾二經主補血氣養肌肉益虛氣美顏色除健忘治怔忡增智慧明耳目久服延年按龍眼味甘性溫之品脾家所悅心者脾之母也母無顧子之憂則心血可保故入茲二經然甘能作脹凡中滿氣膈之症均宜遠之

橄欖味甘性溫無毒入脾胃二經開胃下氣消食化酒治渴止瀉解毒魚毒核中仁可塗口唇燥裂按橄欖甘溫之性宜職脾胃然性熱能致上壅亦不可多食

穀部

麥芽味甘鹹性溫無毒入脾胃二經主溫中下氣開胃健脾催生下胎去宿食除脹滿止吐逆破癥結消痰痞炒去芒再炒焦黃色用蜜為之使按麥芽甘而且溫宜職中州夫麥性泥滯不過水浸生芽氣雖少清性猶未化功效何若是殊哉全在多炒使其性枯爾不然是即食矣豈復能消耶丹溪云共麥有火能生熱病其芽能行上焦滯血除腹內寒鳴然多用久服令人消腎

神麴味甘性溫無毒入脾胃二經主調中止瀉開胃消食破癥結逐積痰除脹滿又主胎上搶心血流不止亦能下鬼胎按神麴甘溫為脾胃所喜故兩入之本小麥麴造成須得六神氣者良不爾與麴餅何異其法於六月六日用麴

五斤象白虎蒼耳草自然汁一碗象勾陳野葛自然汁一椀象騰蛇青蒿自然汁一椀象青龍杏仁去皮共五兩及北方河水象玄武赤小豆煮熟去皮四兩象朱雀一如造麴法懸風處經年用

雷公云凡使搗作末後掘地坑深二尺用

酒味苦甘辛性大熱有毒入十二經主毆邪氣辟穢惡禦霧露解瘴癘溫脾胃破癥結助藥力厚腸胃駐顏色通行血

脈榮養肌膚忘諸甜物及乳同食按酒之為用無微不達故諸經皆入之主療雖宏能發濕中之熱過飲則相火熾矣肺金受鑠輒致痰嗽脾因火而困倦胃因火而嘔吐心因火而昏狂肝因火而善怒膽因火而忘懼膀胱因火為

精枯甚者勞嗽吐血哮喘壅脹癰疽流禍不小倘或不節死亡立至可不謹乎

醋味酸性溫無毒入肝經主胃脘氣疾癥瘕積聚產後血暈去瘀生新同胡椒粉止鼻中血同雄黃治蜂蝎蛇傷清膏柏可治口瘡磨南星可敷癰癰調飛越堪塗癰腫和石灰除腋氣反蛤肉 按經曰東方之木其味酸醋之所以專入肝

也能傷筋損齒不宜多食

飴糖味甘微溫無毒入肺脾二經主和脾潤肺補虛止渴消痰理嗽建中飲汗 按肺喜潤脾喜甘宜飴糖之入二經

也建中湯用之取其甘緩丹溪以為能生胃火此損齒之因非土制水乃濕土生火也中滿嘔吐及濕熱之症皆不宜服

胡麻子味甘性平無毒入肺脾二經主傷中虛羸補五內益氣力潤肌膚填髓堅筋骨療金瘡止痛除瘡及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困利大小腸催生落胞久服耳目聰明辟穀延年水淘去浮者酒蒸曬乾去粗皮留薄皮 按胡麻

性潤而味甘脾肺之所由歸仙經需為要藥取其補虛殊勝脾家有火大腸燥結者始為相宜不然恐有洩痢之患也雷公云凡使有四件八棱者兩頭赤紫者又呼胡麻並是誤也其巨勝有大棱色赤味滑酸是真又呼烏油麻

粗皮一重拌小豆相對用炒小豆熟即出

白藹豆味甘性微溫無毒入脾經主補脾益氣和中止瀉醋製能療霍亂轉筋解酒毒及河純毒一切草木毒葉主蛇蟲咬傷花主赤白帶下 按藹豆性味皆與脾家相得宜獨入之然此劑最為泥膈惟入健脾藥中則能補脾若單食

多食極能壅氣傷脾本草稱其下氣恐非

赤小豆味甘酸性平無毒入心經主消熱毒排癰腫解煩熱補血脈止洩瀉下水氣利小便除大便血解小麥毒 按赤小豆南方心火之色也故獨入之經曰諸瘡痛痒皆屬心火又曰心主血故主療如右小腸者即受感而與心應者也故亦能利之行義曰久服令人黑瘦結燥亦以利小便之故耳

芝麻味甘性溫無毒入胃大小腸三經主行風氣通血脈滑腸胃潤肌膚生嚼可敷小兒頭瘡麻油主治相同能殺蟲疥治癬解百毒 按芝麻味甘宜歸胃腑性滑利宜入大小腸總是潤澤之劑故能通血脈血脈通則風氣自行肌膚

自潤矣乳母食之令兒無熱病不宜久食令人滑精消瘦發渴困脾有牙疼及脾胃疾者尤可當戒

豆豉味苦性寒無毒入肺經主傷寒頭痛寒熱惡毒瘡氣煩燥滿悶虛勞喘吸 按豉之入肺所謂肺苦氣上逆急食

苦以洩之之意也傷寒瘡肺先受之喘吸煩悶亦肺氣有餘耳何弗治耶

菜豆味甘性寒無毒入心胃二經主除熱毒厚腸胃散風消腫下氣補臟養神留皮用 按菜豆寒則入心而瀉火甘則入胃而和中禹錫具稱其補益宜長食之又堪作枕能明目治頭痛

卷二 草部上

人參味甘性微溫無毒入肺經補氣活血止渴生津肺寒可服肺熱傷肺去蘆用茯苓為使惡鹵鹹及藜蘆 按參之用臟腑均補何功之宏也蓋人生以氣為樞而肺主氣經所謂相傳之官治節出焉參能補氣故宜入肺肺得其補則治節咸宜氣行而血因以活矣古方用以解散亦血行風自滅之意也至於津液藏於膀胱實上連於肺故有生津液之功肺寒者氣虛血滯故曰可服肺熱者火炎氣逆血脈激行參主上升且能瀉血故肺受傷也性本疏通人多泥其作飽不知少服則變多則反宜通矣

雷公云凡使要將大塊如雞腿并似人形者揀得陰乾去四邊蘆頭并黑者剉入藥中夏中少使發心症之患也

黃耆味甘性微溫無毒入肺脾二經內託已潰瘡瘍生肌收口外表虛盜汗痿痺充盈惡腫甲白皴皮 按黃耆之用能補表肺主皮毛脾主肌肉故均入之已潰瘡瘍及盜汗皆表虛也故咸用之裏虛者忌服恐升氣於表愈致其虛

表邪者忌服恐益其邪也惟表虛者溼不發汗者可酌用之生者亦能瀉火

雷公云凡使勿用水煮草真相似只是生時葉短并根黃光頭去破丁皮葉半日出後用手剪合細於棍上剉用 熊氏曰黃耆動三焦之大

甘草味甘性平無毒入心脾二經生則分身梢而瀉火矣則健脾胃而和中解百毒和諸藥甘能緩急尊稱國老白芷乾漆苦參為使惡遠志反甘逐海藻大戟芫花忌猪荏菜 按味甘入脾為九土之精安和七十二種金石一千二百種草木有調攝之功故名國老然性緩不可多食一恐甘能作脹一恐藥餌無功惟虛人多熱及諸瘡毒者宜倍用

中滿及初痢者忌之所謂脾病人毋多食甘也

雷公云凡使須去頭尾其頭尾吐人每斤切長三寸陰劈破作六七凡使用器中或酒浸或水浸已至午出眼乾細剉使一斤用酥七兩塗上炙三盡為度先炮令內外赤黃用良

當歸味甘辛性溫無毒入心肝三經頭止血而上升身養血而中守梢破血而下流全活血而不走氣血昏亂服之而定各歸所當歸故名酒浸用惡薑如畏菖蒲海藻牡蠣 按當歸血藥也心主血肝藏血脾統血故均入之用分為

四亦親上親下之道也雷公云一齊用不如不使服亦無效未可盡信性泥滯風邪初旺及氣鬱者宜少用之

雷公云凡使先去塵并頭去破處一分已來酒浸一宿若破血即使尾若要止痛止

川芎味辛甘性溫無毒入肝經上行頭角引清陽之氣而止痛下行血海養新生之血以調經久服令人暴亡白芷為

使畏黃連小者名撫芎主開鬱 按川芎入肝經能補血矣何云暴亡以其氣升陽其味辛散氣提清善於上部有功
然宜中病即已若久用則氣逆且耗故有此患凡氣升痰喘大刺中滿等證不宜用之

山藥味甘性溫無毒入脾胃腎三經補陰虛消腫硬健脾氣長肌肉強筋骨療乾咳止遺泄定驚悸除瀉痢製用紫
芝為使喜門冬惡甘遂 按丹溪曰山藥屬土而有金水與宜入脾肺腎而補虛經曰虛之所在邪必湊之腫破之謂
也得補則邪自去脾自健於是土盛生金金盛生水功効相仍矣然單食多食亦能滯氣

白朮味甘性溫無毒入脾經除濕利水道進食強脾胃佐黃芩以安胎君枳實而消痞止泄瀉定嘔吐有汗則止無
汗則發土炒用防風地榆為使使桃李雀肉青魚菰菜 按白朮甘而除濕所以為脾家要藥胎動痞滿吐瀉皆脾弱
也用以助脾諸疾自去有汗因脾虛故能止之無汗因土不能生金金受火剋皮毛焦熱既得其脾補又藉其甘溫
而汗可發矣傷寒門有動氣者不宜用之

蒼朮味辛性溫無毒入脾胃二經主平胃健脾寬中散結發汗祛濕壓風嵐氣散溫瘧泔浸一宿換泔浸炒用使忌
同白朮 按蒼朮辛甘祛濕脾胃最喜故宜入之大約與白朮同功乃藥性謂其寬中發汗功過於白朮矣又謂其補
中除濕力不及於白朮未悉夫除濕之道莫過於發汗安有汗大發而濕未除者也濕去而脾受其益矣若以為發
汗故不能補中則古何以稱之為山精煉服可長生也亦以其結陰陽之精氣耳俗醫泥其燥而不當用不知脾為
藏主所喜惟燥未有脾氣健而諸藏猶受其損者獨大土燥脾虛作悶者忘之恐益其火也

白芍藥味酸苦性微寒有小毒入肝經主怒氣傷肝胸腹中積聚腰膝間瘀血腹痛下痢目疾崩漏調經安胎赤者專
主破血利小便除熱明目雷丸為藥沒藥為使惡石斛芒硝畏硝石鼈甲小蓟皮藜蘆 按白芍酸走肝故能瀉水
中之火因怒受傷之症得之皆愈積聚腹痛雖脾之病然往往亢而承制土極似木之象也經曰治病必求於本今
治之以肝正其本也目疾與婦人諸症皆血之病得之以伐肝邪則血自生而病自己故四物湯用之亦以婦人多
氣也今竟稱其補血之效而忘其用可耶新產後宜酌用之恐酸寒伐生生之氣也血虛者煨用痛刺者炒用

雷公云凡採得後於日中曬乾以竹刀刮去粗皮將蜜水拌蒸從巳至未晒乾用之

生地黃味甘苦性寒無毒入心肝脾肺四經涼心火之煩熱瀉脾土之濕熱止肺經之劬熱除肝木之血熱忌見鐵器
當歸為使得麥門冬酒良惡貝母畏蕪荑菜腹及子 按生地黃總是涼血之劑故入四經以清諸熱老人津枯便結
婦人崩漏及產後血攻心者尤為要藥實脾藥中用二三分使脾家得不受邪血虛寒者忌之