

通俗傷寒論

通俗傷寒論目錄

張序

王序

杜序

曹序

何後序

何前序

卷之一

第一編 傷寒總論

第一章 傷寒要訣

第一節 六經形層

第二節 六經氣化

第三節 六經關鍵

第五節 六經病證

第七節 六經舌苔

第九節 六經用藥法

第十一節 三焦用藥法

第十三節 六經總訣

第四節 六經部分

第六節 六經脉象

第八節 六經治法

第十節 六淫用藥法

第十二節 用藥配製法

卷之一

第二章 六經方藥

第一節 發汗劑

第三節 攻下劑

第五節 滋補劑

第二節 和解劑

第四節 溫熱劑

第六節 清涼劑

卷之二

# 第二編 病理診斷

## 第三章 表裏寒熱

第一節 表寒證

第二節 裏寒證

第三節 表裏皆寒證

第四節 表熱證

第五節 裏熱證

第六節 表裏皆熱證

第七節 表寒裏熱證

第八節 表熱裏寒證

第九節 裏真熱表假寒證

第十節 裏真寒表假熱證

## 第四章 氣血虛實

第一節 氣虛證

第二節 氣實證

第三節 血虛證

第四節 血實證

第五節 氣血皆虛證

第六節 氣血皆實證

第七節 氣虛血實證

第八節 氣實血虛證

第九節 氣真虛血假實證

第十節 血真實氣假虛證

第五章 傷寒診法

第一節 觀兩目

第二節 看口齒

第三節 看舌苔

第四節 按胸腹

第五節 問口渴

第六節 詢二便

第七節 查舊方

第八節 察新久

第六章 傷寒脉舌

甲 切脉舉要

第一節 診法

第二節 部分

第三節 脉象

第四節 鉤立

卷之四

乙 辨舌舉要

第一節 觀舌形

第二節 察苔色

第三節 辨舌質

第四節 心法提要

丙 六經舌苔歌

第一節 太陽經舌苔歌

第二節 少陽經舌苔歌

第三節 陽明經舌苔歌

第四節 太陰經舌苔歌

第五節 少陰經舌苔歌

第六節 厥陰經舌苔歌

丁 吳坤安察舌辨證歌附劉吉人辨舌法

卷之五

第三編 證治各論

第七章 傷寒本經

第一節 小傷寒

第二節 大傷寒

第三節 兩感傷寒

第四節 伏氣傷寒

第五節 陰證傷寒

卷之六

第八章 傷寒兼證上

第一節 傷寒兼風

第二節 傷寒兼濕

第三節 傷寒兼痧

第四節 傷寒兼瘧 風寒瘧

暑濕瘧 痰瘧 食瘧 陰虛瘧 勞瘧 鬱瘧 胎瘧 疫瘧

第五節 傷寒兼疫

第六節 風溫傷寒

第七節 風濕傷寒

第八節 濕溫傷寒

第九節 春溫傷寒

第十節 熱證傷寒

第十一節 暑濕傷寒

第十二節 伏暑傷寒

卷之七

第八章 傷寒兼證下

第十三節 秋燥傷寒

第十五節 大頭傷寒

第十七節 赤膈傷寒

第十九節 發狂傷寒

第二一節 脫脚傷寒

第十四節 冬溫傷寒

第十六節 黃耳傷寒

第十八節 發斑傷寒

第二十節 漏底傷寒

卷之八

第九章 傷寒夾證上

第一節 夾食傷寒

第三節 夾飲傷寒

第五節 夾血傷寒

第二節 夾痰傷寒

第四節 夾氣傷寒

第六節 夾陰傷寒

卷之九



第九章 傷寒夾證中

第七節 夾哮傷寒

第九節 夾痛傷寒

第八節 夾痞傷寒

第十節 夾脹傷寒

卷之十

第九章 傷寒夾證下

第十一節 夾瀉傷寒

第十三節 夾疝傷寒

第十五節 夾蟲傷寒

第十七節 夾癆傷寒

第十九節 妊娠傷寒

第十二節 夾痢傷寒

第十四節 夾濁傷寒

第十六節 夾虛傷寒

第十八節 臨經傷寒

第二十節 產後傷寒

卷之十一

第十章 傷寒壞證

第一節 傷寒轉瘕

第二節 傷寒轉厥

第三節 傷寒轉閉

第四節 傷寒轉脫

卷之十二

第十一章 傷寒復證

第一節 傷寒勞復

第二節 傷寒食復

第三節 傷寒房復

第四節 傷寒感復

第五節 傷寒怒復

第四編 調理諸法

第十二章 瘥後調理法

第一節 藥物調理法

第二節 食物調理法

第三節 氣候調理法

第四節 情慾調理法

第五節 起居調理法

附何後跋

附歷代傷寒書目考一卷

通俗傷寒論目錄終

# 通俗傷寒論卷之三

紹興陶里村俞根初先生遺著

山陰長樂鄉何秀山選按

孫何廉臣校勘曾孫幼廉筱廉同校

鄞縣曹赤電炳章參訂

## 第二編 病理診斷

### 第三章 表裏寒熱

凡勘傷寒。必先明表裏寒熱。有表寒。有裏寒。有表裏皆寒。有表熱。有裏熱。有表裏皆熱。有表寒裏熱。有表熱裏寒。有裏真熱而表假寒。有裏真寒而表假熱。發現於表者易明。隱伏於裏者難辨。真寒真熱者易明。假寒假熱者難辨。今試舉其要以析言之。

## 第一節 表寒證

凡頭痛身熱。惡寒怕風。項強腰痛。骨節煩疼者。皆表寒證。皆宜汗解。內經所謂體若燔炭。汗出而散者是也。但要辨無汗者。寒甚於風。爲正傷寒。必須使周身大汗淋漓而解。蘇羌達表湯爲主。隨證加減。自汗者。風重於寒。爲冷傷風。必兼鼻塞聲重。咳嗽噴嚏。但須掣掣微汗而解。蘇羌達表湯去羌活生薑。加荆芥前胡桔梗爲主。若發熱惡寒如瘧狀。一日二三發。其人不嘔。仍是太陽表證。蘇羌達表湯主之。惟寒已而熱。熱已而汗者。則爲少陽之寒熱往來。症多目眩耳聾。口苦善嘔。膈滿脇痛。必須上焦得通。津液得下。胃氣因和。津汗出而解。謂之和解。輕者柴胡枳桔湯。重者柴胡陷胸湯選用。若發寒時身痛無汗。發熱時口渴惡熱。太陽表證未罷。陽明裏證已急。則爲少陽寒熱之重證。柴芩雙解湯主之。如身熱微惡寒。無汗而微喘。頭額目痛。肌肉煩疼。此風寒由皮毛襲於陽明肌肉也。仍宜發汗。蘇羌達表湯去羌活加葱豉主。

之總之。有一分惡寒。卽有一分表證。雖有大汗。微汗之不同。而同歸汗解。太陽發表。少陽和解。陽明解肌。其理一也。

### 第二節 裏寒證

凡傷寒不由陽經傳入。而直入陰經。肢厥脈微。下利清穀者。名曰中寒。仲景所謂急溫之。宜四逆湯者是也。

### 第三節 表裏皆寒證

凡身受寒邪。口食冷物。陡然腹痛吐瀉。肢厥脈沉。此爲兩感寒證。輕者神朮湯加乾薑肉桂。重者附子理中湯加薑汁半夏。

### 第四節 表熱證

凡溫暑證。始雖微惡風寒。一發熱卽不惡寒。反惡熱。汗自出。口大渴。目痛鼻乾。齒板燥。心煩不得眠者。雖皆爲陽明表熱。但要辨身乾熱而無汗者。尙須辛涼解肌。使熱從外達。葱豉桔梗湯爲主。隨證加減。身大熱而自汗者。祇宜

甘寒存津。使熱不劫陰。新加白虎湯主之。

### 第五節 裏熱證

凡傷寒邪傳入裏。溫熱病熱結於裏。皆屬陽明腑證。手足汗發潮熱。不大便。小便不利。腹脹滿。繞臍痛。心煩惡熱。喘冒不得臥。腹中轉矢氣。甚則譫語發狂。昏不識人。大便膠閉。或自利純青水。仲景所謂急下之。而用三承氣湯者是也。

### 第六節 表裏皆熱證

凡伏氣溫熱。至春感溫氣而發。至夏感暑氣而發。一發即渴不惡寒。反潮熱惡熱。心煩譫語。咽乾舌燥。皮膚隱隱見斑。甚則手足癱瘓。狀如驚癇。仲景所謂熱結在裏。表裏俱熱。白虎加人參湯主之是也。但要辨其便通者。但須外透肌腠。內清臟腑。新加白虎湯爲主。柴芩清膈煎亦可酌用。便閉者。急以攻裏瀉火爲首要。白虎承氣犀連承氣二湯爲主。夾痰者。陷胸承氣湯加味涼

膈煎選用。夾食者。枳實導滯湯選用。夾血瘀者。桃仁承氣湯選用。夾溫毒者。解毒承氣湯選用。若血虛者。養榮承氣湯選用。氣血兩虧者。陶氏黃龍湯選用。

### 第七節 表寒裏熱證

凡溫病伏暑將發。適受風寒搏束者。此爲外寒束內熱。一名客寒包火。但要辨表急裏急。寒重熱重。外寒重而表證急者。先解其表。葱豉桔梗湯加減。伏熱重而裏證急者。先清其裏。柴苓清膈煎加減。

### 第八節 表熱裏寒證

凡病人素體虛寒。而吸熱冒暑。此爲標熱本寒。祇宜輕清治標。標邪一去。卽轉機而用溫化溫補等劑。庶免虛脫之虞。

### 第九節 裏真熱而表假寒

凡口燥舌乾。苔起銛刺。咽喉腫痛。腕滿腹脹。按之痛甚。渴思冰水。小便赤澀。



得涓滴則痛甚。大便膠閉。或自利純青水。臭氣極重。此皆裏真熱之證據。惟  
通身肌表如冰。指甲青黑。或紅而溫。六脈細小如絲。尋之則有。按之則無。吳  
又可所謂體厥脈厥是也。但必辨其手足自熱而至溫。從四逆而至厥。上肢  
則冷不過肘。下肢則冷不過膝。按其胸腹。久之又久則灼手。始爲陽盛格陰  
之眞候。其血必瘀。營衛不通。故脈道閉塞而肌膚如冰。治宜先用燒酒浸葱  
白紫蘇汁出。用軟帛浸擦胸部四肢。以溫助血脈之運行。內治宜桃仁承氣  
湯急下之。通血脈以存陰液。然病勢危篤如斯。亦十難救一矣。

### 第十節 裏真寒而表假熱

其證有二。一寒水侮土證。吐瀉腹痛。手足厥逆。冷汗自出。肉瞶筋惕。語言無  
力。納少脘滿。兩足尤冷。小便清白。舌肉胖嫩。胎黑而滑。黑色止見於舌中。脈  
沉微欲絕。此皆裏真寒之證據。惟肌表浮熱。重按則不熱。煩躁而渴欲飲水。  
飲亦不多。口燥咽痛。索水至前。復不能飲。此爲無根之陰火。乃陰盛於內。逼