

續名醫類案卷十八

錢塘魏之琇編集

海昌王士雄孟英
定州楊照藜素園
同校

舌

張子和南隣朱老翁年六十餘歲身熱數日不已舌根腫起和舌尖亦腫腫至滿口比原舌大二倍一外科以燔針刺其舌兩旁下廉泉穴病勢轉凶將至顛巖張曰血實者宜決之以鉋針磨令鋒極尖輕砭之日砭八九次血出約一二盞如此者三次漸而血少痛減腫消夫舌者心之外候

也。心主血。故血出則愈。又曰。諸痛痒瘡瘍。皆屬心火。燔針艾火。是何義也。

元順帝之長公主駙馬剛噶勒藏慶王。因墜馬得一奇疾。兩眼黑睛俱無。而舌出至胸。諸醫罔知所措。廣惠司卿聶濟爾。乃伊囉勒琨人也。嘗識此症。遂剪去之。頃間復生一舌。亦剪之。又于真舌兩邊各去一指許。却塗以藥而愈。輟耕錄

宋度宗欲賞花。一夜忽舌腫滿口。蔡御醫用蒲黃。乾薑末等分。乾摻而愈。蓋舌乃心之外候。而手厥陰相火。乃心之臣使。蒲黃活血涼血。得乾薑是陰陽相濟也。芝隱方本本草綱目

仙傳外科云。有人偶舍刀在口。割舌已垂未斷。一人用雞子

白皮袋之。糝止血藥於舌根。以蠟化蜜調冲。和膏敷雞子皮上。三日接住。乃去皮。只用蜜蠟勤敷七日全安。若無速效。以金創藥參治之。用雞子白皮。但取其軟而薄。護舌而透藥也。本草綱目

○
凌漢章治。一男子病後舌吐。凌兄亦知醫。謂曰。此病後近女

色太早也。舌者心之苗。腎水竭。不能制心火。病在陰虛。其

穴在左股太陽是。當以陰攻陽。凌曰。然。如其穴針之。舌吐

如故。凌曰。此知瀉而不知補也。補數劑。舌漸復故。明史

何首庸治前鋒。賴將軍舌本腫。出不能縮。何曰。心氣亟熱也。

何久則飲食不下死矣。炙飲器灼之。腫消。再投以湯劑。立

愈雲南通志

龔子才治一人舌腫舒出口外舌者心之苗又脾之經絡連舌本散舌下其熱當責諸心脾二經經所謂熱勝則腫也用葦麻子去殼紙裏搥出油透紙作燒擦烟熏之內服清利心脾之劑而愈不外益元合導赤

一人舌青黑有刺乃熱劇也欲以舌貼土壁上稍可良由思慮過度怒氣所得爲製一方名清心散服之卽效赤茯苓棗仁麥冬胡麻仁黃連各一錢遠志五分木通連翹各八分甘草三分清水煎

一膏梁之人患舌腫敷服皆腫之藥舌腫勢急與刺舌尖

及兩旁出紫血杯許腫消二更服犀角地黃湯二劑翌早
復腫脹仍刺去紫血杯許亦消一二仍服前湯良久舌大
腫又刺去黑血二杯許腫漸消忽寒熱作嘔頭痛作暈脈
浮洪而數此邪雖去而元氣愈傷與補中益氣倍參耆歸
朮四劑而安又數劑而愈。

鄭秋官過飲舌本強腫語言不清此脾虛濕熱用補中益氣
加神麴麥芽乾葛澤瀉而愈。

柴嶼青治滿少司農

諱

兆惠內閣侍讀同在軍機處值宿患

重舌腫痛問曰曾服通經散瀉火而病不除何也答曰火
有諸經豈可混治誅伐無過幸汝年少未至大害診其右

綱目卷之十一
關洪實。胃火特甚。時已薄暮。清胃散一服。而次早霍然。

薛立齋治一婦人善怒。舌痛煩熱。或用降火化痰藥。前症益甚。兩脇作脹。又服流氣飲。肚腹亦脹。經行不止。此肝虛不能藏血。脾虛不能攝血。而前藥復傷也。用加味歸脾湯加五味子而愈。

學士吳北川過飲痰壅。舌本強硬。服降火化痰藥。痰氣益甚。肢體不遂。薛作脾虛濕熱治之而愈。

二守韓宗器不慎起居。舌脹如菌。痰涌便秘。服荅連二陳之類。脈浮而數。欲針出血。薛謂此足三陰虧損之症。且有形而不痛者。陽之類也。法當峻補其陰。毋損其血。況虛浮之

脈平。遂朝補脾肺。夕滋腎肝而愈。後因大勞。面目俱赤。遍身搔痒。時已仲冬。曰大熱而甚。寒之不寒。是無水也。乃用制火壯水之劑而愈。

搖城金允文。舌脹吐痰。反服降火化痰。針刺出血。便秘痰甚。診之左尺關洪數。右寸關弦數。用滋腎水生肝血。益脾胃之劑。諸症少愈。因近火頭面赤身痒。六脈弦數。薛謂此水竭火升之象。難免於春二月矣。於次年清明日果卒。

大尹王汝鄰。兩足發熱吐痰如涌。左尺數而無力。此足三陰虛。彼反服四物二陳。知柏之類。喉舌作痛。又服清熱敗毒之劑。其舌如赤桃。脈洪數而無力。此脾肺弱。腎經虧甚。虛

火上炎。水泛而為痰也。當滋化源以生腎水。遂用補中益氣湯六味地黃丸而愈。

李莫安撫內子夜半忽不能言。燭之乃舌下生一舌。急取外

臺一方。用新真蒲黃羅細末敷之。如此五七次。即愈。須吐

去再敷。百乙方

有人自行被擲。穿斷舌心。血出不止。以米醋用雞翎刷所斷

處。其血即止。仍用真蒲杏仁去皮鵬砂少許。研為細末。煉

蜜調藥。稀稠得所。噙化而安。得效方

馮楚瞻治李工部一日忽發熱。牙牀腫爛。舌起大泡。白胎甚

厚。疼痛難忍。或用清解之藥。口舌腫爛益甚。數夜不寐。精

生蒲葉
外台方

楊雄上三

8

神恍惚狼狽不堪其脈兩關尺甚微惟兩寸稍洪耳曰龍
雷之火亦能焚草木豈必實熱方使口舌生瘡乎蓋脾元
中氣衰弱不能按納下焦陰火得以上乘奔潰腫爛若一
清胃中氣愈衰陰火愈熾急爲溫中下二焦使火有所接
引而退舍矣乃用白朮八錢炮薑三錢溫中爲君炒麥冬
三錢清上爲臣牛膝三錢五味一錢下降斂納爲佐附子
一錢五分直煖丹田爲使如是數劑精神漸復腫者消而
潰者愈矣

來選入

一人無故舌縮不能言用芥菜子研末醋調敷頸項下卽能
言服清脾降火等湯再用紫雪冰片散吹之而安

錢國賓治板橋李氏僕劉二與租房之婦私年餘不收其租

一日主人算賬無抵劉二坐逼婦恨將劉舌咬下二寸延
視根腫滿湯水不下製金瘡藥用敗龜板燒烟帶黑色一
兩血竭一錢冰片三分共末糝上血痛俱止腫尚未消其
人昏昏不省夢關帝示以半紅半白雞豆大藥一粒用無
根水吞汝卽生矣驚覺難言討筆書衆人方知自是其腫
漸消可灌飲湯至於薄粥其舌長完比前大小一樣日服
參耆歸木湯愈

蔣仲芳治一同學年二十餘患腮腫醫以清涼散火之劑不
一夜舌忽腫塞口命在須臾叩門求救診其脈微細而數

大便四五日不行矣。微數雖屬虛火而便結又已屬實。乃用百草霜吹舌上。內用酒蒸大黃五錢。肉桂一錢。引火下行。一劑而愈。

咽喉

李王公主患喉癰。數日腫痛。飲食不下。纔召到醫官。言須針刀開口。方得潰破。公主聞用針刀。哭不肯治。痛逼水穀不入。忽有一草澤醫曰。某不使刀針。只用筆頭蘸藥。癰上霎時便潰。公主喜。遂令召之。方兩次上藥。遂潰出膿血一盞。餘便覺痛減。兩日瘡無事。今傳其方。醫云。乃以針繫筆心。

中。輕輕畫破腫處。乃潰散耳。

名醫錄

此與舊案苑九思法同凡喉病當用針者此法

甚妙故首錄之

元祐五年自春至秋。祁黃二郡人患急喉痺。十死八九速者。

半日一日而死。黃州推官潘昌言得黑龍膏方。救活數千。

人。其方治九種喉痺。用大皂角四十挺。切水三斗。浸一夜。

煎至一斗半。入人參末半兩。甘草末一兩。煎至五升。去渣。

入無灰酒一升。釜煤二匙。煎如餳。人瓶封埋地中一夜。每。

用溫酒化下一匙。或掃入喉內。取惡涎盡爲度。後嚼甘草。

數片。本草綱目

孫兆治文潞公。一日喉腫。翰林咽喉科治之。經三日愈甚。上。

召孫治之。孫曰：「須得相公判筆一管，去筆頭水，沾筆點入喉便愈。」孫隨手便刺。相公昏仆，不省人事。左右皆驚愕，流汗。孫曰：「非我不救。」相公須臾更嘔，出膿升餘，旬餘乃平復。如故。見上。上喜曰：「孫兆良醫，甚有手段。」

卽前草澤醫針法

孫押班治都知潘元從喉閉。孫以藥半錢吹入喉中，少頃吐出膿血，立愈。潘詣孫謝曰：「大急之患，非公不能救。救人之急，非藥不能療。」贈金百兩。願求方以濟非常之急。孫曰：「用猪牙皂角、白礬、黃連各等分，置新瓦上焙乾爲末，卽授以方，不受所贈。」

萬病回春其方已見舊案

一竇材治一人患喉痺，痰氣上攻，咽喉腫塞，灸天突穴五十

壯即可進粥服薑附湯一劑即愈此治肺也

一人患喉痺、頤頤粗腫、粥藥不下、四肢逆冷、六脈沉細、急灸關元穴二百壯、四肢方暖、六脈漸生、但咽喉尚腫、仍令服黃藥子散、吐出稠痰一合、乃愈、此治腎也

一人患喉痺、六脈細、為灸關元二百壯、六脈漸生、一醫曰、此乃熱症、復以火攻、是抱薪救火也、遂進涼藥一劑、六脈復沉、咽中更腫、醫計窮、用尖刀于腫處刺之、出血一杯而愈、蓋此症忌用涼藥、痰見寒則凝、故用刀出其肺血、而腫亦隨消也

張子和治一婦人病咽喉腫塞、漿粥不下、數日腫不退、藥既

難下針亦無效。以當歸荆芥甘草煎使熱漱之。以冷水拔其兩手。不及五六日痛減腫消。飲食如故。咽喉之病甚急。不可妄下針藥。

婁全善治一男子喉痺於大溪

疑卽太溪

穴刺出黑血半盞而愈。

由是言之。喉痺以惡血不散故也。凡治此疾。暴者必先發散。發散不愈。次取痰不愈。又次取汚血也。

薛立齋治一婦人咽間作痛。旬餘突腫如赤楊梅狀。兩月後

始潰而不斂。遍身筋骨亦痛。諸藥不應。

此時行楊梅瘡也

先以土

萆薢湯數劑而斂。更以四物湯倍加土茯苓黃芪二十餘

劑。諸症悉愈。

薛立齋治甫田史侍衛患喉閉以防風通聖投之腫不能嚥此症須針乃可奈牙關已閉遂刺少商穴出血口卽開更以膽礬吹患處吐痰一二碗許仍投前藥而愈常見患此病者畏針不刺多斃此筆頭藏針之法爲至妙也少商穴在手大指肉側去爪甲角莖葉許

薛立齋治于縣尹喉痺腫痛寒熱此手少陰心火足少陰相火二經爲病其症最惡惟刺患處出血爲上因彼畏針先以涼膈散服之藥從鼻出急乃願刺則牙關已緊不可刺遂刺少商二穴以手勒去黑血口卽開乃刺喉間治以前藥及金鎖匙吹之頓退又以人參敗毒散加苓連元參牛