

東醫寶鑑

卷二



**鹿茸**

主夢泄止泄精炙去毛爲末  
或散或作丸服皆佳

本艸

**黃狗肉**

填精髓和五味煮熟空心食本艸

**膾肺脾**

主精冷精聚久爲末或散服或丸服皆佳

本艸

**導引法**

治遺精以手兜托外腎一手摩擦腰輪左右輪換久久擦之不惟可以止精且可以補下元更

擦

腎俞會前脇下湧泉但心窩忌擦入門。又法

止遺精用短床或蒲蘿內側身曲腿而臥不許伸

脚病

自安回春

○又法夜半子時分陽正興時仰

臥瞑目閉口舌頂上腭將腰拱起用左手中指頂

住尾閭穴用右手大指頂住無名指根拳著又將

兩腿俱伸兩腳十指俱樞提起一口氣心中存想

脊背腦後上貫至頂門慢慢宜下至丹田方將腰

腿手腳從容放下如再行照前而陽衆矣如陽未

衰再行兩三遍此法不惟速去泄精之

疾久則水火既濟永無疾病矣

回春

四十

# 鍼灸法

遺精夢泄心俞白環俞膏肓俞腎俞中極關元等穴或鍼或灸綱目。失精精溢中極大赫然

谷大衝等穴皆主之

綱目

○虛勞失精宜取太赫

中封綱目

○遺精五藏虛竭灸曲骨端一穴四七

壯穴在前陰橫骨中央曲如月中央是也

綱目

便濁失精取腎俞夢泄精取三陰交各灸二七壯

神效得效

# 氣

## 氣爲精神之根蒂

東垣曰氣者神之祖精乃氣之子氣者精神之根蒂也。茅真君曰氣是

添年藥心爲使氣神若知

行氣主便是得仙人

養性

## 氣生於穀

靈樞曰人受氣於穀穀入於胃以傳與肺五藏六府皆以受氣其清者爲榮其濁者爲衛

榮在脉中衛在脉外營周不休五十度而復大會陰陽相貫如環無端。又日上焦開發宣五穀味

熏膚充身澤毛若霧露之溉是謂氣。正理曰日

啖飲食之精熟者益氣此氣生於穀故從氣從米人身之中全具天地陰陽造化之氣得勤而用之人年三十而氣壯節慾少勞則氣長而緩多慾勞倦則氣少而短氣少則身弱身弱則病生病生則命危矣

## 氣爲衛衛於外

靈樞曰衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔故衛氣溫則形分足

矣。內經曰衛者水穀之悍氣也其氣剽疾滑利不能入於脉也故循皮膚之中分肉之間熏於肓膜散於膏腹。又曰陽氣者一日而主外平旦入氣生日中而陽氣隆日西而陽氣虛氣門乃閉是故暮而收拒無擾筋骨無見霧露反此三時形乃困薄。又曰陽氣若天與日失其所則折壽而不彰故天運當以日光明是故陽因而上衛外者也釋曰陽主動凡人之知覺運動耳目視聽言嗅皆陽氣熏膚充身澤毛若霧露之溉而充之耳若陽氣一失其所則散解不行而熏充澤溉之道澀所

以九竅閉塞于內肌肉壅滯于外而知覺運動視聽言喚之靈皆失也人之陽氣猶天之日光人失陽氣則壽命易折猶天失光明則萬物無以發生也○入門日人身之氣流行每子時自左腳心涌泉穴起陽循左足腹脇手而上至頭頂顙門午位而止午時自頂門循右手脇腹足而下至右腳心而止是坎離爲陰陽消息也

## 衛氣行度

靈樞曰衛氣之行一日一夜五十周於身晝行於陽二十五周夜行於陰二十五周是

故平旦陰盡陽氣出於目目張則氣上行於頭循項下足太陽循背下至小指之端其散者別於目銳臂下手太陽下至手小指之間外側其散者別於目銳臂下足少陽注小指次指之間以上循手少陽之分側下至小指之間其別者以上至耳前注足陽明以下行至跗上入五指之間其散者從耳下下手陽明入大指之間入掌中其至於足也入足心出內踝下行陰分復合於目故爲一周二

十五周於身陽盡於陰陰受氣矣其始人於陰常從足少陰注於腎腎注於心心注於肺肺注於肝肝注於脾脾復注於腎亦如陽行之二十五周而復合於目矣。又曰人經脈上下左右前後二十八脉周身十六丈二尺以應二十八宿漏水下一百刻以分晝夜故一萬三千五百息氣行五十營於身矣。東垣曰元氣之來也徐而和細細如線邪氣之來也緊而強如巨川之水不可遏也

## 榮衛異行

綱自曰榮氣之行自太陰始至足厥陰終一至五藏六府無不周遍故其五十周無晝夜陰陽之殊衛氣之行則不然晝但周陽於身體四肢之外不入五藏六府之內夜但周陰於五藏六府之內不出於身體四肢之外故必五十周至平旦方與榮大會於肺手太陰也

## 生氣之原

難經疏曰十二經脈者皆係於生氣之原所謂生氣之原者謂腎間動氣也此五藏六府

之本十二經脈之根呼吸之門三焦之原一名宇  
邪之神故氣者人之根本也。又曰氣海丹田實  
爲生氣之原氣海一穴在脐下寸

半丹田一穴一名關元在脐下三十寸

## 氣爲呼吸之根

正理

日人受生之初在胞胎之內隨母

之氣聚于脐下凡人唯氣最先莫先於呼吸眼耳  
鼻舌身意是謂六慾皆由是氣非是氣則聲色香

味觸法都不知覺氣之呼吸于天根氣之呼吸于

地根氣之在人身一日周行八百一十丈。易曰

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通程伊川曰涵

養之道出入之息者闔闢之機而已又曰闔闢往

來見之鼻息張橫渠曰人之有息蓋剛柔相摩乾

坤闔闢之象也朱紫陽調息箴曰氤氳開闔其妙  
無窮誰其夙之不幸之功。參同契曰二用無以

位周流行六虛六虛卽卦之六畫也以喻一呼一

吸往來上下久之則神凝息定所以成變化也呼

則氣出陽之闔也及則氣入陰之闢也蓋人身之

# 胎息法

陰陽與天地陰陽相仍。若能御呼吸於上下。使之周流不息。則闢開往來之妙盡在吾身中。元和子之以踵。衆人之息息。之以喉。蓋氣在下焦。其息遠促。義亦類此。

真詮曰。人在胎中。不以口鼻呼吸。惟脾帶繫于母吸。母之任脈。任脈通于肺。肺通于鼻。故母呼亦呼。母吸亦吸。其氣在于肺上。往來。天台謂識神托生之始。與精血令根在于肺。是以人生時惟肺相連。初學調息。須想其氣出從肺出入。從肺滅。調得極細。然後不用口鼻。但以肺呼吸。如在胞胎中。故曰胎息。初閉氣一息。以肺呼吸數之。至八十一。或一百二十。乃以口吐氣出之。當令極細。以鴻毛著于鼻之上。吐氣而鴻毛不動。爲度。漸習。漸增數之。久可至千。則老者更少。日還一日矣。葛仙翁每盛暑。輒入深淵之底。十日許。乃出。以其能閉氣胎息者耳。但知閉氣。不知胎息無益也。養性日胎息者。

如嬰兒在母胎中氣息自在上至氣關下至氣海  
不假口鼻之氣故能閉氣不息能入深泉旬日不  
出也。又曰內觀之要靜神定心亂想不起邪妄  
不侵氣歸肺爲息神入氣爲胎胎息相合混而爲

一、名曰

## 調氣訣

彭祖曰和神導氣之道當得密室閉戶安床煖

席枕高二寸半正身偃臥瞑目閉氣於胷臆中

以鴻毛著鼻上而不動經三百息耳無所聞目無

所見心無所思如此則寒暑不能侵蜂蠭不能毒

壽三百六十歲此鄰於真人也。養性曰人身虛

無但有遊氣氣息得理卽自病不生改善攝養者

須知調氣方焉調氣之法夜半後日中前氣生得

調日中後夜半前氣死不得調調氣之時則仰臥

床鋪厚軟枕高下共身平舒手展腳兩手握固去

身四五寸兩腳相去四五寸數數叩齒飲玉漿引

氣從鼻入腹足則停止有力更取久住氣閼從口

細細吐出盡遠以鼻細細引入出氣一準前法閉

卽以心中數數令耳不聞能至千則去仙不遠矣

若天陰風雨大寒暑勿取氣但閉之。又曰凡吐  
者出故氣亦名亥氣納者取新氣亦名生氣故老  
子云玄牝之門鼻口玄門口日牝戶天地之根綿  
綿若存用之不勤言口鼻天地之間可以出納陰  
陽亥庄之氣也。正理曰守氣之妙在乎全精尤  
當防其睡眠夫入遇行走則氣急而嘎甚睡則氣  
麤而齁惟坐靜則氣平而緩。醫鑑曰人自十六  
歲精氣漸減不復男女之慾足以損敗一與事應  
則視聽言動皆耗散精氣之原故釋氏面壁仙家  
坐關皆等基煉己苦行以防耗此神氣便提長生之術

肺主氣內經曰肺主氣又曰諸氣者皆屬於肺註曰肺  
有六葉兩耳葉中有二十四孔行列分布陰陽  
清濁之氣。又曰肺藏氣氣有餘則喘咳上氣不足  
則息利少氣。靈樞曰膻中爲氣之海膻中有肺室也有餘則胷而俱赤  
不足則少氣力不多言

# 麻法

仲景曰脈浮而汗出如流珠者衛氣衰也。又曰寸口脈微而澀微者衛氣衰澀者榮氣不足。脈

經曰寸口

脈營營如羹上

肌者陽氣微榮繁如蜘蛛絲者陰氣衰也。

又曰代者氣衰細者氣少浮

而絕者氣欲絕。又曰趺陽脈浮而澀澀則衛氣

虛虛則短氣。脈訣曰下手脈沈便知是氣沈極

則伏濇弱難治其或沈滑氣兼痰飲。又曰沈弦

細動皆氣痛證心痛在寸腹痛在關下部在尺脉

象顯然。仲景曰趺陽脈微而緊緊則

爲寒微則爲虛微緊相搏則爲短氣

# 氣爲諸病

丹溪曰周流乎一身以爲生者氣也苟內無

氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎土之化有升

無降熏蒸清道甚而轉成劇病局方例用辛香燥

熱之劑是以火濟火也。張子和曰諸病皆生於

氣諸痛皆因於氣。又春曰風傷氣者爲疼痛寒

傷氣者爲戰慄暑傷氣者爲熱悶溼傷氣者爲腫

滿燥傷氣者爲閉結。序例曰人生氣中如魚在

水水濁則魚瘦氣昏則人病邪氣之傷人最爲深重經絡既受此氣傳入臟腑隨其虛實冷熱結以

成病病又相生

水黃大劑

### 氣逸則滯

體仙曰人之勞倦有生於無端不必持重執

人不多運動氣力飽食坐臥經絡不通血脈凝滯使然也是以貴人貌樂而心勞賤人心閒而貌苦

貴人嗜慾不時或昧於忌犯飲食珍羞便乃寢臥故常須用力但不至疲極所貴榮衛流通血脈調

暢譬如流水不汚戶樞不蠹也○入門日逸則氣滯亦令氣結輕者行動即愈重者橘皮一物湯

### 橘皮一物湯

橘皮洗滌一兩

### 七氣

七氣者喜怒悲思憂驚恐或以爲寒熱恚怒喜憂愁皆通也直指○直指曰人有七情病生七氣氣結則生痰痰盛則氣愈結故調氣必先豁痰如七氣湯以半夏主治而官桂佐之蓋良法也○又曰

七氣相干痰涎凝結如絮如膜甚如梅核窒碍於咽喉之間咯不出嚥不下或中滿難食或上氣喘急日氣隔日氣滯日氣祕日氣中以至五積六聚癆癬癩瘕心腹塊痛發則欲絕殆無往而不至矣

○空服七氣湯四七

湯分心氣飲香橘湯

兩

## 七氣湯

治七情鬱結心腹絞痛半夏製三錢人參肉桂甘艸炙各七分右剉生薑三片煎服

局方

## 四七湯

治七氣凝結狀如破絮或如梅核窒碍咽喉咯不出嚥不下或脅膈痞滿痰涎壅盛半夏

製三錢赤茯苓一錢六分厚朴製一錢二分

紫蘇葉八分右剉薑七片棗二枚煎服

局方

## 分心氣飲

治七情痞滯通利大小便清而疎快紫蘇葉一錢二分甘艸炙七分半夏製枳殼各

六分青皮陳皮木通大腹皮桑白皮木香赤茯苓檳榔蓬朮麥門冬苦蘿蔔桂皮香附子藿香各五分

右剉薑三片棗二枚

燈心十莖煎服

直指

# 香橘湯

治七情所傷中脘腹脹滿香附米炒半夏  
橘皮各一錢半甘艸炙五分右剉薑五片

棗二枚煎

服直指

## 九氣

黃帝問曰余知百病生於氣也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收炅則氣泄驚則

## 中氣

氣亂勞則氣耗思則氣結九氣不同何病之生岐伯對曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣喜

## 五

則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急肺布葉舉而止焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精神卻則土焦閉閉則氣還還則下焦脹

故氣不行矣寒則腠理閉氣不行故氣收矣炅則腠理開榮衛通汗大泄故氣泄矣驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出內外皆越故氣耗矣思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣內經○又有九氣一日膈氣二日風氣三日寒氣四日熱氣五日憂氣六日喜氣七日驚氣八日怒氣九日山嵐瘴氣積聚如盃

心腹刺痛發則欲死空神仙九氣湯正氣天香湯  
得效。九氣治法高者抑之下者舉之寒者熱之  
熱者寒之驚者平之勞者溫之結者散  
之喜者以恐勝之悲者以喜勝之心法

### 神仙九氣湯

治九氣作痛吞附子片子薑黃甘艸炙

藥腺皮紫蘇葉各一錢乾薑甘艸各五

### 正氣天香湯

治同上亦治婦人氣痛香附子三錢烏

### 分右劙水煎服或爲末鹽

湯點服得

湯點服二錢亦佳

### 中氣

本事曰凡人暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁怫意氣多

厥逆便覺涎潮昏寒牙關緊急若繫作中風用藥

多致殺人若有此證急化蘇合香丸灌之醒後隨

證調治。得效曰中風則脈浮身溫口多痰涎中

氣則脈沈身涼口無痰涎中風而以中氣藥治之

亦無所傷中氣而以中風藥投之禍不旋踵先用

蘇合香丸矣用七氣湯加石菖蒲。方氏曰中風

多不能治中氣須臾便醒其故何歟夫中風中氣

一源流也皆由忿怒所致人之五志惟怒爲甚所

以爲

病之暴也

蓋少壯之人氣血未虛真水未竭

火畏於水不能上升所以身涼無痰涎須臾便醒

也老衰之人氣血俱虛真水已竭火寡於畏得以

上升所以身溫有痰涎多不能治也

入門曰中

氣虛者八味順氣散實者四七湯

回春曰中氣

者因與人相爭暴怒氣逆而暈倒也先用薑湯灌

救甦後用木香順氣散

醫鑑曰內經曰無故而

瘡厥不至不治自己謂氣暴逆也

續編曰各類

氣復則已審如是雖不服藥亦可

目各類

八味順氣散治中氣最佳人參白朮白茯苓青皮白

芷陳皮烏藥各七分甘艸三分右剉水

煎服

得效

大

# 八味順氣散

治中氣最佳人參白朮白茯苓青皮白芷陳皮烏藥各七分甘艸三分右剉水

煎服

# 木香順氣散

治中氣烏藥青皮香附子陳皮半夏製厚朴枳殼各一錢木香織砂各五分桂

皮乾薑甘艸炙各三分右

水煎服

回春

大

倒薑三片水煎服

回春

回春

四十七

上氣

靈樞曰邪在肺則寒熱上氣。內經曰肺藏氣氣有餘則喘咳上氣。上氣者呼多吸少氣息促急

也

左蘇子降氣湯

方

傳

降氣湯至聖

木

來復丹

方見下

沈香降氣湯

快氣湯

蘇子降氣湯

治上氣喘促半夏薑蘇子炒研各一錢肉桂陳皮去白各七分半當歸前胡厚

朴

甘艸炙各五分

右剉薑三片

八

棗二枚紫蘇五葉同煎服

局古

祕傳降氣湯

治上氣及氣不升降頭目昏眩腰腳無力桑白皮一錢陳皮枳殼柴胡甘艸炙

各五分

地骨皮五加皮骨碎補

訶子皮艸果苦蔓

半夏薑各三分

右剉薑三片紫蘇三葉水煎服

局方

沈香降氣湯

治氣不升降上氣喘促便香附子四兩甘艸炙一兩二錢繖砂五錢沈香四錢

右爲細末

每服二錢

以蘇鹽湯調下

正傳

快氣湯

治同上

香附子三兩半縮砂八錢甘艸

炙四錢

右細末每一錢鹽湯點服

得效

一

具

水

日

月

年

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)