


雜證總訣

清何書田著

時希校首並題



雜症總訣



青浦何時希藏書
上海古籍書店複印
二冊 定價五元九角

過投涼則清氣愈傷

莫見血以投涼。勿因嗽以理肺。為要旨耳。腎傳脾
胃。元海無納氣之權。急急收納根蒂。人參河車膏坎
烈枸杞熟地五味沙蒺藜茯苓胡桃等味。在所必用。

衄血治法

溫邪 辛涼清潤。黃芩杏仁元參連喬山梔鬱金

風溫 升皮元參連喬橘皮赤芍茅花

酒熱傷胃 生扁豆麥冬沙參粳米

濕熱胃火上蒸 玉女煎 生地冬知膝

胆火上升。心營熱。犀角元參丹參知母牛膝荷葉

陰虛陽冒。生地阿膠天冬麥冬人參熟地龜板黃

柏生白芍。元參牛膝石決明萸肉補骨蓮子欠實

也。便血。便血不外風淫腸胃濕熱傷脾二義。內經謂是陰絡受傷陰絡即臟腑隸下之絡

溺血。鬱熱由膀胱。五苓散合蓮子湯。知柏山梔皆可。

不痛為虛益氣良。莖中不痛可用補中益氣湯下血大腸多濕。

熱。腸風臟毒清濁詳。糞前近血熱在下。糞後遠血熱。

上藏四物荆槐榆悉炒。棕灰陳壳芩甘裏發熱柴胡。

膠板效。血虛血餘熟地當瘀塊桃紅丹尾驚延胡赤。

石同前加。清心蓮子飲。參芪柴茯苓黃芩草。

濕熱。黃連黃芩烏梅。地骨車前麥石蓮。茅術槐米地榆於木茯苓澤瀉桑葉丹。

皮。

陽虛寒濕。蒼術厚朴廣皮炮姜炙草升麻柴胡地。

白芍焦曲。

荷葉。

大腸血熱。生地丹參黃柏料豆皮地榆炭柿餅炭。槐花炒丹皮炒芩山梔元參炒樗皮當。

肝氣若火。陽不和。平仍是陰精失涵。

歸炒白芍五加皮

脾胃陽虛下血如注。四君加木炭炮姜

陰傷陽胃生地元參丹皮連喬竹心天冬茯苓

陰虛血滯。麻仁歸腎丸。生地料豆皮查炭冬葵子

脾胃虛。歸脾丸六味加芡實五味蓮肉黑地黃丸

腎陰虛。熟地龜板萸肉白芍五味歸身知母茯苓神

腎陽虛。人參從蓉補骨巴戟遠志茯苓歸身。熟

勞力傷絡。人參炙草當歸白芍茯苓肉桂

痰必結於絡。反腸胃
而下行。乃一定之理。

血瘀在絡

歸鬚 桃仁 全福 新絳 柏仁 青蔥

陽明不問

人參 黃肉 石脂 禹糧 木灰 烏梅 五味 炒以

便血一症。古有腸風臟毒脈痔之分。其實不外乎

陰絡受傷也。能別其血之遠近。而決其臟府之性

情。則不至氣失統攝。血無所歸。如漏卮不已耳。肺

病致燥瀆。宜潤降。如桑麻丸及天冬地黃銀花柿

餅之類。心病則火燃血沸。宜清化。如竹叶地黃湯

及補心丹之類。脾病必濕滑。宜燥升。如茅朮理中

湯及東垣益氣湯之類。肝病有風陽痛迫宜柔泄。
如駐車丸及甘酸和緩之劑。腎病見形消腰折宜
填補。如虛潛丸及理陰煎之類。至胆經為樞機逆
則木火煽營有桑叶山拖丹皮之清養。大腸為燥
府每多濕熱風淫宜平涼苦寒。胃為水穀之海多
氣多血。臟病腑病無不兼之。宜和宜補。應熱應寒。
難以盡言。○脾腎為柔臟。可受剛藥。心肝為剛臟。
可受柔藥。羅謙甫治便血以平胃散作主加桂附

津液散於外而為汗
此為虛者言若時
証不可拘泥

干姜重加炒地榆以收下濕頗見神效。溫煦奇
督用斑龍丸。疏補中土。用枳實丸。守補心脾。用歸
脾丸。脾濕腎燥。用黑地黃丸。大補精氣。用天真丸。
升降脾胃。用平胃散。堵截陽明。用禹糧赤脂丸。復
從前之腸液。用五仁湯。善病後之元虛。用養營湯。
汗經曰。陽加於陰。謂之汗。又曰。汗者心之液。又
得者。夫心為主。陽之臟。凡五臟六腑。表裏之陽。
皆心主之。以行其變化。故隨其陽氣所在之處。而
氣化為津。亦隨其火擾所在之處。而津泄為汗。
是汗本乎陰。乃津液所化也。

克肖天地名曰人。天地有雨人汗生。時逢久雨天地否。久汗之人病自成。覺來無汗寐自出。盜汗陰虛兼內熱。不動而汗時時來自汗陽虛兼有濕。脈細陽弱太陰虧。自汗補陽調衛急。浮麥熟芍陳蠟梅。加減歸脾服多貼。盜汗滋陰降火宜。當歸六黃功最奇。麻黃根煎知杞骨。前方選用堪同施。寧神安心藥為妙。汗為心液當先知。

衛陽虛

人參黃芪附子於朮。真武湯或玉屏風散。鎮陽理陰。人參半夏茯苓牡蠣炙草。

心之陽氣不能衛外而固則外傷而自汗。腎之陰氣不能營內而退藏則內傷而盜汗。自汗由陰蒸於陽。盜汗由陽蒸於陰。此也。

浮小麥

南東

營衛虛

黃芪建中湯加防風根

勞傷心神生脈四君子湯

胃陰虛人參茯苓神朮白芍炙甘草龍骨

陽虛自汗補氣以衛外陰虛盜汗補陰以營內

用柏

子仁火與元氣不兩立氣泄為熱為汗以治在無

形實火宜清虛火宜補耳

頭痛

頭為諸陽之會與厥陰肝脈會於巔諸陰寒邪不能上逆惟陽氣壅塞濁邪得以以上

火風變動。占暑風邪氣。
上機辛散輕清主之。

庸下注日用也

據厥陰風火。乃能逆上作痛。頭痛症皆因清陽不升。火風乘虛上擾所致。

頭痛之症雖主風。亦有痰火虛不同。顛頂屬風。太陽火。眉稜骨痛由痰。功。腦後血虛脈來大。滑痰弦數風火。逢九味羌活湯主治。芩連治火殊多功。痰合二陳。虛四物。氣虛四君。亦可庸。風亦屬陽。頭為會。諸陽兩陽相爭。痛勢山。氣血虛者無力拒風。不與爭痛。故鬆。若因痰壅作痛者。胸膈飽悶。非風從。

風火。辛散輕清。連喬元參丹皮山梔桑葉荷葉黃芩。羚羊片薄荷夏枯菊葉苦丁茶蔓荊白。

頭風初起以刺山梔
 用皮荷叶邊輕清涼
 也使方陽退背之神
 使然而解若久則傷
 及肝陰系入酸涼柔
 劑可也或肝久則厥陽
 無一息之氣此豈輕
 勢已在此豈輕
 利可解計惟復脉
 湯之純甘壯水膠黃
 之柔婉以熄風和陽
 應足傳元之氣一
 時和息
 阿膠 雞子黃
 柔以熄風

芷木通

肝風

熄肝 滋腎 首烏 生地 菊花 枸杞 白芍 料豆 衣

伏暑

石羔 連 喬山 施蔓 荊滑 石生 草夏 枯紫 朴木

胆胃伏邪

羚羊 片苦 丁茶 桑叶 荷葉 赤芍 白芷 牛蒡 葛根

凡頭痛而屬陰虛陽越者用復脉湯甘麥大吏法

加阿膠牡蠣白芍生地沙參因陽虛濁邪阻塞氣

血瘀痺而痛者用虫蟻搜逐血絡宣通陽氣
 半夏 當歸

川芎北細辛蜂房炮川烏炙全蝎姜汁

心痛

心痛從來類分九。胃脘疼痛當心。風熱悸冷飲食。虫症與去來痛皆有。得煖緩者屬於寒。前後應痛因。鬱久血痛逆氣唧唧聲。痰痛脈滑吐痰垢惡心惡食。因食傷。饕食善飢胃火誘口吐黃水是蛔虫。時作時止。痛止。悶痛吐寬鬱痰厚。初起得寒溫散之。姜半香砂。若生心痛十指能食者。青廣冠稍久成鬱鬱火生。曲壳枳芩滑芩守痛則不通。鬱自成通則不痛便無咎。

寒甚 吃姜肉桂
火鬱 妙選竹炭
飛血 柏石須延胡
痰飲 南星水姜
虫癰 烏梅使君子
若生心痛十指能食者
甲復青久死旦
危不治

驚傷聞雷被驚心下漾作痛此肝陽上逆不容
籛丹升皮建也養血平肝治之逍遙散去柴胡加

積勞損陽勞傷血痺痛極昏厥通絡和營治之

脾寒厥吐涎肢冷病在脉絡辛香開通治之良姜

心營受傷重按而痛減者功劫難施用辛甘化陽

腹痛

腹痛之症芍藥甘甲乙化土方須諳蒼朮木苓附實

並用藥堪與心痛參虛者手按痛止軟手不可近是

實馬寒痛綿繇小腹冷火痛時作時止然痛處不移
瘀血聚或東或西氣功堅痰則脈滑小便秘怒痛肝
傷兩脇連血虛僂僂筋抽引氣虛呼吸少氣綿瀉後
痛減知食積燥濕消導湯為先冒暑吐瀉香茹藿傷
濕木通茅朮痊

上中二焦氣阻嘔吐脈數而濇。半夏豆豉白寇
陽氣不通荳蔻膏痛冷則愈甚。桂枝艾絨香附青
穢濁阻氣藿香半夏腹子厚朴廣白杏仁此芳香
逐穢法

藟傷脾陽

半夏川棟厚朴延胡蘇梗草果生姜

陰濁內阻、腑陽不通

良姜茯苓半夏厚朴生益智

姜汁
小茴

肝氣鬱

逍遙散去白朮加藟金附

藟久血滯

癸水不調痛而有形肉桂當歸香附川

藟傷肝脾

絡血凝瘀穿山甲老韭白。阿魏丸歸須

芍製軍枳寔

桂枝炙草

勞傷中陽

浮腫食入痛甚當歸白芍煨姜炙草益
智廣皮枣肉。營分虛寒。如當臍而痛