

醫方集解

孔子曰能近取譬可謂仁之方也已夫仁為心性之學尚不可以無方況於百家眾藝可以無方而能善此乎諸藝之中醫為尤重以其為生人之司命而聖人之所必慎者也竊嘗思之凡病必有證證者證也斯病必形斯候者也證必有脈脈者臟腑經絡寒熱虛實所由分也有與證相符者有與證不相符者必參驗確而後可施治者也察脈辨證而方立焉方者一定不可易之名有是病者必主是藥非可移游彼此用之為嘗試者也方之祖始于仲景後人觸類擴而充之不可計殫然皆不能越仲景之範圍蓋前人作法後人因焉創始者難為力後起者易為功取古人已驗之成規而斟酌用之為效不既易乎然而執方醫病而病不能瘳甚或反以殺人者又何以說焉則以脈候未辨藥性未明惑于似而反失其真知有方而不知方之解故也方之有解始于陳無擇無擇慨仲景之書後人罕識爰取傷寒論而訓詁之詮證釋方使觀者有所循入誠哉仲景之功臣而後覺之使古方時方大明于世甯不愉快夫何著方者日益工于文詞不能達意遂置而不講歟迄明始有吳鶴皋為空谷足音故見之而易喜歟然吳氏但一家之精窮與蘊或同或異各存所見以備參稽證用者據之不致徑庭甯非衛生之一助為余曰般倭不棄規矩師曠不廢六律夫抽卦之德方以智夫卦誠方矣豈方智之為得方之解也已

見豈金鍼不度歟抑工于醫者未必青疏同人贈爰是以梨棗再易豈茲特博採廣搜網羅羣書為者觀之得以印心何以方

康熙壬戌歲陽月休甯詔菴汪昂題于延禧堂

凡例

一古今方書至為繁夥然于方前第註治某病某病而未嘗發明受病文因及病在某經某絡也一方之中第註用某藥某藥亦未嘗發明藥之氣味功能入某經某絡所以能治某病之故也方書徒設膚醫淺術視之懵如乃拘執死方以治活病其不至于誤世殃人者幾希矣及宋陳無擇始將仲景之書先釋病情次明藥性使觀者知其緒端漸得解會其嘉惠後人之心可謂切至而世猶以循文訓釋譏之不知仲景之書文淺義深至為難讀其良法奧旨雖非陳氏所能徹盡然不讀陳氏之訓解又安能入仲景之門庭乎自陳氏而後歷年數百竟未有繼踵而釋方書者即如金匱玉函猶然晦昧又況千金外臺以及後賢之製劑也哉及明興始有吳鶴皋之醫方考分病列方詞旨明爽海內盛行茲倣陳氏吳氏遺意而擴充之採輯古方先詳受病之由次解用藥之意而又博採碩論名言分別宜用忌用惟求義朗不厭詞繁頗竭苦心不知有當世好否也

一醫方考因病分門病分二十門方凡七百首然每證不過數方嫌于方少一方而二三見又覺解多如五積散逍遙散皆未入選不無闕略茲集門分二十有一正方三百有奇附方之數過之雖未足以盡醫療之目苟能觸類引伸而醫療之大法用之亦已不窮矣

一本集所載皆中正和平諸書所共取人世所常用之方即間有一二厲劑亦攻堅瀉熱所必需者猶然布帛菽粟之味也至于藥味幽僻採治艱難及治奇證怪病者槩不選錄又方雖出自古人而非今人所常用者亦不選錄

一古人立方分兩多而藥味寡譬如勁兵專走一路則足以破壘擒王矣後世無前人之朗識分兩減而藥味漸多譬猶廣設攻圍以庶幾于一遇也然品類太繁攻治必雜能無宜于此而不宜于彼者乎茲

集藥過二十味以上者聚不選錄

一仲景傷寒論前人印定眼目自陳無擇而外鮮所發明陶節菴雖著傷寒六書參合後賢之治法盡更仲景之方名究未嘗有片言隻字發揮仲景一證一方者又變前法不復分經論治仲景之書與渺難窮節菴之書顯淺易讀世人奉為著蔡故識見愈卑猥也近世如方中行喻嘉言程郊倩輩各著傷寒論辨雖有偏駁未能盡合經意然間有一二新義為從前所未發者故多錄之不敢重古而非今也

一仲景傷寒諸方為古今方書之祖故註釋尤加詳悉觀者幸勿以其繁而厭之

一正方之後繫以附方一則篇章省約一則便于披尋且以示前人用藥加減之法也

一時丁裒晚洞垣窺臚之技世不再覩不村間市井稍能誦藥性讀回春者輒爾爾盡草菅人命恬不為怪古云學醫人費豈不信然余竊憫之故著本草備要一書字箋句釋使知藥品有性情施用有宜忌復著是集辨證論方使知受病有源因治療有軌則庶幾乎居讀之可使心理開明臨病考之不致攻補誤用脫遇庸劣之手既可據證以校方設處窮僻之鄉不難檢方以用藥豈非衛生之善道筭篋之要編也乎高明之家以為然否

一醫書浩瀚泛覽為難岐黃之家尚艱博涉文墨之士奚暇旁通若非篇章簡要詞理通明則智士不樂披尋淺人復難解了讀方不得其解治療安所取裁是用哀合諸家會集眾說由博返約用便搜求實從前未有之書亦醫林不可不有之書也第昂藏書既寡見聞不多集中採用不滿數十家又恐註釋太繁觀者易倦其中篇章漫衍不能盡錄者不得不稍為刪節非敢輕肆以限于尺幅也然出自某人某書必仍存其名集至于古今相沿之語相襲之方不知始自何人而不可廢者皆採錄之或文法未暢者亦僭為刪潤間有竊附鄙見者必加昂按二字至每方之正解有全用昔人者有出自心裁者然

作述相半未敢師心自用也

一古人治療識見高明而用意深遠其處方用藥多有非後人所易測識者

隔二隔三之治者

況余不業岐黃又學無師授寡見眇聞尤稱固陋安能盡洞古人立方之本意哉今姑就方

書所載及愚心所通曉者採輯成書至于古方不得其解者尚多不敢妄加逆億以取罪先賢貽誤後世也

一綱目準繩二書有採用前人而不著其名氏者不能推原所自則以綱目曰準繩曰三字繫之

一集中所分門類蓋以治病之道當治于未病故先補養及既受病則有汗吐下三法故次發表涌吐攻裏若表證未除裏證復急者當表裏交治故次發表攻裏又有病在半表半裏及在表而不宜汗在裏而不宜下者法當和解故次和解然人之一身以氣血為主故次理氣理血若受病之因多本于六淫故次風寒暑濕燥火古云百病皆由痰起故次除痰若飲食不節能致積滯故次消導又滑則氣脫故次收瀉蟲能作病故次殺蟲至于眼目癰瘍婦人各有專科然茲集所以便用故每科略取數方以備採擇未附救急良方以應倉卒再附勿藥元詮于卷終使知謹疾攝生之要無非欲躋斯世于仁壽而已

一本集雖名方解然而病源脈候臟腑經絡藥性治法罔不畢備誠醫學之全書岐黃之捷徑也讀者倘能細心玩索自有深造達源之妙若厭其繁多而倦于披閱則作者之苦心無以見于世矣

一服藥節度有食前食後之分古今相傳罔敢或異愚意竊謂不然凡人飲食入腹皆受納于胃中胃氣散精于脾脾後傳精于肺肺主治節然後分布于五臟六腑是胃乃人身分金之鑪也未有藥不入胃而能即至于六經者也況肺為華蓋葉皆下垂以受飲食之薰蒸藥入胃脫疾趨而下安能停止若有

停留則為噎為噎矣未聞心藥飲至心間而即可入心肺藥飲至肺間而即能入肺者也若上膈之藥食後服之胃中先為別食所填塞須待前食化完方能及後藥是欲速而反緩矣且經脈在肉理之中藥之糟粕如何能到其到者不過氣味耳若云上膈之藥須令在上下膈之藥須令在下則治頭之藥必須入頭治足之藥必須入足乎此理之顯明易見者但此法相傳已久集中一仍其舊不敢擅改然不能無疑附記于此以實明者

一十二經絡手太陰肺手少陰心手厥陰心包手太陽小腸手少陽三焦手陽明大腸足太陰脾足少陰腎足厥陰肝足太陽膀胱足少陽膽足陽明胃附此以備查考

詠菴汪昂識

汪詠菴先生醫方集解一書岐黃家咸奉為圭臬其刻本最精者向推童氏本坊覓得專家批本書上附有費晉卿先生醫方論評語其精要之處均有圈點殊醒眉目因對校一過付之云印亦可為學者之一助云

休甯汪 昂初菴著輯 秀水李保常子枚批點
武進賈伯雄晉卿加評 南洋醫學 精校之本

補養之劑第一

六味地黃丸 六味地黃湯 桂附八味丸 知柏八味丸 七味地黃丸 都氣丸 八仙長壽丸

未加杜仲牛膝丸 六味去澤瀉加益智仁丸 益陰腎氣丸 腎氣丸 七寶美髯丹 還少丹

不老兒丸 滋陰大補丸 黑地黃丸 虎潛丸 補益丸 龍虎濟陰丹 天真丸 三才封髓丹

三才湯 鳳髓丹 大造丸 補天丸 人參固本丸 參乳丸 頓乳取粉法 天王補心丹 孔聖

枕中丹 大補陰丸 滋腎丸 療腎滋本丸 黃柏滋腎丸 大補丸 潛行散 斑龍丸 又斑龍

丸 龜鹿二仙膏 補火丸 金液丹 玉真丸 來復丹 半硫丸 靈砂丹 二氣丹 返陰丹

破陰丹 傷寒百問方 黑錫丹 唐鄭相國方 青娥丸 喝起丸 二至丸 扶桑丸 參苓白朮

散 妙香散 玉屏風散 四君子湯 異功散 六君子湯 香砂六君子湯 十味人參散 四獸

飲 又六君子湯 四君子加竹瀝薑汁湯 七味白朮散 三白湯 四順湯 六神散 銀白湯

八珍湯 十全大補湯 溫經益元散 大防風湯 四物湯 見血門 補中益氣湯 見氣門 升陽益

胃湯 益胃升陽湯 補脾胃瀉陰火升陽湯 歸脾湯 見血門 養心湯 見血門 人參養榮湯 見血

門 補肺湯 補肺阿膠散 生脈散 見暑門 百合固金湯 紫菀湯 秦艽扶羸湯 黃耆鼈甲散

人參黃耆散 秦艽鼈甲散 益氣聰明湯 羊肉湯

發表之劑第二

麻黃湯 陽旦湯 大黃湯 破棺千金湯 麻黃杏仁甘草石膏湯 麻黃加朮湯 麻黃附子湯
甘草麻黃湯 三拗湯 桂枝湯 疏邪實表湯 桂枝甘草湯 桂枝加附子湯 桂
枝新加湯 桂枝加芍藥湯 桂枝加大黃湯 桂枝去桂加茯苓白朮湯 桂枝加厚朴杏仁湯 桂
苓桂枝甘草大棗湯 桂麻各半湯 桂枝二麻黃一湯 桂枝二越婢一湯 小建中湯 黃耆建中
湯 桂枝加黃耆湯 當歸建中湯 桂枝五物湯 祐薑桂枝湯 桂枝加龍骨牡蠣湯 葛根湯
大青龍湯 小青龍湯 小青龍加石膏湯 葛根湯 桂枝加葛根湯 葛根加半夏湯 葛根解肌
湯 麻黃附子細辛湯 麻黃附子甘草湯 升麻葛根湯 柴葛解肌湯 柴胡升麻湯 九味羌活
湯 十神湯 神朮散 白朮湯 大無神朮散 局方神朮散 許學士神朮散 九製蒼朮散 葱
豉湯 連翹葱白湯 人參敗毒散 敗毒散 荆防敗毒散 連翹敗毒散 敗毒加黃芩湯 硝黃
敗毒散 消風敗毒散 倉廩散 川芎茶調散 菊花茶調散 再造散 大羌活湯 桂枝羌活湯
麻黃防風湯 桂枝芍藥湯 桂枝黃芩湯

涌吐之劑第三

瓜蒂散 獨聖散 三聖散 又三聖散 瓜蒂除赤豆加金蠟散 瓜蒂加淡豉散 參蘆散 梔子
豉湯 梔子甘草豉湯 梔子生薑豉湯 梔子乾薑湯 梔子厚朴湯 梔子大黃湯 枳實梔子豉
湯 豉薤湯 犀角大青湯 稀涎散 常山散 如聖散 乾霍亂吐方 燒鹽探吐法
攻裏之劑第四

大承氣湯 三一承氣湯 六一順氣湯 黃龍湯 麻仁丸 小承氣湯 厚朴大黃湯 三化湯
調胃承氣湯 當歸承氣湯 大黃甘草湯 破棺升 桃仁承氣湯 見血門 大陷胸湯 見血門

木香檳榔丸 大陷胸丸 十棗湯 三花神佑丸 小胃丹 三物備急丸 備急散 硝砂丸
枳實導滯丸 倒倉法 霞天膏 蜜煎導法 豬膽導法 蠶蠶導法 鹽合草烏
導法

表裏之劑第五

大柴胡湯 大前胡湯 柴胡加芒硝湯 桂枝加大黃湯 水解散 防風通聖散 祛風至寶丹
雙解散 葛根黃連黃芩湯 三黃石膏湯 五積散 熟料五積散 五積交加散 麻黃白朮
湯 參蘇飲 茯苓補心湯 芎蘇飲 香蘇飲 茵陳丸

和解之劑第六

小柴胡湯 小前胡湯 柴胡雙解散 柴胡加芒硝湯 柴胡加桂枝湯 柴胡加龍骨牡蠣湯 柴
胡桂枝乾薑湯 桂枝石膏湯 桂枝黃芩湯 柴胡去半夏加枳實根湯 厚朴生薑半夏甘草人參
湯 柴胡飲子 柴胡羌活湯 柴胡桔梗湯 柴平湯 清鎮丸 柴胡四物湯 調經湯 黃連湯
黃芩湯 黃芩加半夏生薑湯 黃芩芍藥湯 外臺黃芩湯 芍藥甘草湯 甘草乾薑湯 芍藥
甘草附子湯 黃芩芍藥湯 白朮芍藥湯 枳實薤白白酒湯 枳實薤白半夏湯 枳實薤白桂枝
湯 溫膽湯 半夏湯 酸棗仁湯 十味溫膽湯 逍遙散 八味逍遙散 六和湯 藿香正氣散
藿蒿湯 三解湯 清脾飲 痛瀉要方 黃連阿膠丸 駐車丸 仲景黃連阿膠湯 海藏黃連
阿膠湯 薑茶飲 梅蜜飲 蘆根湯 陰陽水 甘草黑豆湯
理氣之劑第七

補中益氣湯 調中益氣湯 又調中益氣湯 參朮益胃湯 升陽順氣湯 益胃升陽湯 補中益
醫方集解 總目

氣加黃柏生地湯

順氣湯 四磨湯 五

蒂湯 又丁香柿蒂湯 丁

湯 定喘湯

理血之劑第八

四物湯 玉燭散 知柏四物湯 滋陰降火湯 坎離丸 二連四物湯 三黃四物湯 三黃補血

湯 元戎四物湯 治風六合湯 補肝丸 治氣六合湯 神應養真丹 四物加桃仁紅花竹瀝薑

汁湯 防風當歸散 四神湯 膠艾湯 艾附暖宮丸 婦寶丹 四物加丹皮地骨湯 芎歸湯

八珍湯 十全大補湯 大補黃耆湯 三合散 生地黃連湯 當歸補血湯 歸脾湯 養心湯

人參養榮湯 龍腦雞蘇丸 欬血方 獨聖散 清咽太平丸 還元水 麻黃人參芍藥湯 犀角

地黃湯 加味犀角地黃湯 桃仁承氣湯 桃仁承氣飲子 抵當湯 抵當丸 代抵當丸 槐花

散 柏葉湯 槐角丸 加減四物湯 槐花散 當歸和血散 又槐花散 槐花荆芥散 秦艽白

朮丸 秦艽蒼朮湯 秦艽防風湯 秦艽羌活湯 秦艽當歸湯 芍藥湯 導滯湯 蒼朮地榆湯

芍藥地榆湯 小薊飲子 復元羌活湯

祛風之劑第九

小續命湯 麻黃續命湯 桂枝續命湯 白虎續命湯 葛根續命湯 附子續命湯 桂附續命湯

羌活連翹續命湯 錄驗續命湯 大續命湯 侯氏黑散 大秦羌湯 三生飲 地黃飲子 順

氣加黃柏生地湯 順氣湯 四磨湯 五 蒂湯 又丁香柿蒂湯 丁 湯 定喘湯

八味順氣散 蘇子降氣湯 木香 四七湯 代赭旋覆湯 丁香柿 橘皮竹茹湯 金匱橘皮竹茹

斷湯 沈香天麻丸 通頂散 烏梅擦牙關方

祛寒之劑第十

理中湯 附子理中湯 枳實理中丸 理中安蛇丸 桂枝人參湯 連理湯 補中湯 溫胃湯

黃耆湯 治中湯 四逆湯 木附湯 乾薑附子湯 薑附歸桂湯 薑附歸桂參甘湯 白通湯

白通加人溺豬膽汁湯 四逆加人參湯 茯苓四逆湯 芍藥甘草附子湯 甘草乾薑湯 芍藥湯

茱萸四逆湯 當歸四逆湯 茵陳四逆湯 回陽返本湯 漿水散 當歸四逆湯 四逆加吳茱

萸生薑湯 四逆散 真武湯 附子湯 白通加人溺豬膽汁湯 葱熨艾灸法 吳茱萸湯 吳茱

萸加附子湯 大建中湯 十四味建中湯 八味大建中湯 樂令建中湯 小建中湯 黃耆建中

湯 白朮附子湯 甘草附子湯 芎朮除濕湯 益元湯 四神丸 二神丸 五味子散 澹察四

神丸 回陽救急湯 感應丸 導氣湯 天台烏藥散 疝氣方 梔附湯 橘核丸

清暑之劑第十一

四味香薷飲 黃連香薷飲 三物香薷飲 五物香薷飲 六味香薷飲 十味香薷飲 三物香薷

加羌活防風湯 香薷葛根湯 二香散 清暑益氣湯 黃耆人參湯 補肝湯 生脈散 五味子

湯 補氣丸 補氣湯 茯神湯 六一散 益元散 雞蘇散 碧玉散 清六丸 溫六丸 三

生益元散 茱萸六一散 黃耆六一散 縮脾飲 消暑丸 黃連消暑丸 大順散 五苓散 見火

門 人參白虎湯 見火門 竹葉石膏湯 見火門

利濕之劑第十二

五苓散 四苓散 辰砂五苓散 蒼桂五苓散 茵陳五苓散 元戎五苓散 桂苓甘露飲 金匱
豬苓散 桂苓丸 澤瀉湯 扶苓白朮湯 白茯苓湯 春澤湯 二朮四苓湯 五苓倍桂加黃耆
湯 節菴導赤散 五苓合益元散 扶苓琥珀湯 胃苓湯即對金飲子 藳苓湯 柴苓湯 扶苓
木散 豬苓湯 扶苓甘草湯 茯苓桂枝白朮草湯 小半夏加茯苓湯 小半夏湯 大半夏湯
加味腎氣丸 越婢湯 防己黃耆湯 防己茯苓湯 防己湯 腎著湯 舟車丸 濬川散 疏鑿
飲子 實脾飲 五皮飲 麥門冬湯 羌活勝濕湯 羌活除濕湯 升陽除濕湯 東垣升陽除濕
湯 中滿分消丸 中滿分消湯 大橘皮湯 茵陳蒿湯 茵陳三物湯 茵陳將軍湯 茵陳去梔
子大黃加乾薑附子湯 八正散 草薢分清飲 琥珀散 防己飲 當歸拈痛湯 禹功散 升陽
除濕防風湯

潤燥之劑第十三

瓊玉膏 炙甘草湯 甘草乾薑湯 麥門冬湯 活血潤燥生津湯 清燥湯 二妙散 三妙散
滋燥養榮湯 搜風順氣丸 潤腸丸 活血潤燥丸 潤燥湯 又潤腸丸 通幽湯 當歸潤腸湯
韭汁牛乳飲 黃耆湯 消渴方 地黃飲子 竹葉黃耆湯 白茯苓丸 桑白皮等汁十味煎 治
久嗽方 豬膏酒 豬膏髮煎 豬膏金銀花酒 麻仁蘇子粥

瀉火之劑第十四

黃連解毒湯 柏皮湯 三補丸 梔子柏皮湯 三黃瀉心湯 三黃丸 三黃石膏湯 三黃金花
丸 梔子金花丸 大金花丸 附子瀉心湯 大黃附子湯 三黃瀉心湯 大黃黃連瀉心湯 半
夏瀉心湯 甘草瀉心湯 生薑瀉心湯 枳實消痞丸 白虎湯 人參白虎湯 白虎加蒼朮湯

桂枝白虎湯 柴胡石膏湯 化斑湯 竹葉石膏湯 又竹葉石膏湯 升陽散火湯 火鬱湯 節

菴升陽散火湯 涼膈散 轉舌膏 活命金丹 當歸龍薈丸 龍膽瀉肝湯 東垣龍膽瀉肝湯

又龍膽瀉肝湯 左金丸 萊連丸 戊己丸 連附六一湯 抑青丸 瀉心湯 瀉青丸 瀉黃散

錢乙瀉黃散 清胃散 獨活散 甘露飲 桂苓甘露飲 河間桂苓甘露飲 子和桂苓甘露飲

瀉白散 黃芩一物湯 清金丸 東垣加減瀉白散 寶鑑加減瀉白散 謙甫加減瀉白散 導

赤散 蓮子清心飲 導赤各半湯 普濟消毒飲 清震湯 升麻湯 紫雪 人參清肌散 白木

除濕湯 清骨散 石膏散 二母散 二母加巴霜散 利膈湯 甘桔湯 甘草湯 甘桔防風湯

如聖湯 桔梗湯 又桔梗湯 訶子清音湯 枳桔湯 元參升麻湯 陽毒升麻湯 消斑青黛

飲 玉屑無憂散 香連丸 黃連丸 白頭翁湯 腎熱湯 辛夷散 蒼耳散

除痰之劑第十五

二陳湯 六君子湯 陳皮半夏湯 桔梗半夏湯 半夏茯苓湯 小半夏加茯苓湯 茯苓半夏湯

二陳加枳連生薑湯 砂枳二陳湯 導痰湯 順氣導痰湯 二陳加枳實蘇子山柰神麴湯 加

味二陳湯 溫中化痰丸 三聖丸 橘皮湯 生薑半夏湯 消暑丸 潤下丸 二賢散 桂苓甘

朮湯 清氣化痰丸 順氣消食化痰丸 清肺飲 金沸草散 百花膏 加味百花膏 三仙丹

半夏天麻白朮湯 茯苓丸 控涎丹 三子養親湯 滌痰湯 二丹丸 礞石滾痰丸 竹瀝達痰

丸 奪命丹 牛黃丸 辰砂散 寶志膏 白金丸 青州白丸子 星香散 常山飲 截瘧七寶

飲

消導之劑第十六

消導之劑第十六

消導之劑第十六

醫方集解 總目 四

平胃散 藿香平胃散 人參養胃湯 除濕湯 和解散 對金飲子 厚朴溫中湯 加味平胃散

枳朮丸 枳朮湯 半夏枳朮丸 橘皮枳朮丸 橘半枳朮丸 木香枳朮丸 香砂枳朮丸 木

香乾薑枳朮丸 木香人參乾薑枳朮丸 藜蘗枳朮丸 三黃枳朮丸 消飲丸 保和丸 小保和

丸 大安丸 保和合越鞠丸 健脾丸 益氣健脾丸 養榮健脾丸 理氣健脾丸 舒鬱健脾丸

化痰健脾丸 清火健脾丸 和中健脾丸 妙應丸 寬中進食丸 枳實消痞丸 痞氣丸 伏

梁丸 肥氣丸 急黃丸 黃豚丸 葛花解酲湯 鼈甲飲

收瀋之劑第十八

赤石脂禹餘糧湯 桃花湯 訶子散 河間訶子散 真人養臟湯 丹溪脫肛方 當歸六黃湯

牡蠣散 柏子仁丸 扶兔丹 治濁固本丸 水陸二仙丹 金鎖固精丸 珍珠粉丸 緒苓丸

人參樗皮散 桑螵蛸散

殺蟲之劑第十八

烏梅丸 集效丸 雄檳丸 化蟲丸 使君子丸 獺肝丸 消渴殺蟲方

明目之劑第十九

滋陰地黃丸 加減駐景丸 駐景丸 定志丸 子和定志丸 地芝丸 人參益胃湯 益氣聰明湯

消風養血湯 洗肝散 補肝散 又丹溪方 撥雲退翳丸 石膏羌活散 防風散子 神效明目

湯 又法 羊肝丸 濟生羊肝丸 兔矢湯 二百味草花膏 點眼方 百點膏 圓明膏 飛絲芒

塵入目方

潰堅湯 飛龍奪命丹 雄黃解毒丸 皂角丸 桂枝去芍藥加皂角湯 皂蛤丸 託裏十補散
託裏散 託裏黃耆湯 託裏溫中湯 止痛當歸湯 生肌散 又二方 灸法 芙蓉外敷法

經產之劑第二十一

表實六合湯 表虛六合湯 風濕六合湯 升麻六合湯 柴胡六合湯 大黃六合湯 人參六合湯
朴實六合湯 施子六合湯 石膏六合湯 茯苓六合湯 膠艾四物湯 附子六合湯 四物
大黃湯 膠艾湯 鉤藤湯 羚羊角散 紫蘇飲 天仙藤散 白朮散 竹葉湯 知母丸 黃連
丸 紫苑湯 安榮散 參朮飲 又法 參朮膏 黑神散 古黑神散 失笑散 通靈散 清魂
散 返魂丹 當歸羊肉湯 當歸生薑羊肉湯 當歸散 啟宮丸 達生散 束胎丸 枳殼散
內補丸 豬蹄湯 廣濟方 人參荊芥散 柏子仁丸 芎歸六君子湯 連附四物湯 四物加芩
朮湯 四物加芩連湯 熱六合湯 寒六合湯 氣六合湯 風六合湯 固經丸 升陽舉經湯
東垣升陽舉經湯 如聖散 牡丹皮散 正氣天香散 抑氣散 固下丸 當歸煎丸 白芷散
救急良方第二十二

暴死 氣厥 中寒 凍死 熱死 縊死 溺死 壓死 中毒 蠱毒 砒毒 鹽滴毒 菌蕈毒
百毒 服鉛粉 蛇蟲犬咬傷 蛇傷 蜈蚣 壁虎 蠍子 瘋狗 湯泡傷 刀斧傷 骨鯁
誤吞銅鐵金銀 吞髮繞喉不出 頰車開不能合 呃逆不止 舌脹滿口 乳蛾喉痺 霍亂絞腸
痧 鼻衄不止 蟲入耳中 跌打損傷 產後血暈 產後子腸不收

勿藥元詮第二十三

上古天真論 調息 調息之法 養生頌 小周天 六字訣 一秤金訣 金丹祕訣 李東垣論
精氣神 十六事宜 諸傷 風寒傷 濕傷 飲食傷 色慾傷