

靈素要節共十二卷訂四本

此九十一
十二

R221.3
777-1

靈素節要淺註卷九

閩長樂陳修園念祖集註

男元犀靈石參

孫男

心典
徽菴

心蘭
芝亭

門門
臨
繼
九林福年

全校字

病機

素

刺志論曰願聞虛實之要曰氣實形實氣虛形

虛實論
形氣

虛此其常也反此者病

形歸氣氣生形形氣之宜相應也反此者謂氣

盛身寒氣虛身熱皆為寒暑之所病

穀盛氣盛穀虛氣虛此其常

也反此者病

人受氣於穀穀入於胃以傳於肺五腑六腑皆以受氣清者為榮濁

者為衛是以穀之多少與氣之盛虛宜相應也

反此者謂穀人多而氣少穀不入而氣多亦為

邪病之

脈實血實脈虛血虛此其常也反此者

所致

病

脈者血之府故虛實之宜相應也反此者或因飲中熱或風氣留於脈中亦因病之所致

也

曰何如而反曰氣虛身熱此謂反也穀入多

而氣少此謂反也穀不入而氣多此謂反也脈

盛血少。此謂反也。脈少血多。此謂反也。盛者實也。少者

虛也。脈盛者脈大也。脈盛身寒。得之傷寒。氣虛身

也。脈少者脈小也。脈盛身寒。得之傷寒。氣虛身

熱。得之傷暑。此申明形氣虛實之相反者。為邪也。氣虛身寒者。形氣虛也。寒傷形。穀入多而氣

收。氣盛身寒。暑傷氣。故氣虛身熱。穀入多而氣

少者。得之有所脫血。濕居下也。穀入少而氣多

者。邪在胃及與肺也。夫腎為生氣之原。胃為血

泄。濕居下。則下焦受傷。以致生原虧損。而氣少

病。不在下焦。故穀入多也。夫上焦主納。中焦主

化。邪在肺胃。則不能納化。水穀而穀少矣。穀入

少。而反氣多者。生氣之原不傷也。言氣之發

於下脈小血多者飲中熱也脈大血少者脈有

風氣水漿不火此之謂也經云水入於經而血乃成又曰中焦之汁

奉心化赤而為血熱者心火之氣也飲中熱則

飲皆化赤而為血故血多脈中之氣不盛故脈

小也風氣盛於脈中故脈大水漿不入則血

無所資生故血少也此言血之生於中焦也夫

實者氣入也虛者氣出也夫虛者須其實氣入則實矣實者須其虛

氣出則虛矣此言氣之開闔也氣實者熱也氣虛者寒也虛者補之

瀉之

臟氣發時論曰肝病者兩脇下痛引少腹令人

善怒

病者邪氣實也。肝脈布脇肋，抵少腹，故兩脇下痛，引少腹。靈樞經曰：肝氣實則怒，蓋

肝為將軍之官，而志意怒，肝氣鬱而不舒，故怒。

虛則目眈眈，無所見耳。

無所聞，善恐，如人將捕之。

虛者精氣奪也。眈眈，不明也。肝存血而開

竅於目。肝虛故眈眈而無所見。少陽經脈入耳中，故無所聞。膽病者，心下澹澹，如人將捕之也。

氣逆則頭痛，耳聾不聰，頰腫。

顛，肝氣逆，故頭痛。顛，肝氣逆，故頭痛。

少陽之氣逆，故耳不聰而頰腫也。

心病者，胸中痛，脇支滿，脇下

痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛。

手少陰心脈起心中，挾咽，出脇下。

循臍內，下肘中，循臂內後廉，手太陽小腸脈，上手臂，循臍內，出肩解，繞肩胛，二經氣實，故有是

痛脇支滿者少陰之虛則胸腹大脇下與腰相

引而痛心火氣虛則水濁上乘故胸腹大經云濁氣在上則生臃脹心氣不能交於陰

故脇下與陰脾病者身重善肌肉痿足不收行

相引而痛也脾主肌肉主通會元陽元真之氣

善痿腳下痛脾氣傷故身重而肌肉善痿痿者

肌肉委棄不仁也足太陰經脈循脛膝邪虛則

在經絡故足不收氣傷故善痿而痛也

腹滿腸鳴飧泄食不化此因脾氣虛而不肺病

者喘欬氣逆肩背痛汗出尻陰股膝髀臑胫足

皆痛此言肺腎之經氣相通也夫肺主氣而發原於腎腎為本肺為末母子之經氣相通

是以足少陰之脈其直者從腎上貫膈入脇中
循喉龍挾舌本病則氣逆故喘欬也肺俞氣在
肩背氣逆於上則肩背痛而汗出逆於下則屍
陰脛膝皆痛也按五經之論各有不同俱當着
眼
虛則少氣不能報息耳聾啞乾腎為生氣之
原肺主周身
之氣以司呼吸生氣衰於下不能報息於上腎
矣腎氣衰則耳聾金水之氣不足則啞乾也腎
病者腹大脛腫喘欬身重寢汗出憎風腎脈起
於足而
上脛膺挾臍循腹裏上行而入肺病在經絡故
腹大脛腫水邪逆於上則喘欬生氣衰於下則
身重也太陽之氣司表而下出於膀胱虛則胸
經氣逆則表氣虛故寢汗出而惡風也虛則胸
中痛大腹小腹痛清厥意不樂腎氣虛而不能
上交於心故胸

素

下虛實

中痛。少陰之氣。上與陽明脈合。生氣虛於下。故大腹小腹痛也。清厥冷之輕者。腎氣虛。故手足逆冷也。心有所憶。謂之意。膻中者。臣使之官。代君行令。喜樂出焉。胸中之心氣不足。故心意不樂也。

五臟生成篇曰。是以頭痛巔疾。下虛上實。過在

足少陰巨陽。甚則入腎。少陰太陽相為表裏。陽氣生於水腑水腑之中。

而上出於巔頂。實者邪實。虛者正虛。是以頭痛巔疾。乃邪氣實於上。而使正氣虛於下也。蓋邪

之中人始於皮毛氣分。留而不入。則轉入於經。是以過在太陽少陰之經。而甚則入腎。蓋經絡

之邪則內干肱腑矣。

息肩者喘而搖肩氣粗而息短也

三陰三陽傳隻

陰陽別論曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳為息肩者死不治此審別三陰三陽之發病也二陽者足陽明胃經也夫入之精血由胃府水穀之所資生脾主為胃行其津液者也二陽病則中焦之汁竭無以奉心神而化赤則血虛矣水穀之精脾無轉輸於五臟則腎無所存而精虛矣男子無精有不得為隱曲之事在女子陰血則月事不得以時下矣此病本於二陽而發於心脾也精血兩虛則熱甚而生風風熱交熾則津液愈消竭矣火熱灼金而傳為喘急息肩者死不治蓋胃乃津液之生原肺乃津液之化原也曰三陽之病發寒熱下為癰腫及為痿厥臈瘡三陽者太陽之

爲病也。太陽之氣主表，邪之中人，始於皮毛。邪正相搏，發爲寒熱之病矣。太陽主開，病則開閤不得，邪氣從之，逆於肉理，乃生癰腫。太陽爲諸陽主氣，而主筋，筋傷則爲痿，氣傷則爲厥也。腠理收也，痛癢疼也，此皆太陽筋脈之爲病也。太陽之氣主表，而經脈發原於下，是以始病寒熱之在上，在表，其漸爲癰腫痿厥。頰疝之在內在下也已。其傳爲索澤，其傳爲頰疝。太陽之經氣生於膀胱，膀胱者主存津液，氣化則出，太陽之氣病熱於表，傳入於裏，則水津枯索而澤竭矣。頰疝，小腹控卵腫痛，所謂膀胱疝也。蓋始病標而及本，始病氣而及經脈與。曰：一陽發病，少氣善欬善泄。一陽者，筋絡也。氣病也。少陽主初生之氣，病則生氣少矣。足少陽相火主氣，氣少則火壯矣。火灼金，故善欬。木

火之邪賊傷中

其傳為心掣其傳為膈

飲食入胃濁氣

歸心脾胃受傷而為泄

故心虛而掣痛矣

靈樞

經云脾脈微急為膈中

又曰飲食不下

膈塞不

通邪在胃脘

此皆少陽之水邪干

二陽一陰發

土亦始病氣而後及經與府也

二陽一陰發

二陽一陰發

病主驚駭背痛善噫善欠名曰風厥

二陽一陰者陽明厥

陰之為病也

東方肝木其病發驚駭足陽明之

病脈聞本音則惕然而驚背為陽厥陰主春陽

肝木故引背痛也

邪氣客於胃故為噫也欠者

氣引而上也胃是動病善伸數欠此厥陰風木

厥逆之為病也

風木為二陰一陽發病善脹心

病干及胃土故名風厥

病干及胃土故名風厥

二陰一陽發病善脹心

病干及胃土故名風厥

滿善氣

二陰一陽生於腎腑水中經云胃氣實則脹

二陰一陽生於腎腑水中經云胃氣實則脹

之氣生於腎腑

水中經云胃氣實則脹

二陰一陽生於腎腑水中經云胃氣實則脹

之氣生於腎腑

水中經云胃氣實則脹

二陰一陽生於腎腑水中經云胃氣實則脹

之氣生於腎腑

水中經云胃氣實則脹

二陰一陽生於腎腑水中經云胃氣實則脹

二陰一陽生於腎腑水中經云胃氣實則脹

三焦病者。胸氣滿。小腹尤堅。此腎與生陽並逆。故善脹。心腎之氣不能相交。故心滿。善氣也。善氣者。太息也。心系急。則氣道約。故太息以伸出之。三焦氣也。此一陽之氣病。故引論於三焦也。

三陽三陰發病。為偏枯痿易。四肢不舉。三陽三陰者。太陽太陰之為病也。偏枯者。半身不遂也。痿易者。委棄而不能如常之動作也。太陽為諸陽主氣。而主筋。陽氣虛。則為偏枯。陽虛而不能養筋。則為痿。脾屬四肢。故不舉也。此水府為病。而逆乘脾土。陰爭於內。陽擾於外。高士宗曰。此言陰陽也。

陰結之魄汗未存。四逆而起。起則熏肺。使人喘病也。

鳴。此言陰和於陽。而陰液不宜外泄也。汗者血之液也。魄汗。肺之汗也。夫經氣歸於肺。肺朝

百脈輸精於皮毛。皮毛汗出而精血仍存於陰。如魄汗未存。是奪汗而傷其精血矣。肺主行榮衛陰陽。肺腑之陰液外泄。則四時之陰並逆而起。起則上熏於肺。而使人喘息喉鳴。陰之所生。和木曰和。陰之所生之陽脈。與所本。是故剛與剛。陽氣破散。陰氣乃消亡。陽不與陰和矣。陽不歸陰。則陽氣破散。淖則剛柔不和。經陽氣外散。而孤陰亦內亡矣。氣乃絕。淖和也。此言柔與柔而生氣絕也。陰與陰。孤陰不生。則經氣乃絕。死陰之屬。不過三日。而死。生陽之屬。不過四日而死。謂之五勝相尅而傳。病機。

病機

七

而傳謂之生陽屬類也。如肝之心。心之脾。脾之肺。肺之腎。皆謂之生陽。如心之肺。肺之肝。之類。皆謂之死陰也。以陽腑相生而傳。故不過四日。之偶數而死。以陰腑相尅而傳。故不過三日。之奇數而死也。而所謂生陽死陰者。肝之心。謂之生陽。心

辨脈篇曰
脈有陽結
陰結者何
以別之答
曰其脈浮
而數能食
不大便者
名曰陽結
也其脈沉
而遲不能
食身體重
大便反鞅
名曰陰結
也

之辟陰。此皆不結。陽者，腫四肢。此言陰陽之氣
治之，死候也。病也。四肢為諸陽之本。氣歸形，氣
結故形腫也。此槩三陽而言也。結陰者，便血
一升，再結二升，三結三升。陰氣結於內而不得
下洩矣。一陰結，便血一升；二陰並結，便血二升；
三陰俱結，便血三升。此槩三陰而言也。陰
陽結，斜多陰少，陽曰石水，少腹腫。結斜者，偏結
也。夫外為陽，內為陰。胃為陽，腎為陰。此結形身
之內，腑之外，胃腎空廓之間，而為腫也。石水
腎水也。腎者，胃之關，關門不利，故聚水皆從其
類也。此多偏於腎。故為多陰少陽，而少腹腫
也。二陽結為之消。二陽，陽明胃氣也。消，消渴也。
蓋陽明氣結，則水穀之津液

不生。以致消渴而為病也。按靈樞經。以五勝之
脈微為消瘵。乃水穀之津液不資。則五勝之精
氣俱微。**三陽結謂之膈。**三陽太陽也。太陽之氣
弱矣。三陽結。謂之膈。生於膀胱。從內膈而出
於胸脇。從胸脇而達於膚表。陽氣結。則膈氣不
通。內膈之前當胃脘黃門之處。膈氣逆。則飲食
亦膈塞而不下矣。**三陰結謂之水。**三陰太陰脾土也。脾
則入胃。之水液不行。水液一陰一陽結。謂之喉
痺。一陰一陽者。厥陰少陽也。厥陰風木主氣。而
喉痛而為痺也。陰搏陽別。謂之有子。陰搏者。尺
搏者。痛也。閉也。陰搏陽別。謂之有子。陰搏者。尺
搏擊應手也。陽別者。與寸口之陽。似乎別出而
不相貫。此當主有妊。蓋有諸內。而是以尺脈滑