

殷園

方

知醫吟方歌

一六味地黃湯滋水制火專治血虛亦可為丸

六味兩黃五預黃三苓丹澤腎肝敷水虛火旺乏生化腎賴中宮生氣輪

熟地兩山藥山萸肉各五苓在苓丹皮澤瀉各三小陳伯園謂今之既生以後天生先天全賴中宮輸精及腎而後腎得補益此方非補腎正藥然實滋水之要藥

二八珍湯治氣血並虛即四物四君合用白芍三小川芎一小熟地四小當歸二小

四物三芍一川芎四地二歸括此中若與四君諸品合（見七）雙療氣血八珍崇

三小柴胡湯治寒熱往來少陽瘧疾口苦耳聾胸滿脇痛

小柴胡湯柴二真芍苓錢半一夏津今薑大棗隨加減降濁升清妙入神

柴胡二小赤芍黃芩各小半半夏甘草各一小人參五小生薑三片大棗三枚就原方減重加芍甘草一名津草柴胡川產為真現具產者多不能對証亦大缺憾

搐鼻散 一切悶症不省人事吹入鼻中有嚏者生。

搐鼻五夏兩皂辛吹入鼻中提悶神得嚏關通生可得。貯瓶勿泄氣常新。

生半夏五小皂角細辛各一兩為細末入磁瓶勿泄氣。時病論通關散有南星此薄荷。

共五味

五胎風散 治中風痰火閉結或喘救痰壅不省人事。

胎風鉤竹六錢該連五硃砂各四錢梅草二錢金珀百二三分服息風災。

雙鉤陳天竹黃各六錢黃連五錢硃砂各四錢冰片甘草各二錢。
每服二三分時清化散治小兒昏咽喉破爛阻痛諸症元明粉三錢青黛研砂各一錢薄荷五分

六十全大補湯 治陰陽並虛而畏冷。人參養榮湯附。

共五味藥

大補功宏彌十全桂芪加入八珍煎去芩再益志陳味又彌人參養榮藥焉。

即八珍湯加肉桂黃芪。玄川芎加遠志陳皮五味子即人參養榮湯。

七 四君子湯 治氣虛脾胃不足之症。人參茯苓白朮各二錢炙甘草

君子二參苓朮同。一甘合而取謙冲。增米陳夏痰涎滌。再入香砂痞滿通。

八 六君子湯 治氣虛扶痰。即四君子湯加製半夏陳皮。

九 香砂六君子湯 治胃寒吐瀉。即六君子湯加木香砂仁二粒。

十 五味異功散 治氣虛。即四君子湯加陳皮。

十一 四物湯 治血虛。肝腎不足之症。見上二。

十二 香蘇飲 治時邪感冒。頭痛發熱等症。吳氏云香蘇散辛溫。只宜風寒。不宜風溫。

香蘇飲內草陳皮汗顧陰陽用頗奇。羌芥芩防蔓子入解肌活套亦須知。

蘇葉小半香附陳皮各二秦芩荆芥四芩防風蔓荊子各二川芎五卜甘草七卜加生薑三片

十三 平胃散 治脾胃不和。脹滿嘔吐霍亂等症。

平胃散用朴陳皮蒼草合成四味宜除濕寬胸驅疼痛調和胃氣此方施
厚朴小二陳皮小蒼草香小半藟木八卜 原方有甘草無蒼香

十四 二陳湯 治肺胃寒痰。

二陳湯用草和陳益以茯苓甘草臣利氣調中兼去濕諸凡痰飲此為珍
製半夏陳皮茯苓各小半炙草八卜 加生薑一片棗二枚

十五 手拈散 治血滯心腹作痛。

手拈散沒藥靈脂四味等分為末之每服三錢熱酒下腹心作痛血凝治
草果沒藥元胡索五靈脂 醋炒 為細末每服三錢熱酒調下。

十六滾痰丸治老痰變生怪症。

滾痰妙義隱君方。礞石黃芩及大黃少。佐沈香為引道。頑痰怪症力能匡。
青礞石三錢。黃芩大黃各四錢。沈香三錢。辰砂二錢。以水為丸。辰砂為衣。每服一二錢。開水下。

十七小半夏加茯苓湯治飲膈間加蒼木更效。

小半夏加茯苓湯。三薑散痞自和中。三錢半夏加茯苓入水用甘瀾奏奇功。

生薑三片 半夏 白茯苓各三錢 原方無甘草 甯鏡有甘草一錢 吳氏曰嘔而不渴者飲多熱少也故主以小半夏加茯苓逐其飲而嘔自止。

十八越鞠丸治鬱膈痞滿。

越鞠堪稱六鬱丸。苦蒼麴附麥梔餐。食停氣血濕痰火得此調和頃刻安。

川芎 蒼朮 神麴 香附 麦芽 梔子 各等分 為末 水調丸 如梔子大 食滯加山楂。

十元

逍遙散

治肝經血虛木鬱
加丹皮梔子名曰味逍遙散

治肝傷火旺經枯

逍遙散用一柴歸芍草木苓慎勿遺散鬱除蒸功最捷丹梔加入有元機

柴胡 骨歸 白芍 甘草 茯苓 白朮 各一錢 天方有薄荷五分

神佑九

治沈積癰病氣血壅滯濕熱風痰鬱結

神佑二牽一大黃元花戟遂五錢當一錢輕粉宜斟酌為末糊丸皂角湯

黑丑二兩 大黃一兩 元花 戟 遂 各五錢 輕粉一錢 有大毒宜斟酌
為末用皂角湯去子煎濃湯糊丸每服五錢勿瀉勿濫用

大承氣湯治邪熱閉結或食積堅硬宜下之

大承氣內用三硝枳朴同三六黃饒瀉熱救陰功獨擅苦辛通降最為超

芒硝三錢 枳實 錢半 厚朴一錢 大黃三錢 此鏡方而方歌用條鞭水一杯先煮枳
朴後納大黃芒硝先服一杯約二時許得利止後服不知再服一杯再不知再服

三小承氣湯 下性稍緩即大承氣湯去芒硝。

小承氣湯五大黃枳實一錢朴二強。脈實陽明譫語証通和胃氣此為功。
大黃五錢枳實一錢厚朴二錢水八杯煮取三杯先服一杯得宿糞止後服不知再服。

三葛根湯 治邪傳陽明以此解肌。

葛根湯即解肌湯。荆芍麻秦蘇芷方。薑草合治陽明表。傷寒風中腑陽良。

葛根二兩荆芥赤芍升麻秦苑蘇葉白芷生薑甘草各半

四三化湯 治中風入臟極熱閉結。

三化小承羌活加。熱深入臟中風家。譫狂痞鞭上焦病。恐礙下焦硝去嘉。

厚朴枳實大黃羌活各一錢五分水煎服。

五附子理中湯治臟寒將脫之症用以回陽

理中湯主理中鄉甘草人參木黑薑臟冷腹疼嘔利脫加來附子總扶陽

人參白朮各二兩乾薑炙甘草附子各一兩湯頭歌訣曰治太陰厥逆自利不渴脈沈無力人參補氣益脾為君白朮健脾燥濕為臣甘草和中補土為佐乾薑溫胃散寒為使附子行氣扶陽

三生飲

治寒風中臟六脈沈細

每服一兩加參一兩

三生飲用附烏星香入些微是引經參汁對調宗薛氏風痰卒倒效神靈

生附子生烏頭生南星各小半生薑五片生木香五分加人參更有益用補附子宜熟發散附子須生烏頭即附子之性輕逐風附子性重逐寒

大秦芎湯治風中經絡口眼歪斜等症

大秦芎湯風氣敵二錢羌芷石秦芎一錢芩草獨錢半三芍歸防二地交

苓朮苓同五分細平肝補血莫混淆

茯苓白朮黃芩各三錢細辛五分

如陰雨加生薑三片

羌活白芷石膏秦艽各二錢川芎炙甘草獨活各錢半芍藥當歸防風生地熟地

共益元散利竅清暑

六一散滑石同甘草解肌行水兼清燥統治表裏及三焦熱渴暑煩瀉

痢保

滑石六兩甘草一兩燈心湯下亦有用新汲水薑湯下者滑石氣輕解肌質重瀉火滑能利竅速能行水故能通治上下表裏之濕熱甘草平瀉火

和中又以緩滑益元散碧玉散與雞蘇散砂黛薄荷加之好前方加辰砂名

清心加魚青黛名碧玉散取其涼肝加薄荷名雞蘇散取其散肺也

先消暑丸治中暑昏悶非寒疾此方不可用中暑有汗亦不可用

消暑丸治暑悶奔夏須四兩二苓甘共為細末丸薑汁暑汗喘昏灌下堪

卅 四味香薷飲 治風寒閉暑之症

四味香薷豆朴三。重俱錢半五分甘。轉筋兩足加瓜蒌。包暑風寒秦芥參。

卅一 藿香正氣散 治暑天受濕霍亂

藿香正氣芷陳蘇。甘桔陳苓木朴俱。夏麴腹皮加薑棗。感傷嵐瘴并能驅。

藿香陳紫蘇。白芷甘草桔梗陳皮茯苓白朮厚朴。半夏麴腹皮。

卅二 茵陳大黃湯 治黃疸熱閉

茵陳蒿湯六茵陳。大黃梔子三錢憑。口乾腹滿疸黃發。急下二腸此問津。

茵陳蒿六錢。梔子大黃各三錢。水八杯先煮茵陳減水之半。再入二味煮成三杯。分三次服。小便利為度。

三茵陳五苓散治陰黃小便不利

茵陳五苓實疸黃。前漫不利是通方。五苓五錢茵末。每服三錢日三嘗。
茵陳末一錢五苓散五錢共為細末和勻每服三錢日三嘗。

四茵陳薑附湯治陰黃小便自利

茵陳薑附湯。二朮陳薑附甘錢桂半勻。身重陰黃小便利。受潮食冷化如神。
白朮茵陳各二錢乾薑附子各一錢肉桂五分炙草一分。

五五苓散治小便不通

五苓澤瀉兩六錢。白朮茯苓一兩填。半兩桂枝同末細。三錢一服沸湯咽。

猪苓湯。木桂換膠滑。除桂四苓散名傳。
澤瀉兩六白朮茯苓猪苓各一兩桂枝五錢共為細末百沸湯和服三錢。

日三服。去木桂加阿膠滑石各等分。名猪苓湯。單去桂枝名四苓散。

廿五皮飲治胃經蓄水候為水腫。

五皮飲用五般皮。陳茯苓。桑大腹。或加易桑白。脾虛膚脹此方司。

陳皮茯苓皮。薑皮。桑白皮。大腹皮。脾不能為胃行其津液故水腫。半身以上宜汗。半身以下宜利小便。此方於瀉水之中。仍寓調補之意。皆用皮者。水溢皮膚。以皮行皮也。陳脩園曰。此方出華元化中臟經。頗有寓意。宜審其寒熱虛實而加以溫涼補瀉之品。

廿秦苧天麻湯治寒濕入絡背肩臂痛。

秦苧天麻。錢半。苧一麻。陳活。歸芳。佻。桑。薑三並五。分。草。肩背臂疼寒桂枝。

秦苧小半。天麻。陳皮。羌活。當歸。川芎。各一。分。桑皮三。分。生薑三片。炙草五。分。枝寒加桂枝。

廿九蠲痺湯治風寒濕三氣成痺。

蠲痺湯 一錢羌獨秦歸桑三並二風膝川芎乳木八分等桂草五分氣痺伸

羌活獨活秦艽各一小當歸桑枝各三小海風膝二小川芎乳香木香各八分桂心五分炙草五分

平桂枝湯 治太陽中風寒

桂枝湯內六錢桂草二為三薑棗配溫服須臾熱粥加覆溫微使有汗氣

桂枝六錢甘草二錢芍藥三錢生薑三片大棗去核二枚右以水煮取三杯去滓通寒溫服一杯服已須臾食熱稀粥以助藥力溫覆一時許令遍身微似有汗者佳不可令如水流漓病必不除

四麻黃湯 治太陽傷寒無汗此方宜於西北

麻黃湯裏用三麻無汗痛疼效可誇二桂一廿七身杏覆溫似汗粥毋加

麻黃三小桂枝二小甘草一小杏仁十二枚

三 柴葛解肌湯^治溫熱症發熱頭痛不惡寒與傷寒異。

柴葛解肌二葛柴芍苓丹地貝知倍一甘治熱兼頭痛獨不惡寒記在懷。
葛根柴胡各二小芍藥黃芩丹皮生地貝母知母各二小甘草一

三 大柴胡湯^{治傷寒邪入太陰}

大柴一枳夏同行二芍苓柴與大黃不入大黃而成大寒邪入裏下之良。
枳實半夏各一小芍藥黃芩柴胡大黃各二小

四 白虎湯^{治陽明胃腑大熱}

白虎石膏一兩研五錢知母草三錢還須一合白粳米加參重與草同然。
生石膏一兩知母五錢甘草二錢粳米一撮

四五調胃承氣湯治胃熱譫語便閉繞臍硬痛。大黃四錢芒硝三錢甘草一錢。

調和胃氣炙甘草功。黃四硝三地道通。第一緩硝趨急性。陽明腑熱效無窮。

四逆湯治少陰中寒肢冷厥逆。炙甘草二錢附子乾薑各五錢。

四逆二甘五附薑中寒肢逆少陰方。建功薑附如良將。將將從容藉草匡。

白通加豬膽汁湯治陰盛隔陽熱藥不入。乾薑附子各五錢葱白二錢人尿半杯豬膽汁五茶匙

白通加尿豬膽汁薑附五錢二葱白。人尿半杯汁五匙。格陽陰盛厥無脈。

止嗽散治一切咳嗽。

止嗽散中一錢甘。桔荊紫部前陳三。和平溫潤無偏毗。肺氣安寧妙法探。

甘草十二兩桔梗荊芥紫苑百部白前各二斤陳皮一斤共為末每服三錢初感風寒生薑湯下。

兜團魚丸治久咳將成勞瘵

團魚十二兩俱全。知貝前柴各五錢。肉食骨湯丸藥末。肝經血氣火痰痊。

大團魚重十二兩以上者。知母川貝前胡柴胡一方有杏仁各五錢。魚去腸全藥煮熟取肉連汁食之。次將藥渣焙乾為末。煮魚骨汁為丸。桐子大。麥冬湯下。日三服。

五月華丸滋陰保肺平肝為治勞之聖藥。

月華沙貝地二冬。桑部阿膠三分。供菊預二錢三七並五苓一具。獺肝春。

殺蟲肝力三消痰。攻補兼行全勝鋒。鏡方沙參川貝生熟地天麥冬阿膠山藥百部各二兩茯苓三七獺肝各五錢用白菊

桑葉各二兩熬膏將阿膠化入和藥煉蜜為丸每服一丸日三服

五二四生丸治熱血妄行而為吐血

四生丸用葉三般。艾柏鮮荷蓮生地班。共搗成團入水化。血隨火降一時還。