

民國戊辰仲春之吉

家庭快覽

政庭葉懋修題簽

同濟壽域

上海鐵大橋南首
宏大善書局石印

自序

余自束髮受書以來。學究軒岐。業傳盧扁。厥肱初折。原非三世之醫。良劑是投。詎必十全其效。每於臨證立方。不勝怵惕維厲。至於胎產痘疹。尤必加意研求。嘗讀達生編。胎產祕訣。大生要旨諸書。固屬良善。固不嘉惠後人。但嫌其中有下死胎一方。皆用平胃散加芒硝五錢。最妙。往往令人服之。頃刻殞命。推原其故。胎既死於腹中。母之氣血必傷。不能受此剋伐也。是以不揣庸陋。爰將其臨盆暨產後。增刪方藥歌訣彙輯成卷。附以痘科麻科。以及各種急證經驗良方。合為一書。顏曰家庭快覽。俾窮鄉僻壤。不及延醫者。得以是書治之。亦足以救急回生。敢云區區微忱。以求有功於世耶。亦聊盡好生為懷之素願云爾。

天運歲次戊辰

民國十七年閏二月

穀旦

乙丑年起 照碼八五折

書名		價本	每冊	書名		價本	每冊
繪圖文昌大洞經	有套毛	貳	洋	繪圖陰陽果報錄	上集	貳	洋
心傳韻語	連史有套	貳	洋	柳華陽夢命經	大本	貳	洋
西遊原旨	上下全部	貳	洋	勸世白話文	大本	貳	洋
繪圖太上寶筏	有套	貳	洋	感應篇	覺世經	貳	洋
頭上天白話果報	有套	貳	洋	普渡迷津	勸善文	貳	洋
救生船	有套	貳	洋	救劫顯微鏡	刊合	貳	洋
蒙養釋義	毛邊大本	貳	洋	養真集	大本	貳	洋
奇效簡便良方	有套	貳	洋	孝子棠編	大本	貳	洋
陰陽文	本連史上下集	貳	洋	救時金丹	大本	貳	洋
同善錄摘要	上下集	貳	洋	便易經驗良方	大本	貳	洋
金國韓湘子寶卷	上下集	貳	洋	繪圖因果寶錄	大本	貳	洋
繪圖坐花誌果	上下集	貳	洋	養真集中本	大本	貳	洋
繪圖覺世經果報圖說	大本	貳	洋	願體集	大本	貳	洋
點化英雄	大本	貳	洋	安樂銘傳家寶	大本	貳	洋
太上玉笈金鑑	大本	貳	洋	小學韻語	大本	貳	洋
感應篇新註	大本	貳	洋	修造命運法	連史	貳	洋
備急醫方要旨	大本	貳	洋	金剛經燃燈古佛記	大本	貳	洋
七真傳	大本	貳	洋	崇德正心錄	大本	貳	洋
王歷因果經	大本	貳	洋	純陽呂祖度世寶鑑	大本	貳	洋
傳家寶	大本	貳	洋	萬緣佛經	大本	貳	洋
關帝昭明中道經	大本	貳	洋				
書名		價本	每冊	書名		價本	每冊
種梅心法	大本	貳	洋	關道淺說	大本	貳	洋
繪圖陰陽果報錄	下集	貳	洋	三字經註解	大本	貳	洋
救劫回生	大本	貳	洋	不可錄	大本	貳	洋
大生要旨	大本	貳	洋	何仙姑	大本	貳	洋
初機淨業指南	大本	貳	洋	養生保命錄	大本	貳	洋
遠色編	大本	貳	洋	朱柏廬先生格言	大本	貳	洋
身世準繩	大本	貳	洋	醒夢集	大本	貳	洋
本關帝明聖經	附應驗	貳	洋	奪命錄略	大本	貳	洋
擎天玉柱	大本	貳	洋	拔萃良方	大本	貳	洋
修道金指	大本	貳	洋	四書說約	大本	貳	洋
玉歷金丹合編	大本	貳	洋	活世生機	大本	貳	洋
五更鐘	大本	貳	洋	任湯寶卷	大本	貳	洋
達摩寶卷	大本	貳	洋	普濟靈丹	大本	貳	洋
醒人鐘	大本	貳	洋	玉歷至寶鈔	勸世文	貳	洋
碎金指迷	大本	貳	洋	明新輯要	大本	貳	洋
醒悟方針	大本	貳	洋	繪圖玄關經	附籤	貳	洋
十聖金玉篇	大本	貳	洋	關帝明聖經	附籤	貳	洋
蓋世良歌	大本	貳	洋	感應篇真講	大本	貳	洋
文昌功過格	大本	貳	洋	醒世良方	大本	貳	洋
繪圖暗室燈	大本	貳	洋	傳宗啟言	大本	貳	洋

有價目書並郵件寄費表詳

外埠函購

[illegible]

匯 票 不 通 郵 票

書 名

救急良方

眼科研究良方合編

修持淨土法門中本

醒世良言

八字覺圓

生意經絡小本

關帝永明經

繪圖三聖經

風雷集

太上正氣篇

上天梯

九陽關

道情三十首

洞主仙師白猴治法志表接續

善書攝要

戒淫格言挽世舟

果驗度解救劫真經

孚佑帝君醒心真經合編

純陽呂祖醒心真經合編

呂氏小兒語

繪圖生天地母救劫經

書 名

觀音心經秘解

佛頂心陀羅尼經

仙佛真言

西方公據

三戒真言

羅狀元詞

童訓良言

修道真言

惜字寶訓

大學秘解

因果實經

大士救產真言

指路碑

中學參同

八字歌

敬惜字穀文

勸孝歌

西山先生答客問附同善社說明書

惜字白話

精一輯書

書 名

歷代聖賢靜坐語錄

醒世偈言

百歲修行經

感應篇讀本

格言精粹

急救大劫真言

隨感錄

養性集

大字全圖富講拾遺上下

觀竅說

敬憲寶訓

觀音勸善文

南海大士救急仙方

多看看

種子奇方

經驗種痘神方

繡像白衣大士神咒

電王真經

太陽陰經

三聖經讀本

書 名

永明禪師戒殺文

修身要旨

保產萬應急痧症方喉症方疔瘡方

白求神咒

高王觀音經

萬佛救劫經

七朵金蓮

果報奇驗新書

庚申經

五彩地母聖像上下全邊

五彩八德圖上下全邊

紅同善覺世圖上下全邊

黑色覺路圖上下全邊

心心相受上下全邊

黑色醒癡圖

五彩覺路圖上下全邊

白衣神咒圖

忍耐圖

內功白話

關帝昭明中道經中本

代價九七計實

[illegible]

家庭快覽醫書目錄

保產總論

十產論

交骨不開

胎死腹中

臨產宜忌

臨產神符

新產宜忌

小兒初生開口法

小兒口內白點

痘科總論

見點險症

灌漿險症

收靨結痂險症

六字真言

胞破難產

胞衣不下

血暈氣脫兩證宜分別

臨產藥方

臨產需用藥食諸物

產後藥方

小兒初生有三急病

附保生歌

發熱險症

起脹險症

倒陷倒靨論

痘後雜症

女子出痘

痘科宜用湯頭歌括

守禁忌

麻科總論

四方麻疹呼名不同

白喉治法

白喉三不可要訣

小兒急驚風方

癩狗咬傷方

毒蛇咬傷方

救誤食鴉片烟方

解服信石砒霜方

解誤服藤黃毒方

解燒酒醉死方

孕婦出痘

避穢氣

解厭法

論麻症輕重

麻症方藥

白喉症忌表歌訣

救急霍亂吐瀉轉筋絞腸痧

小兒慢驚風方

犬咬奇法

蜈蚣咬傷方

誤服礞石方

誤服水粉方

誤食毒蒜方

小兒誤吞鐵釘方

治羊毛痧方

一切實火咽喉病

喉中生單蛾雙蛾方

紅絲疔

鎗刀重傷止痛止血方

火燒破爛方

療瘰良方

痢疾奇驗方

治火疔證

一切虛火咽喉病

鼠疫症

疔瘡無名腫毒方

刀斧傷及跌磕出血方

湯火傷方

紅白痢疾兼瘟疫時症方

附愈病法

家庭快覽醫書

◎保產總論

婦人生產。乃天地自然之理。原屬平常易事。若肯聽其自然。決無難產之患。總要忍得痛住。照常安眠吃飯。坐要正坐。立要正立。行要正行。不可斜身曲腰。等到痛一陣緊一陣。臍腹急痛。腰間重墜。眼中出火。糞門迸急。產戶腫滿。手指筋脈跳動。胞水或血俱下。方是正產時候。始可用力。自然易生。倘以上數證未齊。即痛一日二日。三日五日。都是試痛。非正產也。切不可慌張用力太早。致誤大事。謹記謹記。

◎六字真言

一字曰睡。將產時。須要調養心神。愛惜氣力。若能上床閉目安睡。片時最好。若不能睡。暫時起身。或扶人緩行。或倚掉站立。痛若稍緩。又上床安睡。總以睡為第一妙法。但要仰睡。使腹中寬舒。小兒易於轉動。且大人睡下。小兒亦睡下。轉身更不費力。

二字曰忍痛。若腹中痛。且令緩行。或痛或止。尚痛得慢。名曰弄胎。非正產也。凡

腹痛腰不痛者未產。腰痛腹不痛者未產。切不可使穩婆試手探摸。亦不可曲腰眠卧。等到腰腹齊痛甚緊。一陣不止。又痛一陣。連痛到六七陣。時時眼中如見火光。此真要產也。自然易生。若痛陣未急。又須扶人緩行。或倚棹站立。切不可不忍腹痛。臨盆太早。以致難產。能殼忍痛得久最好。從未見私胎而難產者。因私胎怕人曉得。只得極力忍痛。忍到莫奈何時。小兒脫然而下。此理甚明。有何疑慮。三字曰慢臨盆。將產時切不可輕易臨盆。倘若聽信穩婆說孩兒到產門。以致用力太早。定然誤事。若果當正產時候。小兒自會尋路鑽出。不須慌忙。誠恐小兒力薄。其轉身時用力已盡。及至產門不能得出。再可用力一陣助之。則脫然而下矣。蓋此時爪熟蒂落。氣血分張。渾身骨節一時俱開。不要勉強。自然生下。即產母亦不知其所以然矣。

或曰穩婆不可輕信。不用可乎。答曰既有此輩。亦不可不用。但要全憑自家作主。不可聽信於他耳。大抵此等人多愚蠢。不明道理。一進門來。不問遲早。便教臨盆用力。必定說孩兒頭到產門。或揉腰擦肚。或用手入產門探摸。多致誤事。蓋穩婆一名收生婆。一名接生婆。一名洗奶。各處稱呼不同。原要擇其年老穩

重之人。使之接生下地。收生上床耳。並非要他動手也。

或曰。既然如此。設或有先時誤於用力。以致橫生倒生奈何。答曰。急令安睡。用大劑加味芎歸湯服之。畧用手法。自然生矣。

手法見後十產論

◎十產論

一曰橫生。因兒身方轉。產母用力太早。逼令兒身不正。先露手臂。但令產母寬心仰臥。穩以手徐推兒臂令上。再以中指探兒肩。莫使臍帶絆繫。待兒身轉正。正頭對產門即生。

二曰倒生。因兒未及轉身。產母努力一迸。故先露出足來。亦令產母寬心仰臥。穩婆以手徐推足入。靜候片時。等兒身轉正。近門即生。或以鹽半分塗兒足心。以香油抹兒滿足。自然縮入。手先出者。亦以鹽半分塗兒手心。以香油抹兒滿手。輕輕推入。兼服大劑芎歸湯。緩緩自然生下。不必着驚。切不可聽信穩婆之言。用刀斷兒手足。手足一斷。則必擾亂腹中。兩命俱傷矣。

或問橫生倒生。此皆產母用力太早之故。世間亦有未曾用力而多難產者。何也。答曰。或因產母身體太弱。血氣虛損。胎養不足。或因母病傷寒之後。熱盛損

胎。或因孕後房事太過。以致慾火傷胎。又或多食椒薑煎炒等物。熱毒傷胎。以及跌撲損傷等症。皆致難產。用藥均宜加味芎歸湯。或佛手散。

三曰偏產。因兒身已轉。而生路未正。被母用力太急。逼兒頭偏一邊。露出額角。務令產母仰臥。穩婆輕手扶正頭頂。即生。又有兒頂後骨偏住穀道旁。露其額者。令穩婆以綿衣烘煖包手。在穀道外邊輕輕推兒頭。令正即生。

四曰礙生。因兒正在轉身。產母用力太早。致兒臍帶絆肩。雖兒身已正。門路已順。兒頭已露。尚不能下。亦令產母仰臥。穩婆輕輕推兒向上。以中指按兒肩。撥下臍帶。候兒正順。即生下矣。

五曰坐產。因兒將產之時。其母精神疲倦。久坐椅褥。抵其生路。須用手巾一條。拴繫高處。令母一手攀之。輕輕屈足作坐狀。產戶舒張。兒即生下。

六曰盤腸生。因產母平日氣虛。及臨產時用力太過。周身氣血下注。以致腸隨兒下。用淨盆盛溫水。少入香油養潤。待兒與胞衣俱下時。產母仰臥。自己吸氣上升。穩婆以香油塗手。徐徐送上。內服補中益氣湯。即上。又古方用草麻子四十九粒。去殼研爛。塗產母頭頂心。腸收上。即刻用溫水洗去。不可遲延。又有兒

併胞衣下後。膀胱墜出產戶者。亦用前法送上。仍服補中益氣湯。若穩婆不謹。慎。膀胱扯破者。用八珍湯加豬尿脬為引。服之可覆。

七曰凍產。冬月嚴寒。被衾單薄。下部受凍。以致血冷凝滯。骨節產戶堅收。兒不能即生。速以芎歸湯加炮薑。或玉桂與服。衣服宜厚。產室宜煖。下體更宜溫厚。但火氣不可太熱。恐致血暈。又一法。以紫蘇葉煎湯。薰洗陰戶。更好。

八曰熱產。夏月酷暑。產室人多。熱氣逼蒸。致使產母熱傷氣分。頭痛面赤。昏昏如醉。氣乏不能產下。宜服六一散三四錢即下。

九曰驚產。或因少婦。初次生產。或因向來得過難產。臨期恐懼。以致氣結不行。兒不即下。宜用紫蘇梗一錢。當歸三錢。長流水煎服。名舒鬱湯。或用紫蘇飲更妙。十曰傷產。因懷胎未得足月。有所傷動。以致臍腹疼痛。忽然欲產。或妄服催藥。逼兒速生。如此生產。未必無傷。慎之慎之。

◎胞破難產

胞衣先破。其故有二。一因母弱。氣血兩虛。胞衣薄。兒身轉動。隨觸而破。一因兒身未轉。臨盆太早。用力過甚。以致胞破。胞破久。水血乾。產路溢。兒難下。速用大

劑加味芎歸湯。加熟蜜一兩。助氣而兼滑潤。自當順下。又法。濃煎蔥湯。薰洗產戶。即下。

◎交骨不開

臨產交骨不開。有鎖骨者。有元氣素弱。胎前又失於調養。以致氣血不能運達。而然也。宜用加味芎歸湯。無不立驗。外法。令穩婆以麻油調滑石末。擦入產門。

◎胞衣不下

用脫花煎。加野山參二三錢。熟附片二錢。無不下者。

◎胎死腹中

臨產胎死腹中。或腸損傷。或犯禁忌。或因胎氣薄弱。不成而殞。至於臨盆太早。胞漿先破。胎血乾涸而死。者更多。只宜用佛手散。加味芎歸湯。服之自下。若不下。再用脫花煎。加芒硝五錢。服之無不效驗。如神。

或問何以知其脫死。答曰。面赤舌青。母活子死。面青舌赤。子活母亡。面舌俱青。口邊沫出。母子俱死。

◎血暈氣脫兩症宜分別