

足本
大字

壽世保元

上海廣益書局
印行

增補醫林狀元壽世保元目錄

甲集

醫說

五臟六腑脈病虛實

凡十一條

五臟補瀉主治例

十二經絡

奇經八脈

診脈

七表八裏總歸四

論五臟見四脈應病詩

內因脈

外因脈

不內不外因脈

定死脈形候歌

脈辨生死

診雜病生死候歌

診暴病歌

諸脈宜忌生死類

扁鵲華陀察聲色秘訣

診五臟六腑氣絕症候

臟腑論

血氣論

脾胃論

五運六氣論

五運主病

六氣為病

亢則害承乃制體用說

醫論

本草門

藥論

二一

藥有五法

二二

藥性歌括

共四百味

二三

乙集

中風

一

預防中風

九

傷寒

十

四時感冒

二一

中寒

二三

瘟疫

二四

瘴氣

二五

中暑

二六

中濕

二九

火症

三十

內傷

三一

飲食

二四

丙集

嗜酒傷身

三七

鬱症

三八

痰飲

一

咳嗽

四

喘急

六

哮喘

七

瘧疾

九

痢疾

十一

泄瀉

十四

霍亂

十七

嘔吐

十九

翻胃

二一

呃逆

二三

噎氣

二四

吞酸

二五

丁集

諸氣	二六
痞滿	二六
腹脹	二九
水腫	三一
積聚	三五
五疸	三八
補益	一
老人	十二
瘡冷	十五
斑疹	十六
發熱	十七
癆瘵	十九
吐血	二四
衄血	二六

戊集

咳血	二七
咯血	二七
嘔血	二七
唾血	二七
便血	二八
溺血	二九
惡熱	三十
惡寒	三十
汗症	三十
眩暈	一
麻木	二
癲狂	四
癰症	七
健忘	九
驚悸	十

怔忡	十一
虛煩	十一
不寐	十二
厥症	十二
心胃痛	十三
腹痛	十七
腰痛	十八
脇痛	二十
臂痛	二十一
肩背痛	二十一
痛風	二十二
脚氣	二十四
癩疔	二十八
痿癱	三十
消渴	三一
瘧病	三三

乙集

濁症	三三
遺精	三五
淋症	三七
關格	三八
遺溺	三九
小便閉	四十
大便閉	四一
二便閉	四三
痔漏	四三
體氣	四五
脫肛	四六
諸蟲	四七
頭痛	一
鬚髮	二
面病	四

耳病

五

鼻病

七

口舌

九

齒齦

十一

牙齒

十二

眼目

十五

喉痺

十九

結核

二五

癭瘤

二六

肺癰

二七

肺痿

二八

心漏

二八

庚集

婦人科

一

婦人總論

一

調經

二

經閉

七

崩漏

八

帶下

十

虛煩

十三

求嗣

十五

妊娠

十八

妊娠傷寒

二六

產育

二六

產後

二八

小產

三三

乳病

三四

乳巖

三五

通乳

三七

斷乳

三七

通治

三七

雜病

三九

痲病

四十

辛集

小兒科

論歌脈症
十五條

一

急驚

四

慢驚

五

慢脾

六

諸疳

七

積癖

八

熱症

九

感冒

十

脾胃

十一

傷食

十一

吐瀉

十二

痢疾

十四

瘧疾

十六

痰喘

十六

咳嗽

十七

發痧

十八

通治

十八

小兒初生七十症

十九

小兒五宜

十九

浴兒法

十九

斷臍法

二十

變蒸論

二十

初生雜症論方

二十

胎熱

二十一

胎寒

二十一

胎肥

二十一

胎怯

二十一

胎黃

二十一

胎驚

二十一

鎖肚

二十一

不乳

一二

撮口

一二

噤風

一二

臍風

一二

客忤

一二

不尿

一二

夜啼

二三

中惡

二四

天吊

二四

驚口

二四

口瘡

二四

重舌

二四

木舌

二五

弄舌

二五

牙疳

二五

吃泥

二五

丹毒

二六

赤遊

二六

喉痺

二六

乳癰

二六

眼疾

二六

耳膿

二六

鼻瘡

二七

頭瘡

二七

腰瘡

二七

蟲痛

二八

尾骨痛

二八

陰腫

二八

疝氣

二八

盤腸

二八

氣痛

二八

脫肛

二九

遺尿

二九

尿濁

二九

便血

二九

下淋

二九

吐血

二九

衄血

二九

小便閉

三十

大便閉

三十

水腫

三十

黃疸

三十

汗症

三十

解顫

三一

鶴節

三一

行遲

三一

語遲

三一

齒遲

三一

龜胸

三二

龜背

三二

滯顫

三二

顫陷

三二

顫填

三三

手拳

三三

脚拳

三三

痘瘡

三三

麻疹

四五

壬集

外科

一

癰疽

一

附骨癰

六

臀癰

六

腸癰

七

囊癰

七

打傷	杖瘡	膏藥	諸瘡	賺瘡	癰風	癰風	疥瘡	癬瘡	疥瘡	楊梅瘡	下疳	便毒	疔瘡	瘰癧	懸癰
二四	二四	二三	十九	十八	十七	十六	十六	十五	十四	十二	十一	十	十	八	七

癸集

五絕	邪祟	骨骭	中毒	齒傷	金瘡	絕糧失食饑憊欲死方	通治	神仙接命秘訣	療病囊籙圖	雜方	單品雜治	蟲獸	湯火	破傷風
十六	十四	十三	十二	十二	十	十	七	七	六	四	一	二八	二七	二六

井塚

十七

蠱毒

十七

救荒辟穀

十八

灸法

二十一

增補醫林狀元壽世保元

辛集卷八

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同治庚午年冬月

小兒科

小兒形色論 論歌脉十五條

夫小兒半週兩歲為嬰兒。三四歲為孩兒。五六歲為小兒。七八歲為齒齡。九歲為童子。十歲為稚子矣。小兒半歲之間有病。當於額前眉端髮際之間。以名中食三指。輕手滿額按之。兒頭在左用右手。在右用左手。食指為上。中指為中。名指為下。若三指俱熱。主感受風邪。鼻塞氣粗。發熱咳嗽。若三指俱冷。主外感內傷。發熱吐瀉。若食中指熱。主上熱下冷。名中指熱。主夾驚。食指熱。主胸膈氣滿。乳食不消。又要觀形察色。假如肝之為病。則面青。心之為病。則面赤。脾之為病。則面黃。肺之為病。則面白。腎之為病。則面黑。先要分別五臟形症。次看稟受盈虧。胎氣虛寔。明其標本而治之。無不可者。

入門審候歌

觀形察色辨因由。陰弱陽強髮硬柔。若是傷寒雙足冷。要知有熱肚皮求。鼻冷便知是瘡疹。耳冷應知風熱症。渾身皆熱是傷寒。上熱下冷傷寒定。

觀形察色面目圖

眼胞絡屬脾 痺爛主風熱

眼烏珠屬肝 青主肝有驚

眼瞳人屬腎 不轉睛腎虧

眼尾角屬心 紅主心有熱

眼白睛屬肺 白主肺受冷

觀面部

左腮屬肝。其色青者為順。白者為逆。若色赤主肝經風熱。發熱拘急。青黑主驚風腹痛。淡赤

主潮熱痰嗽。

右腮屬肺。其色白者為順。赤者為逆。若赤色甚者。主咳嗽喘急悶亂。飲水傳於腎。則小便赤

澀。或淋閉不通。

額上屬心。其色赤者為順。黑者為逆。若青黑主驚風腹痛癰瘕啼哭。微黃主盜汗。頭髮乾燥。

驚疳骨熱。

鼻屬脾。其色黃者為順。青者為逆。若色赤主脾經虛熱。飲食少思。深黃主小便閉而鼻燥。

頰屬腎。其色黑者為順。黃者為逆。若色赤主腎與膀胱有熱。而小便不通。

又

面赤心家熱。

面黃脾有積。

面白肺家寒。

面青肝有風。

唇赤心家熱。



左腮屬肝

右腮屬肺

額屬心

鼻屬脾

頰屬腎


唇黃脾有積	唇白肺虛寒	唇燥脾有熱	眼赤心經熱	眼青肝有驚
眼黃脾有積	眼白肺有驚	鼻青主吐瀉	人中青感風	人中赤肺家
人中黑 腹蟲痛	風池紅多啼	風池黃吐逆	山根紫傷食	承漿 黃主吐
唇紅面 赤生傷寒	臉青唇黑 風驚	唇青面白 疾瘧	面黃如土 食癰	痢下眉頭皺
驚風面頰紅	渴來唇帶赤	熱甚眼朦朧	面黃多食積	青色是驚風
面白多成瀉	傷寒色紫紅			

手指脉紋式

夫小兒三歲以下有病。須看男左女右手虎口三關紋理。兩手食指本節為風關。中節為氣關。第三節為命關。其紋曲直不同。如紋只在本節病易治。透過中節則病重。過第三節則難治。驚則紋青。淡紅則寒。熱在表。深紅必主傷風痘疹。紋亂則病久。紋細則腹痛多啼。乳食不消。紋粗直射指甲。必主驚風惡候。紋黑如墨。必因重難醫。此乃神聖工巧之一端也。

虎口三關脉紋圖

虎口。又手處是也。三關在第二指。久看三節。第一節風關。第二節名氣關。第三節名命關。



脉指歌

小兒食指辨三關。男左女右一般看。俱知初氣中風候。未是命門易亦難。要知虎口氣紋脉。倒指看紋分五色。紅黃安樂五臟和。紅紫依稀有損益。紫青傷食氣虛煩。青黑之時症候逆。忽然純黑在其間。好手醫人心胆寒。若也直上到命關。粒米短長分兩端。如槍衝射驚風至。分作枝叉有數般。弓反裡順外為逆。順逆交連順已難。又頭長短猶可救。如此醫人仔細看。初看掌心中有熱。便知身體熱相從。肚熱脚冷傷積定。脚熱額熱是感風。額冷脚熱驚所得。瘡疹發來耳後紅。孩子無事忽大叫。不是驚風是天吊。大叫氣促長聲。竈誤吃熱毒悶心。數急須吐下却和脾。若將驚藥真堪笑。痢後努氣眉頭皺。不努不皺腸有風。冷熱不調分赤白。脫肛因毒熱相攻。十二種痢何為惡。噤口刮腸大不同。孩兒有病不可下。不熱自汗兼自瀉。神困顛陷四肢冷。乾嘔氣虛神怯怕。吐蟲面白毛憔悴。府氣潮熱食不化。鼻塞咳嗽及虛痰。脉細腸鳴燥煩訝。方將有積與疏通。下了之時必生詫。孩兒寔熱下無辜。面赤睛紅氣壯強。脉大弦洪肚上熱。肝腮喉痛尿如湯。屎硬腹脹脇肋滿。四肢浮腫夜啼長。通體生瘡肚隱痛。下之必愈是為良。

小兒脉理

小兒一歲變蒸已足。方有脉自寸口而生。予見小兒初生未滿月。手掌高骨之際。亦有脉息。吸吸而動。脉者氣血之波瀾。既生乃成人。必有氣血。焉得無脉。但不見有大人察其端的之。

至意也。

小兒脉歌

小兒有病須憑脉。一指三關定息數。遲冷數熱古今傳。浮風沉積當先識。左手人迎主外證。右手氣口主內疾。外候風寒暑濕侵。內候乳食痰積致。洪緊無汗是傷寒。浮緩傷風有自汗。浮洪多是風熱感。沉細原因乳食積。沉緊腹中痛不休。弦緊喉間作氣急。緊促之時痘疹生。緊數之際驚風至。虛軟慢驚作癰癧。緊寔風癰發搐搦。軟而細者為疳蟲。牢而寔者因便閉。脉孔大小便中血。虛瀉有氣使驚悸。滑主露濕冷所傷。弦急客忤君須記。大小不勻為惡候。二至為脫三至卒。五至為虛四至損。六至和平曰無疾。七至八至病猶輕。九至十至病勢急。十一二至死無疑。此訣萬中無一失。

小兒五臟主病脉歌

心脉	心脉浮數驚與熱。	傷暑焦啼明白訣。	弔腸疝氣及盤腸。	壅結口瘡小腑溢。
心脉	沉遲臟腑寒。	諸氣有冷痛難當。	小便頻數腸中冷。	下指端詳仔細看。
肝脉	浮數定主風。	目赤翳膜又主筋。	流淚出血眼生眵。	或痒或痛怕羞明。
肝脉	沉遲主有寒。	面青唇白眼喜張。	諸病傳入慢風候。	良醫仔細要參詳。
脾脉	浮數熱痰涎。	能食胃惡脾臟堅。	滯頤口瘡停壅結。	唇紅臉赤胃中熱。
脾脉	沉遲主風吹。	更加吐瀉慢脾傳。	氣虛胃弱不能食。	滯頤嘔惡醒脾丸。

肺脉

肺脉浮數主便血。

傷寒咳嗽遍身熱。

氣急痰甚或瘡疹。

瀉痢潮熱大腑溢。

肺脉沉遲主虛寒。

臟腑滑腸或洞泄。

仍有咳嗽與痰涎。

下根不定即無根。

腎脉

腎脉浮數寔有熱。

偏墜膀胱痛又赤。

口臭咬牙是腎驚。

火熱齒內出鮮血。

腎脉沉遲定有寒。

臟腑停留入腎囊。

偏墜膀胱尤不痛。

浮而虛大最難當。

小兒死症真訣

黑色如懸針眼下。盧醫也須怕。忽然腹痛鼻青時。不必更求醫。青色連目橫入耳。此候必知死。黑色繞口及連目。看者定不足。黑色眉間也不良。十日必然亡。人中黑色入口來。孩子入泉埋。水腫之病準頭黑。報君腎氣滅。咳嗽切忌白入眉。肺絕要君知。孩子吐時鼻色白。命斷難再得。中風切忌面如妝。馬能得久長。目陷無光兼直視。必定三朝死。更有腫人不動時。死候要君知。目似開如又不開。也是死之媒。口禁全然不進乳。此病終不起。瀉下之物如溺血。孤兒不得活。長吐不止止又吐。休要勞心顧。痢久不食更啖食。終與死為鄰。瀉痢不歇歇又來。指日下泉台。小便艱難又大渴。畢竟難得活。大便用葯全不通。扁鵲也無功。耳上主瘡黑斑出。醫人無此術。久嗽四肢皆逆冷。無由難得醒。體熱多應睡不醒。休要費精神。痘疹出後熱不退。此候應為害。下冀青黑不止時。不必覓良醫。久渴之後加燥渴。命必難得活。腹腫脹時氣又麤。終久命不甦。

小兒死候形症