

金匱要略淺注補正

金匱要略淺註補正目錄

卷一

臟腑經絡先後病脈第一

瘡濕暎病脈證第二列方附

括薑桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加术湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防己黃耆湯

桂枝附子湯

白术附子湯

甘草附子湯

人參白虎湯

一物瓜蒂散

卷二

百合狐惑陰陽毒病脈證第三列方附

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合雞子黃湯

百合地黃湯

百合洗方

括薑牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃熏法

赤小豆當歸散

升麻鼈甲湯

升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒

瘧病脈證第四

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附牡蠣湯

附柴胡去半夏加括囊根湯

附柴胡桂薑湯

中風歷節病脈證第五列方附

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭風摩散

桂枝知母湯

烏頭湯

礬石湯

附今古錄驗續命湯

附千金三黃湯

附崔氏八味腎氣丸

附千金越婢加朮湯

卷三

血痺虛勞證治第六

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃耆建中湯

八味醫氣丸方見婦人雜痛

薯蕷丸

酸棗仁湯

大黃䗪蟲丸

附子金翼灸甘草湯

射干麻黃湯

肺痿肺癰欬嗽上氣脈證第七

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

厚朴麻黃湯

澤漆湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

小青龍加石膏湯

附外臺灸甘草湯

越婢加半夏湯

附子金生薑甘草湯

附子金甘草湯

附子金桂枝去芍加皂莢湯

附子金薑莖湯

附子金葶藶大棗瀉肺湯前方見

卷四

奔豚氣病證治第八

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痹心痛短氣脈證第九

括薑薤白酒湯

括薑薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳半薑湯

薏苡附子散

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

附九痛丸

腹滿寒疝宿食脈證第十

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯方見
瘀病

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

附外臺烏頭湯方見
上

附外臺柴胡桂枝湯

附外臺走馬湯

太承氣湯方見
上

瓜蒂散

五臟風寒積聚脈證第十一

旅覆花湯

麻仁丸

痰飲欬嗽脈證第十二

苓桂术甘湯

腎氣丸

方見婦人雜病

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏加茯苓湯

己椒懋黃丸

小半夏湯

五苓散

附外臺茯苓飲

十棗湯

方見上

小青龍湯

方見上

桂苓五味甘草湯

桂苓五味甘草去桂加薑辛湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁大黃湯

小半夏茯苓湯

方見上

消渴小便不利淋病脈證第十三

腎氣丸

方見婦人

五苓散

方見痰飲

文蛤散

括蕷瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

卷六

水氣脈證第十四

防己黃耆湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加术湯

見中風

甘草麻黃湯

杏子湯

蒲灰散

見渴消

耆芍桂酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝芍芍加麻辛附子湯

枳术湯

附外臺黃耆防己湯

方見風濕

卷七

黃瘴證治第十五

茵陳蒿湯

消石礬散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯

見水氣病

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯

見痰飲

柴胡湯

見吐

驚悸吐衄脣滿瘡血脉證第十六

桂枝去芍加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

半夏麻黃丸

柏葉湯

赤豆當歸散

見狐惑

瀉心湯

黃土湯

卷八

嘔吐噦下利脈證第十七

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

小半夏湯

見痰飲

猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

大承氣湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附千金翼小承氣湯

附外臺黃芩湯

瘡癰腸浸淫脈證第十六

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲脈證第十九

藜蘆甘草湯方未見

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

卷九

婦人妊娠證第二十

桂枝湯利見下

桂枝茯苓丸

附子湯

芎歸膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑入參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓湯

當歸散

白朮散

婦人產後脈證第二十一

小柴胡湯吐見嘔

大承氣湯見瘻病

當歸生薑羊肉湯見寒病

下瘀血湯

大承氣湯見瘻病

陽旦湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

附千金三物黃芩湯

附千金內補當歸建中湯

婦人雜病脈證第二十二附婦人陰挺論

小柴胡湯見嘔吐

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

小青龍湯見欬

瀉心湯見驚

溫經湯

土瓜根散

旅蘆花湯見五臟積聚

膠薑湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

當歸芍藥散

見婦

小建中湯

腎氣丸

蛇床子散

狼牙湯

膏髮煎

見黃
癰

小兒疳蟲蝕齒方

金匱要略淺注補正卷七

閩長樂陳念祖修園淺註

男

蔚古愚

元

犀靈右

全校字

漢張仲景原文

蜀天彭唐宗海容川補正

夢門鄧其章雲航參校

黃疸病證并治第十五

寸口浮脈而緩。浮則為風。緩則為溼。者風與濕非若疼中風所以然者風得濕而變四肢不痛。苦煩。脾枯色必黃。脾以之熱以外行則肢體面其所目盡黃矣。

此以寸口脈而言黃疸初時之病因也。

正曰。疸非中風。四肢苦煩。相連續。蓋脈緩者本主風。今之疸。非中風。四肢煩痛之疸。是既無四肢煩痛証。而又見緩脈。其應當在脾經。必係風熱內陷入於脾經。必見脾濕合蒸之色。而發黃也。本文一個非字。直貫到四肢苦煩。一個必字。恰與上文反接。淺注將四肢苦煩。屬於脾色。必黃。文法既乖。而脈証亦不合矣。又按瘀熱以行。一瘀字。便見黃皆發於血分。凡氣分之熱。不得稱瘀。小便黃赤短澑。而不發黃者多矣。脾為太陰濕土。主統血。熱陷血分。脾濕遏鬱。乃發為黃。故五色惟赤色受潮濕則發。黃色五行惟火生土。五色惟赤回黃。故必

血分濕熱乃發黃也。所以鼻衄目黃亦是此義。觀茵陳湯硝石梔子猪膏止治黃之方皆治血分。惟五苓小半夏是治氣分。然皆變法也。若茵陳諸方乃為正法。可知黃屬血分矣。

趺陽脈緊而數。則為熱。胃熱則消穀。緊則為寒。

脾寒食即為滿。滿者必生濕。是胃熱而遇

脈浮為風傷於腎。趺陽脈緊為寒傷於脾。

是腎得風生熱。脾得寒生濕。為黃疸之病源也。

○凡風熱與寒濕相搏。其氣必

食穀即助其熱。玄穀氣不消。則胃中苦濁。濁氣自下流。若小便通。則濁雖下。

當流隨溺而去。今小便不通。則濁雖下。而不外

出。於陰臟。被其寒。客熱流入膀胱。膀胱為太陽。統一身之肌表。故

身體盡黃。名曰穀瀉。以病雖始於風寒。而實成於穀氣也。

此言趺陽脈以明胃熱脾寒。鬱而成瀉。又言腎脈浮。趺陽脈緊。為腎熱脾寒。亦能鬱而成瀉。又歸於膀胱之不化氣。以膀胱主一身之肌表。不化氣則濕熱無去路。而亦成瀉。其病雖有各經之不同。而總以脾胃為主。故以穀瀉結之。

補曰。陰被其寒。是言太陰脾受寒生濕。此句總承上文。脈緊為傷脾。穀氣不消而言。總見脾寒生濕也。熱流膀胱。是言陽明胃熱。此句是總承胃中苦濁。而小便不通言。總見陽明胃熱。陷於濕土之中也。淺註解陰臟解熱為邪熱。與上文理不相承接。則義不明矣。

額上心之部也。腎邪重而黑。腎熱上行而微汗出。

手心名勞宮。屬心足心名湧泉。屬手足中熱。

水色見於火部故。通於心則。微汗出。腎虛不能配火。水火未濟。則

酉主腎。腎虛則其熱。病則外府必急攝水。則小便自利。度熱從腎出。故名曰女勞禪。此得之房勞過至
腹滿如水狀。脾腎兩敗。不治。

此為女勞禪而另言其證也。

正曰女勞禪色慾過度。慾火結於胞宮。血海之中。故曰腹滿如水狀。言如水實非水。少腹血室中。脹滿也。血室有瘀熱。脹滿。則膀胱受其逼窄而急。其實病在胞室。不在膀胱。故膀胱雖急而小便自利。以見病不在膀胱而在血室中也。此如蓄血。小腹滿而小便自利者。同一例也。故手足心屬血分。薄暮入夜屬血分。即發熱與熱入血室。夜則譖語同例。陰虛不能斂陽。瘀熱發則微汗。胞室瘀熱上應心部。則額上黑。總見女勞禪在胞宮。血分之中也。凡陰陽易男女交感。為瘡為淋者。其病皆在胞室。與女勞禪一例。淺註以腎與膀胱不能攝水為解。不知硝石方條。明言非水病也。何得復以膀胱為主哉。

脾雖黃色。有因於酒者。酒多濕而性陽。故傷在上焦。心為酒所困。則心中懊惓而熱。蓋則時欲吐。歸脾胃而作黃。名曰酒癉。

此言酒癉之證也。

痺病屬實者多。而陽明病實者脈必遲。其胃弱可知。胃中填屬虛亦復不少。數令竟。脈遲弱則化穀不速。食難用飽。飽則不運。火發煩塞。上下俱阻。清者阻於頭目。濁者阻於小便。必難。此因穀氣鬱而生熱。而非於上升。則頭目下降。則小便為難。此胃有實熱。察其病勢。欲作穀瀉。雖下之腹滿如故。所以然者。以脈遲虛故也。

此言胃虛欲作穀瀉之證也。

正曰。淺註言胃虛欲作穀瀉非也。此即上文陰被其寒。熱流膀胱之義。陽明病二字。是言胃家實熱。凡仲景稱某經病。皆照傷寒六經提綱言之。故知此陽明病。是言胃家實熱。胃熱者。脈當數。今脈遲。則是脾受寒。故不見胃之數脈。而見脾之遲脈。必脾不運化。食難用飽。飽則當腹滿。且反壅胃熱。發煩頭眩。胃中濁氣下流。必小便難。欲作穀瀉。雖其證有胃熱。腹滿之象。然兼脾寒。亦不當下。若下之。則腹滿如故。穀瀉之病。仍能不解也。所以然者。以脈遲。脾寒。故不當下也。按腹滿如故。承上文言其如故也。則知上文食難用飽。句下有腹滿證在矣。

讀仲景書者。雖於文法明暗處。細心體玩。

上言心中懊惱等證。酒瘡之證。猶未備也。今且歷陳之。夫病酒黃瀆也。水出高原。上焦濕熱。既盛其下。必小便不利。然有確切不易之候。曰心中熱。從心熱來。其小便不利。自足下熱。又不等於女勞瀆。是其為酒瘡證。

也。

補 曰酒味厚入血分一入於胃則上薰心包故必心中熱心中懊憹心中如噉大蒜狀皆是酒薰心包之故。包絡與三焦相表裏。包絡移熱於三焦則決瀆不清而小便不利足下熱亦是血分之熱與女勞癥之手足心熱同義也。溫經湯証手足心熱皆同義也。知酒癥在血分益知女勞癥亦在血分。酒癥腹滿與女勞癥之腹滿皆是瘀血。如溫經之腹滿証亦是此義。惟其發見之因各有不同故不獨溫經湯單治血與此治法不同即酒癥女勞癥一則傷在包絡一則傷在胞宮故治方又各不同此數節當互參之。

酒黃癥者以心中熱有熱去無熱無熱則青則黃了了然亦有心中無熱腹滿為欲吐之驗鼻燥則知其為陽明證無疑夫腹滿宜下欲吐宜越因勢而利其脈浮者為邪近導之法今既腹滿而且欲吐則可下而亦可吐必須審者為邪近先下之。

上言無熱吐下而

尚未可定也若酒癥心中熱有欲吐意者機吐之則愈。

上言可下為無熱而腹滿者言也若酒癥在上而誤下之其邪別入少陰積漸而腎傷故而肝病目青腎病面黑然雖曰黑癥而其心中熱氣如噉蒜瓣狀比於變證中露出酒癥真面目原則仍是酒家故乙癸

瘀於皮膚爪之不仁

此絕類女勞癰。何以知其為酒癰也。

大便正黑

血不榮於表。則其脈浮

中弱。其雖

雖

黑中微黃。故知之。

然酒脈必浮。此雖因下而弱。要辨。

此四節言酒癰之相因為病。以補二條。懊惱等證所未備也。

補曰仲景言酒癰久為黑癰。女勞癰亦云作黑癰。酒癰大便正黑。女勞癰亦云大便必黑。酒癰足下熱。女勞癰亦云足下熱。益酒入於胃。味厚歸血。酒味薰灼心包絡受之。醉則心神先亂。多飲則醉成死血。凡酒癰者。皆病在血分。瘀血入大便。則化黑色。瘀血在經絡。壅熱則為足下熱。瘀血發出心血焦灼之色。則為黑癰。進忤黑瘦。皆是血分瘀熱之故。女勞慾火結於血室。病亦在血分之中。故與酒癰見證皆同。其不同者。酒癰以心中熱。小便不利為別。蓋酒先入心包。遺熱於小腸。故見心中熱。小便不利也。若女勞癰。又以膀胱急。小便自利為別。蓋瘀熱在胞室。逼窄其膀胱。故忽然膀胱之中。實無瘀。故小便自利。此所以異也。故治酒癰以心胃為主治。女勞癰以三焦胞室為主。

師曰病黃疸。濕熱也。濕淫於內。則煩喘胸滿口燥者。以病發時。不用汗解之。火劫逼其汗。以熱兩熱相合。攻熱博所得。然使熱不與濕合。必不作黃。凡黃家所得。從濕得之。原不可以一下盡其法也。須審其一身盡熱。