

太素心法便覽

(京) 新登字 027 号

责任编辑:徐岩春

图书在版编目(CIP)数据

太素心法便览/(明)宋培编. - 影印本. - 北京:中医古籍出版社,1994.12

(中医古籍孤本大全/薛清录等选编)

ISBN 7-80013-610-8

I. 太… II. 宋… III. 中医学临床-中国-明代
IV. R24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 01580 号

中医古籍孤本大全

太素心法便览

(明) 宋培编

中医古籍出版社出版发行

杭州富阳古籍印刷厂印刷

一九九五年十月出版

ISBN 7-80013-610-8/R·606

定价:叁佰捌拾元

太素心法便覽目錄

卷之四

調經

經閉

經漏

帶症

胎前

惡咀

半產

子煩

子癰

子懸

子淋

子腫

催生

產後

乳病

雜症

癖疾

疳疾

驚風

臍風

風痰

湯火

化食

痘症

疹症

太素心法便覽卷之肆

古蒲後學太素宋 培編著

社友射斗王永光刪証

調經

婦人經水過期而來者血虛血熱有滯治宜活血導
滯古人用四物湯是不知白芍補氣熟地補血氣血
得補則愈滯滯久則熱熱久則壅閉不行危亡立至
予立一導滯清火涼血方血涼自生

主方當歸尾

伍分

川芎

伍分

生地黃

伍分

赤

芍伍分

黃芩柒分

梔子柒分

連翹柒分

薄荷柒分

枳殼柒分

厚朴柒分

檳榔柒分

麥門冬

去心 柒分

香附伍分

青皮柒分

胡黃連

伍分

乾姜

燒灰不存 性壹分

桔梗伍分

知母伍分

木通

柒分

黃柏伍分

水壹碗紅花壹錢煎至捌分溫服以上用當歸尾

川芎生地赤芍梔子破滯血而又生血涼血黃芩

連翹薄荷清散其結燥之火邪枳殼厚朴檳榔木

通開道其鬱滯之血氣麥門冬生津液又能引生

地所生所補之地香附青皮胡黃連開鬱血行滯
氣乾姜灰引血歸經桔梗載諸藥行五臟六腑知
母黃柏清腎中之虛火

經水不及期而來者氣血俱熱治宜涼血清火丹溪
用柴胡黃芩赤芍生地香附清火涼血用的是惟不
宜用當歸生血生血則血愈熱白芍生氣則氣愈熱
予用減是方立一清火涼血引血歸經血涼自生月
信自然不爽

主方柴胡

壹錢

黃芩

柒分

赤芍

柒分

施子

柒分

川芎 伍分

生地黄 柒分

當歸尾 伍分

麥門

冬 去心 柒分

枳殼 柒分

厚朴 柒分

阿膠 柒分

胡黃連 伍分

香附 伍分

知母 伍分

黃栢 伍分

乾姜 燒灰 壹分

桔梗 伍分

水壹碗 酸梅壹箇煎至捌分 溫服 以上用柴胡黃

芩赤芍 枳殼厚朴 清火順氣 生地門冬 涼血

乾姜灰 引血歸經 胡黃連 香附 阿膠 鮮薑 知母 黃

栢清腎水

經水或過或不及 黑紫成塊 色淡少而白多 滿腹疼

暗下沉痛名色雖多摠之經脉不調摠之氣血濕熱
壅鬱成塊鬱熱久則血耗而色淡白多治宜清火涼
血滲濕開鬱行氣古人用四物芩仁紅花玄胡三稜
木香是惟用白芍熟地補氣血氣血愈盛愈熱愈鬱
予加減是方立一清火順氣開鬱方

主方柴胡

一錢

葛根

一錢

黃芩

柒分

赤芍

柒分

生地黃

柒分

麥門冬

去心
柒分

梔子

柒分

連翹

柒分

薄荷

柒分

枳殼

柒分

厚朴

柒分

檳

榔

柒分

山查

柒分

玄胡

一錢

青皮

柒分

官桂 一分

香附 伍分

川芎 伍分

當歸尾 伍分

知母 伍分

黃柏 伍分

乾姜 燒灰 一分

胡黃連 伍分

桔梗 伍分

茜根 三錢

水壹碗姜皮一撮桃仁一箇煎至捌分溫服以上

用柴^胡黃芩赤芍梔子連翹薄荷清火枳殼厚朴檀

榔順氣生地黄麥門冬涼血血涼自生山查玄胡

官桂青皮行小腹止疼香附胡黃連開鬱乾姜灰

引經知母黃柏清腎水茜根開滯血下行

婦女經閉有時發熱有時而寒戰咳嗽膈脹瀉利吐

血吐痰先治的。別症俱無方可開經。古人用四物四君二陳八物升氣養血。總治的不是。予立一清火順氣寬中進食方。

主方柴胡一錢

葛根一錢

槐花一合

黃芩柒分

赤芍柒分

梔子柒分

連翹柒分

薄荷柒分

枳殼柒分

厚朴柒分

香附伍分

胡黃連伍分

桔梗伍分

桑白皮柒分

馬兜鈴柒分

款冬

花柒分

茜根三錢

青黛二錢

瀉痢加蒼朮

一分

赤茯苓伍分

猪苓伍分

澤瀉伍分

車前子 伍分

瞿麥 伍分

萹竹 伍分

水壹碗姜皮一撮前至捌溫服以用柴胡葛根黃
芩赤芍梔子連翹薄荷清鮮虛火枳殼厚朴開膈
順氣香附胡黃連開鬱桑白皮馬兜鈴款冬花青
黛止嗽化痰猪苓澤瀉車前子瞿麥萹竹蒼朮赤
茯苓滲濕利小水

經閉雜症俱無予又立一開經方

主方三稜 壹錢

莪朮 一錢

山楂 一錢

玄胡 三錢

茜根 伍錢

紅花 伍錢

枳殼 一錢

厚朴 一錢

檳榔壹錢

熟大黃柒分

香附柒分

胡黃連

柒分

黃芩一錢

赤芍一錢

官桂一分

青

皮柒分

水壹碗 棗仁五箇煎至捌分空心溫服以上用三
稜莪朮山查玄胡破滯茜根紅花開經枳殼厚朴
檳榔熟大黃開導其經絡香附胡黃連開鬱行氣
青皮克肝火官桂走下元

婦人崩漏血虛血熱中氣下陷錯經妄行治宜清火
涼血升氣引血歸經古人用四物參芪二陳生起氣

血來下愈不止人若無血危亡立至予見倍醫尊古

方治死多少人遂立一清火升氣涼血引血歸經方

主方槐角去子蜜金銀花二錢三七錢五

靈脂一錢蒲黃二錢地榆二錢俗根白皮

蜜錢飛白礬一錢酸梅一箇升麻一分乾

姜二錢黃芩一錢赤芍一錢劉寄奴一錢

梔子一錢

水二碗蜜一鍾煎至一碗半辰刻空心服半碗午

刻空心服半碗兩服自好

赤白帶

帶者胃中濕熱清濁不分濁氣下陷滲入于膀胱氣
熱則白血熱則紅氣血俱熱紅白相間治宜清火滲
濕分清濁利小水其症自除古人用二陳二朮雖能
滲濕却不能清熱火得滲而愈燥帶何由而止予立
清火滲濕分清濁利小水治好數百人

主方柴胡

一錢

黃芩

柒分

赤芍

柒分

梔子

柒分

連翹

柒分

薄荷

柒分

枳殼

柒分

厚朴

柒分

滑石

一錢

生甘草

一分

猪苓

柒分

澤瀉

柒分

椿根白皮

蜜炒一錢

蒼朮

一分

赤茯苓

伍分

車

前子

柒分

瞿麥

柒分

藟竹

柒分

桔梗

伍分

水壹碗酸梅一箇煎至捌分空心溫服以上用柴

胡黃芩赤芍梔子連翹薄荷枳殼厚朴清火順氣

滑石生甘草分清濁猪苓澤瀉蒼朮赤茯苓車

前子瞿麥藟竹滲濕利小便椿根酸梅收歛氣血

不下降

胎前

經脉不行已經三月疑是胎又恐是經滯服驗胎散

川芎一錢 爲末空心艾葉湯調下覺腹內熱而微動者胎也服一日不動非胎即經滯也

惡阻

婦人有胎謂之惡阻惡心阻其飲食也胃中痰水嘔溢宜用芩連二陳湯

主方霍香一錢

陳皮柒分

半夏伍分 薑汁白礬

赤茯苓伍分

條黃芩錢

白朮土炒伍分

黃連

柒分

柴胡一錢

赤芍柒分

梔子柒分

連

翹柒分

薄荷柒分

枳殼伍分

桔梗伍分