

周氏醫學啟書

欲乎知

知

PDG

至真要大論篇第七十四

即指○五○常○政○大○論

提○明○立○論○本○旨

黃帝問曰五氣交合盈虛更作余知之矣六氣分治

司天地者其至何如岐伯再拜對曰明乎哉問也天

地之大紀人神之通應也帝曰願聞上合昭昭下合

冥冥柰何岐伯曰此道之所主工之所疑也帝曰願

聞其道也岐伯曰厥陰司天其化以風少陰司天其

化以熱太陰司天其化以溼少陽司天其化以火陽

明司天其化以燥太陽司天其化以寒以所臨藏位

命其病者也此句即運氣全旨也聖人只藉此以明五行盛衰生制之機以爲察病之本也

熊聖臣曰某藏受某病即某藏之本氣本運有乖也某府受某邪即某府之本氣本運有傷也義即本此

敘地化

敘開

帝曰。地化。柰何。岐伯曰。司天同候。閒氣皆然。帝曰。閒

氣。二者。俱用。異。筆。

申釋一筆

氣。何謂岐伯曰。司左右者。是謂閒氣也。帝曰。何以異

初。輕。東。住。上。文。

直下

之。岐伯曰。主歲者。紀歲。閒氣者。紀步也。帝曰。善。歲主

敘事。變。化。錯。綜。有。致。

柰何。岐伯曰。厥陰司天。爲風化。在泉爲酸化。司氣爲

蒼化。閒氣爲動化。少陰司天。爲熱化。在泉爲苦化。不

司氣化。居氣爲灼化。太陰司天。爲溼化。在泉爲甘化。

司氣爲齡化。閒氣爲柔化。少陽司天。爲火化。在泉爲

苦化。司氣爲丹化。閒氣爲明化。陽明司天。爲燥化。在

泉爲辛化。司氣爲素化。閒氣爲清化。太陽司天。爲寒

從。病。字。

化。在泉爲鹹化。司氣爲玄化。閒氣爲藏化。故治病者

契○山○治○字○高○唱○入○雲○總○國○通○篇○通○篇○作○應○只○此○雨○字○均

必明六化分治五味五色所生五藏所宜迺可以言

於○此○節○提○清○

○此承上文敘主歲之物所謂物

盈虛病生之緒也帝曰厥陰在泉而酸化先余知之

生○其○應○也

矣風化之行也何如既言司天為風化在泉為酸岐

伯曰風行于地所謂本也天之六化本由地而上也故其候同五味之化乃言

其形之附於地者而其餘氣同法陰如此本乎天

氣實一也故曰合氣

者天之氣也本乎地者地之氣也天地合氣六節分

醒○病○字

而萬物化生矣故曰謹候氣宜無失病機此之謂也

即○醒○病○說○下

帝曰其主病何如岐伯曰司歲備物則無遺主矣帝

曰先歲物何也岐伯曰天地之專精也司歲物其氣

也先歲物其氣專精以猶藏也母帝曰司氣者何如

孕子氣故不似非歲之氣散也

岐伯曰。司氣者。主歲同。然有餘不足也。運有太過不及故也有上

當更有字帝曰。非司歲物何謂也。岐伯曰。散也。故質同。關○東○上○文○體○大○思○精○帶○醒○治○字○引○起○下○文

而異等也。氣味有薄厚。性用有躁靜。治保有多少。力。通○承○所○臨○藏○位○來○從

不○作○肉○橫化有淺深。此之謂也。帝曰。歲主藏害何謂。岐伯曰。以

和字引到治字所不勝命之則其要也。帝曰。治之奈何。岐伯曰。上淫

于下。所勝平之外。淫于內。所勝治之。帝曰。善。平氣何

如。岐伯曰。謹察陰陽所在而調之。以平為期。正者正。

治。反者反治。帝曰。夫子言察陰陽所在而調之。論言。從○治○字○引○到○脈○上○此○所○謂○氣○脈○其○應○也

人迎與寸口相應。若引繩。小大齊等。命曰平。陰之所

在。寸口何如。岐伯曰。視歲南北可知之矣。帝曰。願卒

聞之岐伯曰。北政之歲。少陰在泉。則寸口不應。厥陰在泉。則右不應。太陰在泉。則左不應。南政之歲。少陰司天。則寸口不應。厥陰司天。則右不應。太陰司天。則左不應。諸不應者。反其診。則見矣。帝曰。尺候何如。岐伯曰。北政之歲。三陰在下。則寸不應。三陰在上。則尺不應。南政之歲。三陰在天。則寸不應。三陰在泉。則尺不應。左右同。故曰。知其要者。一言而終。不知其要。流

讀仕○土文

散無窮。此之謂也。

以上凡總冒一節申釋二節皆全篇之上游也

帝曰善天

轉提一○筆

賈、後、在、泉、之、病

地之氣內淫而病。何如。岐伯曰。歲厥陰在泉。風淫所

勝。則地氣不明。平野昧。草迺早秀。民病洒洒振寒。善

伸數欠。心痛支滿。兩脇裏急。飲食不下。鬲咽不通。與咽
噎。食則嘔。腹脹善噫。得後與氣則快。然如衰。身體皆
重。歲少陰在泉。熱淫所勝。則燄浮。川澤陰處反明。民
病腹中常鳴。氣上衝胃。喘不能久立。寒熱皮膚痛。目
瞑。齒痛。頤腫。惡寒發熱如瘧。少腹中痛。腹大。蟄蟲不
藏。歲太陰在泉。草迺早榮。淫淫所勝。則埃昏。巖谷黃
反見黑。至陰之交。民病飲積。心痛耳聾。渾渥淳淳。噎
腫。咽與喉痹。陰病血見。少腹痛。腫不得小便。病衝頭
痛。目似脫。項似拔。腰似折。髀不可以回。脘如結。喘如
別。歲少陽在泉。火淫所勝。則燄明。郊野寒熱更至。民

病注泄赤白。少腹痛。溺赤甚。則血便。少陰同候。歲陽明在泉。燥淫所勝。則霧霧清暝。民病喜嘔。嘔有苦善太息。心脅痛。不能反側。甚則噤乾面塵。身無膏澤。足外反熱。歲太陽在泉。寒淫所勝。則凝肅慘慄。民病少腹控。引腰脊。上衝心痛。血見。噤痛。領腫。帝曰。善治之。柰何。岐伯曰。諸氣在泉。風淫于內。治以辛涼。佐以苦。以甘緩之。以辛散之。熱淫于內。治以鹹寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦發之。溼淫于內。治以苦熱。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。火淫于內。治以鹹冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦發之。燥淫于內。治以苦溫。佐以甘

○接敘治法○以完上義○

辛以苦下之。寒淫于內。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹寫之。以辛潤之。以苦堅之。帝曰。善。天氣之變。何如岐伯曰。厥陰司天。風淫所勝。則太虛埃昏。雲物以擾。寒生春氣。流水不冰。民病胃脘當心而痛。上支兩脅。鬲咽不通。飲食不下。舌本強。食則嘔。冷泄腹脹。澹泄。瘕水閉。蟄蟲不去。病本于脾。衝陽絕。死不治。少陰司天。熱淫所勝。怫熱至。火行其政。民病胃中煩熱。噤乾。右胠滿。皮膚痛。寒熱欬喘。大雨且至。唾血。血泄。𩚑衄。嚏嘔。溺色變。甚則瘡瘍。附腫。肩背臂臑及缺盆中痛。心痛。肺膜腹大滿。膨膨而喘。欬。病本于肺。尺澤絕。死不治。

太陰司天。溼淫所勝。則沈陰且布。雨變枯槁。肘腫。骨
痛。陰痹。陰痹者。按之不得。腰脊頭項痛。時眩。大便難。
陰氣不用。飢不欲食。欬唾則有血。心如懸。病本于腎。
太谿絕。死不治。少陽司天。火淫所勝。則溫氣流行。金
政不平。民病頭痛。發熱惡寒而瘧。熱上。謂熱格於上也。皮膚
痛。色變黃赤。傳而爲水。身面肘腫。腹滿。仰息。泄注。赤
白瘡瘍。欬唾血。煩心。胃中熱。甚則歎衄。病本于肺。天
府絕。死不治。陽明司天。燥淫所勝。則木迺晚榮。草迺
晚生。筋骨內變。民病左胠脅痛。寒清于中。感而瘧。大
涼革候。欬腹中鳴。注泄。鶩溇。名木斂生。苑于下。草焦。

上首心脅暴痛不可反側。噎乾面塵腰痛。丈夫癰疽。婦人少腹痛。目昧眥瘍。瘡痊癰蟄蟲來見病本于肝。太衝絕死不治。太陽司天寒淫所勝。則寒氣反至。水且冰。血變于中。發爲癰瘍。民病厥心痛。嘔血。血泄。衄衄。善悲。時眩仆。運火炎烈。雨暴。迺霍。胃腹滿。手熱。肘攣。掖腫。心澹澹大動。胃脅胃腕不安。面赤目黃。善噫。噎乾甚。則色炁渴而欲飲。病本于心。神門絕死不治。果○六○脈○一○何○神○三○氣○合所謂動氣。知其藏也。帝曰。善治之。柰何。岐伯曰。司天之氣。風淫所勝。平以辛涼。佐以苦甘。以甘緩之。以酸寫之。熱淫所勝。平以鹹寒。佐以苦甘。以酸收之。淫淫

所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之溼上

獨名

一第

甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗爲故而止火淫所

勝平以酸冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復

之熱淫同燥淫所勝平以苦溼佐以酸辛以苦下之

寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦以鹹寫之帝曰善邪

鹹、反、勝、之、治、法。

氣反勝治之柰何岐伯曰風司于地清反勝之治以

酸溫佐以苦甘以辛平之熱司于地寒反勝之治以

甘熱佐以苦辛以鹹平之溼司于地熱反勝之治以

苦冷佐以鹹甘以苦平之火司于地寒反勝之治以

甘熱佐以苦辛以鹹平之燥司于地熱反勝之治以

辛寒佐以苦甘以酸平之以和爲制寒司于地熱反勝之治以鹹冷佐以甘辛以苦平之帝曰其司天邪勝何如岐伯曰風化於天清反勝之治以酸溫佐以甘苦熱化於天寒反勝之治以甘溫佐以苦酸辛溼化於天熱反勝之治以苦寒佐以苦酸火化於天寒反勝之治以甘熱佐以苦辛燥化於天熱反勝之治以辛寒佐以苦甘寒化於天熱反勝之治以鹹冷佐以苦辛帝曰六氣相勝奈何相勝者得位而岐伯曰以苦辛帝曰六氣相勝奈何相勝者得位而岐伯曰厥陰之勝耳鳴頭眩憤憤欲吐胃脘如寒寒似當風數舉保蟲不滋肤脅氣并化而爲熱小便黃赤胃

第六、肺の病

○因、反、勝、引、到、相○勝

相勝者得位而岐伯
人非反勝也

寒似當
作寒。

腕當心而痛。上支兩脅。腸鳴飧泄。少腹痛。注下赤白。甚則嘔吐。膈咽不通。少陰之勝。心下熱。善飢。齊下反動。氣遊三焦。炎暑至。木迺津。草迺萎。嘔逆躁煩。腹滿痛。澹泄。傳爲赤沃。太陰之勝。火氣內鬱。瘡瘍於中。流散於外。病在肘脅。甚則心痛。熱格。謂熱格於上也頭痛。喉痹。項強。獨勝。則溼氣內鬱。寒迫下焦。痛留頂。互引眉間。胃滿。雨數至。燥化迺見。少腹滿。腰脰重。強。內不便。善注泄。足下溫。頭重。足脛跗腫。飲發於中。跗腫於上。少陽之勝。熱客於胃。煩心。心痛。目赤。欲嘔。嘔酸。善飢。耳痛。溺赤。善驚。譫妄。暴熱消燦。草萎。水涸。介蟲迺屈。少

腹痛下沃赤白陽明之勝清發於中左肘脅痛瘡泄

內爲噎塞

噎與噎同與咽異經文三字互用也

外發癰疽大涼肅殺華

英改容毛蟲迺殃胃中不便噎塞而欬太陽之勝凝

栗且至非時水冰羽迺後化痔瘡發寒厥入胃則內

生心痛陰中迺瘍隱曲不利互引陰股筋肉拘苛血

脈凝泣絡滿色變或爲血泄皮膚否腫腹滿食減熱

反上行頭項凶頂腦戶中痛目如脫寒入下焦傳爲

提敘治法以完太義

濡寫帝曰治之柰何岐伯曰厥陰之勝治以甘清佐

以苦辛以酸寫之少陰之勝治以辛寒佐以苦鹹以

甘寫之太陰之勝治以鹹熱佐以辛甘以苦寫之少

陽之勝。治以辛寒。佐以甘鹹。以甘寫之。陽明之勝。治

以酸溫。佐以辛甘。以苦泄之。太陽之勝。治以甘熱。林

云當作苦熱。王冰云六勝之至皆先歸其不勝。故先寫其不勝。次寫其來勝也。佐以辛酸。以

鹹寫之。帝曰六氣之復何如。岐伯曰。悉乎哉。問也。厥

陰之復。少腹堅滿。裏急暴痛。偃木飛沙。俛蟲不榮。厥

心痛。汗發嘔吐。飲食不入。入而復出。筋骨掉眩。清厥

甚。則入脾。食痹而吐。衝陽絕。死不治。少陰之復。燠熱

內作。煩躁。欬噎。少腹絞痛。火見燔炳。嗌燥。分注時止。

氣動於左。上行於右。欬。皮膚痛。暴瘡。心痛。鬱冒。不知

人。迺洒淅惡寒。振慄。譫妄。寒已而熱。渴而欲飲。少氣

骨痠隔腸不便。外爲浮腫。噦噦。赤氣後化。流水不冰。
熱氣大行。介蟲不復。病癉。疹瘡。癰疽。瘰癧。甚則入
肺。欬而鼻淵。天府絕。死不治。太陰之復。溼變。迺舉體
重。中滿。食飲不化。陰氣上厥。胃中不便。飲發於中。欬
喘。有聲。大雨時行。鱗見於陸。頭頂痛重。而掉慙。尤甚。
嘔而密默。唾吐清液。甚則入腎。竅寫無度。太谿絕。死
不治。少陽之復。大熱將至。枯燥燔。發介蟲。迺耗驚。慙
欬。衄。心熱煩躁。便數。憎風。厥氣上行。面如浮埃。目乃
眊。癰。火氣內發。上爲口糜。嘔逆。血溢。血泄。發而爲瘡。
惡寒鼓慄。寒極反熱。噤絡焦槁。渴引水漿。色變黃赤。