

主後編下卷

補編附末

光緒辛巳年
自滬江

子今

傅青主女科

卷肆_下

產後編下卷目錄

誤破尿胞

患淋

便數

瀉

完穀不化

痢

霍亂

嘔逆不食

咳嗽

通草

水腫

流注

膨脹

怔忡驚悸

骨蒸

心痛

腹痛

小腹痛

虛勞

遍身疼痛

腰痛

脇痛

陰痛

惡露

乳癰

風甚

不語

補編

大便不通

雞爪風

通草

產後編下

鳴鶴傳 山書王手著

誤破尿胞 第十八


胞破文科下
卷另有方極
要且多

產理不順穩婆不精誤破尿胞膀胱者用參芪爲君歸芎爲臣桃
仁陳皮茯苓爲佐猪羊尿胞煎藥百服乃安又方云用生黃絲絹
一尺白牡丹皮根爲末白芨末各二錢水二碗煮至絹爛如飴服
之宜靜臥不可作聲名補脬飲神效

通草

一

一



贈與泉郎

患淋 第十九

由產後虛弱熱客于脬中內虛頻數熱則小便淋澀作痛曰淋

茅根湯

凡產後冷熱淋並治之

石膏

一兩

白茅根

一兩

瞿麥

白茯苓

各五錢

葵子

人參

桃膠

滑石

各一錢

石首魚頭

四個

燈心水煎入齒末空心服

又方

治產後小便痛淋血

白茅根

瞿麥

葵子

車前子

通草

以上俱無分量

鯉魚齒

一百個

水煎服亦入齒末

按齒末疑均是鯉魚齒

一作各等分

一錢無滑石

一本石膏作

以致誤人

可拘執陳方

無此治法不

用石膏一兩

症由內虛方

一本小註載

一
一
一

夢山太師人龍未出心願

入夢 夢題 夢合一處

白夢 夢一兩

夢時 夢人 夢合 夢

由蘇新烈源際客于氣中而血融煉將頃小則清雖介而曰然

惠林 補十武

便數 第二十

由脬內素有冷氣因產發動冷氣入脬故也用赤石脂二兩爲末空心服

又方治小便數又遺尿用益智仁二十八枚爲末米飲送下二錢又桑螵散

桑螵蛸 三十個

人參

黃芪

鹿茸

牡蠣

赤石脂 各三錢

爲末空心服二錢米飲送下

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

瀉 第二十一

產後泄瀉非雜症有食泄濕泄水穀注下之論大率氣虛食積與濕也氣虛宜補食積宜消濕則宜燥然惡露未淨遽難驟燥當先服生化湯二三帖化舊生新加茯苓以利水道俟血生然後補氣以消食燥濕以分利水道使無滯澁虛虛之失若產旬日外方論雜症尤當論虛實而治也如痛下清水腹鳴米飲不化者以寒泄治如糞水黃赤肛門作痛以熱泄治之有因飲食過多傷脾成泄氣臭如敗卵以食積治之又有脾氣久虛少食食下卽鳴急盡下所食之物方覺快者以虛寒泄治之治法寒則溫之熱則清之脾傷食積分利健脾兼消補虛善爲調治無失也產後虛瀉眠昏人

不識弱甚形脫危症必用人參二錢白朮茯苓各二錢附子一錢方能回生若脈浮弦按之不鼓即為中寒此蓋陰先亡而陽欲去速宜大補氣血加附子黑薑以回元陽萬勿忽視

加減生化湯 治產後塊未消患瀉症

川芎 二錢
茯苓 二錢
當歸 四錢
黑薑 五分
炙草 五分

桃仁 十粒
蓮子 八枚
水煎溫服

健脾利水生化痰湯 治產後塊已除患瀉症

川芎 一錢
茯苓 一錢半
歸身 二錢
黑薑 四分

陳皮 五分
炙草 五分
人參 三錢
肉果 一個製

白朮 一錢
土炒
澤瀉 八分

寒瀉加乾薑八分寒痛加砂仁炮薑各八分熱瀉加炒黃連八分瀉水腹痛米飲不化加砂仁八分麥芽山查各一錢瀉有酸臭氣加神曲砂仁各八分脾氣久虛瀉出所食物方快以虛寒論瀉水者加蒼朮一錢以燥濕脾氣弱元氣虛必須大補佐消食清熱却寒藥弱甚形色脫必須第一方參朮蒼朮必用之藥也諸瀉俱加升麻酒炒蓮子十粒

...

...

...

...

...

...

完穀不化 第二十二

因產後勞倦傷脾而運轉稽遲也名飧泄又飲食太過脾胃受傷亦然俗呼水穀痢是也然產方三日內塊未消化此脾胃衰弱參芪朮未可遽加且服生化湯加益智香砂少溫脾氣俟塊消後加參芪朮補氣肉果水香砂仁益智溫胃升麻柴胡清胃氣澤瀉茯苓陳皮以利水爲上策也

加味生化湯 治產後三日內完穀不化塊未消者

川芎 一錢
益智 一錢
當歸 四錢
黑薑 四分
炙草 四分

桃仁 十粒
茯苓 一錢半

參苓生化湯 治產後三日內塊已消穀不化胎前素弱患此症者

一本當歸作
三錢有藥一
枚

一本有蓮子
八枚去心棗
一枚

川芎 一錢

當歸 二錢

黑薑 四分

炙草 五分

人參 二錢

茯苓 一錢

白芍 一錢

益智 一錢

白朮 二錢

肉果 一個

瀉水多加澤瀉木通各八分腹痛加砂仁八分渴加麥冬五味

子寒瀉加黑薑一錢木香四分食積加神曲麥芽消飯麵砂仁

山查消肉食產後瀉痢日久胃氣虛弱完穀不化宜溫助胃氣

六君子湯加木香 四分

肉果 一個

製

痢第二十三

一本作十數

產後七日內外患赤白痢裡急後重頻併最爲難治欲調氣行血而推蕩痢邪猶患產後元氣虛弱欲滋榮益氣而大補虛弱又助痢之邪惟生化湯減乾薑而代以木香茯苓則善消惡露而兼治痢疾並行而不相悖也再服香連丸以俟一二日後病勢如減可保無虞若產七日外有患褐花色後重頻病虛痢卽當加補無疑若產婦稟厚產期已經二十餘日宜服生化湯加連芩厚朴芍藥行積之劑

加減生化湯 治產後七日內患痢

川芎 二錢

當歸 五錢

炙草 五分

桃仁 十二粒