

傷寒溫疫條辨

上海錦章書局
出版

校正無訛

傷寒溫疫條辨

上海錦章書局出版

新 秤 藥 量 表

本書所載用藥量均爲老秤。現在藥店均用新秤，但以市新秤合老秤一兩，應升爲一兩一錢七分三厘。因老秤八錢五分二厘半卽市秤一兩。恐閱者誤會，故將新老比較表附列如下：

老 秤	新 秤
五 分	合五分八厘強可用六分
一 錢	合一錢一分七厘強可用一錢二分
一錢五分	合一錢七分五厘強可用一錢八分
二 錢	合二錢三分四厘強可用二錢四分
二錢五分	合二錢九分三厘強可用三錢
三 錢	合三錢五分一厘強可用三錢五分
四 錢	合四錢六分九厘強可用四錢七分
五 錢	合五錢八分六厘強可用六錢
六 錢	合七錢零三厘強可用七錢
七 錢	合八錢二分強可用八錢二分
八 錢	合九錢三分八厘強可用九錢五分
九 錢	合一兩零五分五厘強可用一兩零五分
一 兩	合一兩一錢七分三厘可用一兩二錢
一兩以上	照前類推

自黃帝氏作而生民之命。遂懸於醫人之手。其或專心致志。鉤深探微。如古所稱扁鵲之徒。可以使病者立愈。危者立安。豈不快然無憾。乃世之為醫者。吾懼焉。朝學看書。暮即自誇其能。其於藥性。猶未深悉。虛實寒熱。補洩因應之宜。猶未深解。剽竊膚末。持其一偏之見。物焉而不化。卒使疾輕增重。疾重趨危。可悲也夫。余以辛丑秋。筮仕江左。適大都孫公亦官茲土。因得與之交。其為人也。濟人之急。扶人之難。好善樂義。光明磊落。有古君子風。甲辰夏。其第三子適溫。溫醫者。凡數十輩。竟無能名其為何疾者。最後得栗山楊先生寒溫條辨編。始知其誤。而病已不可為矣。嗣後公家復有患是疾者。公乃取是編而詳味之。因遵其方。以治家之人。無不應手而愈。維時金陵染是疾者甚眾。公惻然憫之。曰。是不可以獨愈。吾家人。於是懸帖通衢。使病者咸來取藥。公於公退之餘。親問其症。按症而予之劑。雖費不吝。雖勞不辭。不取費。不受謝。踵接於門。懼聲載路。金陵內外。凡賴公而活者。殆未易更僕數焉。吾嘗謂人心之善。可以挽天時之厲氣。而使之平然。不得是編。則此疾無由治。或得是編。而不廣施。而博濟之。則窮獨而罹此疾者。終無由治。若公之仁心。為賢盡捐其歲俸。以拯人於危殆之際。恩施而不自有。真可謂近世所罕觀者。乃公之心。猶歉然也。公之言曰。吾一子亡。而千百人之命。以全。吾何憾焉。所可惜者。書無刊本。而人苦於騰寫之難。不可以行遠。遂發願創刻。是書捐貲而付梓人。於是書之傳益廣。其活人也益多。而公之德。亦益以無窮矣。嗚呼。醫豈可輕言哉。苟非體天地好生之心。數十年沉潛於茲。鮮有臻其奧者。如編中所論傷寒溫病之殊。與其治法之必不可混。皆鑿鑿不易。發前人所未發。人命至重也。一藥之得失。之毫釐。謬以千里呼吸之間。生死逆判。片時偶誤。雖悔何追。世之人。得是編而遵之。又取而融會貫通之。以無負我孫公之意。則咸登壽域。可也。為醫者其慎寶之哉。

乾隆四十九年歲次甲辰桂月平陰朱續致敬跋

大都靜川孫公。官于江南。與余為同寮。其人敦以和直。以爽慷慨。好施與。余與之交。七載。意氣懃懃懇懇。久而彌篤。蓋誠篤君子也。甲辰夏。余自淮至白下。公之第三子。適以是日。鴉相對垂泣。究不辨致殞之為何疾也。余時奉檄赴崑邑。匆匆別去。今年春旋返金陵。復與公追話曩昔。公始而慨然。繼乃慨然曰。吾今始知亡兒致殞之由。乃以溫症作寒症。向未有深於此者。為之條分而縷辨之。因盛稱栗山楊先生寒溫條辨一書。為發千古未發之秘。且縷述以方藥治疾奇效。牋并出手錄一編。授余曰。因亡兒而得是書。因是書而吾家之患疾者。咸獲無恙。因一家之獲益。而得以推及路人。噫。使是書傳。兒雖亡。無憾矣。今將鈔以傳世。乞予一言序之。余不知醫者也。即公亦非素以醫自見者也。茲之捐廉俸。選梓人。汲汲若不可一日緩。

者。夫固有所信之也。嗚呼。公之書。楊氏之書也。楊氏不服以其書治人。而公治之。楊氏不服以其書傳人。而公傳之。則凡因是書而得免疫癘。天札之虞者。楊氏濟世之心。亦公濟世之心也。世之讀是書者。一如公之信楊氏。濟人。宜有量耶。要其分晰寒溫。如快刀破竹。永斷葛藤。如明鏡取形。不隱毫髮。即余不知醫。讀之亦豁然有以自明。況深探入微者乎。願與天下之人共寶之。乾隆己巳夏五山陰無恙邵鳳拜手跋。

吾聞人之為學也。專則精。即執一業以成名於天下者。何獨不然。如醫尤不可易為也。雖古之人亦有兼精者。扁鵲之過邯鄲也。為帶下醫。其在周也。為耳目痺醫。入咸陽。為小兒醫。然今之非鵲而欲為鵲者。何多也。此必無一事之能精者。中州楊栗山先生。在場屋有聲。而卒艱於一第。於是棄舉子業。專治岐黃之術。以世人之病寒病溫。兩者之辨。不明。故處方多誤。以至於殺人。而反護於病之不可療也。先生有深痛焉。不惟救耳目所接之人。而且欲救天下之人。此寒溫條辨之書之所由作也。靜川孫公。得其書於令樓川明府。如其言以治衙內之人。無不效者。更廣其術。以施部內之人。亦十不失一焉。於是為梓其書。以播之海內。栗山仁人也。靜川亦仁人也。其生兄月骨之功偉矣哉。昔齊臣病已愈。而諸大夫猶有所方者。或以為疑。晏子曰。人有同是病者。則必求方於已愈者。又何疑焉。今人之求靜川者。必多矣。為其已行之而效也。吾友江宜戴朝咸之祖慶郊先生。亦著有廣瘟疫論。與此書剖析亦極相似。皆良書也。皆當家置一編已。賜進士及第誥授朝議大夫翰林侍讀學士杭東里人盧文弨序。

技術之妙。乃進乎道。自司馬子長傳扁鵲倉公。厥後為史者。類取神奇詭秘之說。以附于正史。予頗疑其非經。然觀周禮。周公所以治天下者。無一事之不備。至於醫師。特令上士為之。下逮于鳥獸。亦有醫。以是知百家技藝。皆聖人之所創制。民生之不可一日無者。其為經綸參贊之功至矣。今世醫亦有官。而四方之為醫者不少。求如史傳之可紀者。未之或聞。中州楊玉衡先生。以經世之才。旁治岐軒之術。殆所謂技也。而進乎道者。所著寒溫條辨一書。破叔和之窠臼。追仲景之精微。余於先生所治病狀未詳。不能依扁鵲倉公傳例。而獨聞吾友靜川孫君。言甲辰夏秋間。孫君暑中頗感溫疫。賴先生此書。全活其眾。今將捐俸開雕。以廣其傳。噫。先生此書。救世寶書也。而孫君汲汲流布之意。能推其救一家之人者。以救世人。是亦仁人君子之用心也。夫錢塘袁枚序。

余宦游江左。於寅友得靜川。孫公。其人方正而質直。輕貲財。尚意氣。憫危拯急。有豪俠風。因與訂交者五年於茲矣。比者余以讀禮故。寒寓白門。夏秋間。藉藉傳聞。一則曰。孫公之治溫疫也。奇而效。再則曰。孫公之施醫藥也。公以溥。且有囑。

然嘆者曰 孫公之門日雜選如市其庸偉且無幾行將不堪仁道之難如是夫余竊心焉訝之以為向者固未發 孫公之精於岐黃也其神應立效果何道而致此冬月初 孫公偶過訪款洽間詢其故 孫公瞿然曰此楊太翁栗山先生寒溫條辨之力也我何有哉乃述其得是書之由與驗是書之效將欲付之梓人以公諸天下因出是書而囑為序余非諳於醫者然反覆觀玩見其於寒溫二字分條析理截偽歸真如山東父老說農桑事事有言皆着實輒不禁心摹手追欲嘗一試而況專業家宜何如信好也哉余因想 孫公年甫踰強仕子七人成文章者已三人閱其文相其貌皆卓然偉器他日固未可量 孫公好行其德理固如斯乎至於寒溫條辨作者之卓識苦心折衷前人嘉惠後學則他敘備及之不復贅而言也

音

乾隆四十九年歲在甲辰仲冬月長至二日晉陽武先振拜撰

自序

漢長沙太守張仲景傷寒論為醫家鼻祖其論治傷寒曰未有溫覆而當不消散者至于治溫病則曰可刺五十九穴可知溫病傷寒劃然兩途矣況世之凶惡大病死生在反掌間者盡屬溫病而發于冬月之正傷寒百不一二仲景著書獨詳於彼而畧於此何也蓋自西漢至晉中歷兩朝數經兵燹人物幾空相傳卒病論六卷不可復觀矣傷寒論十卷溫病副之想已遺亡過半王叔和搜羅遺稿編為序例或得之傳寫或得之口授或得之斷簡殘編使三百九十七法一百一十三方流播人間傳之奕禩不為無功惜其雜以己意以溫病為伏寒暴寒妄立四變攬入傷寒論中以致無人不以溫病為傷寒無人不以傷寒方治溫病混淆不清貼害無窮將經論亦不足傳信於世此其罪有不容追矣自晉以來千有餘年以傷寒名家發明其論者不可以數紀其尤者如龐安常許叔微韓祇和王海藏趙嗣真張璧王實吳綬汪機與林氏枚正成氏詮注朱氏活人書陶氏六書景岳全書王氏準繩其於冬月正傷寒各能援古準今自成一家無可擬議道及溫病無一人不崇信叔和先傳後經一字不能辨別附會支離相沿至今故尚論曰有晉以後之談溫病者皆偽學也惟劉河間直格王安道溯洄以溫病與傷寒為時不一溫清不同治方差強人意然於溫病所以然之故卒未能闡發到底使人見真守定豎于臨證終屬惛恍何以拯危殆而濟安全一日讀溫疫論至傷寒得天地之常氣溫病得天地之雜氣而心目為之一開又讀讀論至傷寒自氣分而傳入血分溫病由血分而發出氣分不禁撫卷流連豁然大悟因釋經論平脉篇有曰清邪中于上

焦濁邪中于下焦。又曰清邪中上曰潔邪濁中下曰渾。清邪濁邪便是雜氣。中上中下便是血分。熱淫于內故經用刺穴之法。斷非傷寒常氣。外感氣分所有事。乃論雜氣伏鬱血分。為溫病所從出之源。變證之總。所謂亦文綠字。開天闢地之寶符。豈叔和序例之造言。與百家勸說雷同之所可比哉。嗚呼。千古疑案。兩言決矣。于是集羣有之粹。擇千失之得。零星采輯。參以管見。著寒溫條辨九十二則。務辨出溫病與傷寒另為一門。其根源脈證治法方論。燦然昌明於世。不復撓入傷寒論中。以誤後學。是則余之志也。知我罪我。何暇計乎。編次已定。撮其大要。弁于簡端。夫猶祖述仲景。傷寒溫覆溫病刺穴之本意云爾。

乾隆四十九年歲次甲辰正月既望栗山老人楊璿書於漂水縣署之槐陰軒時年七十有九

傷寒瘟疫條辨目錄

卷一

治病須知大運辨

脉義辨

傷寒脉證辨

溫病脉證辨

溫病與傷寒根源辨

溫病與傷寒治法辨

行邪伏邪辨

證候辨

寒熱為治病大綱領辨

發表為第一關節辨

溫病非時行之氣辨

溫病是雜氣非六氣辨

雜氣所傷不同辨

雜氣有盛衰辨

溫病瘟疫之說辨

四損不可正辨治

六經證治辨

壞病辨

兩感辨

傷寒合病併病辨

溫病大頭六證辨

凡二十一條

卷二

陽證辨

陰證辨

陽證似陰辨

陰證似陽辨

陽毒陰毒辨

表證辨

表裏兼證辨

裏證辨

附溫病下後七證

發熱辨

惡寒辨

惡風辨

頭痛辨

身痛辨

不眠辨

多眠辨

自汗辨

盜汗辨

頭汗辨

手足心腋下汗辨

結胸痞氣辨

腹滿辨

小腹痛辨

腹痛辨

煩熱辨

潮熱辨

往來寒熱辨

譫語辨

鄭聲辨

發狂辨

發斑疹辨

發黃辨

畜血辨

衄血辨

吐血辨

卷三

頭目眩辨

咳嗽辨

口燥咽乾辨

咽痛辨

渴辨

嗽水不欲嚥辨

嘔吐辨

喘辨

短氣辨

呃逆辨

欬厥辨

厥逆辨

大便自利辨

大便膿血辨

小便利不通辨

小便自利辨

小便數辨

心悸辨

瘕辨

肉瞤筋惕辨

舌捲囊縮辨

循衣抹床辨

煩燥辨

懊懷辨

拂鬱辨

鬱冒辨

動氣辨

藏結辨

孤感病辨

百合病

主客交病辨

婦女傷寒溫病辨

熱入煎室辨

妊娠病辨

產後病辨

小兒溫病辨

傷病溫病復病辨

凡三十七條

卷四

醫方辨

麻黃附子細辛湯

升降散

麻黃湯

桂枝湯

大青龍湯

小青龍湯

黃芩湯

白虎湯附白虎加人參湯

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

大柴胡湯

柴胡龍骨牡蠣湯

增損大柴胡湯

雙解散

增損雙解散

涼膈散

加味涼膈散

三黃石膏湯

增損三黃石膏湯

理中湯附理中丸

四逆湯附四味回陽散

神解散

清化湯硝湯 柴胡陷胸湯

大清涼散

小清涼散

小柴胡湯附柴胡加芒硝湯 柴胡桂枝湯

補陰益氣煎

六一順氣湯

加味六一順氣湯

理陰煎附附子理陰煎

代拒當歸丸

大溫中湯

補中益氣湯

桃仁承氣湯

玉女煎

茵陳蒿湯

參胡三白湯

黃連解毒湯

六味地黃丸料附腎氣丸料

黃龍湯附補脾湯

大復甦飲

小復甦飲

痛瀉要方

參胡溫胆湯

人參養榮湯

葛根湯附桂枝加葛根湯

葛根加半夏湯

桂枝麻黃各半湯

人參敗毒散

中和湯

增損普濟消毒飲

真武湯

梔子豉湯

附梔子生薑豉湯
梔子乾薑湯

左歸丸

梔子甘草豉湯
梔子厚朴湯

瓜蒂散

炙甘草湯

生脉散

犀角地黄湯

右歸丸

蜜煎導法

參歸養榮湯

腸癰秘方

通脉四逆湯

白頭翁湯

桔梗杏仁煎

桂枝加附子湯

連翹金貝煎

蠟磨丸

附子湯

桂枝加附子湯

甘子附子湯

正方七十一
附方十四

卷五

醫方辨

吳茱萸湯

小建中湯

附黃耆建中湯

當歸四逆湯

附加吳茱萸生薑湯

乾薑附子湯

桂枝新加湯

黃連阿膠湯

桂枝去芍藥加

附生薑湯

救逆湯

附桂枝甘草龍骨牡蠣湯

加味溫胆湯

竹葉石膏湯

附人參竹葉湯

疎表湯

桂枝附子湯

附去桂加朮湯

人參固本湯

當歸六黃湯

黃耆湯

柴胡桂枝乾薑湯

厚朴生薑甘草

半夏人參湯

大陷胸湯

附大陷胸丸

小陷胸湯

小半夏加茯苓湯

湯小半夏生薑湯

枳實理中丸

海蛤散

枳殼桔梗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

半夏瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

桂枝人參湯

旋覆花代赭石湯

桂枝加芍藥湯

黃連湯

柴胡加桂枝湯

柴胡養榮湯

附柴胡清燥湯

五福飲

附七福飲

四君子湯

附香砂六君子湯

四物湯

附八珍湯十全大補湯

二陳湯

犀角大青湯

大建中湯

麻黃芍藥人參湯

四逆湯

桂苓甘草湯

甘草桔梗湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

麻黃杏仁甘草湯

附石膏湯

葛根黃連黃芩湯

五味子湯

蘇陳九寶湯

十棗湯

附控涎丹

茯苓甘草湯

橘皮竹茹湯

橘皮乾薑湯

丁香柿蒂散

滌痰湯

理中安蛇散

烏梅丸

麻黃升麻湯

赤石脂禹餘糧湯

桂枝去桂加白茯苓湯

玉泉散

六一散

桂枝甘草湯

桂枝加附桂湯附陽旦陰旦湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯附芍藥甘草湯

茯苓甘草桂枝大棗湯

生地黃連湯

茯苓四逆湯附六味回陽散

導赤散

導赤瀉心各半湯

知母麻黃湯

黃連犀角湯

雄黃銳丸

百合地黃湯

三甲散

桂枝加附子紅花湯

黑龍丹

麻仁丸

枳實桅鼓湯

牡蠣澤瀉散

大營煎

五苓散

猪苓湯

解毒承氣湯附陷胸承氣湯

桂枝加厚樸杏仁湯

梔子柏皮湯

麻黃連軀赤小豆湯

金沸草散

地榆散

桃花湯

桂枝加桂湯

麻黃附子甘草湯

白通人尿猪膽汁去人尿猪膽汁即白通湯

升麻鱉甲湯

桂枝二越婢一湯

八正散

太平圓酒

升麻鱉甲湯

玉樞丹

撥正散

半夏散及湯

苦酒湯

猪膚湯

當歸導滯湯

芳香飲

三合湯

漆瘕丸

文蛤散

白散

加味茵陳蒿湯

正方一百零十
附方二十

卷六 本草辨

補劑類 三十一種

人參虛在末除

熟地黃乾生

甘草梢

黃耆

白朮

茯苓神皮

芍藥赤

當歸

遠志小草

山藥

杜仲

牛膝

何首烏

山茱萸

胡桃仁

女貞子

枸杞地骨皮

菟絲子

覆盆子

五味子

五加皮

胡蘆巴

瑣陽

肉蓯蓉

骨碎補

阿膠

龜版膠版

鹿角膠

丹砂

磁石

玉竹

潤劑類十二類

麥門冬

款冬花

紫菀

酸棗仁

天門冬

大麻仁

百合

枳椇子

牛乳

柏子仁

蜂蜜蠟

竹瀝

寒劑類三十五種

元參

沙參

苦參

黃連

胡黃連

黃芩

黃柏

知母

梔子

連翹

青黛

白頭翁

石連子

川楝子皮根

牛蒡子

青蒿

茵陳蒿

山豆根

防己

石膏

香薷

枯藁實花粉

馬兜鈴

枇杷葉

金銀花

蒲公英

龍胆草

夏枯草

益母草子

牡丹皮

桑白皮葉枝

代赭石

羚羊角

犀角

重便

熱劑類七種

附子烏頭側子

肉桂枝桂

乾薑

益智子

破故紙

石硫黃

米酒

燥劑類七種

白附子

蛇床子

吳茱萸根枝

肉豆蔻

草豆蔻草葉

瀉劑類十三種

蓮子藕屑

芡實子

木瓜

秦皮

川續斷

詞藜勒

罌粟殼

椿樗皮白

五倍子

地榆

赤石脂

牡蠣

消劑類 三十九種

縮砂仁

沉香

木香

陳皮青皮 核葉

枳實殼

厚樸

藿香

桔梗

檳榔皮大腹

烏藥

南香附

滑石

猪苓

澤瀉

木通

車前子葉

燈草

山查

六神

使君子

萊菔子萊菔

白芥子

旋覆花

前胡

半夏

川貝母

胆星南星

鬱金

薑黃

丹參

五靈脂

延胡索

紅花子

澤蘭葉

紫草茸

桃紅花

杏仁

茜根

雄黃

散劑類 二十種

白殭蠶

蟬蛻

淡豆豉

石菖蒲

甘菊花葉

威靈仙

鉤藤鉤

荊芥穗

蘇薄荷

軟柴胡

川芎

天麻

秦朮

升麻

葛根

白芷

羌活

獨活

細辛

防風

汗劑類 四種

麻黃根

紫蘇葉根子

蒼耳子

水萍

下劑類 八種

大黃

芒硝

巴豆

甘遂

紫大戟漆澤

芫花

葶藶子

牽牛子

攻劑類 六種

穿山甲

龍甲

乾漆

京三稜

蓮我朮

青礞石

土劑類 六種

瓜蒂

白礬

牙皂

常山

藜蘆

人參蘆 蘆即參苗一種也

補五種

淫羊藿 在故紙下

沙苑蒺藜 在續斷下

辛夷花 在海桐下

蔓荊子 在細辛下

丁香 在乾薑下

夫藥之為類多矣。治病不要求奇。神明存乎其人。右記一百八十八種。一種連及者。又四十四味。分為十二劑。人參之外。非常不用平易之物。用須辨明。俗云多不如少。少不如好。令人趨利若鶩。以膺物欺人者。皆是也。當局者不可不慎。

再如苦菜 用苗五兩水十盞煎三盞分三次連服 茅根蘆根 芋根 艾葉 柳葉 陰葉 柏葉 茶葉 竹葉 竹茹 槐花 榆皮 大青

小薊小鹽 治產後腹痛如錐刺並腰脚痛者 龍肝石 灰 百草霜 黑墨 葱韭 薤白 薑大 茴花 椒紅 麝米 醋梗 米糯米 白扁豆 黑豆 赤豆 桑豆 意苡仁 附子散黃湯治

龍肝石 灰 百草霜 黑墨 葱韭 薤白 薑大 茴花 椒紅 麝米 醋梗 米糯米 白扁豆 黑豆 赤豆 桑豆 意苡仁 附子散黃湯治

白果 棗 熟 桑 葢 烏 梅 柿 乾 柿 霜 柿 蒂 髮 友 尿 鱗 人 中 黃 五 穀 蟲 官 粉 鉄 鑄 銅 綠 驢 洩 馬 勃 敗 鼓 之 皮 附 記 七 十 四 味 隨

地皆有取之甚便察之甚明用如其證效如響應世多舍近而圖遠舍易而求難豈非貴耳賤目乎

陳茶芽煎 治多年偏正頭風疼

茶芽 五錢 黑豆 五十粒 燈心 五十寸 金銀花 三錢 元參 蔓荊子 防風 天麻 各一錢 川芎 辛夷花 各五錢 外用王茯苓 四兩煎湯取

二盞煎服重者不過二劑

通淋膏 治五淋瀉與不通 地龍 條 蝸牛 個 搗 敷 臍 上 即 愈

來復丹 旱蓮草 二斤 地錦草 二斤 煮濃汁去滓入黑豆 四斤 青鹽 四兩 汁沒豆一二指細火攪煮以汁盡為度晒乾長服滋腎益肝

烏鬚明目却病延年 以上數方至平至易之藥屢試屢驗可見治病全不在貴且異者

目錄

目錄

目錄

夏邑後學栗山楊璿玉衡撰

子鼎編次

古宋畏齋先生郭善鄰春山參較 大興龍川孫宏智較梓

治病須知大運辨

天以陰陽而運六氣須知有大運有小運小則逐歲而更大則六十年而易大小有不合大運於陽歲位居陰是陽中之陰猶夏日之亥子時也大運於陰歲位居陽是陰中之陽猶冬日之己午刻也民病之應乎運氣在大不在小不可拘小運遺其本而專事其末也譬之子平以運為主流年利鈍安能移其大局乎病而與大小俱合無論矣有於人運則合歲氣相違者自從其大而畧變其間也此常理也有於小則合於大相違更有於大運歲氣俱違者偶爾之變亦當因其變而變應之如冬溫夏濕怪病百出俱不可以常理論也總以大運為主不以歲氣紛更強合乎證又不設成見於中惟證為的與司天不合而自合庶乎其近道矣若概謂必先歲氣毋伐天和似非世則之言嘗稽東垣李氏一則補中為主丹溪朱氏一以滋陰為重戴人張氏一以瀉瀉為先皆能表表於世總得挈領提綱故合一本萬殊之妙不則當年豈無歲氣而必各取其一耶再以痘疹言之有扼要於保元有獨取於平溫有得意於清濁是亦治痘之名手何不見有逐年之分別耶要之大運之使然非三氏之偏僻也如曰偏僻則當年各操其一以應世何以得各擅其長乎後學不明其故各效其一而不變通亦有畏其偏僻而第據證按時侈談歲氣以示高卓皆不知循環之大運者也余留心此道年近四旬鄉閭已經七周肇於隆乾九年甲子猶及謝事寒水大運證多陰寒治多溫補縱有毒火之證亦屬強弩之末自茲以後而陽火之證漸漸多矣向溫補宜重者變而從輕清瀉宜輕者變而從重迨及甲戌乙亥所宜重瀉者雖極清極解而亦弗驗矣勢必瀉而元氣之勢始殺至甲申乙酉蕩滌之法向施於初病者多有首尾而難免者矣歷年以來居然成一定局間有溫補者什一千百而已是大運轉於相火矣凡時行之氣如正傷寒與冬溫風溫暑溫溼溫秋溫飧瀉疫癘燥咳吐衄霍亂並男婦小兒一坊諸證及痘疹民病火病十八九何况溫病從無陰證得天地疢癘早潦之氣其流毒更甚于六淫也豈寒水司大運者之所可同日語哉自古運氣靡當純駁無定病故變態靡常補瀉無定今之非昔可知後之非今先聖後聖其揆一也易地則皆然矣任胸臆者斷斷不能彷彿余於當事時懷水兢惟恐偏僻致誤庶幾屢經屢驗差可自信亦有莫挽者明知其逆不必治不過熱腸所迫耳

傷寒溫病不識脈如無目冥行。動輒顛隕。夫脈者氣血之神也。邪正之鑑也。呼吸微茫間。死生關頭。若能驗症分明。指下了然。豈有差錯耶。傷寒脈法與雜症自是不同。而溫病脈法與傷寒自是大異。今將長沙內經脈法揭於前。繼以陶氏浮中沉三診脈法。又繼以溫病與傷寒不同診脈法。誠能洞悉於此。其於治也庶幾乎。

長沙傷寒脈義

問曰。脈有陰陽何謂也。答曰。凡脈浮大動滑數。此名陽也。沉瀟弱弦微。此名陰也。陰證見陽診者。生。按證之陰者。陰極也。脈之陽者。陽生也。陰證陽脈。真陰證也。陽生則陰長。故曰生。如瀉陰下利手足厥陽證。見陰脈者死。○河間註云。脈近於絕故也。○類經註云。證之陽者。假實也。脈之陰者。真虛也。陽證陰脈。即陰證也。按註既曰。假實知非真陽。既曰真陽。知為真陰。此假陽證。真陰脈。直是陰脈。乃是陽證。似陰也。非陰也。辨之不明。死生反掌。

寸口脈微。名曰陽不足。陰氣上入於陽中。則灑淅惡寒也。尺脈弱。名曰陰不足。陽氣下陷入陰中。則發熱也。○陽脈浮。陰脈

弱者。則血虛。血虛則筋急也。其脈沉者。榮氣之微也。其脈濡而汗出如流珠者。衛氣之衰也。按陽脈浮。其脈浮之二浮字。應是二濡字。若是浮字。則與衛衰

汗出如流珠之義。不屬其脈沉之義。沉字應是弱字。

寸口脈浮。為在表。沉為在裏。數為在府。遲為在臟。若脈浮大者。氣寔血虛也。

寸口脈浮而緊。浮則為風。緊則為寒。風則傷衛。寒則傷榮。衛榮俱傷。骨節煩痛。當發其汗也。

夏月盛熱。欲著複衣。冬月盛寒。欲裸其身。所以然者。陽微則惡寒。陰虛則發熱也。

寸口脈浮大。而醫反下之。此為大逆。浮則無血。大則為寒。寒氣相搏。則為腸鳴。醫乃不知。而反飲冷水。令汗大出。水得寒氣

冷必相搏。其人必餒。按冷汗大出四字。與上文義不相連。實當是衍文。宜刪之。

諸脈浮數。當發熱。而反灑淅惡寒者。若有痛處。飲食如常者。當發其癰。○脈數不時。則生惡瘡也。

傷寒表證。欲發其汗。脈浮有力者。乃可汗之。若浮而無力。或尺脈弱瀟遲細者。乃真氣內虛。不可汗也。汗之則死。○傷寒裏

證已具。而欲下之。切其脈沉有力。或沉滑有力。乃可下之。若沉細無力。或浮而虛者。此真氣內虛。不可下也。下之則死。○仲

景治少陰病。始得之。反發熱。脈沉者。麻黃附子細辛湯主之。此太陽少陰之兩感也。有太陽之表熱。故用麻黃。有少陰之脈

沉。故用附子。細辛發表溫裏並行。此證治之奇。脈法之異。故內經云。微妙在脈。不可不察也。

長沙曰
仲景陰
證見陰
脈一語
不知機
遂了多
少公得
此訓話
醒發人猛

內經脈義

內經曰脈至而從按之不鼓諸陽皆然。王太僕註曰言病熱而脈數按之不鼓動於指下者此陰盛格陽而致之非熱也。又曰脈至而從按之鼓甚而盛也。王太僕註曰言病證似寒按之而脈氣鼓動指下而盛者此陽盛格陰而致之非寒也。東垣治一傷寒自赤面赤煩渴引飲脈息七八至按之不鼓此陰盛格陽於外非熱也用乾薑附子湯加入參數服得汗而愈亦治法之奇妙也大抵診脈之要全在沉脈中分虛實如輕手按之脈來得大重按則無者乃無根蒂之脈為散脈此虛極而元氣將脫也切不可發表攻裏如誤治之則死須人參大劑煎飲之以上所言乃脈證治例之妙水火徵兆之微陰陽倚伏之理要當窮究其旨趣不可輕易而切之也

陶氏傷寒三診脈義

浮診法○以手輕按於皮膚之上切其浮脈之來以察表裏之虛實尺寸俱浮者太陽也浮而緊者為寒在表浮而數者為熱在表以脈中有力為有神可汗之浮而緩者為風在表可解之不可汗浮而無力為虛為無神不可汗凡尺脈浮寸脈浮俱有力可汗若尺脈遲弱者此真氣不足不可汗也浮大有力為實為熱可汗之浮大無力為虛為散不可汗也浮而長太陽合陽明浮而弦太陽合少陽凡脈浮主表不可攻裏也

中診法○以手不輕不重按至肌肉之分而切之以察陽明少陽二經之脈也尺寸俱長者陽明也浮長有力則兼太陽表未解也無汗者宜發汗長而大有力為熱當解肌長而數有力為熱甚當平熱也長洪長滑有力此胃中實熱可攻之也尺寸俱弦者少陽也宜和之浮弦有力兼太陽表未解也可發汗弦洪弦長弦數弦滑有力為熱甚宜清解之弦遲弦小弦微皆內虛有寒宜溫之也凡弦脈只可和不可汗下不可利小便也

沉診法○重手按至筋骨之分而切之以察裏證之虛實也尺寸俱沉細者太陰也俱沉者少陰也俱沉弦者厥陰也沉疾沉滑沉實為有力有神為陽盛陰微急宜滋陰以退陽也沉遲沉細沉微為無力無神為陰盛陽微急宜生脈以回陽也大抵診之脈沉最為緊關之要以決陰陽寒熱用藥兒生在毫髮之間脈中有力為有神為可治脈中無力為無神為難治用藥宜守而不宜攻宜補而不宜瀉也

溫病與傷寒不同診脈義

凡溫病脈不浮不沉中按洪長滑數右手反盛於左手總由怫熱鬱滯脈結於中故也若左手脈盛或浮而緊自是感冒風