

周氏經絡大全

责任编辑 徐岩春
封面题签 王荣安
摄影 孙一星

图书在版编目(CIP)数据

针灸经穴图考/(清)陈惠畴辑. —北京:中医古籍出版社, 1996. 12
(中国中医研究院图书馆藏善本丛书)
ISBN 7-80013-690-6

I. 针… II. 陈… III. 中国医药学—古籍—汇编 IV. R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 24092 号

中国中医研究院图书馆藏善本丛书

针灸经穴图考 经脉图考 周氏经络大全

中医古籍出版社出版发行(北京东直门内北新仓 13 号 100700)

全国新华书店经销

北京大兴韩营古籍印刷厂印刷

850×1160 毫米 16 开 1400 页

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80013-690-6/R·686

定价:1380.00 元

、膀胱經二十五

足太陽脈內眇生。上額交巔耳角行。直上巔上入絡腦。還出下
項。膊內征。夾脊抵腰。循腎入。絡腎屬膀胱。臧府迎。支从腰中下夾
脊。貫腎入脰。自分明。上支从膊左右別。貫胛夾脊。髀樞停。丁髀
外。後廉下合脰。貫膂分。外踝向後伸。循京骨上小指側。此支紛
繁仔細尋。

膀胱盛尿之脬。有下口而無上口。上則漆水入之。以漸而來。
其脬鬆故水可來。猶地之漆水。有雨則多。無雨則少。而至竭。

若腎水由陰氣生而上舌下。此有本之原泉。不同此例。若下口合精竅行。下當十九椎傍。直腸。故後陰動而前陰興。藏府皆有渴症。一滌一滋。各有道也。且上際小腸下口。則膀胱有病。當理小腸。故二太陽同治。○○上耳角。二小支止于耳上。正支脈絡腦還出。入中而後出也。絡腎之支下入臍上。当心入散。又出也。貫腎之支。又二小支也。髀內左右貫胛。附分穴之次支也。膀胱夾督脈双行。固轉督經。然督又有二支。在膀胱經內潛行。是二經同一經也。故治膀胱。即以治督。猶治

胃即治任也

膀胱病二十六

動病衝兮頭痛疾。目眈項拔脊痛極。腰折髀強脰結如。踠裂踝
厥外邪室。筋所生病痔瘡來。癰狂頭顙項痛出。目黃淚出軌血
叢項背脰腦痛不吉。足小指兮不能用。盛虛却與小腸律。膀胱
生病寔主筋。之有病太陽覓。

主筋者太陽之氣。柔以養筋。屬肝木。非水不生。但水適中
則無恙。不及則木槁。過則溢逆而傷。木癰狂似不係膀胱。然

水克火。陰翳之氣。掩陽光也。且膀胱為心俞所起。而經當心入散也。

膀胱藥二十七

胞轉而小便不行。是熱煩滿。難屈伸。藥用清涼通九竅。石膠梔子蜜同烹。腸氣引腰虛氣疼。脚氣筋轉耳重聽。磁石五味黃芪配。白朮石莢杜仲苓。大府熱而腸內塞。木通生地黃苓。小水熱而莖中痛。亭力通草赤苓。腎大如斗。赤皮橘核小回。承胞反如塞。葵子滑石寒水。平風熱乘而囊腫。三百有灵。虫蟻吹而胞大。

蟬退可清。黃柏滑石下走。羌活藁本上行。補藉橘核益志力。池
資滑石車前能。回香烏朮煖。黃柏生地清。要知麻黃桂枝。某仲
景專治太陽經。更有理氣調肝法。膀胱之症乃通神。百病多屬
陽為患。調治乾元易道明。

此經多血、熱須清太陽、但少氣必以辛溫為用、故艾葉干
姜、仲景以治久血、而外血不止、生薑可以散之、若第以涼血
為事、是鯨塞洪水也。

膀胱穴二十八

六十七穴足太陽。精明內背紅肉藏。攢竹眉冲曲差是。五處求
寸半上承光。通天絡却玉枕次。天柱後際大筋旁。大抒背部第
二道。風門肺俞厥陰鄉。心俞督俞膈俞走。肝胆脾胃同一行。焦
腎氣海大腸死。關元小腸到膀胱。中膂白環仔細審。各一節外
寸半量。上膠次膠中膠下。一空至四腰踝當。會陰陽尾骨外取
附分夾脊第三行。魄戶膏肓神堂在。諶諶膈關魂門方。陽綱
意舍胃倉注。育門志室及胞肓。二十椎下秩邊止。承扶又上接
會陽。殷門浮郤委陽下。委中合陽承筋長。承山飛陽附陽穴。

崑崙僕參申脈詳。金門京骨及束骨。通谷至陰小指旁。

睛明。一名淚孔。內眥頭一分。手足太陽足陽明陰蹻陽蹻之會。禁灸。凡眼痛取此。故針法一切眼痛刺之。眼科以此為心。雖心經通此。不可專屬。

攢竹。一名始光。一名員柱。一名光明。兩眉頭陷中。禁灸。針此治面動太陽風牽之也。又治癩狂寒風傷陽氣也。今人動曰風癩。陽不勝陰也。

眉冲。直眉頭上。督神庭外。此曲差內下在其間。禁灸。

曲差。督神庭旁一寸五分，入髮際五分。

五處。夾督上星旁一寸五分，入髮際一寸。

承光。五處後一寸五分，入髮際二寸五分。禁灸。針此治

鼻塞、不聞香臭、以風寒壅之、而清氣塞也。一云宜治肝、主
疏泄也。

通天。承光後一寸五分。此前頭平百會穴畧前、一云平對
百會。針此治鼻病、亦以風寒塞清氣也。

絡却。一名強陽、一名腦蓋、通天後一寸五分。此頭後平百會

穴、暑後一寸五分、治青盲、內障、風寒、濕傷也。

玉枕。絡却後一寸五分、腦戶旁一寸三分、起肉枕骨上、入髮際二寸、

天柱。夾項後髮際大筋、外廉陷中、

大杼。項後第一椎下、兩旁相去各一寸五分、一云二寸、下同、
正坐取陷中、督脈別絡、手足太陽少陽之會、骨會也、故肩能負重、

風門。一名熱府、二椎下兩旁、去脊各一寸五分、正坐取、腎

穴風府入髮際冠所不到受風寒之府也此曰風門在左右
風由此出入也附分附之風由此入內也故以下六穴主神
言此傷寒家先主太陽而元家必摩後項仲景多用桂枝知
此經主內外之風寒

肺俞○第三椎下去脊各一寸五分對乳引繩度之以手搭背
中指末是穴左取右右取左凡喉痛目痛瘧疾龜背俱宜灸
此

厥陰俞○一名厥俞包絡也四椎下去脊各一寸五分正坐取

心俞。五椎下去脊各一寸五分、正坐取、以下至白環俞俱如此取。

腎俞。六椎下。以下去脊數同。

膈俞

即盲俞

七椎下、此血會也、以上心下肝皆主血、故膈食治

此、以血不濡也、勞瘵治此、以血妄行也、但血未分、寒熱虛寔、徒補徒涼皆非法也、崔氏四花穴、上二穴即鬲俞、下二穴即胆俞、此治勞瘵、人或以四花穴斜取、既不預血、何以療病、或云八椎下無穴、斜取亦得、但鬲分上下、此處宜無穴也、再細

為詳之、

肝俞。九椎下、

胆俞。十椎下。胆俞即帶俞、上膠有少陽絡、即帶絡、可見帶

脈不徒左右交于前之任與腎、而與膀胱交于督也、可見治帶必理膀胱、且上下俞各關藏府、又可知無病不當从太陽著想也、仲景內外諸方用桂枝最多、亦可以啟悟矣、

脾俞。十一椎下、

胃俞。十二椎下、

三焦俞。十三椎下、

腎俞。十四椎下、

氣海俞。十五椎下、

大腸俞。十六椎下、

關元俞。十七椎下、
關元任穴、小腸之募也、

小腸俞。十八椎下、

膀胱俞。十九椎下、

中膂俞。一名脊內俞、二十椎下、夾脊伸起肉、

膀胱

白環俞。二十一椎下。

上髎。第一空腰踝下一寸、夾脊陷中、足太陽少陽之絡、此下五穴、从大腸俞發二支、至上髎而下下髎、一云由白環發二支、而上入脊旁、○大椎下去脊寸五分、附分下去脊三寸、此下五穴、夾脊骨、凡腰痛多治此、前人所以用當歸、四逆湯、誤以為腎虛非也、腎虛腰痛必小腹急、小便不利。

次髎。二空夾脊陷中。

中髎。三空夾脊陷中、足厥陰少陽所結之會。

下髖。四空夾脊陷中。

會陽。一名利机。陰尾尻骨兩旁。治陽虛陰汗久痔。

附分。二椎下。附項內廉兩旁。去脊各三寸。一云三寸五分。正坐取。此下去脊數及取法皆同。此又二支在脊外二行。由大椎而分。與風門穴畧對。

魄戶。直附分下。三椎兩旁。此肺之神所注也。所以與肺俞並。○有肺俞。又有魄戶。有心俞。又有神堂。不幾贅乎。然俞者氣之所聚也。戶堂門舍室者。神之所宅也。非氣不生。非神無主。