

陳氏
藏本
張氏醫通

上海廣益書局
印行

陳氏藏本張氏醫通卷十三

長洲石頑張璐路玉父纂述

青浦陳蓮舫校正

諸家類集方藥皆隨論次第是編逐門但隸專方其藉古方加減各門可以通用者彷彿相劑之義另自為卷於後

中風門

侯氏黑散金匱 治大風四肢煩重心中惡寒不足

菊花三兩

白朮一兩

防風八錢

桔梗六錢

黃芩四錢

人參

茯苓

細辛

當歸

乾薑

芍藥

桂枝

牡蠣熬

礬石各二錢

右十四味杵為散酒服方寸匕日三服

初服二十日用溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日止即藥積在腹中不下也熱食即

下矣冷服自能助藥力外臺借此治風癩疾

大風四肢煩重脾土受風水之制土氣內結不能敷布於四

末也心下惡寒不足者胸中為濁氣填塞心火內蘊不得發越

熱極反兼寒化也方中用菊花四

蠟礬石以固滯腸胃使參朮之性留積不散助其久功

乾薑黃芩一寒一熱寒為風之嚮導熱為火之反間也用溫酒服者令藥性走表以開其痹也冷食而禁諸熱物者凡蠟得熱而下不能盡

其藥力以蠟石性得冷即止得熱則下也○郭壅曰黑散本為滌除風熱方中反用牡蠣礬石止

濶之味。且令冷食。使藥積腹中。然後熱食。則風熱痰垢與藥漸次而下也。

風引湯金匱 千金
名紫石散

除熱癰癧。并治大人風引。小兒驚癇癲癆。日數十發。

大黃

乾薑

龍骨熬各一兩
兩二錢

牡蠣熬各六錢

滑石

石膏各一兩
八錢

赤石脂

紫石英

白石脂

寒水石

如無石
鹽代之

桂枝金作桂心
各一兩千
郭壅借治火逆

右十二味杵篩以韋囊盛之。取三指撮井

花水三升煮三沸。溫服一升。

巢氏借治脚氣
郭壅借治火逆

風者外司厥陰。內應肝木。上隸手經。下隸足經。中見少陽相火。所以風自內發者。由火熱而生也。風生必害中土。土病則四末不用。聚液成痰。癰者。

風木挾痰注於四肢也。癰者。風熱擾其經脈。內應於心主也。前方祛風外散。此方引風內泄。故用大黃兼甘草桂枝滑石石膏。以化風熱。乾薑以為反謀。使火無格拒之虞。石英寒水。以潤血燥。石脂龍骨牡蠣。以補塞其空。絕風火復來之路也。

千金三黃湯金匱 治中風手足拘急。百節疼痛。煩熱心亂惡寒。經日不欲飲食。

麻黃

黃芩

各三錢

獨活

三錢

細辛

一錢

八分

黃耆

六錢

右五味水煎溫服。一服小汗。二服大汗。

心熱加大黃錢半。腹滿加枳實一枚。氣逆加入參三錢。悸加牡蠣二錢。渴加桔梗根二錢。先有寒加附子一片。石頑曰。此方千金云。仲景三黃湯治惡寒經日不止。不欲飲食。全似內外虛寒之候。而方中反用黃芩之苦寒。豈不礙麻黃輩之溫散乎。既用麻黃。復用黃芩。豈不礙表氣之開拒乎。曷知惡寒經日不止。雖有似乎虛寒。而實衛虛不能勝邪所致。不欲飲食。亦是風熱內蘊之故。觀煩熱心亂一語。病情灼然。故方中雖以麻黃獨活細辛。開發腠理於外。即以黃芩清解風熱於內。

更慮衛虛難於作活。乃以大劑黃耆助之。與黃耆建中之義不殊。其用黃耆之意有二。一以佐麻黃開發之權。一以杜虛風復入之路也。方後復云。心熱加大黃。言服前藥後心中煩熱不除。知黃芩不能祛之外散。即以本方加大黃以引之下泄也。其加枳實。加入參。加牡蠣。加枯萎等法。或治旺氣。或助本元。各隨標本而施。加附子者。專佐麻黃之蒸發。助黃耆溫經。殊非陰寒之謂。與麻黃附子細辛湯同源異派。詳金匱以千金二字名方。珍重之也。千金祖金匱之意而銜其集。曰備急千金方。不忘祖述之本也。

竹瀝飲子金匱 治風癰身無痛。四肢不收。志亂不甚者。用此方當先以竹瀝分二十生葛汁十分。薑汁一分和服。然後用竹瀝飲子。

烏鵲 防已 附子 人參 茯苓 黃芩 甘草 桂心各一
石膏六分 杏仁十四粒 麻黃 防風各分 右十三味水煮減半。內竹瀝十分。生葛汁五分。薑汁半分。分三服取汗。間二三日更服。一劑三服後隨病進退增減。

地黃飲子 治腎氣不上交於心。舌瘡足痛。

熟地黃三兩 巴戟天酒浸去骨肉從蓉酒浸去腐切焙 山茱萸去核石斛 附子炮 白茯苓 石菖蒲
遠志甘草湯泡去骨肉桂 麥門冬去心各一兩 五味子五錢 共為麩末。每服五錢。生薑五片。大棗一枚。薄荷七葉。水煎。日二服。服無時。喻嘉言曰。方中桂附巴戟。原為驅逐濁陰痰涎而設。不可執已見而輕去之。

藏本 張氏醫

卷一

天麻丸 治腎藏虛熱生風

天麻

牛膝二味酒浸

二日培

川草解

黑參

羌活各四兩

杜仲酒炒七兩附子一枚

當歸十四兩

泡去皮當歸十兩

生地黃

酒浸培十六兩

為末煉白蜜丸。侵晨沸湯臨臥溫酒送七十九

方中雖以歸地補養陰血為

君。其妙用全在天麻與牛膝同浸同焙。俾風痰濁濕咸從下趨而不敢上逆。得力又在附子之雄引領歸地直入下焦。填補其空使風邪無復入之慮。草解杜仲以祛在裏濕熱。羌活黑參以疎在表風熱。標本合治有法。斂散各得其宜。此方具矣。

牛黃清心圓

局方裁定

治初中痰涎壅盛。昏憤不省。語言謇澀。癲癇不遂。一切痰氣閉塞證。

牛黃

羚羊角勿經火燒

茯苓

白朮生用桂心

當歸

甘草各三錢

麝香

雄黃飛

淨各二錢龍腦錢半人參

犀角各五錢

右十二味各取淨末配勻蜜和成劑。分作五十丸。金箔為衣。待乾。蟻護臨服剖開。生薑湯薄荷湯人參湯量虛實選用調化服。

西牛黃三錢

陳膽南星一兩

黃連薑汁浸

當歸炒五錢

分作五十九金箔為衣。候乾。蟻護臨服剖開。生薑湯薄荷湯人參湯量虛實選用調化服。

至寶丹

局方

治諸中卒倒。痰飲氣俱閉。寒熱交錯者。

生烏犀肉

錢

硃砂研水

飛

雄黃研水

生玳瑁

錢

琥珀勿見火研

麝香

研

龍腦研各一錢

金銀箔各五

故去之

西牛黃研半兩安息香以無灰酒飛過濾去沙土約取淨一兩右將犀玳為細末入餘藥研匀
將安息膏重用湯煮後入諸藥和搜成劑分作百丸蠟護臨服剖用參湯調化二丸卒中山嵐瘴氣及產後惡血攻心童便入薑汁化服

蘇合香圓局方裁定

治傳屍瘞蝶心腹卒痛僵仆不省一切氣閉屬寒證

蘇合香另研白安息香無灰酒熬飛去

蘇合香色者佳安息香砂土各二兩

薰陸香另研

龍腦另研

丁香

麝香另研勿經火

火各一兩青木香

白朮另研

沉香極細炒

烏犀內研極細

右十一味為末逐一配勻

諒加煉白蜜和劑分

作五十九另以硃砂一兩水飛為衣蠟護臨用剖開并花水生薑湯溫酒化下一丸

原方尚有白黎勒三味因太滑燥故去之蘇合香圓取諸香以開寒閉僅用犀角為寒因寒用之嚮導與至寶丹中用龍腦桂心無異

李士材曰牛黃圓蘇合香圓皆中風門中奪門之將而功用迥異。熱阻關竅用牛黃圓開之寒阻關竅用蘇合香圓開之若夫口開手撮眼合聲鼾自汗遺尿等虛脫證急用參附峻補庶或可救若用牛黃蘇合之藥入口即斃也

稀涎散

治中風卒倒痰涎擁盛者脈氣虛微禁用

豬牙皂角四條去皮弦子酥炙另為末

白礬半枯為末一兩半生

每用三字溫水灌下未甦少頃再用一方用巴豆

六粒去皮膜研壓去油入鑿中鎔化待鑿枯為末和牙皂末拌勻每用四五分吹入鼻中即吐濁氣風湧而上則清陽失位倒置故令暴仆以此先治其標使咽喉疎通能進湯藥便止若欲攻盡其痰則液無以養筋令人掣急筋枯此為大戒

舒筋三聖散 治口眼喎斜。左急右緩。血脈受邪。

當歸 肉桂 延胡索等分 為散。每服五錢。水煎去滓。早暮各一服。

參歸三聖散 治風中血脈。左半肢廢。口目左喎。

舒筋三聖散。去延胡索加人參。風中血脈。急需流布營氣。營行脈中。便不當泛用風藥。所謂血行風自滅也。至於左半肢廢。氣血不能運行。延胡耗血。胡敢輕試。必藉人參引領當歸肉桂。何慮虛風之不散乎。

正舌散 治驚痰堵塞。肝熱生風。舌強不正。

蠍尾去毒滾醋泡炒三錢 茯苓汁拌鹽一兩薑為散。每服一錢。溫酒調服。并擦牙齦。日三度。○面赤倍蠍尾加薄荷半兩。每服四錢。水煎熟服。取汗效。

解語湯 治中風脾緩。舌強不語。半身不遂。

防風 天麻煨切薑附子泡各一錢 炒研二錢。羚羊肉錢五分 炒研二錢。官桂

羌活

各八分。甘草炙五分 炒研二錢。水煎服無時。

祛風定志湯 治心虛驚悸。不能言。

防風 藜仁炒研 人參 當歸各一錢。遠志肉一錢。橘紅二分。菖蒲 南星泡 茯苓各八分。

羌活 甘草炙各一分 生薑五片。水煎服無時。

甄權防風湯千金 治偏風

甄權防風湯千金

治偏風

防風

芎藶

白芷

牛膝

狗脊

草薢

白朮

羌活

葛根

附子人參外臺作

杏仁各六錢

石膏

桂心各九錢

麻黃一兩

生薑兩半

右十六味水

煎分三服。并針風池、肩鵠、曲池、支溝、五樞、陽陵泉、巨虛、下廉各一穴。凡七穴。一劑覺好更進一劑。即針一度。九劑九針即瘥矣。亦得。

薏苡仁湯

治中風濕痹、關節煩疼不利。

薏苡仁

兩錢泡

芍藥

酒洗

當歸各錢

麻黃去節

各八錢

蒼朮去皮

芝麻

甘草炙

七片

生薑七片

水

煎服無時。

若自汗加石膏煩熱疼痛加酒黃柏厥冷拘急加熟附子。

升麻胃風湯

治胃風能食。手足麻聾。目睭面腫。

升麻

當歸

白芷

葛根

六錢

蒼朮

八錢去節

藁本

羌活

草豆蔻

研

蔓荊子

研各四分

柴胡

黃柏

三錢製各

甘草炙

五分

生薑

三片

大棗一枚

水煎食透服。

按風入胃

府大便清血

四射用人參胃風湯之桂芍法之內散。

風入胃經。

面目瞭動面腫者用升麻胃風湯

之升葛麻黃法之外散不可不辨。

犀角升麻湯

治風熱頭面腫痛。頰上如糊。咽喉不利。

犀角

錢三升麻

一錢防風

羌活各二分

白芷

黃芩

白附子各六錢

甘草分四

水煎食溫服。

烏藥順氣散局

治暴中風氣攻注。遍身麻痺。語言蹇澀。口眼喎斜。喉中氣塞。有痰聲者。

麻黃去根橘皮
節泡五錢

烏藥各三錢炒

川芎

枳殼

甘草炙

白芷

桔梗各一兩

乾薑炮五錢

右十味為散每服半兩加生薑三片大棗一枚水煎熱服

吳鶴臯曰此治標之劑

初病邪氣實者宜之

解風散

治風成為寒熱頭目昏眩支體疼痛手足麻痺上膈壅滯

人參二兩半
一兩半 麻黃去節

一枝菊

獨活 細辛

甘草炙各一兩

為散每服四五錢。入生薑五

片薄荷七葉水煎服

按此本千金三黃湯去耆苓加參為甘草。彼主杜風清熱此主解散虛風同源異派。今人但知人參為補虛之藥不知人參有祛邪蕩實之功此證因虛風久襲若獨用

麻黃無人參助其胃氣必不能克效也

古今錄驗續命湯方祖

近效白朮附子湯尤附

千金八風續命湯

麻黃

千金獨活湯

桂枝

三生飲

治風

湯下

四物湯

方祖

四君子湯

方祖

二陳湯

方祖

小續命湯

續命

湯下

三化湯

承氣

湯下

六君子湯

四君子

大秦艽湯

四物

十全大補湯

保元

湯下

大建中湯

保元

湯下

千金附子散

麻黃

泰艽升麻湯

升麻

八味順氣散

四君子

湯下

涼膈散

方祖

湯下

星香湯

方祖

導痰湯

二陳

滌痰湯

二陳

丹

金液

湯下

補中益氣湯

保元

湯下

麻黃附子湯

麻黃

倉公當歸湯

麻黃

湯下

桂枝

湯下

胃苓湯

平胃

散下

千金排風散

續命

湯下

黃耆建中湯

桂枝

湯下

小柴胡湯

方祖

湯下

麻黃

湯下

當歸補血湯
保元
湯下

傷寒門

香蘇散局 治感冒四時不正之氣

香附薑汁浸紫蘇葉各二兩 橘皮一兩 甘草錢五錢 炒為散。每服半兩。加生薑三片。大棗一枚。水煎去滓。熱服。暖覆取微汗。日三夜一服。以得汗身涼為度。

芎蘇散 治三時感冒。偏於血分者。

半夏 茯苓 橘皮 葛根 柴胡 紫蘇 川芎 枳殼

甘草半錢 炒減為散。每服半兩。加薑棗煎服。取微汗效。本方去川芎柴胡。加入參前胡木香。名參蘇飲。治虛人感冒。偏於氣分者。

十神湯局 治感冒頭痛。

麻黃去節

葛根

紫蘇

香附

橘皮

芍藥

川芎

白芷

升麻

甘草炙各五分

生薑五片

葱白四莖

水煎去滓。熱服。取微汗。

大陷胸丸玉 治結胸項強。如癰瘍狀。下之則和。

大黃八兩。芩應半升。芒硝半升。杏仁半升。去皮尖熬。右四味搗篩二味。內杏仁芒硝合研如脂。和散取如彈丸一枚。別搗甘遂末一錢七。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下。更服。取下為效。禁如藥法。

陳氏張氏醫通

大陷胸湯

王玉函治結胸熱實。脈沉而緊。心下痛。按之石鞭。

大黃二兩。芒硝三合。甘遂一錢。右三味以水六升先煮大黃取二升去滓。內芒硝煮一兩沸。內甘遂末溫服一升。得快利止後服。

小陷胸湯

王玉函治小結胸。正在心下。按之則痛。脈浮滑者。

黃連三錢。半夏三合。桔梗一枝。右三味以水六升先煮桔梗取三升去滓。內諸藥煮取二升去滓分溫三服。

葱白香豉湯

金治時疫傷寒。三日已內頭痛如破。及溫病初起煩熱。

葱白
連鬚一握香豉三合。右二味水煎入童子小便一合。日三服。秋冬加生薑二兩。按本方藥味雖輕。功效最著。凡虛人風熱伏氣發溫。及產後感冒。靡不隨手獲效。與產後痢後用伏龍肝湯丸。殊既可探決死生。且免招尤取謗。真危證解圍之良劑也。

加減葱白香豉湯治三時風熱咳嗽咽喉腫痛。難用葳蕤湯者用此代之。此即葱白香豉湯。葱白減半。加葳蕤二錢。白薇青木香桔梗各一錢。甘草薄荷各三分。白蜜三七。

萎蕤湯

金針治風溫自汗身重。及冬溫發熱咳嗽。

萎蕤

錢半石膏二錢碎

白薇

青木香

麻黃去節

杏仁去皮尖碎甘草炙

獨活

苦蔥各一錢

右九味水煎日三服

一方有葛根一錢

按千金萎蕤湯乃長沙麻黃升麻湯之變方。為冬溫咳嗽咽乾

痰結發熱自利之專藥。以冬時有非節之暖。則陽氣不藏。少陰受病。故首推萎蕤之潤燥止咳。為

君佐以白薇青木香苦鹹降泄。即春時伏氣發溫更感於風之證亦不出此。以葳蕤為少陰厥陰二經之嚮導也。麻黃為發汗之重藥。得石膏則有分解寒熱互結之功。倘病勢較輕。不妨於中裁去。麻黃石膏獨活為窮杏仁等味合以葱白香豉之類未為不可。如果熱勢紛糾急須開泄者。麻黃石膏又所必需。在用方者臨病之權衡耳。

犀角地黃湯金干 治傷寒溫病。一應發汗而不得汗。內畜血及鼻衄吐血不盡。內餘瘀血。大便血面黃或中脘作痛。

犀角 生地黃酒浸另搗牡丹皮

白芍等分 右四味水煎去滓。入地黃再煎數沸。濾清服。喜

忘如狂。加大黃芩。脈大來遲。腹不滿而自言滿者。加當歸肉桂。吐衄加藕汁扁柏童便。

豬膚湯王玉函

治少陰經伏熱咽痛

豬膚五兩擣光後以湯泡刮下者

水煎濾去滓。加白蜜白粉。熬香和相得。溫分六服。

黃連阿膠湯王玉函

治熱傷陰血便紅

黃連二錢

黃芩一錢

芍藥二錢

阿膠三錢

雞子黃一枚

生

右三味水煎去滓。入阿膠烊盡小冷入

雞子黃攪匀服。

葛根黃芩黃連湯王玉函

治誤下痢不止。脈促喘而汗出。

葛根半兩

黃芩二錢

黃連三錢

甘草錢二分

右四味先煮葛根。次內諸藥。去滓分溫再服。

人中黃散 治瘧瘧溫

人中黃一兩雄黃

辰砂各一錢

為散每服二錢薄荷桔梗湯下日三夜二服

導赤瀉心湯

治熱傳手少陰神昏

黃連酒洗

黃芩酒洗

山梔薑炒黑製滑石碎

知母犀角

甘草生

人參

麥門冬去心

茯神各一錢

生薑三片大棗三枚

燈心一握

水煎熟服

此湯專治傷寒熱傳手少陰心經之證

蓋取金匱瀉心湯為主以其熱在上而不在下病在氣而不

在血故於本方裁去大黃易入山梔以清包絡之熱知母犀角以解肺胃之煩人參麥冬甘草茯神以安君主之神滑石為導赤之嚮導薑棗為散火之間使用犀角者即導赤散中之地黃用滑石者即導赤散中之木通雖無導赤散中藥味而導赤散之功效備其中矣嘗見時師畏人參助火除去不用此與驅饑疲而禦大敵何異哉

桂枝湯方祖

桃核承氣湯承氣

藿香正氣散平胃

梔子豉湯方祖

白通湯四逆

越婢湯麻黃

涼膈散方祖

麻黃湯方祖

黃龍湯承氣

鴻心湯方祖

枳實梔子豉湯梔子豉

通脈四逆湯四逆

桂枝二越婢一湯桂枝

雙解散涼膈

大青龍湯麻黃

承氣湯方祖

大黃黃連瀉心湯三黃

四逆湯方祖

黃耆建中湯桂枝

黃芩湯桂枝

黃連解毒湯三黃

五苓散方祖

小柴胡湯方祖

附子瀉心湯三黃

當歸四逆湯桂枝

枳實理中湯理中

白虎湯方祖

三黃石膏湯三黃

三黃梔子豉湯

三黃
湯下

清熱解毒湯

白虎
湯下

人中黃丸

三黃
湯下

生料六味丸

八味
丸下

四逆加人參湯

四逆
湯下

保元湯

方祖

異功散

四君子
湯下

乾薑人參半夏丸

繫物
丸下

附子理中湯

理中
湯下

附子湯

虎附
湯下

回陽返本湯

四逆
湯下

生地黃黃連湯

四物
湯下

生脈散

方祖

暑門

一物瓜蒂湯

金匱

治夏暑以水灌汗。身熱疼痛。

瓜蒂熬剉十四個右一味水煎去滓頓服少頃即吐不吐探之此方之妙全在探吐以發越鬱遏之陽氣則周身汗出表和而在內之煩熱得苦寒湧泄亦蕩滌無餘今人目睹其方而不知用醫道之陋何竟若此。

消暑十全散 治傷暑兼感風邪發熱頭痛。

香薷二錢 無豆 炒搘厚朴 薑製陳皮

一錢五分 甘草

炙

白朮

茯苓

木瓜

藿香

蘇葉洛一錢

水煎熟服無時取微汗效。

香薷飲

方 治傷暑腹中不和煩渴引飲。

香薷二錢 厚朴

薑製 無豆

炒研

甘草

一錢五分 鐵

水煎

井中沉冷服之身熱欲得汗者熟服。

黃連香薷飲

活人 治傷暑大熱煩渴。

香薷二錢 黃連

酒炒 厚朴

薑製 半錢

水煎熟服。

導赤散局 治小腸實熱。小便赤澀。

生地黃五錢木通 甘草梢生各一錢竹葉一握

右四味水煎熟服。溺血加辰砂五分一方多燈草一方多車前

十味香薷飲 治傷暑體倦神昏頭重吐利。

香薷二錢人參 黃耆酒炒白朮

茯苓

甘草炙 篓豆

陳皮醋炒厚朴薑製

木瓜各一水煎欲作汗。熱服欲利小便冷服。

六和湯 治傷暑霍亂煩悶喘嘔吐瀉。

香薷二錢人參 茯苓 甘草炙 篓豆

厚朴薑製木瓜

杏仁泡去皮尖半夏一錢醋炒各

藿香 砂仁炒研各六分保元

水煎熟服。

梔子豉湯方祖

清暑益氣湯平胃散下

益元散方祖

生薑三片 大棗一枚

五苓散方祖

消暑丸二陳湯下

藿香正氣散平胃散下

益元散方祖

白虎加人參湯白虎湯下

竹葉石膏湯白虎湯下

冷香飲子四逆湯下

藿香正氣散平胃散下

益元散方祖

養胃湯平胃散下

大順散理中湯下

補中益氣湯保元湯下

藿香正氣散平胃散下

益元散方祖

來復丹金液丹下

清燥湯保元湯下

生料六味丸八味湯下

藿香正氣散平胃散下

桂苓丸五苓散下

蒼朮白虎湯白虎湯下

小半夏茯苓湯二陳湯下

錢氏白朮散四君子湯下

桂苓丸五苓散下

參苓白朮散四君子湯下

生脈散方祖

小半夏茯苓湯二陳湯下

黃連解毒湯三黃丸八味湯下

保元湯方祖

濕門

羌活勝濕湯 治風濕上衝頭痛項似拔腰似折

羌活 獨活 防風 川芎 蕃本

蔓荆子碎

甘草一錢生薑三片

水煎熱

服緩取微似汗。過汗則風去濕不去也。如無頭痛去蔓荆子換蒼朮。

除風濕羌活湯 治風濕相搏。一身盡痛。日晡發熱。

羌活 防風 柴胡 蕃本

蒼朮

消製各一錢

升麻八分生薑一片

水煎空心熱服

暖取微汗。按羌活勝濕湯與除風濕羌活湯同源異派。此治頭項之濕。故用羌防芎藷一派風藥。以祛上盛之邪。然熱雖上浮。濕本下著。所以復用獨活透達少陰之經。其妙用尤在緩取微似之汗。故劑中加用甘草。以緩諸藥辛散之性。則濕著之邪亦得從之緩去。無藉火開汗孔。急驅風邪之法。使肌腠餒弱無力。濕邪因之內縮。但風去而濕不去也。其有腰以下重寒濕之邪留於陰分也。本方加防已以逐濕。必兼生附以行經。或見身重腰沉沉然。濕熱之邪遍於陽分也。本方加蒼朮以燥濕。必兼黃柏以清熱。非洞達長沙丸附桂附梔子柏皮等方。不能效用其法。其除風濕羌活湯。治外淫之濕。而無上衝頭項之痛。則川芎蔓荆無預也。亦無濕著腰疼之患。與獨活尤無交涉。故但用羌防藷。並入升柴蒼朮。開提周身關腠。則濕邪自無所容而外散矣。

神尤湯局方 治風木之邪。內干濕土。泄利下血。

蒼朮

泔浸麻油拌炒

藁本

川芎

羌活

白芷

甘草炙

細辛各五分

生薑三片

葱白二莖連鬚

右九味水煎熱服。

按神尤湯純用風藥。與羌活勝濕相去不遠。如何可治泄利下血。蓋火淫陽

明之血。則燥金受傷。祇合清涼最嫌風燥。若風乘太陰之血。則濕土被鬪。當升散。切戒寒涼。當知陽明來者。色必鮮明。太陰來者。色必清稀。其源各異。故其治亦迥乎不侔。究其旨。不越風能勝濕之義。蒼朮專主木邪乘土。故能治外內諸邪。以風木之邪。內干土藏。故用羌藁芷辛等風藥。兼川芎以引入血分。甘草以調和胃氣。胃氣敷布有權。泄利下血自止。蓋汗即血之液。奪其汗則血中之濕熱邪氣。悉從外泄而無內滯之患矣。

升陽除濕防風湯即升陽防風湯 治風濕殞泄。及腸風滯下便血。

防風二錢。蒼朮泔浸去皮
飯上蒸一錢。白朮土熟一錢。茯苓一錢。白芍錢各一錢。生薑一片。水煎熱服取微汗。陽陷於下。則成飧泄。濕犯於上。則令頭痛。清濁倒置而然。故用風藥以勝濕也。然風木之病。稍加桂枝甘草監製。其功尤捷。

茵陳蒿湯王玉函 治濕熱發黃。便祕脈實。

茵陳蒿五錢。梔子五枚。大黃三錢。右三味水煎熱服。微利黃水去為度。未去越三日再服。按茵陳蒿湯。其旨全在通利水道。不得不借幽門為嚮導爾。

清熱滲濕湯 治夏月濕熱癥困。煩渴泄瀉溺赤。

黃柏鹽酒炒

黑三錢

蒼朮去皮同

白朮生

茯苓

澤瀉

黃連酒炒

各一錢

甘草炙五分

生三分竹葉十片

水煎熱服。小便利為効。老人虛人。加肉桂少許。氣虛喘乏。加人參。脈虛。合生脈散。內傷生冷。加炮薑。按此本二妙合五苓之半。加黃連甘草。以燥夏令之濕熱。良可法也。