

張氏景岳全書

江蘇王宜之  
署簽

固陣

局方牡蠣散一 治諸虛不足及大病後體虛津液不固常常自汗

黃耆蜜炙 麻黃根

牡蠣煨 碎醋中 各二錢半

水一鍾半加小麥百粒煎八分食遠溫服

牡蠣白朮散二

治漏風證以飲酒中風汗多食則汗出如洗久而不治必成消渴

牡蠣煨 白朮炒

防風各二錢

水二鍾煎八分食遠溫服

明宣白朮散三

治虛風多汗食則汗出如洗少氣痿弱不治必為消渴證

白朮二兩 防風五兩 牡蠣煨

右為末每服一錢溫水調下不拘時○如惡風倍白朮○如多汗而腫倍

牡蠣○按此方雖與前同而用法不同故并存之

神效麥粥湯四

治心虛盜汗

麥麩炒黃色 防風

白朮炒

牡蠣煨醋

黃耆蜜炙

水一鍾半棗二枚煎八分調服辰砂妙香散極

效方在後十五

黃耆湯五 方在補陣四六

治自汗盜汗

聖靈肺散六

治新久咳嗽肺氣不通咯唾膿血自汗咳嗽常年不愈者服之立止并坐卧不安語言不出等

證

烏梅肉七分 嬰粟殼二錢去筋蜜炙

右為細末不拘時烏梅湯調下

選安眠散七

治上欬嗽久而不止

款冬花 麥門冬

烏梅肉

佛耳草各四分

橘紅五分

炙甘草三分

粟殼蜜炙

右為末水一鍾煎

八分入黃蠟如棗核許煎化臨睡溫服

丹百藥煎八 劫嗽立止

百藥煎 訶子 荆芥穗 等分 右為極細末蜜丸噙化

集三妙湯九 治久嗽 烏梅肉 三個 北棗 三枚 粟殼 蜜炙 四個

九仙散十 治一切咳嗽不已 水一鍾半煎七分食後服

人參 欵冬花 桔梗 桑白皮 五味子 阿膠 貝母 烏梅 各五分

嬰粟殼 二錢 蜜炙 水一鍾半薑一片棗一枚煎七分食遠服

劫嗽九十一 治久嗽失氣失聲者宜此飲之新飲者不宜用也

訶子肉 百藥煎 荆芥穗 等分 右為細末蜜丸噙化

五味子九十二 劫嗽如神 風化硝 各一 右為末煉蜜丸艾膏大噙化

五味子 五錢 甘草 半錢 文蛤 嬰粟丸 十三 治一切久嗽勞嗽 一服即愈

嬰粟殼 新者一半去蒂切焙乾陳者一半泡去筋膜炒各一兩 右共為末蜜丸禪子大臨睡嚼服一丸○一方用嬰粟子半片淘淨焙乾

炒黃為末沙糖丸禪子大每服一丸臨卧含化

統潤肺丸十四 治嗽 訶子 五味子 五梧子 甘草 等分 右為末蜜丸噙化○久嗽者加嬰粟殼

方辰砂妙香散十五 治心氣不足驚癇或精神恍惚虛煩少氣少睡夜多盜汗心虛遺精白濁服之安神鎮

心 黃耆 山藥 薑汁 茯苓 茯神 遠志 甘草湯制 人參 炙甘草 桔梗 各五 木香 二錢

心 黃耆 山藥 薑汁 茯苓 茯神 遠志 甘草湯制 人參 炙甘草 桔梗 各五 木香 二錢

心 黃耆 山藥 薑汁 茯苓 茯神 遠志 甘草湯制 人參 炙甘草 桔梗 各五 木香 二錢

心 黃耆 山藥 薑汁 茯苓 茯神 遠志 甘草湯制 人參 炙甘草 桔梗 各五 木香 二錢

心 黃耆 山藥 薑汁 茯苓 茯神 遠志 甘草湯制 人參 炙甘草 桔梗 各五 木香 二錢

麝香一錢 硃砂三錢 右為末每服二錢不拘時溫酒調下或用麥麩湯調下

王荊公妙香散十六 安神祕精定心氣

人參 龍骨五色者 益智各一兩 白茯苓 白茯苓 遠志制 甘草炙各五錢 硃砂飛二錢半 右為末每服二錢空

心臨卧溫酒調下

本 金鎖丹十七 治夢泄遺精關鎖不固

船荷 葫蘆巴 破故紙炒 白龍骨各一兩 木香兩半 胡桃肉三十個 羊腎三對切開用鹽半兩擦炙乾搗膏

右為末和二膏加酒浸蒸餅為丸桐子大每服三五十九空心鹽湯下

和 金鎖正元丹十八 治真氣不足遺精盜汗目暗耳鳴呼吸短氣四肢疲倦一切虛損等證

補骨脂三兩酒浸炒 肉蓯蓉酒洗焙 紫巴戟去心 葫蘆巴炒各一斤 文蛤八兩 茯苓去皮六兩 龍骨二兩 硃砂三兩另研 右為細

末酒糊丸桐子大每服二十九空心溫酒鹽湯任下

萬 金鎖思仙丹十九 治男子嗜慾太過精血不固此澀以去脫之劑

蓮蕊 芡實 石蓮子各十斤 金櫻膏三斤 右以金櫻煎膏如餵入前三味藥末和丸桐子大空心鹽

酒下三十九服久精神完固大能延年平時服食忌葵菜車前子

醫 金鎖匙丹二十 治男婦精滑遺泄不禁夢與鬼交

茯苓 茯神各二錢 遠志制 龍骨煨各三錢 左股牡蠣煨四錢 右為末酒糊丸桐子大每服四十九空心鹽湯

或酒下

玉鎖丹二十一 治玉門不閉遺精日久如水之漏不能關束者

文蛤八兩 白茯苓二兩 白龍骨一兩 右為細末米糊丸桐子大每服七十九空心淡鹽湯下臨睡更進一

服極效



玉鎖丹 二 治精氣虛滑遺泄不禁

龍骨 蓮花蕊 雞頭子 烏梅肉 等分 右為末用熟山藥去皮為膏和丸小豆大空心米湯下

三十九

經驗水陸二仙丹 二三 治精脫腎虛夢遺白濁等證與補陰藥同用甚有奇效

金櫻膏 一斤 用金櫻子不拘多少入粗麻布袋內擦去毛刺搗爛入缸以水浸頭浸一二宿 濾去滓取汁以棉濾二三次即入銅鍋用桑柴文火熬成膏取起以磁瓶收貯聽用

灰膏粉 一斤 右二味和勻丸桐子大每服二三百丸空心淡鹽湯下

經驗金櫻丸 二四 治夢遺精滑小便後遺溺

金櫻子 芡實 各一兩 龍骨 煨 白蓮蕊 各五錢 右為末糊丸桐子大每服八十九空心鹽酒下

正傳 經驗秘真丹 二五 治腎虛遺精夢泄白濁等證

兔絲子 制 韭子 破故紙 炒 杜仲 薑湯 乾薑 炒 各一兩 龍骨 牡蠣 煨 山茱萸 赤石脂 各五錢 遠志 覆盆子 巴戟肉 枸杞 山藥 各七錢 鹿角膠 一兩 柏子仁 一兩

金櫻子 取黃者去刺根 黃柏 鹽酒炒 七錢 五分 右為細末煉蜜丸桐子大每服百九空心薑鹽湯下

局 鎖精丸 二六 治白濁白帶小便頻數

破故紙 青鹽 白茯苓 五味子 炒 等分 方用五倍子 一 右為末酒糊丸桐子大每服三十九空心温酒下

東垣 固真丸 二七 治精滑久不愈

牡蠣 不拘多少用砂鍋內 右以醋糊為丸桐子大每服五七十九空心鹽湯下

良方 固真散 二八 治纒睡着即泄精此二味大能澀精固真氣煖下元

韭子 一合 白龍骨 一兩 右為細末每服二錢空心用酒調服

方 固真散 二八 治纒睡着即泄精此二味大能澀精固真氣煖下元

生海固精丸

治下元虛損白濁如脂或胞氣虛寒腰重少力小便無度並效

牡蠣煨

兔絲子酒浸

韭子炒

龍骨煨

北五味炒

白茯苓

桑螵蛸酒炙

白石脂煨各

右為細

末酒糊丸桐子大每服七十九空心鹽湯下

真指固精丸三十

治腎虛有火精滑心神不安

黃柏酒炒

知母酒炒各

牡蠣煨

龍骨煨

蓮蕊

芡實

山茱萸

遠志甘草製

茯苓各三

右為

末山藥糊丸桐子大每服五十九空心溫酒下

一百固元丹三一

治元臟久虛遺精白濁五淋及小腸膀胱疝氣婦人赤白帶下血崩便血等疾以小便頻利為效

好蒼朮刮淨米泔浸咀片一斤擇堅而小者佳惟茅山者尤妙分作四分製之○一方用小茴香鹽

食各一兩同炒○一方用川椒補骨脂各一兩同炒 一方用川烏頭川棟子肉各一兩同炒○一方用醋

醋老酒各半斤同煮乾焙燥 右連炒諸藥同為末用酒煮糊丸桐子大每服三五十九男以溫酒女以醋

湯空心下○此高司法方也

藥御秘元丹三一

治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨三兩

訶子肉

砂仁各一兩

靈砂二兩

右為末煮糯米粥丸桐子大每服五十九空心鹽酒下

韭子丸三三

治虛勞寒脫漏精

韭子炒

車前子

天雄制

兔絲子煮酒

龍骨各一兩

鹿茸酥炙

乾薑炮

桑螵蛸炒各

右為末煉蜜

丸桐子大每服二三十丸空心黃耆湯下

目三家韭子丸三四

治少長道溺及男子虛劇陽氣衰敗小便白濁夜夢遺精此藥補養元氣進美飲食○按

此方當除去石斛倍用兔絲庶乎允效

家韭子炒六兩

鹿茸酥炙

肉苁蓉酒浸

牛膝酒浸

熟地

當歸各二兩

兔絲子酒煮

巴戟肉各一兩

杜仲炒

石斛 桂心 乾薑炮各一兩 酒糊丸桐子大每服五七十九丸加至百餘丸食前温酒鹽湯任下○凡小

兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也○作小丸服之

小免絲子丸 三五 治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精

免絲子制五兩 石蓮肉 二兩 白茯苓 二兩 山藥炒二兩分一半作糊 用山藥糊丸桐子大每服五十九空心温酒鹽湯

任下○一方有五味子一兩治小便多而不禁

局方 大免絲子丸 三六 治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠痛面色禁黑目眩耳鳴心中氣短時有盜汗小便滑數

免絲子酒制 鹿茸酥炙 肉桂 石龍肉去土 附子炮 澤瀉各一兩 熟地 牛膝酒浸一宿焙乾 山茱萸

杜仲炒 茯苓 肉蓯蓉酒浸切焙續斷 石斛 防風 補骨脂酒炒 萆撥 巴戟肉

茴香炒 沉香各三兩 川芎 五味 桑螵蛸 覆盆子各五錢 右為末酒煮麩糊丸桐子大每服三

五丸空心鹽湯温酒任下

濟生 免絲子丸 三七 治小便多致失禁

免絲子制 肉蓯蓉酒浸各一兩 牡蠣煨 附子炮 五味子 鹿茸酥炙各一兩 雞胫胫炙乾五錢 桑螵蛸酒炙五錢 右

為末酒糊丸桐子大每服七十九空心鹽湯温酒任下

局方 茯苓丸 三八 治思慮太過心腎虛損真陽不固尿有餘滲或小便白濁夢寐遺精等證

免絲子制五兩 白茯苓 三兩 石蓮肉 二兩 酒糊丸桐子大每服三五十九空心鹽湯或米湯下○一方有北

五味子四兩兼治三消

豬肚丸 三九 治小便頻數

蓮子 一斤以豬肚一個同煎一周 日取出去皮心焙乾為末 船茴香 破故紙 川棟子 母丁香各一兩 右為末煉蜜丸桐

子大每服五十九空心温酒送下

繼服藥丸  
止遺泄精進飲食健肢體此藥神應瘦者服之自肥莫測其理

白朮五兩炒苦參三兩牡蠣左扇者煨右為末用雄豬肚一具洗淨以磁罐煮極爛木石臼搗如泥和藥再

加壯汁搗半日丸如小豆大每服四五十九丸日進三服米飲送下久服自覺身肥而夢遺永止

良方三仙丸四治夢遺精滑

益智仁二兩用鹽二兩為藥一兩山藥炒一兩右為末山藥煮糊丸如桐子大每服七十九空心茯苓湯送下

丹九龍丸四二治腎虛精滑

金櫻子 枸杞 山茱萸 蓮蕊 蓮肉 當歸 熟地 芡實 白茯苓各等分石

為末酒糊丸桐子大每服五六十九丸或酒或鹽湯下

小温金散四二治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不時自汗等證

人參 蓮肉去心 巴戟肉 益智 黃耆 麥冬去心 赤茯苓 草薢酒浸 炙甘草各一錢

燈心十莖棗一枚水煎服

仁蓮子六一散四四治心經虛熱赤濁

石蓮子六兩 炙甘草一兩 為末每服三錢燈心湯調下

和威喜丸四五治元陽虛憊精滑白濁遺尿及婦人血海久冷淫帶夢泄等證

白茯苓去皮四兩切 磁石同精 磁石二錢五分同於磁 黃蠟四兩 右以茯苓為末熔黃蠟搜和丸如彈子大每

空心細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清利為效忌米醋惟糠醋可用尤忌氣怒動性

五子丸四六治小便頻數時有白濁

兔絲子 酒蒸 家韭子 炒 益智 茴香 炒 蛇牀子去皮 右各等分為末酒糊丸桐子大每服七十九

米飲鹽湯任下



遠志丸四 方在補陣百十四 治神魂恍惚夢泄遺精

本豬苓丸四 此方以行為止治濕鬱熱滯小水頻數夢遺精滑

半夏一兩 將半夏破如豆粒用豬為末二兩先將一兩炒半夏色黃勿令焦出火毒取半夏為末糊丸桐子大候乾用前豬苓末一半又同炒微裂入磁瓶內養之空心溫酒鹽湯下三四十丸又常服於未申間以

溫酒下

泄瀉經驗方四 九 治泄瀉飲食少進 用糯米一升水浸一宿漚乾慢火炒令極熟磨細羅如飛麩加懷山

藥一兩炒研末和米粉內每日清晨用半盞入白糖二匙川椒末少許將極滾湯調食其味甚佳且不厭人

大有資補久服之具有精寒不能成孕者亦孕矣

固腸散五十 治脾胃虛弱內寒注泄水穀不分下痢膿血赤少白多腸滑腹痛心腹脹滿食減力乏

陳米炒二兩 木香一錢肉豆蔻生 粟殼蜜炙各二錢 乾薑炮 炙甘草各二錢半 右為末每服二錢水一鍾薑三片

棗一枚煎七分不拘時溫服忌酒豬肉魚腥生冷

白朮聖散子五 方在熱陣一三七 治一切瀉痢久不瘥

陳肉豆蔻丸五 二 方在小兒五六 治瀉痢腸滑不止

固腸丸五 三 治瀉痢日夜無度

人參一 附子制 阿膠炒 龍骨研 肉豆蔻麩煨 赤石脂煨醋 乾薑炒 木香各一兩 白朮炒

訶子肉各二兩 沉香五錢 右為末粳米糊丸桐子大每服七八十九丸米飲下

大斷下丸五 四 治藏府停寒下痢不已

乾薑炮 高良薑細辛各半兩 附子制 牡蠣煨 龍骨研 赤石脂煨 肉豆蔻麩煨 訶子肉

枳殼各一兩 右為細末醋煮麩糊為丸桐子大每服五七十九丸米飲送下

枯菴 酸石榴皮醋浸一宿炙 右為細末醋煮麩糊為丸桐子大每服五七十九丸米飲送下

黃用各一兩

垣楮皮膏  
治血痢及腸風下血神效

椿根白皮

枯白礬各二兩

槐角子四兩

炙甘草一兩

右為細末每服三錢米飲調下

桃花丸五六

治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢腸滑不禁日夜無度○此即仲景桃花湯之法方見熱

陣一四七

赤石脂煨醋

乾薑炮等分

右為末湯浸蒸餅丸梧子大每服百餘丸食前米飲下日三服○若痢久虛滑去

積不已用蒼朮二兩防風五錢水一盞煎至半盞下此丸小便利則安

生地黃湯五七

治熱痢使血崩淋不止

生地黃五錢

地榆七錢

炙甘草二錢

右咬咀用水二鍾煎一鍾分空心日晚二服

香梅丸五八

治腸風下血服之即止

烏梅肉

白芷

百藥煎燒存性等分

右為末米糊丸桐子大每服五六十丸空心米湯下

勝金丸五九

一名百藥散 治腸風下血溺血不止及臟毒便血

百藥煎三兩

生用一兩

炒焦一兩

燒存性一兩

右為末軟飯和丸或蜜丸桐子大每服五七十九

空心米飲下或人參湯下

生清烏梅丸六十

治大便下血如神

鹽蠶炒一兩

烏梅肉半兩

右為末醋糊丸桐子大每服四五十丸空心醋湯下

縮泉丸六一

治脬氣不足小便頻多

烏藥

益智等分為末

酒煮山藥糊為丸桐子大每服五七十九空心鹽湯下

四味肉蓯蓉丸六二

治稟賦虛弱小便遺數不禁

此即集要四神丸在補陣百六十

熟地六兩

五味子四兩

肉蓯蓉酒洗去甲八兩

兔絲子制二兩

酒煮山藥糊丸桐子大每服七八十九空心鹽酒下

固腴丸六三 治遺尿不覺小便不禁

兔絲子制三兩 茴香一兩 桑螵蛸炙 製附子各五錢 戎鹽一錢

米飲下 右為末酒煮麩糊丸桐子大每服三十九丸空心

牡蠣丸六四 治小便不禁

牡蠣三兩用磁器盛以益末一兩鋪底蓋 赤石脂搗碎醋拌勻濕於鐵鍋內慢火炒乾研粉

空心鹽湯下 右用酒糊丸桐子大每服五十九

心統 茴香益智丸六五 治老人陽虛失禁及房勞傷腎遺溺

小茴香鹽炒 益智仁炒 破故紙酒炒 川烏炮 烏藥各一兩 右為末山藥糊丸桐子大每服八十九鹽湯

下

溺血方

文蛤炒為末 右以烏梅肉浸爛搗膏丸桐子大空心酒下五六十九

卷六十宙集 古方八陣

因陣以下服

原機 當歸補血湯一 治男婦亡血過多以致睛珠疼痛不能視物羞明酸澀眼光無力眉骨太陽酸痛難忍者

當歸熟地黃各二錢 白芍藥 牛膝 白朮 生地黃 天門冬各一錢 川芎 防風

炙甘草各五分 水二鍾煎八分稍熱服○如惡心不進食者加生薑煎

益氣聰明湯二 治目中内障初起視覺昏花神水淡綠色或淡白色久則不覩漸變純白或視物成二等症

并治耳聾耳鳴

人參 黃耆各五錢 升麻 葛根 炙甘草各三錢 芍藥 黃柏各二錢 蔓荊子錢半 右每服四五錢

水二鍾煎一鍾臨睡熱服五更再服

東蔓荊子湯三 治勞倦飲食不節內障眼病此方如神

蔓荊子二錢 人參 黃柏各一兩 炙甘草八錢 黃耆酒拌炒 白芍藥各三錢

一盞去渣臨卧温服

益陰腎氣丸四 治足三陰虧損虛火上炎致目睛散大視物不的或昏花緊澀作痛羞明或卒見非常等證

其功與六味還少丹同類

熟地二兩 生地 歸尾酒洗 丹皮 五味 山藥 山茱萸 柴胡 茯苓

澤瀉錢各二 煉蜜九桐子大水飛硃砂為衣每服五七十九空心淡鹽湯下

濟陰地黃丸五 治證同上

熟地倍用 山藥 山茱萸 當歸 枸杞 巴戟肉 麥冬 肉蓯蓉 五味子

甘菊花各等分 煉蜜九桐子大每服七八十九空心白湯下

神效菡萏湯六 方在補陣四九 治目緊縮小及羞明畏日視物不明

方明目地黃丸七 治男婦肝腎俱虛風邪所乘熱氣上攻翳障目澀多淚

熟地黃 生地黃各一斤 牛膝三兩 石斛 枳殼 杏仁去皮炒 防風各四兩 煉蜜九桐子大每服七八

十九食前鹽湯下

簡加減駐景丸八 治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明

熟地 當歸各五兩 兔絲子酒煮 枸杞 車前子炒 五味子各二兩 楮實子 川椒炒各一兩 右為末煉

蜜九桐子大每服七八十九食前温酒下

東滋陰地黃丸九 治足三陰虧損虛火上炎致目睛散大視物不的或昏花緊澀作痛羞明兼眩多燥熱赤



爛者〇一名乾熟地黃丸

熟地一兩歸身酒制黃芩各半天冬焙甘草炙枳殼柴胡五味子各三錢人參

地骨錢二黃連三錢生地酒洗一兩半煉蜜丸桐子大每服百丸食前茶湯下日三服

南歸 運睛散 治腎膜遮睛昏澀淚出淤血陷肉攀睛

川芎 龍膽草 草決明 石決明 荆芥穗 甘菊花 菴蔚子 楮實子

白茯苓各一兩白蒺藜炒木賊甘草各七錢川椒炒出汗右為細末每服二錢食後茶清調下日三服

忌一切雞魚厚味及蕎麥麩熱物

八味還睛散十一 治肝肺停留風熱腎膜遮睛痛澀眩淚

白蒺藜炒去防風甘草木賊山梔仁各七錢草決明炒一兩青箱子二錢蟬脫二錢右為細末

每服二錢食後麥門冬湯調服

還睛丸十二 治男婦風毒上攻眼目腫痛怕日羞明多眵隱澀難開臉皆紅爛瘀肉攀睛或暴赤痛甚又治

偏正頭風頭痛皆有奇效

白朮 兔絲子制 青箱子 防風 羌活 白蒺藜炒去蜜蒙花 木賊 炙甘草 等分

煉蜜丸彈子大每服一九細嚼白湯送下空心食前日二服

正 祖傳固本還睛丸十三 治遠年一切目疾內外腎膜遮睛風花爛眼及老弱人目眵多糊迎風冷淚視物

昏花等症悉皆治之

天門冬酒浸一宿麥門冬 生地黃酒浸熟地黃酒洗各人參 白茯苓 乾山藥

枸杞各兩另研如泥牛膝酒洗石斛酒洗草決明微炒杏仁去皮枳殼炒兔絲子酒浸甘菊花用小金錢

羊角細剉取烏犀角剉用青箱子微炒防風去蘆各五味子焙乾炙甘白黃連去鬚白蒺藜取仁

川芎錢七 右為末蜜丸梧子大每服五七十九鹽湯下

定志丸十四 方在補陣百十七 治陽氣不足眼目不能近視

地芝丸十五 治目不能遠視但可近視或并不能乃陰氣不足也宜用此方

生地黄四兩 天冬 枳殼錢七 甘菊花各二兩 煉蜜丸桐子大每服百丸茶清或溫酒下

陳助陽和血湯十六 治眼發之後猶有上熱白睛赤色隱澀難開而多眵淚等證

黃耆 當歸酒洗 柴胡 炙甘草 防風各五分 升麻七分 白芷三分 蔓荊子二分 水煎熱服

陳芎辛散十七 治兩眼風熱晝夜隱澀難開羞明惡日視物昏暗赤腫而痛

細辛二分 芎藭 蔓荊子各五分 甘草 白芷各一錢 防風半錢 右吹咀水二盞煎一盞臨卧溫服

陳明目細辛湯十八 治兩目發赤微痛羞明畏日怯風惡燈火多眵隱澀鼻塞流涕津唾稠粘大便微硬

細辛 麻黃 羌活 蔓荊子 防風 藁本 川芎 荊芥穗 白茯苓各四分

生地黃 歸尾各八分 花椒七粒 水二鍾煎八分食後臨卧稍熱服

決明夜光散十九 治眼目夜昏雖有燈月亦不能視

石決明 夜明砂各二錢 猪肝一兩 右以藥為末乃將竹刀切肝為二片鋪藥於內合定用麻線縛之以

米泔水一碗用沙鍋煮至半盞臨卧連肝連汁俱服之

石斛夜光丸二十 治神水散大昏如霧露眼前黑花覩物成二久而光不收斂及內障瞳人淡白綠色

石斛酒洗 人參 生地 熟地酒洗 麥門冬 天門冬 白茯苓 防風 草決明

黃連酒炒 羚羊角錢 犀角錢 川芎 炙甘草 枳殼錢七 青箱子微炒 五味子炒

肉蓯蓉酒洗 去鱗 牛膝酒洗 白蒺藜炒去刺 兔絲子制 家菊花 山藥 杏仁 枸杞各七 右為

末煉蜜丸梧子大每服三五十九溫酒鹽湯任下

陳瀉熱黃連湯二 亦名黃連飲子 治眼暴發赤痛

黃連酒炒 黃芩酒炒 龍膽草 生地 柴胡各一錢 升麻五分 水煎於午前或飯後熱服

東垣黃芩黃連湯二 治兩眼血熱赤痛

黃芩 黃連 龍膽草根各酒洗 生地酒洗 石膏分 吹咀每用五錢水二盞煎一盞去渣熱服

東垣當歸龍膽湯二 治眼中白翳

歸身 龍膽草酒洗 黃芩酒炒 黃柏酒炒 芍藥各八分 黃耆 黃連 甘草各五分 防風 羌活

升麻 柴胡 五味子 石膏各五分 水二盞煎一盞去渣入酒少許臨臥熱服忌言語

芍藥清肝散二 方在寒陣六一 治赤脈貫睛眵多眦膜緊澀羞明臟腑秘結

蟬花散二 治肝經風熱毒氣上攻眼目赤痛及一切內外翳障

蟬蛻 甘菊花 穀精草 羌活 甘草炒 白蒺藜炒 草決明 梔子炒 防風

蜜蒙花 荆芥穗 木賊 川芎 蔓荊子 黃芩各等分 右為末每服二錢食後茶清調下

五味瀉白散二 治風熱翳膜血筋一切肺熱外障

當歸 生地 芍藥 梔子 黃芩各等分 每服三五錢為散為湯任服

明目羊肝丸二 治肝虛風熱冷淚赤澀內外障眼

黃連三兩 麥菊花 龍膽草 石決明煨 人參 當歸 熟地 枸杞 麥冬

牛膝 青鹽 黃柏 柴胡 防風 羌活各八錢 肉桂四錢 羯羊肝一具焙乾為末 右為末煉蜜丸桐

子大每服三四十九丸溫湯下

黃連羊肝丸二 治同前證

單用黃連一味同羊肝俱為末煉蜜丸服 濟生方用生羊肝去筋膜同黃連搗丸桐子大每服五六十九

黃連天花粉丸 二九 治兩眼赤痛眩多眵燥緊澀羞明赤脈貫睛臟腑秘結

黃連 酒炒 天花粉 家菊花 川芎 薄荷葉 連翹 各一黃芩

為細末滴水丸梧子大或用蜜丸每服五七十丸或百丸食後臨睡茶湯下

局 蜜蒙花散 三十 治風氣攻注兩眼昏暗眩淚羞明并暴赤腫翳障

蜜蒙花 羌活 白蒺藜 炒 木賊 石決明 各一甘菊 三兩

春雪膏 三一 點赤眼 朴硝置豆腐上蒸之待流下者瓦器盛點之

交明春雪膏 三二 治時氣熱眼 右乳無聲磁罐蜜收用時點二大背內

交明粉 半兩 甘石 三錢 冰片 三分

龍腦黃連膏 三三 點赤眼 先剉黃連令碎以水四盞貯砂鍋內入連煮至一大盞攪去渣入薄磁盤內重

龍腦 一錢 黃連 炒去毛淨酒 湯煮成膏半盞許以龍腦為引或用時旋入尤妙

立消膏 三四 治浮翳宿障囊膜遮睛

雪白鹽 淨器中生 右以大燈草蘸鹽少許輕手指定浮翳點上凡三次即沒亦不疼痛

黃連甘石散 三五 治眼眶破爛畏日羞明

蘆甘石 斤 黃連 四兩 龍腦 量加 先以黃連研極細同甘石再研俱用細綿紗篩過收貯用時取一二兩

加入龍腦用井花水調如稠糊臨睡抹敷破爛處不破爛者點眼內皆勿使入眼珠內為妙

黃連人參膏 三六 治目赤癢痛

黃連 人參 各五分 右切碎用水一小鍾同浸飯鍋蒸少頃取出冷定額點眼角自愈或於臨用時

宣黃連 人參 各五分 右切碎用水一小鍾同浸飯鍋蒸少頃取出冷定額點眼角自愈或於臨用時

古方八陣 因陣



研入冰片少許更妙。一方但用人乳浸黃連頻點眼中抱朴子云治目中百病。一方用黃連少加生白

礬以人乳浸蒸點林眼角大効

丹砂散三七 點治諸眼皆妙此李時珍方也

珊瑚去殼 海螵蛸去殼 蘆甘石上好者飛洋壹便七次飛各一兩 硃砂五錢用此則不粘 右為極細末磁瓶收貯臨用少加冰片

研點極妙

清涼膏三八 治眼目赤腫不能開痛悶熱淚如雨

生南星 腦荷葉各半 荊芥 百藥煎如無即 右各三錢為末井水調成膏貼眼角上自然清涼

正傳光明丹三九 治一切風熱上壅兩目赤腫澀痛爛弦風眼及內外翳障

製甘石一兩 硃砂一錢 硼砂二錢 輕粉五分 冰片三分 麝香一分 以上用乳鉢研極細收貯為君。如眼

赤腫痛加乳香沒藥各五分 內外皆障加珍珠五分膽礬二分 爛弦風眼加銅綠五分黃丹五分、或

以諸藥合一以治諸般眼疾右各研為細末并一處再研二日用磁器密封勿令泄氣點眼絕妙

青火金鍼四十 治頭風牙痛赤眼

火硝一兩 青黛一錢 腦荷 川芎各五分 右為細末口噙冷水勿嚥用此藥吹鼻

赤火金鍼四一 治赤眼頭風冷淚鼻塞耳鳴牙疼

火硝一兩 川芎 雄黃 乳香 沒藥 石膏各一錢 右為細末每用一二分如前吹鼻三次愈

吹鼻六神散四二 治眼目暴發赤腫熱淚昏澀及頭腦疼痛

硫磺提淨 白芷 雄黃 乳香制 沒藥制 腦荷葉各一錢 右為細末磁罐收貯左吹左右吹右先

令病人口含水吹之其氣上行須臾覺效頭痛吹法亦然或兩鼻皆吹之若久患眼疾者不可吹

東垣點鹽法四三 明目去昏翳大利老眼得補法之良