



黃帝內經靈樞目錄

第一卷

九鍼十二原第一

本輸第二

小鍼解第三

邪氣藏府病形第四

第二卷

根結第五

壽夭剛柔第六

官鍼第七

本神第八

終始第九

第三卷

經脈第十

經別第十一



經水第十二

第四卷

經筋第十三

骨度第十四

五十營第十五

營氣第十六

脈度第十七

營衛生會第十八

四時氣第十九

第五卷

五邪第二十

寒熱病第二十一

癲狂病第二十二

熱病第二十三

厥病第二十四

病本第二十五

雜病第二十六

周痹第二十七

口問第二十八

第六卷

師傳第二十九

決氣第三十

腸胃第三十一

平人絕穀第三十二

海論第三十三

五亂第三十四

脹論第三十五

五癆津液別第三十六

五閱五使第三十七

逆順肥瘦第三十八

血絡第三十九

陰陽清濁第四十

第七卷



陰陽繫日月第四十一

病傳第四十二

淫邪發夢第四十三

順氣一日分爲四時第四十四

外揣第四十五

五變第四十六

本藏第四十七

第八卷

禁服第四十八

五色第四十九

論勇第五十

背輸第五十一

衛氣第五十二

論痛第五十三

天年第五十四

逆順第五十五

五味第五十六

第九卷

水脹第五十七

賊風第五十八

衛氣失常第五十九

玉版第六十

五禁第六十一

動輸第六十二

五味論第六十三

陰陽二十五人第六十四

第十卷

五音五味第六十五  
百病始生第六十六

行鍼第六十七  
上膈第六十八

憂恚無言第六十九  
寒熱第七十



邪客第七十一

通天第七十二

第十一卷

官能第七十三

論疾診尺第七十四

刺節真邪第七十五

衛氣行第七十六

九宮八風第七十七

第十二卷

九鍼論第七十八

歲露論第七十九

大惑論第八十

癰疽第八十一

黃帝內經靈樞目錄

終

黃帝內經靈樞卷五

五邪第二十

邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背取

之膺中外膞背三節五藏

一本作五  
饋又五節

之傍以手疾接

之快然乃刺之取之缺盆中以越之邪在肝則兩脅

中痛寒中惡血在內行善掣節時腳腫取之行間以

引脅下補三里以溫胃中取血脈以散惡血取耳間

青脈以去其掣邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰

氣不足則熱中善饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸

鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有寒有熱皆調于



三里邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹  
脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩取之湧泉崑崙視  
有血者盡取之邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有  
餘不足而調之其輸也

寒熱病第二十一

皮寒熱者不可附席毛髮焦鼻槁腊不得汗取三陽  
之絡以補手太陰肌寒熱者肌痛毛髮焦而唇槁腊  
不得汗取三陽于下以去其血者補足太陰以出其  
汗骨寒熱者病無所安汗注不休齒未槁取其少陰  
于陰股之絡齒已槁死不治骨厥亦然骨痺舉節不

用而痛汗注煩心取三陰一本作陽之經補之身有所

傷血出多及中風寒若有所墮墜四支懈惰不收名

曰體惰取其小腹臍下三結交三結交者陽明太陰

也臍下三寸關元也厥痺者厥氣上及腹取陰陽之

絡視主病也寫陽補陰經也頸側之動脈人迎人迎

足陽明也在嬰筋之前嬰筋之後手陽明也名曰扶

突次脈足少陽脈也名曰天牖次脈足太陽也名曰

天柱腋下動脈臂太陰也名曰天府陽迎頭痛曾滿

不得息取之人迎暴瘖氣鞭硬取扶突與舌本出血

暴聾氣蒙耳目不明取天牖暴攣癎眩足不任身取



天柱暴癉內逆肝肺相搏血溢鼻口取天府此爲天  
牖五部臂陽明有人鳩徧齒者名曰大迎下齒齠取  
之臂惡寒補之不惡寒寫之足太陽有人鳩徧齒者  
多曰角孫上齒齠取之在鼻與鳩前方病之時其脈  
盛盛則寫之虛則補之一曰取之出鼻外足陽明有  
挾鼻入于面者名曰懸顱屬口對入繫日本視有過  
者取之損有餘益不足反者益其足太陽有通項入  
于腦者正屬日本名曰眼系頭目苦痛取之在項中  
兩筋間入腦乃別陰蹻陽蹻陰陽相交陽入陰陰出  
陽交于目銳背陽氣盛則瞋目陰氣盛則瞑目熱厥

取足太陰少陽皆留之寒厥取足陽明少陰于足皆  
留之舌縱涎下煩惋取手太陰刺虛者刺其去也刺實  
得汗出腹脹煩惋取手太陰刺虛者刺其去也刺實  
者刺其來也春取絡脈夏取分腠秋取氣口冬取經  
輸凡此四時各以時爲齊絡脈治皮膚分腠治肌肉  
氣口治筋脈經輸治骨髓五藏身有五部伏兔一腓  
二腓者膈也背三五藏之膺四項五此五部有癰疽  
者疢病始手臂者先取手陽明太陰而汗出病始頭  
首者先取項太陽而汗出病始足脛者先取足陽明  
而汗出臂太陰可汗出足陽明可汗出故取陰而汗

音悶

出甚者止之于陽取陽而汗出甚者止之于陰凡刺之害中而不去則精泄不中而去則致氣精泄則病甚而恇致氣則生爲癰疽也

癲狂第二十二

目眚外決于面者爲銳眚在內近鼻者爲內眚上爲外眚下爲內眚癲疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚作極已而煩心候之于顏取手太陽陽明太陰血變而止癲疾始作而引口啼呼喘悸者候之手陽明太陽左強者攻其右右強者攻其左血變而止癲疾始作先反僵因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太



陰血變而止治癰疾者常與之居察其所當取之處  
病至視之有過者寫之置其血于瓠壺之中至其發  
時血獨動矣不動灸窮骨二十壯窮骨者骹骨也骨  
癰疾者顛音坎面黃齒諸腠分肉皆滿而骨居汗出煩惋  
嘔多沃沫氣下泄不治筋癰疾者身倦攣急大刺項  
大經之大杼脈嘔多沃沫氣下泄不治脈癰疾者暴  
仆四肢之脈皆脹而縱脈滿盡刺之出血不滿灸之  
挾項太陽灸帶脈于腰相去三寸諸分肉本輸嘔多  
沃沫氣下泄不治癰疾者病發如狂者死不治狂始  
生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂饑治之取手

太陰陽明血變而止及取足太陽陽明狂始發少臥  
不飢自高賢也自辯智也自尊貴也善罵詈日夜不  
休治之取手陽明太陽太陰舌下少陰視之盛者皆  
取之不盛釋之也狂言驚善笑好歌樂妄行不者皆  
得之大恐治之取手陽明太陽太陰狂目妄見耳妄  
聞善呼者少氣之所生也治之取手太陽太陰陽明  
足太陰頭兩顙狂者多食善見鬼神善笑而不發于  
外者得之有所大喜治之取足太陰太陽陽明後取  
手太陰太陽陽明狂而新發未應如此者先取曲泉  
左右動脈及盛者見血有頃已不已以法取之灸骨

臍二十壯風逆暴四肢腫身潔潔唏然時寒饑則煩  
飽則善變取手太陰表裏足少陰陽明之經肉清取  
榮骨清取井經也厥逆爲病也足暴清胃若將裂腸  
若將以刀切之煩而不能食脈大小皆濇煖取足少  
陰清取足陽明清則補之溫則寫之厥逆腹脹清腸  
鳴胃滿不得息取之下胃二脅欬而動手者與背膂  
以手按之立快者是也內閉不得洩刺足少陰太陽  
與臍上以長鍼氣逆則取其太陰陽明厥陰甚取少  
陰陽明動者之經也少氣身潔潔也言吸吸也骨瘦  
體重懈惰不能動補足少陰短氣息短不屬動作氣



索補足少陰去血絡也

熱病第二十三

偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分腠之間  
巨鍼取之益其不足損其有餘乃可復也癢音肥之爲  
病也身無痛者四肢不收智亂不甚其言微知可治  
甚則不能言不可治也病先起于陽後入于陰者先  
取其陽後取其陰浮而取之熱病三日而氣口靜人  
迎躁者取之諸陽五十九刺以寫其熱而出其汗實  
其陰以補其不足者身熱甚陰陽皆靜者勿刺也其  
可刺者急取之不汗出則泄所謂勿刺者有死徵也