

名醫類案

四卷

嘔吐
吞酸
腫脹

03206

噎膈
吐酸

欬逆
痞滿

名醫類案卷第四

新都篁南江確集一後學

仁和余集蓉裳
錢塘魏之琇王橫
仁和沈煥敦曾重校

癰亂

琇按謂其病狀揮霍悶亂為邪正交爭之病
夏秋多有

江篁南治從叔於七月間得癰亂証吐瀉轉筋足冷多汗囊

縮一醫以傷寒治之增劇江診之左右寸關皆伏不應瀉吐

厥伏尺部極微口渴欲飲冷水是冷囊縮似屬厥陰口渴

無凝汗症若少陰頭有汗則死矣以五苓散與之覺稍

定向午猶渴以五苓加麥冬五味子滑石投之足冷囊縮

然口渴飲冷又當清既非傷寒更以黃連香薷飲冷進一

服次早脉稍出按之無根人脫形且亡忒手足厥冷即當溫

飲食不入入則吐大便秘稍不禁爲灸丹田八九壯囊縮稍

舒手足稍溫繼以理中湯二三服渴猶甚咽疼熱不解時

或昏沉乃以竹葉石膏湯投之而愈片藥圓轉當熟玩之所謂見病治病

江應宿治一婦人六月中旬病癰亂吐瀉轉筋一醫投藿香

正氣散加煩躁面赤揭衣臥地予診視脉虛無力身熱引

飲此得之傷暑宜辛甘大寒之劑瀉其火熱以五苓散加

滑石石膏吐瀉定再與桂苓甘露飲而愈凡治霍亂俱要辛熱寒涼並用

僕夫燕京人縱酒飲食無節病癰亂吐瀉轉筋煩渴幾殆

時六七月淋雨。晝夜飲簷溜水數升而愈。千金方云。輕者水瘥。此偶合古方。予目擊其事。後路途中。及六合縣。見一人服新汲井花水。飲之良愈。

一人病癰亂。欲吐不吐。欲瀉不瀉。心腹絞痛。脉之沉伏如無。此乾癰亂也。急令鹽湯探吐。宿食痰涎碗許。遂瀉。非吐瀉則死。並

針刺手足。指心出血為度。與六和湯而愈。

秀按內傷外感俱能作瀉。惟虛寒者可溫補。餘則隨症施治。不可執一。

瀉

東垣治一人。一日大便三四次。澀而不多。瀉。胃有時作瀉。腹中

鳴。小便黃。以黃芪、柴胡、歸身、益智、陳皮各三分。升麻六分。

用藥新

五更瀉

脾胃衰弱

炙甘草二錢。先生得手處在此。紅花少許。紅花少用入心養血作補火以生土引經妙。

一服名曰黃芪補胃湯。水二盞煎一盞。稍熟食前服之。

一人五更初曉時必澹泄一次。此名腎泄。以五味子二兩。吳

黃半兩。即二神丸。用細粒綠色者。二味炒香熟為度。細末之。每

服二錢。陳米飲下。數服而愈。內經曰。腎者胃之關也。關門

不利。故聚水而生病也。

東垣云。予病脾胃久衰。視聽半失。此陰盛乘陽加之氣短精

神不足。此由弦脉令虛。多言之過。陽氣衰弱。不能舒伸。伏

匿於陰中耳。又值淫雨陰寒時。人多病泄利。此溼多成五

泄故也。一日體重肢痛。大便泄并下者。三而小便秘瀉。思

其治法。按經云。大小便不利。無問標本。先分利之。又云。治
溼不利小便。非其治也。皆當利其小便。必用淡味滲泄之
劑。利之是其法也。噫。聖人之法。雖布在方冊。其不盡者可
以意求耳。今客邪寒溼之淫。從外而入。裏以暴加之。若從
已上法度。用淡滲之劑。病雖卽已是降之。又降是益其陰。
而重竭其陽。則陽氣愈削。而精神愈短矣。是陰重陽重。
衰反助其邪也。故必用升陽風藥。以羌活獨活柴胡升麻
各一錢。防風根半錢。炙甘草半錢。煎稍熱服。大法云。寒
溼之勝助風。以平之。又曰。下者舉之。得陽氣升騰而去矣。
又云。客者除之。是因曲而爲之直也。夫聖人之法。可以類

積水症因通
用法

脾濕下行
通因通用

推舉一而知百也。若不達升降浮沉之理而概施治其愈者幸也。為後學廣開方便之門

子和治一人瀉利不止如傾。眾以為寒治近二十載。非虛寒可知脈之兩寸皆滑。子和不以為寒。所以寒者水也。以茶調散湧寒水五七升。又以無憂散瀉水數十行。當有所去下乃愈。次以淡劑利水道。後愈。此通因通用法也。

一僧藏腑不調三年不愈。此洞瀉也。以謀慮不決而致。肝主謀慮。甚則乘脾。脾溼下行。乃上涌痰。半盆又以舟車丸。濬川散下數行。仍使澡浴出汗。自是日勝。一日又常以胃風湯。白朮散調之。

風客於胃

積痰症

蛔虫作瀉

郝允治夏英公病泄太醫皆為中虛郝曰風客於胃則泄言各
殆藁本湯證也夏駭曰吾服金石等藥無數泄不止其敢
飲藁本乎郝強進之泄止邵氏聞見錄

丹溪治一老人右手風攣多年積痰見症九月內患泄瀉百藥不
效右手脉浮大洪數此太陰經有積痰肺氣壅遏不能下
降大腸虛而作瀉當治上焦治上焦妙用蘿蔔子搗和漿水蜜
探之而吐大塊膠痰碗許隨安

一富兒面黃善啖易飢非肉不食泄瀉一月脉大以為溼熱
當脾困而食少今反形健而多食不渴此必疳蟲也驗其
大便秘有蛻令其治蟲而愈至次年夏初復瀉不痛而口

治疳方所

脾胃

積痰在肺

乾朱曰昔治蟲而不治疳故也。以去疳熱之藥白朮湯下。三日而愈。後用白朮為君。芍藥為臣。川芎、陳皮、黃連、胡黃連入蘆薈為丸。白朮湯下。禁肉與甜瓜。防其再舉。

一老人味厚傷脾。常脾泄。芍藥酒炒一兩。白朮炒二兩。神曲一兩。山查一兩。五錢黃芩五錢。炒半夏一兩。湯泡為末。荷

葉飯丸。

一老人稟厚形瘦。夏末患泄瀉。至秋深治不愈。神不悴。溺澁少不赤。脉澁頗弦。膈微悶。食減。前案因手風攣見浮大洪數之脉以吐而愈瀉此案

脉瀼頗弦因膈微悶而因悟曰必多年沉積。癖在腸胃。詢用吐可見不憑在脉。

之嗜鯉魚。三年無一日缺。朱曰此痰積在肺。肺為大腸之

藏宜大腸之不動也。當澄其源而流自清。以茱萸、陳皮、青
葱、薤白根、生薑、濃煎。和砂糖飲。一碗探吐痰半升。如膠利
減半。次早又飲之。又吐半升。利止。與平胃散加白朮、黃連。
調理旬日而安。

一人性狡躁。素患下疳瘡。或作或止。夏初患自利。膈微悶。醫
與理中湯。悶厥而甦。脉瀼重。取畧弦。而數。朱曰。此下疳之

深重者。與當歸龍會丸去麝。四貼而利減。又與小柴胡去

半夏。加黃連、白芍、川芎、生薑。數貼而愈。脉與前案同瀼弦。僅多數耳。外症膈

微悶亦同。而治法各別。宜細玩之。

一人暴氣脫而虛頓渴。不知人口。眼俱閉。呼吸甚微。殆欲死。

肝風傳脾

虛風乘脾

急灸氣海。飲人參膏十餘觔而愈。煥按此案疑誤入此

呂滄洲治一人病下利完穀。衆醫咸謂洞泄寒中。日服四逆

理中等。彌劇。診其脉兩尺寸俱弦長。右關浮於左關一倍。脾

逆其目外。皆如草滋。脉浮色青。蓋知肝風傳脾。因成飧泄。

非藏寒所致。飲以小續命湯。減麻黃。加白朮三五升。痢止。

續命非止痢藥。飲不終劑而痢止者。以從本治故也。

一夫人病飧泄。彌年。醫以休息利治之。苦堅辛燥之劑。弗效。

時秋半。脉雙弦而浮。浮弦爲風。曰夫人之病。蓋病驚風。非飲食

勞倦所致也。肝主驚。故虛風自甚。因乘脾而成泄。今金氣

正隆。尚爾至明春。病將益加。法當平木之太過。扶土之不

中暑作瀉

伏火邪濕熱

及而泄自止。夫人曰：儂寓南閩時，平章燕公以銅符密授。因失心懼，由是疾作。公言信然，以黃犢牛肝和以攻風健脾之劑服之，踰月泄止。

滑伯仁治一人，暑月患中滿泄瀉，小便赤，四肢疲困，不欲舉。自汗微熱，口渴，且素羸瘠。眾醫以虛勞將峻補之。伯仁診視六脉虛微，曰：此東垣所謂夏月中暑飲食勞倦法宜服清暑益氣湯，投三劑而病如失。

項彥章治南臺治書郭公，久患泄瀉惡寒，見風輒仆，日臥密室，以氈蒙其首，熾炭助之，出語咿咿如嬰兒。諸醫作沉寒痼冷治，屢進丹附，不時驗。項診其脉，告曰：此脾伏火邪淫。

熱下流非寒也。法當升陽散火以逐其溼熱。乃煮升麻澤瀉柴胡羌活等劑而繼以神芎丸。郭曰：予苦久泄。今復利之。恐非治也。項曰：公之六脉浮濡而弱。且微數濡者溼也。數者脾有伏火也。病由溼熱。而且加之以熱劑。非苦寒逐之不可。法曰：通因通用。吾有所試矣。頃之利如木屑者三四出。卽去鹽及炭病旋已。

黃子厚治一富翁病泄瀉彌年。禮致子厚診療。浹旬不效。子厚曰：予未得其說。求歸一日讀易。至乾卦天行健。朱子有曰：天之氣運行不息。故閣得地在中間。如人弄棹。珠只運之不住。故在空中。不墜少有息則墜矣。因悟向者富翁之

聖藥不效神方

脾胃

病乃氣不能舉以運水也。又如手持水滴吸水。初以大指按滴上竅。則水滿筒。放之。則水下。溜無餘。乃豁然悟曰。吾能治翁症矣。卽往。至則爲治。灸百會穴。督脉未三四十壯而泄瀉止矣。法妙

虞恒德治一人泄瀉。日夜無度。諸藥不效。偶得一方。用針沙地龍、豬苓三味。共爲細末。生葱搗汁調方。七貼臍上。小便長而瀉止。

一人吐瀉三日。垂死爲灸天樞穴。胃氣海任二穴立止。

石山治一人於幼時誤服毒藥。泄痢後復傷食。腹痛大泄不止。今雖能飲食。不作肌膚。每至六七月遇服毒之時。痛泄。

復作善飢多食胸膈似冷夜間發熱嗜臥懶語聞淫慾言盜汗陽舉心動驚悸喉中有痰小便不利大便或結或澹過食則嘔吐瀉泄脉皆濡弱而緩右脉畧大尤覺弱次日左脉三五不調或一二至緩三五至駛右脉如舊緩弱左脉不調者此必淫欲動其精也右脉尤弱者由於毒藥損其脾也理宜固腎養脾遂以人參錢半白朮茯苓芍藥黃芪麥冬各一錢歸身澤瀉各八分黃柏知母山查各七分煎服旬餘而安

博按此案舊刻微悞

一人年五十餘形色蒼白五月間與人爭辨冒雨勞役受飢且有內事夜半忽病發熱惡食上吐下瀉昏悶煩躁頭身

俱痛

此症頭身俱痛症之特也如是夫

因自發汗汗遂不止遺書云脉

皆洪數

汪曰脉果洪數乃危症矣蓋吐瀉內虛汗多表虛

兼之脉不為汗衰亦不為瀉減在法不治但古人云治而

不活者有矣未有不治而活者令用人參五錢以救裏黃

芪五錢以救表白朮三錢乾薑七分甘草五分以和中安

胃白茯苓一錢陳皮七分以清神理氣

用理中湯水煎不時溫

服一酒杯看其病勢如何服至六七貼則見紅斑後見斑

而四肢尤甚面赤身及四肢脹悶告急於汪汪曰斑症自

吐瀉者多吉謂邪從上下出也但傷寒發斑胃熱所致今

此發斑由胃虛而無根失守之火遊行於外也可補而不

可瀉可溫而不可涼

妙斷宜詳味之若用化斑湯升麻元參之類

此亦補而不瀉也
胃寒發斑宜此
胃實發斑宜此
此亦補而不瀉也

暑熱中

則死生反掌矣。仍令守前方服十餘貼。諸症悉減。斑則成瘡。肢腫亦消而愈。傳按此案舊刻脫悞

一孩孟秋泄瀉。晝夜十數度。醫用五苓散。香薷飲。胃苓湯。加肉蔻。罔效。汪曰。此兒形色嬌嫩。外邪易入。且精神倦怠。明是胃氣不足。而爲暑熱所中。胃虛挾暑。安能分別水穀。今專治暑而不補胃。則胃愈虛。邪亦著。而不出。經曰。壯者氣行則愈。怯者著而成病是也。今濃煎人參湯飲之。初服三四匙。精神稍回。再服半盞。泄瀉稍減。由是繼服數次。乳進而病愈。

虞雍公并甫。紹興間。自渠州守召至行在。憇北郭外接待院。因道中冒暑。得泄痢。連月重九。夢至一處。類神仙居。一人