

內熱曰煩外熱曰熱 身不覺熱頭目昏痛口乾咽燥不渴清清不寐皆虛煩也平人自

汗小便頻併遺洩白濁皆憂煩過度 大病虛後煩悶謂之心虛煩悶 古今錄驗五

蒸 治五蒸病 甘草炙一兩 參 知母 黃芩各二兩 熟地 葛根各三兩 竹葉把石

膏五兩 粳米合 右咬咀以水九升煮取二升半分為三服亦可以先煎小麥水乃煎

為忌海藻松朮蕪荑大酢實熱 黃芩 黃柏 連 大黃 虛熱氣也烏梅 秦艽

柴胡血也青蒿 蛤蚧 鼈甲 小麥 丹皮 肺 鼻乾烏梅 天冬 麥冬 紫

苑啞白 桑白皮 石羔 膚昏睡 牡丹皮 氣通身虛熱 參 黃芩 梔子 大

腸鼻右孔 大黃 芒硝 脈滲白浪語脈絡 生地黃 當歸 心乾 生地 黃連

血變 地黃 歸 桂心 重便 小腸焦下唇 赤茯苓 木通 生地 脾焦唇 芍藥 木

瓜 苦參 肉煩食無味而嘔 白芍藥 胃痛舌下 石膏 粳米 大黃 芒硝 葛根

肝黑眼 川芎 歸 前胡 筋焦 川芎 歸 膽眼白 柴胡 枳實 三焦焦熱 石羔

竹葉 腎焦兩耳 生地 石羔 知母 寒水石 腦頭熱 地黃 防風 羌活 髓

中骨熱 天冬 當歸 地黃 骨痛齒黑腰 鼈甲 地骨皮 牡丹皮 歸 生地黃

肉肢細膚腫 石羔 黃柏 胞赤小便黃 澤瀉 茯苓 滑石 生地 沈香 膀胱左

焦 苓 滑石 瀉 外有胸中煩熱肝中寒煩悶肝中風酒疸中暑中風濕 心痺脾

痺肝虛寒精實 五心煩熱小腸熱心虛熱 足下熱酒疸女勞疸 日晡熱如瘧
勞瘵

脈 因脈虛 痰與血病

證其病俗名傳尸雖多種不同其病與前人相似大畧令人寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁髮乾而聳或腹中有塊或腦後兩邊有小核數箇或聚或散沉沉默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺癰肺痿狀或腹下痢羸瘦困乏不自勝持雖不同證其根多有虫蝕心肺治 青蒿牛一斗童便三斗文武熱至七分去蒿再熬至一升入猪膽汁七箇辰砂楨榔末再

熬數沸以甘草末收之 治虛勞痰 四物湯竹瀝薑汁便或加參朮 三拗湯 治傳尸勞瘵寒熱交攻久嗽咯血羸瘦先服此方後服蓮心散萬無一失 麻黃 生甘草 杏仁不去皮尖炙薑棗煎服痰清則止 蓮心散 歸 芪 甘草炙 鼈甲酥炙

前胡 柴胡 獨活 羌活 防風 防已 茯苓 半夏 苓 陳皮 官桂 阿

膠 赤芍 麻黃節去 杏仁 蓮心心去 天南星 川芎 芫花酥炒 枳殼炒 除芫花每服

二錢半水二盞半薑三片棗一枚入芫花一抄煎至八分服須吐有異物漸減芫花及

甘投虫少之 調鼎方 治傳尸勞神效 混沌皮一具酥浸 笑鼈甲 桔梗 芍藥

胡黃連 製大黃 甘草 鼓心 苦參 貝母 秋石 礞龍胆草 知母 黃柏蜜炙

芒硝 犀角一錢

蓬朮一个右煉蜜為丸溫酒下二十九丸腸熱食前膈熱食後一月平安

白蠟塵 治瘰

十四熱

脈浮大而虛為虛

脈細而實為實

脈沈細或數者皆死病熱有火者心脈洪是也無

火者死細沈是也

脈弱四肢厥不欲見人食不入利下不止死

因因心火為之心者君火也火旺則金燠水虧為火獨存

證治暴熱病在心肺

積熱在腎肝

虛熱如不能食而熱自汗氣短屬脾虛治宜寒溫

而行之

實熱如能食口乾舌燥便難者屬胃實治宜辛苦大寒下之

火鬱而熱乃

心火下陷脾土抑而不伸五心熱宜汗之發之

心神煩亂血中伏火病蒸蒸然不安

宜鎮陰火硃砂安神丸主之

蒸勞熱乃五臟齊損病久憔悴盜汗下血宜養益血陰

陰虛而熱者用四物加柏

治法小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣

汗以發之不盡則逆治之

又法治養血益陰其熱自治經曰壯水之主以制陽光輕

者可降重者從其性而伸之

李論外有元氣虛而熱有五臟而熱有內中外而熱輕手捫之則熱重之則不熱在皮毛

血脉也輕按之不熱重至筋骨熱蒸手足甚筋骨熱也不輕不重而熱在肌肉也 凡

三法以三黃丸通治之

肺熱者輕按之臂臂然見於皮毛曰西甚其證喘咳洒淅寒

熱熱者瀉白散重者涼膈白虎地骨皮散心熱者微按之熱見於血脈曰中甚其證煩

心心痛掌中熱而吮以黃連瀉心湯導赤散硃砂安神丸肝熱肉下骨上熱寅卯間甚

脈弦四肢滿悶便難轉筋多怒驚四肢困熱筋痿不起牀瀉青丸柴胡飲脾熱輕重之

間見於肌肉夜甚急情嗜卧無氣以動瀉黃散調胃承氣治實熱補中益氣湯治虛熱

腎熱按至骨蒸手如火困熱不能起床宜滋腎丸六味地黃丸平旦潮熱熱在行陽

之分肺氣主之白虎加芩日晡潮熱熱在行陰之分腎氣主之地骨皮牡丹皮知母柏

木香金鈴子散治暴熱心肺上喘不已大黃錢五金鈴子錢三木香錢三輕粉錢三硝錢三右

為末柳白皮湯下錢三以利為度上喘亦止牛黃散治上焦不得卧睡大黃錢五梔

子錢五鬱金錢五甘草錢二煎服微利則止黃牛散治相火之氣遊走臟腑大便

閉大黃兩一牽牛頭末兩一酒下三錢以利為度此不時熱溫熱也火金花丸

柏連錢五芩錢五梔錢五大黃兩一便實則加煎丸任用或腹滿吐嘔欲作利加半夏夏苓朴生薑如

白膿下利後重加大黃涼膈散退六經熱翹錢五梔錢五大黃兩一薄荷錢五甘草兩一

半朴硝錢二如咽噎不利腫痛並涎嗽加桔梗兩一荊芥兩一半錢三姜煎錢三鼻

衄嘔血加白芍地黃如淋閉加滑石兩四茯苓兩一或悶而不通腹下收如覆碗痛悶

難忍乃腸胃乾涸腹中氣不下先用木香錢沈香錢酒下或八正散甚則宜上涌

當歸承氣湯 治陽狂奔走罵詈不避親疏此陽有餘陰不足也 歸 大黃 芒硝

各一兩 甘草二兩 薑棗煎 牛黃膏 治熱入血室發狂不認人 牛黃半錢 朱

砂兩 鬱金 甘草兩 腦子錢 丹皮錢 石煉蜜丸皂子大水下 三黃丸 治實熱

能食者能食為實熱也 白虎湯 治表熱惡寒而渴者 柴胡飲子 治兩脇下

肌熱脈浮弦者 四順飲子 治一身盡熱日晡肌熱皆血熱也 桃仁承氣 治

血熱夜發熱者 潮熱者黃芩生甘草 辰戌時加羌活 午間連未時石膏 申

時柴胡 酉時升麻 夜間當歸根 如有寒者黃芪參朮 兩手大熱為腎厥如

在大中可灸湧泉五壯立愈 地黃丸 治久新憔悴寢汗發熱腸澀下血骨蒸痿

弱無力五臟齊損不能運動煩渴皮膚索澤食後更宜當歸飲子 熟地兩 山萸

山藥各四兩 丹皮 苓 瀉各三兩 右煉蜜和丸梧子大每服五十丸空心酒下 當歸

飲子 柴胡 參 苓 甘草各一兩 歸 白芍各三兩 滑石三兩 薑煎服 如痰

實咳嗽加半夏五穀不化完出淋悶驚悸上下血宜金花丸 硃砂安神丸 治心

神煩亂怔忡兀兀欲吐胸中氣亂而熱似懊懷狀皆是膈上血中伏火 硃砂研錢

連一錢半 炙甘草五錢 生地五錢 歸錢 餅丸津下 如心痞食入反出加煨大黃除地

黃補血湯 治肌熱燥熱目赤面黃紅煩渴引飲日夜不息脈浮大而虛重按之

全無為血虛發熱症似白虎惟脈不長併實耳 芪一兩二錢歸二錢熱服 火劑湯 芩

連 梔 藥 火鬱湯 治四肢熱五心煩熱因熱伏土中或血虛得之或胃虛

多飧冷物抑遏陽氣於土中 羌活 升麻 葛根 參 白芍各半 柴胡 甘草

三錢防風二錢葱白三錢煎服 硃砂涼膈丸 治上焦虛熱肺脫咽膈有氣如烟搶

上 連 梔各一參半兩砂三錢腦五錢苓五錢右蜜丸硃砂為衣水下 黃連清

膈丸 治心肺間及經中熱 麥冬兩連鼠尾三錢石蜜丸萊豆大溫水下 補中

益氣湯 治脾胃虛弱而熱 辰砂滑石丸 治表裏熱 辰砂 龍腦 薄荷

六一散 秘方 治陰虛發熱 四物湯 柏 龜板 朮二味氣 治酒發熱

青黛 瓜蒌仁 薑

十五吐衄下血

脈脈瀦瀦弱為亡血 細弦而瀦按之虛為脫血也 脈浮弱手按之而絕者為下血

煩欬者必吐血 脈沈弦面無血色無寒熱者必衄 沉為在裏營衛內結胸滿必吐

血 脈滑小弱者生 浮大牢數者死 又血溫身熱脈躁者死熱為血氣散故也

藏血脈俱弦者死滑大者生

因外有肺癰肺痿亦能咳嗽膿血勞亦能吐血

證治麻黃湯 治傷寒證大壅塞內熱大氣不伸成衄 脈浮緊為塞 桂枝湯 治證

同前 脈浮緩為風 五苓散 治伏暑熱流入經絡 黃芩芍藥湯 治傷寒風二

證脈微 衄血方 治出於肺經如不止用寒水紙於胸腦大椎三處貼之 犀角

升麻 梔 芩 芍 地 丹參 紫參 阿膠 荊芥穗研服亦良 蘿藦頭段

搗飲又汁滴之亦良大椎啞門灸之亦止 咯唾血方出於腎亦有瘀血內積肺氣壅

遏不能下降肺壅非吐不可 天冬 麥冬 知母 貝母 桔梗 熟地 遠志

柏有寒加乾薑肉桂 嘔痰涎血方 出於脾 芪 連 芍 歸 甘草 沈香

葛根 嘔吐血方 出於胃 犀角地黃湯 治實及病餘瘀血 犀角 兩生地 兩芍

三丹皮 兩小建中方加黃連 治虛及傷胃吐血 三黃補血湯 治六脈大按之虛

面赤善驚上熱乃手少陰心之脈也此氣盛而亡血瀉火補氣以墜氣浮 丹皮 錢川

芍 錢熟地 錢生地 錢柴胡 歸 錢半升麻 芪 錢各一 白芍 錢五 人參飲子 治脾胃虛

弱衄出吐血又治吐血久不愈可於氣冲三稜針出血立愈 甘草 錢麥冬 錢歸 錢三 芪

錢五味子 伍芍 錢救肺飲 治欬吐血 升麻 柴胡 朮 芍 錢各一 歸尾 熟地

芪 參 錢各二 蘇木 陳皮 甘草 錢各五 作一服 清心蓮子飲 治欬血兼痰 涼血

地黃湯 治腸辟下血水穀與血另作一派 知母炒柏炒各一兩槐子炒青皮 熟地

如餘症同痢門法治之 胃氣湯 治風毒客腸胃動則下血 芍 朮 參 歸

芎 苓各等分 尿血風 治心腎因房勞憂思氣結 髮灰能消瘀血通閉酢湯下三錢

棕櫚燒灰米飲下亦可 三汁丹 治小便出血 水楊樹腦 老鴉飯草 赤脚馬

蘭 各自然汁以水服之 益陰散 治陽浮陰翳咯血衄血 柏 連 芩以蜜水浸炙乾

芍 參 朮 乾姜錢各三甘草錢六雨前茶二錢香油金炒紅米飲下三四錢立安

三黃丸 治衄血不止大便結燥者下之 大黃兩芒硝 地黃錢三連 芩 梔各一

老蜜煉丸 咳血丹 治因身熱癰盛血虛 青黛 瓜蒌仁二味訶子 海石湯杏

仁治嗽四物湯治虛姜汁 童便 梔 蜜調噙化 嘔血丹 治因火載血上錯經

四物湯 梔炒鬱金 童便 姜汁 韭汁 山茶花 痰加竹瀝 喉中痛是氣虛

加參芪朮柏 衄血丹涼犀角地黃湯入鬱金 溺血丹 治熱生地四兩蘇根 淡竹

葉 梔炒滑石 甘草 蒲黃炒藕節 歸 血虛加四物牛膝膏通草 下血丹

熱加連酒煮梔炒芫 升麻 膠珠 白芷 虛加干姜炮五味子 如寒藥加辛升

溫散一行一止 神效方 治吐血痰血酒色過度者枇杷葉去毛款冬 紫苑茸 杏

仁祛皮鹿茸線如桑白皮 木通略一大黃兩煉蜜丸臨卧含化口中 聖餅子 治

咯血 青黛錢杏杏仁四十粒右杏仁以黃蠟煎黃色研細入黛捏作餅子每日柿一箇

中破開入藥合定濕紙煨飲下 羅麪丹 治內損吐血 飛羅麪略京墨磨下越

桃散 治下血及血痢 槐花 棗 乾姜各等燒存性研米飲下三錢 伏龍

肝散 治便血因內外有感凝住在胃隨氣下通亦妄行之類 伏龍肝八兩阿膠

苓 乾地黄 甘草各三煎服 赤豆歸散 治先血後便謂之近血 赤小豆五兩

浸令芽歸一兩為末漿水下 五靈脂散 治下血 五靈脂炒為末芎歸湯下 有血脫

盡色白而天不澤脈濡此大寒症乃始同而未異治宜辛溫益血甘熱溫經乾薑類是

也一有陰結者便血夫邪在五臟則陰脈不和陰不和則血留之血無所稟滲入腸間

其脈虛濡非腸風藏毒也治宜生地黃汁 小薊汁各一砂糖 地榆 阿膠 側柏

●十六下痢

脈脈滑按之虛絕者必下痢 寸脈反浮數尺中自澀必下清膿血 脈浮弦者下重其

脈小大者為未止 脈數若微發熱汗自出者自愈設脈復緊者必為未解 脈微若

數者自令止雖發熱不死 脈反弦身汗出自愈 脈絕手足厥矣之手足溫者生

若脈不還反微喘者死 脈遲而滑者實也利未止當下之數而滑者有宿食當下之

腸澼下白沫沈則生浮則死 腸澼下膿血懸絕死滑大生 又沈小流連者生數大

有熱者死 腸澼轉筋脈極數者死 凡諸痢泄注脈沈小者生浮大者死身熱者死

或譫語或腹堅痛脈沈緊者可下遲者可溫之 下痢不欲食有宿食腸滿痛為寒食

腸堅心下堅為實皆可下 下痢脉遲緊痛腸鳴心急大孔痛皆可溫 傷寒下痢三

部無脉尺中時小見脈再舉頭者腎氣也見損脈未至者死

因風濕熱論之則火盛而金去獨木火旺而脾土損矣輕則飧泄身熱脉洪穀不能化重

則下痢膿血經曰春傷於風夏必飧泄又曰諸下痢皆屬於濕又曰下痢稠粘皆屬於火又曰利下膿血皆屬帶下

證前症皆熱症實症也忌用龍骨石脂粟殼等劑虛證泄利水穀或化或不化並無勞責惟覺困倦脉弦濇者是也宜溫補之

治法重則大黃湯主之輕則黃芩芍藥湯主之後重則宜下乃有物結墜裏熱脉洪甚宜下 若脉洪大甚不宜下也又大腸經氣不宜加通木香枳榔 腸痛則宜和胃氣不

和當以茯苓歸芍和之身重則除濕脈弦則去風風氣因動屬於內大柴胡湯主之

血膿稠粘以重藥竭之熱甚故也 身冷自汗以毒為溫之有暴下無聲身冷自汗

小便清利大便秘氣難布息脉沈微喘吐雖有裏急後重謂寒邪在內而氣散也可溫藥而安則漿水散是也屬少陰 風邪在內縮宜汗之也有厥陰下利不止脉沈而

通手足厥逆涕唾膿血此難治宜麻黃湯小續命湯平之 法曰謂在表邪縮於內當

散表邪而安矣李用升舉之法亦然 驚瀉為利宜溫之謂利有結糞屬太陰有裏者

下之或後重或食積與氣墜下之 在上者涌之或痰氣在上涌之安在下者竭之

大法去者送之盛者和之過者止之假如惡寒熱腹不痛加芩為主痛甚加當歸倍芩

如見血加連或發熱惡寒非芩不止上焦血也如惡寒脈沈腰痛或白痢下痛或血非

連不止中部血也或惡寒脈沈先血後便非地榆不止下部血也 痢下有風濕熱寒

虛滯下噤口痢瘡痢瘳痢濕蝕瘡並同而病異 血痢有瘀血血枯肺痿風血酒痢相

同而病異 泄痢是積辨 泄痢有期或久亦然或久神不瘳亦然宜逐去之此名滯

下有一人年六十憂患滯下褐色腹微痛後重頻併食大減身微熱脈弦而濇似數稍

長非滯下乃憂患所致心血虧脾弱也以四物四君合而治之愈 有一人年三十奉

養後秋間患滯下腹大痛左脈弦大似數右脈亦然稍減重取似緊此乃醉飽後吃冷

涼當作虛寒治之遂以四物桃仁紅花去地黃加參朮干姜煎入姜汁茯苓一月安

黃芩芍藥湯 治洩痢腹痛後重身熱脈洪疾 芍 苓 甘草 錢 痛加桂少許

大黃湯 治前症重者 大黃 酒浸半日煎服以利為度 芍藥湯 治下痢膿血

裏急後重行血則便膿自安調氣則後重自除 芍 連 甘草 木香 枳

榔桂錢二 苓錢二 大黃錢三 白朮錢二 芍藥湯 治脾受濕水洩微滿因弱暴下無數 白

朮錢二 芍藥錢一 甘草 腹痛甚加苓桂 弦頭痛加蒼朮防風下血加蒼朮地榆

則同上 如心下痞滿加枳實 黃連湯 治大便下血腹中不痛謂之濕毒下血腹

中痛謂之熱毒下血當歸兩半 大黃二錢 熱毒加之芍藥桂腹痛加之 訶子散 治虛

滑久不止 連錢三 木香兩半 炙甘草錢三 訶子皮生熟各半兩 白朮 芍藥湯送下 桃花湯

治冷痢腹痛下魚腦白物 赤石脂兩半 干姜兩半 餅丸飲下 漿水散 治暴泄如水身

冷脉微氣少甚者加吐急痛 半夏兩半 炮附子 干姜錢五 桂錢五 炙甘草錢三 良姜錢二 右為

末三五錢漿水二盞煎半和滓熱服 小續命湯 治風積痢 龍芽草 劉寄奴

椿皮丸 治風邪內陷 香連丸 止痢 燥濕和血湯 治腸澼下血合作一派腹

中大痛此乃陽明氣衝熱毒所作也 以下出李 生熟地黃兩半 牡丹皮錢半 芍錢一

歸錢二 甘草生半錢 芪錢一 升麻錢一 蒼朮 秦艽 肉桂錢三 橘皮錢二 作一服 升麻補胃

湯 治前症腹中不痛腰沈沈然乃陽明少陽經血症名溼毒下血 效過老人久痢

升麻錢一 羌活錢一 獨活 柴胡 防風錢五 葛根錢三 肉桂錢一 白芍錢一 炙甘草錢半 芪錢一

槐花錢一 青皮 作二服 益智和中湯 治前症腹中痛皮惡寒脈俱弦按之無力

關見弦緊肌表陽明分涼喜熱熨為內寒明矣 升麻錢半 葛根錢半 白芍錢二 炙甘草錢一

桂皮錢四益智錢半歸錢錢一芪錢一牡丹皮錢一柴胡錢一半夏錢一乾薑錢一桂錢一茯苓湯錢一治傷

冷飲水變成白痢腹內痛減食 茯苓錢一瀉錢一歸錢一蒼朮錢一生薑錢一苓錢一肉桂錢一猪苓錢一

甘草錢一升麻錢一柴胡錢一止瀉神丸錢一川黃連錢一萊菔錢一栗壳清泔浸三

日又酒浸七日炒乾上二味同此制 右末為丸熱則甘草湯下寒薑湯下八十丸

小柴胡去參湯 治身熱挾外感 沒乳丸 治痰血痢 乳香 沒藥 桃仁 滑

石 佐以木耳樨柳蘇木湯下 保和丸 治食積痢 噤口丹 治噤口痢嘔不食

亦治痢吐血 枇杷葉蜜炙十張縮砂木十個熟蜜調抹口上 半夏錢一參錢一姜錢一煮乾焙末

以薑粉入 香附丸服連多加參煎呷 大承氣湯 治下痢不欲食 許學士云凡

痢病腹痛以白芍甘草為君歸朮為佐見血前後以三焦熱論 凡治痢病小便清白

不瀉為寒赤瀉為熱 又法完穀不化而色不變吐利腥穢澄澈清冷小便清白不瀉

身涼不渴脈微細而遲者寒也穀雖不化而色變非白煩渴小便赤黃而或澀者熱也

凡穀消化無問他症及色便為熱也寒澀而穀化者未之有也 傷食微加大黃腹脹

川朴渴者白茯苓腹痛白芍甘草為主冬月白芍藥一半白朮一半夏月製黃芩先見

膿血後見大便秘者黃柏為君地榆為佐加歸尾先見大便而膿血者制芩歸梢膿血相

雜下者製連大便秘腹不痛白芍半之身倦目不欲開口不能言黃芪人參沈重者製蒼

雜下者製連大便秘腹不痛白芍半之身倦目不欲開口不能言黃芪人參沈重者製蒼

尤不思食者木香藿香餘同上

十七泄

脉脉疾身多動音聲響亮暴注下迫此陽也熱也脉沉細疾目睛不了了飲食不下鼻準氣息此陰也寒也

因溼多成五泄者胃泄脾泄大腸泄小腸泄大瘕泄

證治胃泄飲食不化色黃宜承氣湯

脾泄腹脹滿泄注食嘔吐逆宜理中湯一云腸鳴

食不化者經曰脾虛

大腸泄食已窘迫大便秘色白腸鳴切痛宜干姜附子湯

小腸

泄洩便膿血小腹痛宜承氣湯

大瘕泄裏急後重數圞不得莖中痛宜五苓散

五

病治雖不同其溼一也有化寒化熱之異故也虛則無力不及拈衣而已去謂之不禁故也溫之熱之實則圞不便虛坐努責宜下之

痰積下流因大陰分有積痰肺氣不

得下流降而鬱大腸虛而作泄當治上焦以蘿蔔子等吐之

水恣泄乃大引飲是熱

在膈上水多入下胃經無熱不勝寒泄大腸滿而泄驚澹

風泄入風為飧泄乃水穀

不化而出也防風為君

平胃五苓散

治濕泄水恣泄熱泄此方治一切陽症平

胃散

五苓散

白朮

熱加黃連木通

補胃丸

治氣虛下溜

四君子

芍炒

升麻

流積散

治痰積下流甚則吐之

青黛

芩

海石

曲砂

止瀉丸

肉

豆蔻研滑石 春一兩 夏二兩 秋一兩半 寒加曲炒 吳茱萸 熱加連 茯

苓 滑加訶子煨 溫六九 清六九 脾泄丸 朮炒二芍 芍一兩炒 二芍一兩炒 一兩曲炒 一兩半 查子 半

夏一兩 芍半 蒼朮 虛加參朮甘草裏急後重加檳榔木香荷葉煨飯丸 薑附湯

治寒泄 椒朮丸治濕泄 川椒 蒼朮 肉菓 胃風湯 治風泄 太平丸治泄

連 一方與干姜炮各一兩或加訶歸名駐車丸 一方與茱萸各一兩或加芍藥又

名苦散 腸鳴乃溼與熱相搏也或大熱亦然或飲水亦鳴 許論泄瀉有八 冷瀉

脈微亦暖藥 熱瀉胃中有熱傷寒多有脈數宜涼解之 積瀉脾脈沈弦宜逐積

脾瀉同上條 氣泄者躁怒不常傷動其氣肝氣乘脾而洩脈弦而逆宜調氣 飧泄

者春傷於風肝旺受病而傳於脾至季夏土而泄宜瀉肝補土 驚泄者因心受驚驚

則氣亂心氣不通水入穀道而泄心脈散大者是宜調心利水病亟氣敗而泄者素問

云門戶不安也 厥逆幽悶困瀉不止四肢冷困軟不能轉側下泄不知脈亡陽喘者

死

十八自汗頭汗

因溼能自汗 熱能自汗 虛則盜汗 痰亦自汗頭汗

症陰陽俱虛身體枯燥頭汗亡津液也 熱入血室頭汗 傷濕額上汗因下之微喘者

死 胃熱上熏頭汗發黃頭汗小便不利而渴此瘀血在裏也 心下懊憹頭汗

十九淋 附小便不禁腎藏風

脈細而數 脈盛大而實者生 虛小而瀦者死 尺中盛大此陰血不足陽乘之為關

因膀胱有熱則淋 然赤瀦淋瀦如脂膏如砂石皆內熱也如水煎鹽而成也 氣不利

而不通 經曰小便為氣所化氣不化則臍腹滿不利悶而為淋

治法淋者解熱利小便 閉者行氣則水自下有氣虛則氣不行血虛則氣不升痰多氣

塞則氣不運 治法氣虛補氣血虛補血痰多導痰先服本藥後皆吐之以提其氣氣

升則水自下 加以五苓散有人患淋乃血滯故四物湯內加杜牛膝而愈死血亦淋也

李論皆邪在肺而無資其化源邪熱在腎而閉其下焦可除其熱瀦其塞當矣 治熱

在上焦以梔子黃芩主之熱在中焦加以連芍熱在下焦加以黃柏 資腎丸 治小

便閉不渴熱在下焦血分也 知母 酒製柏 酒炒各錢 桂 清肺飲子 治渴小便不

利熱在上焦氣分 茯苓 錢二猪苓 錢三澤瀉 錢五琥珀 錢肆燈心 錢一木通 錢七通草 錢一車前子 錢一

扁蓄 錢七瞿麥 錢肆導氣除濕湯 治小便閉乃血瀦致氣不通 或淋者即有死血 知

母 酒三錢 柏 酒四錢 滑石 二錢 黃澤瀉 茯苓 錢三 空心服 牛膝膏 治前方症大妙 腎

疸湯 治目黃漸至身小便赤瀦 升麻 錢三 羌活 防風 藁本 獨活 柴胡 錢各半