

筆花西鏡

下

浙湖江筆花撮要

筆花醫譜

維文富堂藏板

筆花醫鏡

浙江歸安江涵暉筆花著

男 彤勲校字

目錄

卷之一

診脈歌

望舌色

望聞問切論

表裏虛實寒熱辨

內傷外感雜治說

傷寒證治

虛勞論治

疫痢瘧腫論治

卷之二

心部

肝部

脾部

肺部

腎部

胃部

膀胱部

膽部

大腸部

小腸部

三焦部

心包部

卷之三

兒科證治

卷之四

女科證治

華花醫鏡卷之三

浙江歸安江涵暉筆花著

男 彤勲校字

兒科目錄

兒科論治

初生保治

外熱內熱辨

非驚論

痰火閉症

木侮土症

大驚猝恐

夜啼

吐瀉

傷暑

食積痞積蟲積痰積水積

疳症

盜汗自汗

咳嗽

解顱龜胸龜背

此外諸症治法與方脈同故不贅敘

筆花醫鏡卷之三

浙江歸安江涵暉筆花著

男 彤勳校字

兒科論治

小兒之病百倍難於方脈其疾痛疴癢不能自言旁人又不能代言全恃醫家以意揣之揣之不合殺人易於反掌卽揣得其當而小兒純陽之體易虛易實藥一過分變幻百端此非絕頂聰明幻學深思心知其意者未易勝任也至於護惜之深姑息之至則飽煖失宜菓物恣食畏苦廢藥或求速難投則又非醫家之咎矣然揣

疳症

盜汗自汗

咳嗽

解顱龜胸龜背

此外諸症治法與方脈同故不贅敘

筆花醫鏡卷之三

浙江歸安江涵暉筆花著

男 彤勲校字

兒科論治

小兒之病百倍難於方脈其疾痛疴癢不能自言旁人又不能代言全恃醫家以意揣之揣之不合殺人易於反掌卽揣得其當而小兒純陽之體易虛易實藥一過分變幻百端此非絕頂聰明幻學深思心知其意者未易勝任也至於護惜之深姑忘之至則飽煖失宜菓物恣食畏苦廢藥或求速雜投則又非醫家之咎矣然揣

之法不過辨其表裏虛實寒熱其法與方脈無異其亦與方脈同方脈中之病小兒亦無不有也故不能科者或能治方脈不能方脈者必不能治兒科

初生保治

生三朝卽用三黃湯解其胎毒服三四日後每日投銀花湯至彌月而止可保其痘稀而少瘡疹之患若寒冬之月或小兒體寒質薄則專用金銀花湯亦可月間聲直發搐撮口臍風是胎風也俗名腹裏驚因母肝氣素鬱兒稟受之再浴時斷臍時或有進風得風則內風動此症發之太早泣不出聲泣而無淚者

百難治治法痰盛者先治痰火盛者先清火或用益黃散治之視其口齩有泡急以絲裹指擦破之用青黛水片畧塗口內爲妙至三歲以前形質微弱無脈可憑但察其脈之強弱緩急而已須更審其食指寅卯辰三關另左女右食指近手第一節爲寅關次節爲卯關上節爲辰關凡兒有病必有脈紋外現如現紋在寅關不過卯關者易治連卯關者難治過辰關者更難治若一條紋從寅關直透卯透辰者必死其紋青色爲風紫爲瀉利青紫爲肝木乘脾紅則爲熱合之唇舌面色亦可得其大槩也三歲後六七至爲平脈四五至爲寒九十至

困脈弦急爲氣不和沉緩爲傷食促結爲虛驚浮爲
沉細爲寒脈亂者不治

外熱內熱辨

熱與內熱不同外熱者身終日發熱或拘束肢冷外
清涕咳嗽頭痛鼻塞之象內則脈浮而不渴此外解
症也不可用涼藥宜荊防散表之得汗自愈內熱者
夜熱潮熱晝輕夜重病最纏綿或口渴或腹脹或盜
其症有因傷食停痞伏燥伏火陰虛陽虛等異宜分
而治此內解之症也不可用表藥傷食者保和丸加
骨皮消之停痞者和中丸加鼈甲牡蠣消之伏燥者

以母瓜蒌散潤之伏火者黃芩芍藥湯加山梔丹皮等
四之陰虛者蒿皮四物湯退之陽虛者四君子湯養之
此等熱久必傷陰日漸削瘦成爲疳癆慎勿忽視

非驚論

凡脈中有中寒中暑諸症時醫混以爲中風東垣景岳
以非風別之善矣兒科有急驚風慢驚風二症不惟驚
全無干涉卽風字亦未可混稱乃自有驚風之名而
無以凡子相投從此小兒之遭其劫者不知萬萬矣試
心驚字何解凡受嚇者謂之驚嚇則神魂失守心神恍
心惕惕悸動唯心虛者易犯此在方脈中亦有之兒科

中大驚猝恐一症卽此候也是真驚也故用藥以人參
五味棗仁丹參等安神定魂爲主斷無有攻痰散風而
能治驚症者且風字亦有二義在外感則爲風邪宜用
衣散在內病則爲肝風宜用鎮息今混言之曰風究竟
外風乎內風乎治外風之藥不可以治肝治肝風之藥
不可以解表甚矣哉其混也蓋時俗所謂急驚風者痰
火閉也小兒受暑熱則生火乳積則生痰痰火相搏則
血虛而肝失所養肝主筋筋脈乾熱則抽搐故外作拘
攣面現青色是肝燥而風內動非外風也是痰火閉其
竅而目竄牙緊發厥非嚇驚也但利其竅清其火降其

痰則神醒矣此症卽不醫亦能自醒而漫以驚風名之
可乎世俗所謂慢驚風者脾虛生風也小兒或吐或瀉
久則脾虛肝木乘之手足微搖是內風侮土非外風也
陽衰神怠氣息短促是中氣脫乏非嚇驚也宜補其脾
四其陽則土振而木靜矣此症不補必死而謬以驚風
名之可乎且急驚爲實火症慢驚爲虛寒症如水火然
治急驚藥不可以治慢治慢驚藥不可以治急而世俗
見有以一粒丹丸名之曰治急慢驚風欺人乎欺天乎
豈特並揭之曰非驚而分爲痰火閉症木侮土症則爲
眞爲虛當各求其病源而治之而小兒庶不至於枉死

痰火閉症

火之症卽俗所謂急驚風也。小兒或感風寒或積乳皆能生痰。痰積則化火。或受暑熱亦生火。失於清解。火升而痰亦升。痰火上壅。閉其肺竅。則諸竅皆閉。其目直氣喘昏悶不醒。且火甚則肝燥筋急。爲搖擗掣反引竄視。而八候生焉。總因痰火鬱結。肝風內動。而當其拘攣弓仰之時。但以手扶。勿可用力抱緊。傷其絡。致成癱疾。初起以通關散開其嚏。得嚏則醒。輕者火降痰湯重者清膈煎。加石菖蒲竹茹或抱龍丸。醒清熱養血湯。

木侮土症

木侮土症卽俗所謂慢驚風也小兒受暑受寒或傷乳食皆能作吐作瀉或吐瀉交作久則脾土虛弱肝木乘之其瀉漸見青色面部痿白帶青手足微搐無力神氣懨懨不振而慢脾成矣初起卽宜異功散吐則加藿香煨薑若病已數日糞見青色卽加木香或肉桂若手足皆冷脈息微細唇舌痿白此將脫之症宜急用附子理中湯以溫中回陽尙有可救諸臟之症皆緩獨脾病之變甚速儘有吐瀉一晝夜而卽脫者甚勿緩視也

大驚猝恐