

無醫  
自治  
百病治療丹方

治百病治癩丹方

●第一編 內外科

▲治頭風 八則

▲治偏頭風 四則

▲治頭風貫服

▲治頭痛

▲治年久頭痛

▲治頭眩

▲治肺病

▲治癩病

▲治癆症

▲治癆病虛病

▲治癆法

▲治癆毒傳染

▲治積痰

▲治痰多

▲治哮喘

▲治咳嗽 二則

▲治吐血 四則

▲治吐血不止

▲治吐血

▲治咳血咯血痰中帶血

▲治血毒

▲治血毒

▲治補傷止血

▲治吐衄血

▲治心氣痛神方 七則

▲治心氣痛

▲治男婦心氣痛

▲治心痛肚痛

▲治急心痛 二劑

▲治心痛 四劑

▲治男婦氣痛 二劑

▲治心跳

▲治積食心痛

▲治肝胃氣痛 四劑

▲治胸痛

▲治腰痛

▲治腹痛

▲治瘧疾 四劑

▲治瘧疾神方 三劑

▲治霍亂

▲治赤痢

▲治白痢

▲治赤白痢 二劑

▲治久瀉不止 二劑

▲治五色痢疾 二劑

▲治口紫痢疾 二劑

▲治休息痢疾

▲治痢疾點眼

▲治血痢不止

▲治久痢不止

▲治腎虛泄瀉

▲治伏暑泄瀉

▲治脾虛泄瀉

▲治陽虛泄瀉

▲治受寒泄瀉

▲治胃脘隱痛

▲治胃熱吐酸

▲治胃寒嘔惡

▲治翻胃嘔吐

▲治見物即吐

▲治乾嘔不止

▲治胸間噎隔

二則

▲治風濕癱瘓

▲治風寒濕痛

▲治骨軟風痛

▲治羊癩風

▲治危背風痛

▲治遍身疼痛

▲治腰酸痛

▲治腎虛腰痛

▲治脾濕腰痛

▲治虛寒腰痛

▲治閃挫腰痛

▲治通身浮腫

▲治病後浮腫

▲治黃疸

▲治酒疸

▲治黑疸

二則

▲治陰症傷寒

二則

▲治四時傷寒

▲治傷寒咽痛

▲治傷寒發狂

▲治傷寒頭痛

▲治傷寒心悸

▲治傷寒腹脹

▲治傷寒赤斑

▲治感冒風寒

▲治溫瘧

▲治勞瘧

▲治陰瘧

▲治陽瘧

▲治斑瘧

▲治絞腸痧

▲治四時瘟疫二則

▲治山嵐瘴氣

▲治脾胃虛弱

▲治肉食不消化

▲治食糯米不消化

▲治麩食不消化

▲治疝氣痛二則

▲治疝氣入囊

▲治疝氣入脣

▲治熱疝氣痛

▲治寒疝氣痛

▲治小便不通

▲治小便頻數

▲治小便過多

▲治小便出血

▲治手心腫

▲治熱毒攻手

▲治手臂疼痛

▲治脚氣

▲治酒氣脚痛

▲治風濕腿痛

▲治痔漏二則

▲治內痔痛

▲治外痔漏二則

▲治痔瘡作癢

▲治鷄冠痔

▲治野鷄痔

▲治肛門不收三則

▲治預防瘰癧

●第二編 婦科

▲保產無憂方

▲臨產須知

▲治胎不安

▲治胎動欲產

▲治胎動下血

▲治胎動迫心

▲治臨月滑胎

▲治墮胎血溢

▲治因驚胎動

▲治臨盆難產二則

▲治臨盆橫生

▲治逆產

▲治絞腸生

▲治臨產暈絕

▲治胞衣不下二則

▲治子死腹中

▲治風入產戶

▲治子宮脫出

▲治惡露不下

▲治產後血暈二則

▲治產後血暈

▲治產後血攻

▲治產後頭痛

▲治產後心痛

▲治產後身痛

▲治產後腰痛

▲治產後腹痛

▲治產後嘔逆

▲治產後咳嗽

▲治產後氣喘

▲治產後寒熱

▲治產後中寒

▲治產後瘧疾

▲治產後痢疾

▲治產後泄瀉

▲治產後霍亂

▲治產後風痺

▲治乳多發脹

▲治乳上生瘰

▲治血崩

▲治室女經閉 二劑

▲治月經不調

▲治月經不通

▲治月經一月再見

▲治月經兩三月或半年一轉

▲治經來紫色

▲治經來綠色

▲治經來黃氣

▲治經來淡色

▲治經血逆行

▲治血枯經閉

▲治氣鬱經閉

▲治經閉發熱

▲治經閉如孕

▲治月經滯澀

▲治婦人白帶 二劑

▲治婦人白淫

▲治婦人白沃

▲治赤白帶下 二劑

▲治五色帶下

▲治帶下有膿

▲治婦人陰脫

▲治室女白帶

▲治婦人陰挺

▲治婦人陰痛 二劑

▲治婦人陰腫

▲治婦人陰癢 二劑

▲治婦人陰冷

▲治婦人疝痛

▲治玉門寬冷

▲治交接遺精

◎第三編 兒科

▲治小兒落盆氣絕

▲治小兒生下不動

▲治小兒生下洗浴法

▲治小兒生下斷臍帶法

▲治小兒上唇白泡

▲治小兒重舌

▲治小兒馬牙

▲治小兒疳風



▲治小兒初生無皮 二劑

▲治小兒肚臍突出

▲治小兒爛臍 二劑

▲治小兒遍身蛇鱗

▲治小兒驚拔

▲治小兒驚風

▲治小兒避風

▲保赤定驚法

▲治小兒百日咳

▲小兒斷乳法 二劑

▲治小兒吐乳

▲治小兒夜啼 三劑

▲治小兒夜不安眠 二劑

▲治小兒病後不言

▲治小兒蛇舌

▲治小兒兩目腫爛 二劑

▲治小兒口角生瘡

▲治小兒不生齒

▲治小兒疔頭

▲治初生小兒頭顛

▲治初生小兒陰囊縮入

▲治小兒兩足生瘡脫皮

▲治小兒陽具纏物

▲治小兒兩足趾向後

▲治小兒陰囊腫墜

▲治小兒大小便不通

▲治小兒大便不通 二劑

▲治小兒小便不通

▲治小兒大小便出血

▲治小兒遺尿

▲治小兒遍身奇癢

▲治小兒夏月水瀉

▲治小兒食滯二則

▲治小兒紅絲瘤

▲避難救兒方

●第四編 急救科

▲救噎死二則

▲救溺死二則

▲救跌死

▲救五絕

▲救打死

▲救觸電

▲救百毒

▲救一切重跌打損傷

▲救吞烟

▲救吞火柴

▲救服錐水

▲救服砒毒五則

▲救服鴉片及砒毒

▲救吞金四則

▲救吞金銀器二則

▲救吞鐵針

▲救吞金箔

▲救吞銅錢二則

▲救吞鐵釘

▲救吞水銀

▲救昏迷

▲救假昏迷

▲救火烟絕

▲救中煤毒

▲治病人工呼吸法

▲救吞玻璃

▲救落水

▲救中風 三則

▲救中風失語

▲救中痰 三則

▲救肝厥

▲治瘋狗咬傷

▲治黃蜂咬傷

▲治蟻咬傷

▲治蜈蚣咬傷

▲治蠍咬傷

▲治誤斷手指

▲治誤吞蜈蚣毒物

▲治吞水煙 三則

▲治吞頭髮

▲治誤吞耳屎

▲治火傷 二則

▲治跌打聖藥

▲治金瘡煉藥

▲治誤食菌毒

▲治吸烟中毒 二則

▲治中豆腐毒

▲治飲茶中毒

▲治中笋毒

▲治中西瓜毒

▲治中香瓜毒

▲治中麻塔毒

▲治誤食河豚魚 二劑

▲治食水致毒

▲治食蟹中毒

●第五編 皮膚科

▲治手足生瘡

▲治手足腫炎

▲治噎吐

▲治聾啞

▲治吞針入喉

▲治骨痛 四劑

▲治鷄鳴等骨痛 二劑

▲治龜裂

▲治鴉眼

▲治足下生繭

▲治氣逆

▲治噎隔不止

▲治噎食 二劑

▲治噎食噎喉

▲治龜疝

▲治皸裂

▲治手掌磁

▲治油灰指甲

▲治竹木刺 二劑

▲治瘦手轉肥

▲治手指肉刺

▲治鶴膝風 二劑

▲治爛脚 二劑

▲治爛脚方

▲治連年爛脚

▲治爛脚指瘡

▲治爛腿

▲治濕氣脚毒

▲治脚癬

▲治足滿法

▲治肉刺雞眼疼痛

▲治連行疲倦

▲治脚底起泡

▲治足麻木

▲治手足畏寒

▲治夏日汗斑如疹 二則

▲治頭皮屑

▲治疥瘡

▲治連年爛脚

▲治爛頭爛脚諸毒

▲治濕氣脚腫

▲治脚腫

▲治脚氣 五則

▲治雞眼要法 二則

▲治足底膿泡

▲治足跟痛

▲治脚起水泡

▲治手足入水怕冷

▲治汗斑 五則

▲治面上黑氣

▲治牛皮癬

▲治癩風

▲治暈船

▲治湯火傷

▲治碎片刺足

▲治釘類入皮膚

▲治跌打損傷簡法

▲治折傷手足

▲治刀傷藥

▲治折骨

▲接骨法

▲治瘤

▲治鼠咬傷二則

▲治毒蟲螫

▲治螞蝗入肉

▲治嘴歪

●第六編 喉科

▲治喉痧

▲治一切喉症

▲治鵝喉

▲治雙單鵝喉二則

▲治鵝喉要藥六則

▲治重舌鵝喉

▲治雙鵝喉

▲治經驗喉

▲治蟻喉

▲治咽喉腫閉五則

▲治喉痺

▲治爛喉痧

▲治喉吹散藥

▲治爛喉痧喉

治一切喉症靈驗方

▲治喉風

▲治咽喉腫塞

▲治咽喉餅梗塞 二則

●第七編 眼鼻科

▲治水眼熱眼

▲治清涼眼

▲治眼膜

▲治目不能遠視

▲治目疾失明

▲治目靈方

▲明目奇方

▲移目中起星

▲治微物入目

▲治飛塵入目

▲治喉風急痺

▲治白喉 二則

▲治咽喉不乾及防寒氣

▲治熱眼

▲治風眼

▲治風眩爛眼 三則

▲預防眼病

▲治目疾

▲治石灰入目 二則

▲治目中起星

▲治目紅

▲治蛛絲入目

▲治急然目腫

▲治青盲眼

▲治病後青盲

▲治紅眼

▲治縮眼

▲治見一物如有兩物

▲治見一物如有數物

▲治偷針眼

▲治縮鼻

▲治鼻淵 二則

▲治鼻痔

▲治鼻鼓赤肥

▲治鼻蛆

▲治流鼻血不止

▲治鼻中流涕不止

▲治鼻不能嗅

●第八編 耳髮科

▲治耳痛

▲治生耳掙 二則

▲治耳孔腫痛

▲治耳癰 三則

▲治耳瘡

▲治耳聾 三則

▲治耳乾痛

▲治耳爛 六則

▲治縮耳

▲治百蟲入耳

▲治蟲類入耳不出

▲治猝然耳聾



▲治蟻入耳中

▲治耳痛靈方

▲治耳內生疔

▲治耳鳴

▲使髮重生法 三則

▲治髮落不止

▲治髮禿

▲治髮白

▲使白髮轉黑

▲預防脫髮

▲烏髮油

▲治捲髮

▲治髮赤

▲治頭禿 二則

▲烏鬚神方 四則

▲烏鬚簡便方

▲治髮根油疔

▲治頭髮粘膩

●第九編 口腔科

▲治口氣臭 ×則

▲治口氣惡

▲治口瘡疔

▲治口中蒜臭

▲治鬼頭風吹歪口

▲治口唇燥裂

▲治唇乾裂痛

▲治冬月唇乾血出

▲治唇紫作痛

▲治缺嘴唇