

沈氏尊生書

沈氏尊生書卷十

傷寒論綱目

陽明經

循衣摸床

沈金鰲輯

綱仲景曰。太陽中風。以火發汗。邪風被火。兩陽相熏。其身發黃。陽盛則欲衄。陰虛則小便難。但頭汗出口乾咽爛。或不大便。久則譫語。甚者至噦。手足躁擾。捻衣摸床。小便利者可治。傷寒若吐若下後不解。不大便。五六日上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者發則不識人。循衣摸床。怵惕而不安。微喘直視。脉弦者生。澁者死。微者但發熱譫語者。大承氣湯主之。若一服利止後服。

目許叔微曰。有人病傷寒。小便不利。日晡潮熱。手循衣縫。兩手

撮空直視喘息醫見之皆走此誠惡候得之者十中九死仲景雖有症而無法但云脉弦者生濇者死已經吐下難以下藥謾且救之若大使得通而脉弦者庶可治與小承氣一服而大便利諸疾漸退脉且微弦半月愈或曰下之而脉弦者生此何意也余曰金匱云循衣妄撮怵惕不安微喘直視脉弦者生濇者死承氣湯主之余嘗觀錢仲陽小兒痘訣云尋衣領及捻物者肝熱也此症在金匱列于陽明部蓋陽明者胃也肝有熱淫于胃經故以承氣瀉之且得弦脉則肝平而胃不受尅此所謂有生之理讀仲景論不能博通諸方書以發明隱奧不可也

王好古曰許學士作循衣撮空是肝熱風淫未疾此論誠當然莫若以爲肺熱之邪其人必妄言亂語難經云肺邪入心爲譫語也

趙嗣真曰。此條分三截看。自起句至如見鬼狀一截。是將潮熱譫語不惡寒不大便對爲現症。下又分兩截。以辨微劇之殊微者。但發熱譫語。但字爲義。以發熱譫語之外。別無他症。用承氣曰一服利止。後服見其熱輕。猶恐過下也。若劇者起至澀者死。此熱極危症。不可不決其生死。此陽熱已極。若脉弦爲陰未絕。猶可下之以復其陰。脉澀爲陰絕。不必藥矣。

王肯堂曰。循衣摸床。危惡之候也。有二症。一由太陽中風。以火劫汗。因成壞病。捻衣摸床。此則小便利者生。不利者死。一由陽明裡熱之極。循衣摸床。此則脉弦者生。脉澀者死也。

鰲按。婁全善云。嘗治循衣摸床數人。皆用大補氣虛之劑。惟一人兼瞶振代。遂于補劑中畧加桂二分。亦振止脉和而愈。此亦偏治之法耳。由于偶中。未可奉爲科律也。恐醫者見婁

氏之語。遽或效尤。以致殺人。故特識于此。閱者不可忽也。

自汗盜汗

沈金鰲輯

綱仲景曰陽明病發熱汗出此爲熱越不能發黃也。

目王肯堂曰衛氣者護衛皮膚肥寔腠理禁固津液不得妄洩邪氣干之若不能衛固于外由是津液妄洩濺濺然潤皴皴然出不因發散而自汗出也傷風則發熱自汗中暍則汗出惡風而渴風濕甚則汗多而濡言風與暑濕爲邪皆令自汗惟寒邪傷榮而不傷衛是以膚腠閉密汗不出也始雖無汗及傳入裡而爲熱則榮衛通腠理開亦令汗自出矣自汗又有表裡之別虛寔之異若汗出惡風及微惡寒者皆表未解宜發散至于漏不止而惡風及發汗後而惡寒者表虛也宜溫之此皆邪氣在表若汗出惡風寒者此表解裡病下之則愈如本條及陽明發熱汗出急下之條是也自汗雖常症或汗出髮潤如油如珠着

身不流。皆不治。必手足俱周。遍身悉潤。漿漿然。一時汗出。熱已身涼。乃爲佳兆。

魏荔彤曰。陽明病。本應發熱。汗出。則太陽傳入之邪。發越于外。故胃津內耗。而邪熱在胃漸寔。雖能成胃寔之正病。却無發黃之變病也。

綱仲景曰。陽明病。外症云何。荅曰。身熱。汗自出。不惡寒。反惡熱也。

問曰。病有得之一日。不發熱而惡寒者。何也。荅曰。雖得之一日。惡寒將自罷。卽自汗出而惡熱也。問曰。惡寒何故自罷。荅曰。

陽明居土中也。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒。一日自止。此爲陽明病。傷寒轉屬陽明者。其人濺然微汗出也。汗出。身熱。

不惡寒。便頓譫語者。宜承氣湯。陽明病發熱。汗多者。急下之。

宜大承氣湯。

目王肯堂曰。此身熱汗出不惡寒。屬裡。爲陽明本症。中風則有汗。傷寒則無汗。惟入陽明。乃有汗。故曰陽明病法多汗。若兼便鞭譫語者。下之。

魏荔彤曰。首條陽明病。是由太陽中風而傳入者。二條是由太陽傷寒而傳入者。可知傷寒之惡寒爲無汗。而中風之惡寒爲汗自出也。可知陽明之由傷寒傳入。初得尙惡寒。陽明之由中風傳入。初得尙惡風。迨至汗自出而惡熱。則無論風寒皆已傳入陽明無疑也。太陽中風則發熱惡風。汗自出爲正症。太陽傷寒則惡寒無汗爲正症。今傳入陽明則但以汗出惡熱爲正症也。太陽病有惡風惡寒。傳陽明則變爲惡熱。此太陽陽明之大關鍵也。故一日惡寒。二日自止。所謂萬物歸土者。祇因表邪變熱。由太陽之經絡近陽明在表。初變熱必已犯陽明之經矣。

及熱入裡。有不犯陽明之腑乎。再胃主容納。物入其中。必稍停畜。方下大腸邪熱入。亦如是無二理。此所以曰萬物所歸。又曰無所復傳也。無所復傳。正言胃成寔結耳。若邪入氣足升散。自有少陽門戶。何謂無傳。惟其寔結已成。則非推蕩不行。故無所復傳。正欲言傳以求得傳示人而已。太陽中風病。具亦名傷寒。其人原當自汗出。而病亦未解。忽自汗出者。漸覺濈濈然汗出而微。是太陽中風以汗出而微爲轉屬陽明成胃寔之候也。陽明病胃熱已盛。結而成寔。乃正陽陽明之正症。急當攻下之。蓋以陽明爲病。而發熱汗出者。初病也。胃成寔否。尚未可定。迨發熱久而汗出多。則津液內耗。邪熱大熾。必腸乾屎鞭而成寔矣。此不急攻。真爲無所復傳之症矣。故必急用大承氣。此爲汗之自出津亡者言也。

綱仲景曰陽明脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則心憤憤反譫語若加燒針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎人參湯主之若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

目成無已曰脉浮發熱口苦者邪在表脉緊自汗腹滿不惡寒者邪在裡此表裡俱有邪宜和解

王肯堂曰自汗而兼脉浮緊口苦者忌汗下針宜和解

魏荔彤曰梔豉湯是仍以太陽治表洩熱之法治陽明可見非拘拘端治陽明者可愈陽明病也白虎人參湯生津滌熱熱去津回而汗出治陽明即所以治太陽陽明也猪苓湯導水清熱滋乾未嘗及太陽之表而太陽之府邪去氣宣其表亦不待再

治。是。又。治。太。陽。之。府。卽。所。以。治。太。陽。之。表。而。治。太。陽。之。表。正。所。以。治。太。陽。陽。明。又。可。見。非。拘。拘。端。治。陽。明。可。愈。陽。明。病。也。

綱仲景曰、陽明病欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濺然汗出而解此水不勝穀氣與汗共并脉緊則愈。陽明病若中寒不能食小便不利手足濺然汗出此欲作瘡瘕必大便初鞭後溏以胃中冷水穀不別故也。

目王肯堂曰此自汗而兼小便不利者當分欲食不欲食欲食者宜桂枝湯羌活湯不欲食者宜吳茱萸湯理中湯。

魏荔彤曰此原本中風而病兼水濕者陽明病欲食此由中風而成然陽明宜大便難今小便反不利大便反調又骨節疼如有熱狀而非大熱則皆風兼濕爲患也夫欲食仍兼風象小便不利則濕盛大便自調則熱輕骨節疼爲濕多熱狀爲熱少此。

洵風濕與熱雜合而成之陽明俱不可作胃熱論治者也。迨至風邪所變之熱入裡而發透表而汗出。陽明病亦遂解矣。蓋胃家熱邪既爲濕間不能成寔。欲食而得食則胃家之穀氣卽能扶正不解而自解。故水濕之邪因穀氣得養卽爲退舍。且能併力于汗。俾熱邪透表而愈。水濕其罪之魁而功之首乎。言脈緊者言不若病脈之緩而已。非必如傷寒之緊也。痼瘕者陰氣堅凝閉秘之症也。胃冷而水穀不別則溫中補胃之不遑已。敢云下哉。

綱仲景曰。心下痞。大便硬。心煩不得眠。而復惡寒。汗出者。附子瀉心湯主之。太陽中風。其人熱熱汗出。發作有時。頭痛。心下痞硬。滿引脇下痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒者。此表解裡未和也。十棗湯主之。

目王好古曰。太陽自汗。桂枝湯。陽明自汗。白虎湯。少陰自汗。附
逆湯。陽明症。身熱。目痛。鼻乾。不得眠。不惡寒而自汗。或惡熱。
而尺寸俱浮者。白虎湯。

王肯堂曰。此自汗而兼心下痞者。當分惡寒不惡寒。

綱仲景曰。陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞭。鞭則
譫語。小承氣湯主之。若一服譫語止。更莫後服。陽明病發熱汗
多者。急下之。宜大承氣湯。

目朱肱曰。陽明病。法多汗。而陽明亦有反無汗之症。不可不察
也。

柯琴曰。陽明主津液所生病。故陽明病多汗。多汗胃燥之因也。

綱仲景曰。服桂枝湯。大汗出。大煩渴不解。脉洪大者。白虎加人參
湯主之。傷寒發熱無汗。嘔不能食而反汗出。濇濇然者。是轉屬

陽明也。

目朱肱曰陽明症。汗多而渴者。不可與五苓散。若汗多胃燥。猪苓復利其小便也。可與苡仁竹葉湯。
柯琴曰。胃寔之病。病機在汗出多。病情在不能食。初因寒邪外束。故無汗。繼爲胃陽遽反。故反汗多。

盜汗

綱仲景曰。陽明病。脈浮而緊者。必潮熱發作有時。但浮者。必盜汗出。

目朱肱曰。脈浮盜汗。黃芪湯。或柴胡姜桂湯。桂枝茯苓白朮湯。
王履曰。盜汗者。睡而汗出也。睡則胃氣行裡。表中陽氣不緻。故津液得泄。覺則氣行于表。而汗止矣。

樓英曰。雜病盜汗。責其陰虛傷寒盜汗。由邪氣在牛表裡使然。

也。若邪氣在表。則又謂之自汗矣。經曰。微盜汗出。反惡寒者。表未解也。又陽明當作裡寔。而脉浮者。云必盜汗。是猶有表邪也。非若自汗有表裡虛寔之別。

綱

仲景曰。三陽合病。脉浮大。上關上。但欲眠睡。目合則汗。

目

劉完素曰。關脉以候少陽之氣。太陽之脉浮。陽明之脉大。浮

大之脉。上關上。故知三陽合病也。胆熱則睡。少陰病且欲眠睡。目合則汗出。以陰不得有汗。但欲眠睡。目合則汗出。知三陽合病。胆有熱也。小柴胡湯。瀉心湯。

張元素曰。或謂此症俱屬少陽。篇中亦可用小柴胡否。荅曰。可用。夫三陽合病。其邪發見于脉也。浮者太陽大者陽明。關上者少陽也。但欲眠睡。目合則汗。此胆有熱。脉症相符。故出于少陽篇下。蓋脉浮無症。不可汗。脉大無症。不可下。浮大之脉俱上關。

知三陽合病而熱在胆也。胆居在半表裡，用小柴胡亦當。

