

足本
大字

壽世保元

上海廣益書局
印行

精校圈句

附太乙神鑑

足本
大字

壽世保元

上海廣益書局印行

圈點大字足本壽世保元緒言

醫之為道大矣哉世之學岐黃術者往往視為唯一謀生好職務苟得一知半解遂詡詡然出而以供病者之請求詎知醫之理精而且微醫之學深而極博非潛心研究閱歷有素於斯道三折肱者安能奏操刀之效哉夫欲求木之長者必固其根本欲望流之遠者必浚其泉源欲期醫之精乎其技名重當時則必博覽古今名醫學說融會而貫通之然後出而問世庶乎得心應手立奏其功否則庸醫誤人其誚在所不免耳茲為供給醫家之研究覓得金谿龔雲林先生所著之壽世保元一書條分縷晰核實循名允堪嘉惠醫林者洵匪淺鮮惜是書坊間轉輾翻刻承訛襲謬魯魚亥豕各本各異並書中漏失藥味者有之參差分量者有之甚至病案與方藥背道而馳者有之種種剌謬之處多係坊間不加詳校所致生命所寄關係匪輕烏可率爾付石貽醫略無窮之累耶本局有鑒及此爰請方家句櫛字比悉心訂正復為閱者省費時間腦力起見改印大字足本於句讀之下細加圈點將書中精微奧妙處朗若列眉瞭如指掌熱心濟世有志是學諸君購置一編於醫學前途不無小補云

增補醫林狀元壽世保元目錄

甲集

醫說

五臟六腑脈病虛實 凡十一條

五臟補瀉主治例

十二經絡

奇經八脈

診脈

七表八裏總歸四

論五臟見四脈應病詩

內因脈

外因脈

不內不外因脈

定死脈形候歌

脈辨生死

診雜病生死候歌

診暴病歌

諸脈宜忌生死類

扁鵲華陀察聲色秘訣

診五臟六腑氣絕症候

臟腑論

血氣論

脾胃論

五運六氣論

五運主病

六氣為病

亢則害承乃制體用說

醫論

本草門

藥論

二一

藥有五法

二二

藥性歌括

共四百味

二三

乙集

中風

一

預防中風

九

傷寒

十

四時感冒

二一

中寒

二三

瘟疫

二四

瘴氣

二五

中暑

二六

中濕

二九

火症

三十

內傷

三一

飲食

二四

丙集

嗜酒傷身

三七

鬱症

三八

痰飲

一

咳嗽

四

喘急

六

哮喘

七

瘧疾

九

痢疾

十一

泄瀉

十四

霍亂

十七

嘔吐

十九

翻胃

二一

呃逆

二三

噎氣

二四

吞酸

二五

諸雜

二六

諸氣

二六

痞滿

二八

腹脹

二九

水腫

三一

積聚

三五

五疸

三八

丁集

補益

一

老人

十二

瘡冷

十五

斑疹

十六

發熱

十七

癆瘵

十九

吐血

二四

衄血

二六

咳血

二七

咯血

二七

嘔血

二七

唾血

二七

便血

二八

溺血

二九

惡熱

三十

惡寒

三十

汗症

三十

戊集

眩暈

一

麻木

二

癲狂

四

癰症

七

健忘

九

驚悸

十

怔忡	十一
虛煩	十一
不寐	十二
厥症	十二
心胃痛	十三
腹痛	十七
腰痛	十八
脇痛	二十
臂痛	二十一
肩背痛	二十一
痛風	二十二
脚氣	二十四
癩疔	二十八
瘰癧	三十
消渴	三一
瘰癧	三一

乙集

濁症	三三
遺精	三五
淋症	三七
關格	三八
遺溺	三九
小便閉	四十
大便閉	四一
二便閉	四三
痔漏	四三
體氣	四五
脫肛	四六
諸蟲	四七
頭痛	一
鬚髮	二
面病	四

耳病 五

鼻病 七

口舌 九

蘭唇 十一

牙齒 十二

眼目 十五

喉痺 十九

結核 二五

癭瘤 二六

肺癰 二七

肺痿 二八

心漏 二八

庚集

婦人科 一

婦人總論 一

調經 二

經閉 七

崩漏 八

帶下 十

虛煩 十三

求嗣 十五

妊娠 十八

妊娠傷寒 二六

產育 二六

產後 二八

小產 三三

乳病 三四

乳巖 三五

通乳 三七

斷乳 三七

通治 三七

雜病 三九

痲病

四十

辛集

小兒科

論歌脈症
十五條

一

急驚

四

慢驚

五

慢脾

六

諸疳

七

積癖

八

熱症

九

感冒

十

脾胃

十一

傷食

十一

吐瀉

十二

痢疾

十四

瘧疾

十六

痰喘

十六

咳嗽

十七

發痧

十八

通治

十八

小兒初生七十症

十九

小兒五宜

十九

浴兒法

十九

斷臍法

二十

變蒸論

二十

初生雜症論方

二十

胎熱

二十一

胎寒

二十一

胎肥

二十一

胎怯

二十一

胎黃

二十一

胎驚

二十一

鎖肚

二十一

不乳

二二

撮口

二二

噤風

二二

臍風

二二

客忤

二三

不尿

二三

夜啼

二三

中惡

二四

天吊

二四

驚口

二四

口瘡

二四

重舌

二四

木舌

二五

弄舌

二五

牙疳

二五

吃泥

二五

丹毒

二六

赤遊

二六

喉痺

二六

乳癰

二六

眼疾

二六

耳膿

二六

鼻瘡

二七

頭瘡

二七

腰瘡

二七

蟲痛

二八

尾骨痛

二八

陰腫

二八

疝氣

二八

盤腸

二八

氣痛

二八

脫肛

二九

遺尿

二九

尿濁

二九

便血

二九

下淋

二九

吐血

二九

衄血

二九

小便閉

三十

大便閉

三十

水腫

三十

黃疸

三十

汗症

三十

解顙

三一

鶴節

三一

行遲

三一

語遲

三一

齒遲

三一

龜胸

三二

龜背

三二

滯顙

三二

顙陷

三二

顙填

三三

手拳

三三

脚拳

三三

痘瘡

三三

麻疹

四五

壬集

外科

一

癰疽

一

附骨癰

六

臀癰

六

腸癰

七

囊癰

七

懸癰	七
瘰癧	八
疔瘡	十
便毒	十
下疳	十一
楊梅瘡	十二
疥瘡	十四
癬瘡	十五
疥瘡	十六
癩風	十六
癩風	十七
癩風	十八
諸瘡	十九
膏藥	二十三
杖瘡	二十四
打傷	二十四

癸集

破傷風	二六
湯火	二七
蟲獸	二八
單品雜治	一
雜方	四
療病囊篇圖	六
神仙接命秘訣	七
通治	七
絕糧失食饑憊欲死方	十
金瘡	十
齒傷	十二
中毒	十二
骨骺	十三
邪祟	十四
五絕	十六

井塚

十七

蠱毒

十七

救荒辟穀

十八

灸法

二十一

增補醫林狀元壽世保元

甲集卷一

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登校

醫說

大哉醫乎。其來遠矣。肇自開闢。厥初生民。有壽夭。則有札瘥。有札瘥。則有醫藥。故神農嘗百草。黃帝註內經。伊尹作湯液。雷公製炮炙。與夫著書立言垂世者。若內經。其言深而要。其旨遠以宏。其考辯信而有徵。實為醫家之祖。下此則秦越人和緩者。緩獨能知晉侯之膏肓。而未有著述。惟越人所著八十一難經。則皆發明內經之旨。又下此則淳于意華陀。陀之熊經鸛顧。固亦導引家之一術。至於剖腹背。瀉腸胃而去疾。則涉於神怪矣。意之醫狀。司馬遷備誌之。又下此則張機之金匱玉函經。及傷寒諸論。誠千古不刊之妙典。第詳於六氣之所傷。而於嗜慾飲食疲勞之所致者。略而不議。又下此則王叔和。纂岐伯華陀等書為脉經。敘陰陽內外辨三部九候。分人迎氣口。條陳十二經絡。洎夫三焦五臟六腑之病。最為著明。又下此則巢元方病原後編。似不為無所見者。但論風寒而不著濕熱之篇。乃其失也。又下此則王冰推五運六氣之變。撰為天元玉策。周詳切密。亦人之所難。苟泥之。則局滯而不通矣。又下此則王濤孫思邈。思邈以絕人之識。操慈仁惻隱之心。其敘千

金方翼及粗工害人之禍。至為憤切。後人稍闡其藩垣。亦足以其術鳴。但不製傷寒之書。或不能無遺憾也。濤雖闡明外臺秘要。所言方證符禁灼灸之詳。頗有所祖述。然謂針能殺人。不能起死人者。則一偏之見也。又下此則錢乙龐安時許叔微叔微但在準繩尺寸之中。而無所發明。安時雖能出奇應變。而終未離於範圍。二人皆得張機之粗者也。惟乙深造機之閫奧。而顯其精華。建五臟之方。各隨所宜。謂肝有相火。則有瀉而無補。腎為真水。則有補而無瀉。皆因內經之秘。尤知者之所取法。奈世知死之淺。其遺書散亡。出於閻孝思所集居多。孝思之意。初非乙之本真也。又下此則上谷張元素。河間劉完素。睢水張從政。元素之與完素。雖設為奇夢異人。以神其授受。實聞乙之風而興起者焉。若從政則又宗乎完素者也。元素以古今病決不能相值。治病一切不以方。故其書亦不傳。其有存於今者。皆後來之所附會。其學則東垣李杲深得之。杲推明內外二傷。而多注意於補脾土之設。蓋以土為一身之主。土平則諸臟平矣。從政以汗吐下三法。風寒暑濕燥火六門。為醫之關鍵。其治多攻利。不善學者殺人。完素論風火之病。本內經論病機氣宜一十九條。著為原病式。闡奧探微。有非大觀官局諸醫所可彷彿。究其設施。則不越攻補二者之間也。近代名醫。若吳中羅益。滄州呂復。皆承東垣之餘緒。武林羅知悌。丹溪朱彥修。各挹完素之流風。又若台之朱佐。越之滑壽。慈谿王節齋。餘杭陶節庵。吳郡薛立齋。咸有著

述。未易枚舉。嗟夫。自內經以來。醫書汗牛充棟。不為不多。蓋醫之有內經。猶儒道之六經。無所不備。後賢著述。若仲景東垣河間丹溪四子之說。可謂醫書之全備。由學庸論孟為六經之階梯。不可缺者也。故曰外感法仲景。內傷法東垣。熱病用河間。雜病用丹溪。然素問論病之因。本草著藥之性。脉訣詳證之原。運氣法天之候。一以貫之於內經。斯醫道之大成。乃千古不易之定論。實為萬世之師法矣。

五臟六腑脉病虛實例凡十一條

肝臟脉病虛實

肝象木。旺於春。其脉弦。其神魂。其候目。其華在爪。其充在筋。其聲呼。其臭臊。其味酸。其液泣。其色青。其藏血。足厥陰其經也。與膽合。膽為腑主表。肝為臟主裏。肝氣盛為血有餘。則病目赤。兩脇下痛。引小腹。善怒氣逆。則頭眩耳聾不聰。額腫。是肝氣之實也。則宜瀉之。肝氣不足。則病目不明。兩脇拘急。筋攣。不得太息。爪甲枯而青。善怒。恐如人將捕之。是肝氣之虛也。則宜補之。於四時病在肝。愈於夏。夏不愈。甚於秋。秋不死。待於冬。起於春。於日愈在丙丁。丙丁不愈。加於庚辛。庚辛不死。待於壬癸。起於甲乙。於時平旦慧。下晡甚。夜半靜。禁當風。肝部左手關上是也。關部脉來綽綽如按琴瑟之弦。如揭長竿。春以胃氣為本。春肝木旺。其脉弦細而長。是平脉也。反得微濇而短者。是肺之來肝。金之剋木。謂之賊也。大

喜世保元 卷一
逆不治。反得浮大而洪者。是心乘肝。子之乘母為實邪。雖病當愈。反得沉濡而滑者。是腎乘肝。母之尅子為虛邪。雖病當愈。反得緩而大者。是脾之乘肝。為土之凌木為微邪。雖病不死。肝脉來盈實而滑。如循長竿。曰平病。肝脉來急益勁。如新張弓弦。曰肝死。真肝脉至。中外急如循刀刃。責責然如新張弓弦。色青白不澤。毛折乃死。

心臟脉病虛實

心象火。旺於夏。其脉如鉤而洪大。其候舌。其聲言。其臭焦。其味苦。其液汗。其養血。其色赤。其藏神。手少陰其經也。與小腸合。小腸為腑主表。心為臟主裏。心氣盛為神有餘。則病胸內痛。脇支滿。脇下痛。背膊間痛。兩臂內痛。喜笑不休。是心氣之實也。則宜瀉之。心氣不足。則胸腹大。脇下與腰背相引痛。驚悸恍惚。少顏色。舌木強。善憂悲。是心氣之虛也。則宜補之。於四時病在心。愈於長夏。長夏不已。甚於冬。冬不死。待於春。起於夏。於日愈於戊己。戊己不已。加於壬癸。壬癸不死。待於甲乙。起於丙丁。於時日中慧。夜半甚。平旦靜。禁溫衣熱食。心部在左手寸口是也。寸口脉來累累如連珠。如循琅玕。曰平。夏以胃氣為本。夏心火旺。其脉浮洪大而散。名曰平脉也。反得沉濡而滑者。腎之乘心。水之尅火。大逆不治。反得弦而長。是肝乘心。母之尅子。雖病當愈。反得緩而大。是脾乘心。子之乘母。雖病當愈。反得微濇而短。是肺之乘心。金之凌火為微邪。雖病不死。病心脉來喘喘連屬。其中微曲。曰心病。死心脉前