

感證輯要

嚴鴻基題



如故自覺躁熱煩冤。大渴引飲。汗時時泄。此熱邪外露。燥火用事。不得再用針灸。宜按後列各款以法治之。

一霍亂轉關後。苔黃濁垢。手足冷。汗時泄。大熱喜涼。大渴引飲。脉厥不還者。即沈細無力之

謂河間甘露飲主之。輕者用清胃飲。

一霍亂轉關後。手足冷。胸痞腹脹。氣逆或噫呃。惡熱渴飲者。昌陽瀉心湯主之。

一霍亂轉關後。手足冷。惡熱渴飲。嘔瀉不止者。安中湯主之。

一霍亂轉關後。口不渴。不惡熱。手足微逆。舌白滑。或淡無苔。嘔瀉不止者。六一溫胆

湯主之。舌白滿布。垢濁甚者。加檳榔。艸果仁。此熱疫中之寒霍亂。猶傷寒論中之熱霍亂。方用五苓者是也。

一霍亂轉關後。一二日。忽然咽喉腫痛。語言難出。痰涎壅閉。口燥咽乾。此熱毒上干肺系。金被火刑。化源欲絕。亟以玉露飲救之。吹以加味錫類散。

一霍亂轉關後。一二日。忽然身熱狂走。時欲登高入井。舌黑或紫絳。口渴肢冷。時時昏厥。此陽明燥熱。毒火燎原。包絡被圍。神明閉塞。鍊雄丹主之。神犀飲亦主之。

一霍亂轉關後。二三日。手足冷。脉仍不起。沈微欲絕。或兩尺不至者。此熱毒深入內

灼藏府。正氣困潰。無力托邪。法在不治。舌絳神微昏者。參麥神犀飲主之。汗出而渴。神不昏者。竹葉石膏湯主之。如以參朮等補劑投之。速之斃矣。

一霍亂轉關後。二三日。息高神倦。但欲寐。奄忽不欲言。舌絳無苔。身熱渴飲。脉促或結代者。此金燥土裂。氣不歸原。為難治。人參白虎湯主之。身無大熱。渴不甚者。清燥救肺湯主之。

一霍亂既愈。神倦氣餒。肢懈無力。懣懣不欲食者。清暑益氣湯主之。若遽投參朮等補劑。留邪害正。反覆最易。感證皆然。熱疫後尤宜切戒。

一熱疫霍亂。誤服桂附參朮等禁劑者。不救。若誤在轉關前者。尚可療用。急火煎綠豆湯。和生菜菹汁。頻頻與服。先解藥毒。再以前法勉圖之。

退思廬感證輯要目錄卷四

絳雪園傷寒方條目

感證方劑

發表之劑一

麻黃湯

麻杏甘石湯

麻黃附子甘草湯

麻黃附子細辛湯

麻黃升麻湯

麻黃連軀赤小豆湯

大青龍湯

小青龍湯

桂子麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越脾一湯

葛根加半夏湯

蘇羌達表湯

葱豉桔梗湯

九味倉廩湯

七味葱白湯

加減葳蕤湯

參附再造湯

香蘇葱豉湯

葱豉荷米湯

新加三拗湯

麻附五皮飲

越脾加半夏湯

千金葶蕤湯

六神通解散

黃連香薷飲

荷杏石甘湯

五積散

五葉蘆根湯

麻杏薤甘湯

香蘇飲

大羌活湯

通吐之劑二



梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生姜豉湯

梔子厚樸湯

瓜蒂散

攻裏之劑三

小承氣湯

大承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

小陷胸湯

大陷胸湯

大陷胸丸

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯

桂枝加大黃湯

枳實梔子豉湯

四逆散

白散

麻仁丸

抵當湯

抵當丸

五苓散

猪苓湯

十棗湯

牡蠣澤瀉散

蜜煎導法

猪膽導法

三仁承氣湯

陷胸承氣湯

犀連承氣湯

白虎承氣湯

俞氏桃仁承氣湯

解毒承氣湯

養榮承氣湯

厚樸七物湯

柴苓清膈煎

六磨飲子

枳實導滯湯

枳實導滯丸

加味涼膈煎

陶氏黃龍湯

五仁橘皮湯

蠲飲萬靈湯

張氏濟川煎

礞石滾痰丸

控涎丹

代抵當丸

當歸龍薈丸

椒梅丸

雪羹合更衣丸

龍膽瀉肝湯

涼膈散

陸氏潤字丸

神芎導水丸

導赤散

三黃湯

千金地黃丸

樸黃丸

參黃湯

和解之劑四

桂枝湯

桂枝甘艸湯

芍藥甘艸湯

桂枝加桂湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥生姜人參新加湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝去芍藥湯

茯苓甘艸湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

苓桂朮甘湯

小建中湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝甘艸龍骨牡蠣湯

甘艸湯

桔梗湯

半夏散及湯

苦酒湯

小柴胡湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

生薑瀉心湯

甘艸瀉心湯

附子瀉心湯

半夏瀉心湯

梔子乾姜湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

黃芩人參湯

乾姜黃連黃芩人參湯

黃連湯

達原飲

厚樸生姜半夏甘艸人參湯

旋覆代赭石湯

赤石脂禹餘糧湯

芍藥甘艸附子湯 人中黃丸

當歸四逆湯

又加萊萸生姜湯

烏梅丸

燒裨散

柴胡枳桔湯

柴苓雙解湯

柴胡達原飲

蒿芩清膽湯

柴胡桂姜湯

柴平湯

新加木賊煎

柴胡白虎湯

柴胡陷胸湯

柴胡四物湯

加減小柴胡湯

柴胡羚羊湯

附牛黃膏

藿香左金湯

蠶矢湯

燃照湯

六和湯

連樸飲

藿樸夏苓湯

茵陳胃苓湯

茵陳五苓散

黃連瀉心湯

陶氏逍遙湯

黃連解毒湯

緞鼠矢散

桂苓甘露飲

溫膽湯

新加酒瀝湯

炙甘艸湯

開透之劑五

二陳湯

伐木丸

除痘丸

星香導痰丸

牛黃清心丸

萬氏牛黃丸

純陽正氣丸

至寶丹

太乙紫金丹

厥症返魂丹

飛龍奪命丹

絳雪丹

瓜霜紫雪丹

葉氏神犀丹

靈寶妙應丹

武侯行軍散

霹靂散

五香感應散

沈香百消麴

鍊雄丹

旋樞廓清飲

聖濟解懸丹

展輪四維飲

千金鼠矢湯

昌陽瀉心湯

甘露消毒丹

清熱之劑六

白虎湯

白虎加人參湯

竹葉石膏湯

葛根芩連湯

梔子柏皮湯

白頭翁湯

文蛤散

大黃黃連瀉心湯

茵陳湯

豬膚湯

玳瑁鬱金湯

三汁甯絡飲

犀地清絡飲

犀羚三汁飲

連翹梔枝湯

五汁一枝煎

增減黃連瀉心湯

導赤清心湯

清肝達鬱湯

增減旋覆代赭湯

連茹絳覆湯

龍膽瀉肝湯

加味羚羊鉤藤湯

連梅安虵湯

芩連二陳湯

加味白頭翁湯

香連治中湯

龜柏地黃湯

桑丹瀉白湯

滋任益陰湯

新加玉女煎

新加白虎湯



黃連阿膠湯

阿膠雞子黃湯

吳氏青蒿鱉甲湯

葉氏加減復脉湯

甘露飲

三甲散

清熱滲濕湯

黃連溫膽湯

加味蘆根飲子

葦莖湯

六一散

犀地桑丹湯

加味犀羚白虎湯

資液救焚湯

三甲復脈湯

喻氏清燥救肺湯

巖製川貝

葛氏保和丸

顧氏清金散

犀角地黃湯

清營湯

神犀飲

清胃飲

安中湯

六一溫膽湯

玉露飲

加味錫類散

清瘟敗毒散

磁硃丸

祛寒之劑七

四逆湯

人參四逆湯

茯苓四逆湯

通脉四逆湯

通脉四逆加猪膽汁湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

附子湯

木附湯

桂枝附子湯

甘州附子湯

桂枝去芍藥加附子湯

甘州乾姜湯

乾姜附子湯

理中圓及湯

桂枝人參湯

吳茱萸湯

真武湯

桃花湯

藿香正氣湯

仁香湯

神朮煎

苓朮二陳煎

大橘皮湯

桂枝橘皮湯

香砂理中湯

理陰煎

香砂二陳湯

胃苓湯

白朮和中湯

加味小建中湯

神香聖朮煎

附子理中湯

平胃散

縮脾飲

大順散

來復丹

半硫丸

小溫中丸

絳礬丸

扁鵲玉壺丹

參附湯

安腎湯

回陽救急湯

附姜白通湯

附姜歸桂湯

附姜歸桂參甘湯

正陽四逆湯

黑錫丹

補益之劑八

清燥養榮湯

坎氣潛龍湯

四物絳覆湯

補陰益氣煎

加味金匱腎氣湯

新加八味地黃湯四君子湯

四物湯

補中益氣湯

玉女煎

虎潛丸

黃土湯

顧氏保陰煎

周氏新加六味湯張氏左歸飲

黑地黃丸

千金麥門冬湯

大補陰丸

清暑益氣湯

古方分兩九

何西池醫礪煎藥用水歌

退思廬感證輯要卷四

慈谿嚴鴻志癡孫纂輯

後學鎮海胡修鑑鏡如校字

絳雪園傷寒方條目

仲景傷寒論辨六經為病。非辨風寒也。其方亦以上下表裡寒熱為治。非專治傷寒也。和寒溫汗吐下六者為祖方。蓋方之有祖猶字之有母。由茲或複或減或因或變。擴成一百十三方。井井有條。絲絲入筌。標而出之。

桂枝湯和劑祖方也

白虎湯寒劑祖方也

四逆湯溫劑祖方也

麻黃湯汗劑祖方也

梔豉湯吐劑祖方也

承氣湯下劑祖方也

梔豉湯瓜蒂散宣可決壅也

五苓散十棗湯通可行滯也

附子湯理中丸補可扶弱也

陷胸湯。承氣湯。抵當湯。洩可去閉也。

麻黃湯。葛根湯。輕可散實也。

龍骨牡蠣湯。重可鎮怯也。

石膏丸。芫花湯。澀可去脫也。

豬膽導。蜜煎導。滑可去著也。

麻黃連軀赤小豆湯。燥可去濕也。

黃連阿膠湯。潤可去枯也。

白虎湯。寒能勝熱也。

白通湯。四逆湯。熱可制寒也。

桂枝湯。解肌表之汗。是宣發形肉之陽氣也。

麻黃湯。發經絡之汗。是疏通血脈之陰氣也。

葛根湯。解肌肉之汗。是升提津液之清氣也。

大青龍湯。泄胸中之汗。清內擾之陽氣也。

小青龍湯。發心中之汗。滌內蓄之水氣也。



麻黃湯邪傷營而不傷形者。竟發汗以散邪也。

桂枝湯邪傷衛而已傷形者。服之歠粥清形以為汗也。

麻黃細辛湯用附子升腎液以為汗也。

附子湯用人參固腎液以止汗也。

柴胡湯重用寒涼。陽經之邪不欲其太升也。

烏梅丸重用辛熱。陰經之邪不欲其太收也。

麻黃湯病從外之內者。仍治其外也。

梔豉湯病從內之外者。仍調其內也。

桂枝湯病雖入裡。而表證仍在者。當先和其表也。

調胃承氣湯證雖有表。而裏證甚者。當先調其內也。

大柴胡湯小柴胡湯從半表半裡者。當和其內外也。

小柴胡湯治輕邪在腠理。

大柴胡湯治濁邪入膜原。

桂枝湯僅解太陽初感之邪。

柴胡湯。可調三陽半表之證。

麻黃附子湯。治邪從陽分注經之證。

附子湯。治邪從陰分內注於骨之證。

小青龍湯。治表熱裡寒。

大青龍湯。治表寒裡熱。

四逆散。解少陰裏熱。

當歸四逆湯。散厥陰表寒。

通脈四逆湯。救少陰亡陽。

茯苓四逆湯。救太陽亡陰。

白虎湯。承氣湯。存中焦之陰以和胃氣。

白頭翁湯。四逆散。救下焦之陰以清脾氣。

麻黃附子細辛湯。黃連阿膠湯。甘艸湯。桔梗湯。猪膚湯。半夏湯。苦酒湯。治陽邪傷少

陰之陽。

桃花湯。猪苓湯。治陽邪傷少陰之陰。

附子湯。吳茱萸湯。治陰邪傷少陰之陽。

通脈四逆湯。茯苓四逆湯。乾姜四逆湯。治陰邪傷少陰之陰。

附子督麻黃。從少陰出太陽。

大承氣不設監制。從太陰入陽明。

麻黃湯。發營中熱汗。

瓜蒂散。梔豉湯。吐胸中寒飲。

瓜蒂散。吐上焦之重劑。

梔豉湯。吐中焦之輕劑。

十棗湯。大陷胸丸。治中焦之水瀉之於內也。

桂枝去桂加茯苓白朮湯。治下焦之水引而竭之也。

小青龍湯。治動而逆上之水。

五苓散。治靜而不行之水。

十棗湯。治瀰漫之水。

大陷胸。治痞滿之水。

真武湯治沈着之水

小青龍治寒邪未解之水故溫以汗之

十棗湯治陽邪未解之水故引而竭之

小青龍入太陽治陽水功兼外散

真武湯入少陰治陰水功專下滲

烏梅丸治陰經厥利故兼溫補

白頭翁湯治陽經熱利故專涼散

十棗湯五苓散下太陽水道之邪

太柴胡湯下少陽氣分之邪

三承氣湯下陽明穀道之邪

桂枝加大黃湯下太陰轉陽明之邪

桂枝加芍藥湯和太陽轉太陰之邪

柴胡湯加芒硝下少陰轉陽明之邪

大柴胡湯下少陽無形之邪