

內科理法後編附卷

英國 虎伯 撰 慈谿 舒高第 自譯
茄合 參訂 新陽 趙元益 筆述

哈來

藥品分類並藥方

卷中大半方內之藥係照一千八百六十七年英國國家藥品書定之方內之權量亦照其書所用者如左

衡 一磅等於十六兩亦等於七千釐
一兩等於四百三十七釐半

量 一斗西名軋倫等於八升西名潏引脫
一升等於二十兩
一兩等於八錢十
一錢等於六十滴

以下服數皆配男子成人者其餘者另行表明婦女長成

者其服數略爲減少其減數之分劑照醫士之意見爲少年人之服數下表頗爲穩當卽照男子成人之服數六十釐或六十滴

男子成人者 六十釐卽一服

十四歲者 三十釐卽二分之一

七歲者 二十釐卽三分之一

五歲者 十五釐卽四分之一

三歲者 十釐卽六分之一

一歲者 六釐卽十分之一

半歲者 三釐卽二十分之一

三箇月者 二釐卽三十分之一

照此服數每一服可隔四小時或六小時

行血氣藥

一 全身行血氣藥

此包括易化散之行血氣藥並安肚腹腦筋行血氣藥

一 淡輕_四養炭養 服數 三釐至十釐

二 淡輕_三水 服數 五滴至十滴

三 淡輕_四養醋酸 服數 二錢至六錢

水

四 阿脫路比亞

內科後編附
硫養水並阿 服數 三滴至五滴

脫路比亞水

五淡輕養炭養_四

服數 二十滴至一錢

香酒

六噶囉叻酒醕 服數 半錢至二錢

七淡輕綠_四 服數 十釐至三十釐

八硫以脫 服數 二十滴至一錢

九硝以脫酒 服數 半錢至二錢

十白蘭地雜藥 服數 一兩至二兩

水

十一 蔣蘿油安

替米司油大

茴香油芫荽

油丁香油桂

皮油智尼柏

油薩肥那油

臘芬大拉油

脫里平替尼

油佬士預釐

油水蘇油綠

服數 三滴至五滴

薄荷油肉豆

蔻油比門屠

油揩耶菩提

油胡薄荷油

檳檬油而烏

草油

十二樟腦酒揩

耶菩提酒阿

莫賴西依雜

酒智尼柏酒

服數

二十滴至四十滴

水蘇酒肉豆

蔻酒臘芬大

拉酒啖士損

釐酒

十三橘皮酒阿

魏酒啤啦叮

喇酒安息香

酒布故酒辣

椒酒白豆蔻

雜酒楷思楷

里拉酒脛肭

臍酒哥囉叻

雜酒黃色金

雞那樹皮酒

金雞那樹皮

雜酒桂皮酒

服數

半錢至二錢

龍膽草雜酒

古阿以苦末

淡輕酒臘芬

大雜酒檳檬

皮酒羅布羅

司酒沒藥酒

色噴他里亞

酒蘇末蒲勒

酒甘松酒甘

松淡輕養酒

薑酒

十四樟腦

服數 五釐至十釐

十五樟腦水

服數 一兩至二兩

十六麝香

服數 五釐至二十釐

十七阿魏

服數 五釐至二十釐

十八苦里亞蘇

服數 一滴至二滴

脫

十九燐

服數 八分釐之一至四分釐之一

二十蘇末蒲勒

服數 十釐至二十釐

根

又有數種爲送大力行血氣藥所用者如樟腦水蔞蘿水
芫茜水懷香水桂皮水胡薄荷水比門屠水綠薄荷水水
蘇水並下數種補藥沖水如安替米司沖水橘皮沖水布
故沖水高林布沖水丁香沖水楷思楷里拉沖水黃色金

雞那樹皮沖水、克司配里亞沖水、龍膽草雜沖水、架拉美
刺阿沖水、霍布花沖水、苦白木沖水、色噴他里亞沖水、甘
松沖水、並糖漿之最要者、卽如橘皮糖漿、薑糖漿、令其味
適口

行血氣藥成方

一方 淡輕^四養炭養^二十釐 淡輕^四養醋酸水三錢 橘皮

糖漿一錢 蒸水一兩半 調和爲一服

二方 淡輕^四養炭養^二香酒半錢 臘芬大拉雜酒一錢

水一兩 調和服之

三方 古阿以苦末淡輕^三酒半錢 黃色金雞那樹皮煮

水一兩半 調和爲一服

四方 古阿以苦末雜水一兩半 淡輕養炭養_四香酒半錢 八釐

調和爲一服

五方 以脫醕一錢 臘芬大拉雜酒一錢 甘松沖水

一兩半 調和爲一服

六方 以脫醕三十滴 淡輕養炭養_四香酒半錢 楷耶

菩提酒半錢 楷思楷里拉沖水一兩半 調和爲一

服

七方 麝香二十釐 脫辣茄看得雜散半錢 桂皮水

一兩半 調和爲一服

八方 甘松淡輕養酒一錢 阿魏酒一錢 比門屠水

一兩半 調和爲一服

九方 搗爛阿莫賴西阿根二兩 芥子一兩半 捶碎

智尼柏子三兩 舍利葡萄酒三升 浸七日後濾之

每服一酒杯

此方國
家禁用

十方 松香油四錢 蛋黃一箇 白糖半兩 水四兩

攪和以燕麥粉粥一升調和取四分之一或六分之一

噴入肛門作外導藥

十一方 水苦里亞蘇脫一滴 杏仁雜水一兩半 調和

爲一服

十二方 啤啦啉酒二十滴 淡輕養炭養五釐 樟

腦雜水一兩半 調和爲一服

十三方 燐五釐 橄欖油半兩 置暗房內十四日消

化之加芫茜油四滴每服十五滴謹慎漸加多以牛乳

沖之

此方國家禁用

行血氣藥成丸散之方

十四方 加拿大脫里平他以那五釐 甘草末足以成

丸

十五方 樟腦十釐 麝香十釐 調和以大麥水服之

此治妄言笑病

二 有界限之行血氣藥

通過腦線至肉筋條上

甲 臨自主肉筋條者

一 木鼈子膏 服數 四分釐之一漸加至二釐

二 馬錢霜水 服數 五滴卽二十四分釐之一加至十滴卽十二分釐之一

十六方 馬錢霜一釐 消化於數滴酒醕內然後攪和

於足用之龍膽草膏與甘草散分爲二十四丸每服一

丸

成雜方

十七方 馬錢霜水三滴 雞那以亞二硫養_三二釐 淡

鹽強水五滴 桂皮水一兩半 調和爲一服

十八方 鐵綠_三酒十滴 馬錢霜水四滴 胡薄荷水一

兩 調和爲一服

乙 臨不自主肉筋條者

爲子宮而設

一耳卧達散 服數 四十釐

二耳卧達水膏 服數 十五滴至一錢

三耳卧達沖水 服數 一兩至二兩

四耳卧達酒 服數 一錢至二錢