

御纂醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑卷五十

編輯幼科雜病心法要訣目錄

四診總括

面圖

察色

聽聲

審病

切脈

虎口三關脈紋圖

虎口三關部位脈紋形色

生門^上

拭口

甘草法

黃連法

硃蜜法

豆豉法

斷臍

胡粉散

烙臍餅子

浴兒

藏胎衣法

剃頭

不啼

鞭背法

熏臍帶法

不乳

一捻金

勻氣散

理中湯

眼不開

生地黃湯

熊膽洗法

吐不止

一捻金

香蘇飲

黃連二陳湯

理中湯

不小便

導赤散

八正散

豆豉膏

不大便

硃蜜法

一捻金

大小便不通

木通散

紫霜丸

肛門內合

黑白散

蘇合香丸

噤口

龍膽湯

紫霜丸

秘方擦牙散

辰砂全蠍散

勻氣散

撮口

辰砂殭蠶散

紫霜丸

龍膽湯

撮風散

臍濕臍瘡

滲臍散

金黃散

臍突

犀角消毒飲

二豆散

臍風

驅風散

黑風散

理中湯

辰砂殭蠶散

龍膽湯

益脾散

撮風散

天釣

九龍控涎散

牛黃散

釣藤飲

蘇合香丸

內釣

釣籐飲

木香丸

養藏散

盤腸氣痛

白豆蔻散

熨臍法

御纂醫宗金鑑卷五十五

編輯幼科雜病心法要訣

四診總括

兒科自古最爲難毫釐之差千里愆氣血未充難據脈神識未發不知言惟憑面色識因病再向三關診熱寒聽聲審病兼切脈表裏虛實隨證參

註

兒科一道自古爲難蓋以小兒形質柔脆易虛易實調治少乖則毫釐之失遂致千里之謬氣血未充者氣血尙未充盈也難據脈者

脈無定準不可祇以脈爲主也神識未發者
茫然無知識也不知言者不能言其疾苦也
診小兒之病惟憑察面部形色識其因何而
生也三關者手虎口處風氣命三關也當視
脈紋形色以診其屬熱屬寒也聽聲者聽其
五聲所主之病也審病者審其安煩苦欲飲
食二便也切脈者切脈之浮沉遲數滑澀大
小有力無力也醫者誠能以四診叅合表裏
虛實寒熱之病則可保萬全也

面 部 圖



面五部臟部位圖



察色

欲識小兒百病原先從面部色詳觀五部五色應
五藏誠中形外理昭然額心頰腎鼻脾位右腮屬
肺左屬肝青肝赤心黃脾色白爲肺色黑腎頰青
主驚風赤火熱黃傷脾食白虛寒黑色主痛多惡
候明顯濁晦輕重叅部色相生爲病順部色相尅
病多難相生實者邪助病相尅虛者正難堪天庭
青暗驚風至紅主內熱黑難痊太陽青驚入耳聾
印堂青色驚瀉纏風氣青驚紫吐逆兩眉青吉紅

參照卷之三
煩鼻赤脾熱黑則死唇赤脾熱白脾寒左腮赤
肝經熱右腮發赤肺熱痰承漿青驚黃嘔吐黑
抽搐病纏綿此是察色之大要還將脈證一同

註小兒之病先從面部氣色觀之詳察五部之
色則五藏之病自昭然可見矣五部者額屬
心頰屬腎鼻屬脾左腮屬肝右腮屬肺也五
色者青爲肝色赤爲心色黃爲脾色白爲肺
色黑爲腎色也如面青主是驚風之證面赤