

馮氏錦囊秘錄

馮氏錦囊秘錄雜症痘疹藥性主治合參卷二

松江蒲溪李林韻啟賢氏重校

孫 達惟良

海鹽馮兆張楚瞻雨纂輯

門人王崇志慎初仝較

男 乾貞幹臣

草部

何首烏

稟春深生氣而生味苦澁微溫無毒春為木佐入通於血外合於風汗也陽也

交合之象故能令人有子肝主血腎主精益二經則精血盛髮者血之精華也故為髮其主瘰癧者肝膽氣鬱結則內熱榮氣壅逆發為瘰癧

為表裏為少陽之經不可出入氣血俱少乃風木所主行膽氣益肝血則瘰癧自消矣調榮氣則癰腫消治風先治血血活則風散故療頭面風瘡腸澀為痔痔者濕熱

下流傷血分而無所施洩則通近肝門肉分逆出成形矣風能勝濕濕熱則痔自平心虛則內熱熱則心搖搖而作痛益血則熱解而痛除益血氣黑髮則顏色

久眠長筋骨益精氣延年不老者皆補肝腎益精血之極功也亦治婦人產後及帶下諸疾者婦人以血為主月事通調厥陰主之帶下本於血虛而兼濕熱行濕益血

靡不除矣但為養榮益血之藥忌與天雄烏頭附子仙茅薑桂等諸燥熱藥同用修事以苦竹刀切片米泔浸經宿曝乾九蒸九晒用勿令犯鉄兼與蘿蘆相惡令人髭

白髮早

何首烏主瘰癧癰疽頭面風瘡長筋骨悅顏色益血氣止心疼補真陰理益痘久服漆精令人

有子消五痔黑髮鬢強精益髓婦人帶下總功能調和血氣久瘧久痢氣血先和諸病用此以

建神功肝腎二經之藥甘溫祛風益血收澇又能斂陰年深大者收採精製久服延年今人不

老至於外敷慰皮裏作痛可驗活血養血之極功矣不問何處用首烏為末姜汁調成膏塗之以綿裹住足鞋底履之

何首烏傳何首烏味甘氣溫性則無毒茯苓為之使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦
痿痺風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血痿黃產後諸疾赤白帶下毒
氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名首烏本出
虔州江南諸道皆有之苗葉有光澤者又如桃李葉雄者苗色黃白雌者黃赤根遠不過三
尺春秋可採日乾去皮為末酒下最良有疾即用茯苓煎湯為使常杵末新甕器盛用偶曰
服之忌猪肉血無鱗魚觸藥無力其根形大如拳連珠有形如鳥獸山獄之狀者珍也掘得
去皮生喫得味甘甜可以休糧讚曰神妙勝道者在仙書雌雄相交夜合晝疎服之去穀日
居月諸返老還少變安病軀有緣者遇勗爾自知明州刺史李遠傳錄何首烏所出順州南
河縣及韶州潮州思州賀州廣州四會縣潘州者為上邕州桂州廉州春州高州勒州循州
晉興縣出者次之真仙草也五十年者如拳大號山奴服之一年髭鬚青黑一百年者如碗
大號山哥服之一年顏色紅悅一百五十年者如盆大號山伯服之一年齒落更生二百年
如斗栲栳大號山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年者如三斗栲大號山精純陽之
體久服之成地仙也

主治

合參

治痘瘡血不足過期不斂及久痢久癰甚宜

按首烏補陰而不滯不寒強陽而不燥不熱稟中和之性得天地之純氣者也昔有老人何
姓見藤夜交掘而服之鬚髮盡黑故名首烏後陽事大舉屢生男子改名能嗣則其養陰益

腎可見矣。但熟地首烏。雖俱補陰。然地黃稟仲冬之氣。以生。蒸晒至黑。則專入腎。而滋天一之真水矣。其兼補肝者。因滋水而旁及也。首烏稟春氣以生。而為風木之化。入通於肝。為陰中之陽藥。故專入肝經。以為益血祛風之用。其兼補腎者。亦因補肝而旁及也。一為稟精先天真陰之繫。故其功可立散孤陽亢烈之危。一係調補後天榮血之需。以為常服長養精神。却病調元之餌。先天後天之陰不同。奏功之緩急輕重。亦有大異也。況名夜合。復名能嗣。則補血之中。復有補陽之力。豈若地黃專功滋水。氣薄味厚。而為濁中濁者。堅強骨髓之用乎。此張心得之見。乃古哲未為縷析。今人混用補陰。不亦誤甚。

○遠志

感天之陽氣。得地之芳烈。而生。故味苦辛溫。無毒。春陽草也。需入腎經。復走心脾三經之藥也。○米泔浸洗。搥去心。甘草濃汁煮透。晒乾用。

遠志能去邪夢。定心神。增氣益智慧。不忘。仍利九竅。亦補中傷。欬逆驚悸。並。強志益精。禁夢遺精滑。欽心固腎。今耳目聰明。治小兒驚癇客忤。婦人血噤失音。功崇補心。下以濟腎。若一切癰疽發背。從七情憂鬱而得者。單煎酒服。其滓外敷。投之皆愈。苦以泄之。辛以散之之力也。

主治

症瘵合參

症後心邪不安。用以寧神定志。及被驚者宜之。按遠志入腎。非心藥也。故能強志益精。最治善忘。蓋精與志皆腎所藏者。精虛則志衰。不能上通於心。故善忘。靈樞經曰。腎藏精。

精合志。腎盛怒而不止。則傷志。志傷則喜忘。人之善忘者。上氣不足。下氣有餘。腸胃寔而心虛。虛則榮衛留於下。久之不以時上。故善忘也。苦味中兼辛。故又能下氣而走厥陰。經曰。以辛補之。此水木同源之義也。

○石菖蒲

正藥孟夏大陽之氣而合金之辛味以生其味苦辛其氣大溫陽精芳草故無毒凡使勿用泥葛夏葛如竹根鞭形黑色氣穢味腥不堪宜采石上生者根條嫩黃緊硬節稠一寸有九節者佳銅刀刮去皮節以嫩桑條拌蒸晒乾用

石菖蒲主手足濕痺可使屈伸貼發背癰疽能消腫毒下氣除煩悶殺蟲愈疥瘡消目翳去頭風閉心口聲音通竅益智耳聾耳鳴尿遺尿數腹痛或走者易效胎動欲產者能安鬼擊憎死難甦急灌生汁溫瘧積熱不解宜浴濃湯單味酒煎療血海敗并產後下血不止細末鋪卧治遍身毒及不癢發痛瘡瘍總陽氣開發故外充百骸辛能四達走竅散結為通利心脾二經之要藥也

主治

痘疹合衆凡痘疹驚癇神昏譫妄者可用及痘後不着加潰爛成瘡疥者宜入丸用但芳草味辛多散陰血不足心氣不斂者禁之

按芳香利竅能佐地黃天冬之屬資其宣導臻於太和多用獨用終為氣血之缺

○石斛

稟土中沖陽之氣兼感春之和氣以生故其味甘平而無毒氣薄味厚陽中陰也人足陽明足少陰亦入手少陰足太陰脾胃心腎四經藥也宜擇其形長而細其味不苦而甘中堅寔者良酒洗晒乾用勿誤用木斛味大苦餌之損人

石斛却驚定志益精強陰壯筋骨補虛羸健脚膝毆冷痺皮外邪熱胃中虛火厚腸胃輕身長肌肉下氣但氣力淺薄得參耆便能奏功專倚之無捷效也

主治合衆入胃清濕熱故理痺症泄瀉入腎強陰故理精衰骨痛其安神定驚者亦清熱強陰之力兼入心也痘後調理藥中多用總平胃氣之至藥宜形長色黃而細且堅味甘不苦者為

真擇取新者去枝節酒洗蒸過用

○知母稟天地至陰之氣故味苦微甘氣寒而無毒入手太陰足少陰經○入清熱藥用宜生入滋腎藥用宜鹽酒拌炒

知母補腎水瀉無根火邪消浮腫為利小便佐使初痢臍下痛者能却久瘧煩熱甚者堪除治有汗骨蒸熱癆療往來傳屍症病潤燥解渴止欬消痰上清肺金而瀉火下潤腎燥而滋陰為

三經氣分藥久服不宜令人作瀉

主治痘疹合參治痘陰火上潮諸熱不退口渴好飲冷水瀉氣分中之火然疹家多用治痘惟宜於

痘後養陰退陽

按知母瀉腎經有餘之火惟狂陽亢甚者宜之若腎虛而瀉之則愈虛而虛火愈甚况寒能傷胃潤能滑腸其害人也隱而深譬諸小人陰柔巽順深受其禍莫覺其非也

○菊花生於春長於夏秀於秋資乎土得天地之清獨稟金精專制風木味苦甘兼辛氣平無毒○凡採須陰乾若入補養藥去心蒂蜜酒拌蒸晒乾用若入去風熱劑中生用

菊花毆頭風止頭痛眩暈清頭腦第一養眼血收眼淚翳膜明眼目無雙散風淫濕痺除皮膚死肌利一身血氣逐四肢遊風療腰痛去來退胸中煩熱歷春夏秋三時得天地之清芳稟金精之正氣故能平肝生水降火明目也且氣性輕揚故主用多在上部同枸杞便能助腎矣以單辨味甘者入藥黃者入陰分白者入陽分可藥可餌可釀可枕本經列之上品葉救垂死疔腫即活

主治痘疹合參治痘熱毒入眼專能明目去翳膜同歸地又能補眼血涼血矣其青葉治諸疔危急者用之即愈以葉搗

爛入酒統汁飲之其渣數於毒上神效

〇〇〇免

絲子

稟春末夏初之氣以生凝乎地之冲氣以成感秋之氣而定故味辛甘平無毒為脾腎肝三經氣分要藥〇宜揀去雜子酒淨去土晒乾炒燥另磨細末即入藥餌勿使出氣功力大見若照古法酒浸數日煮搗成餅則酸臭不堪甚失冲和馨香之味故多無效况生成內含細絲非酒浸成絲者古人因難於磨細故設法成餅莫若多料另磨則氣味得矣

免絲子

益氣強力補髓添精虛寒膝冷腰疼鬼交夢遺精滑肥健肌膚堅強筋骨續絕傷強陰

蒸溺有餘

瀝寒精自出五勞七傷口苦燥渴稟中和之性假氣而成溫而不燥不助相火誠補

腎中元陽之聖藥也

但腎家多火強陽不痿者大便燥結者宜忌之

主治

瘡疹

治痘瘡癰疽虛寒腰痛膝冷明目稀痘

按免絲子稟中和之性凝正陽之氣無根假氣以成形故能續補先天元氣宗氣專治腎臟

敗傷寒精自出溺有餘瀝溫而不燥補而不滯又能補土之母故進食止瀉並效稀痘丹用

之亦培補先天不足之義也然單服偏補人銜氣故古人同熟地名雙補丸同元參名玄免

丹即此意也

〇〇〇五味子

得地之陰兼乎天之陽氣故味酸微苦鹹氣溫味兼五而無毒陰中微陽人足少

陰手太陰血分足少陰氣分為攝氣歸元強陰益精之要藥〇每箇銅刀切作兩

片蜜酒拌蒸晒乾焙用

五味子補虛損勞傷收斂神散大味酸而斂肺氣耗散之金性補而滋腎經不足之水生津止

渴益氣強陰瀉精定喘飲汗固陽補虛明目除煩熱而補元陽解酒毒而壯筋骨同乾薑煎治

冬月咳嗽肺寒神效。同黃耆人參麥冬黃栢治夏季神力困乏殊功。或熱嗽而火氣太盛者不可驟用寒涼。必資此酸欬。然不宜多用。反致閉遏。誠納氣歸元收肺保腎之要藥也。

主治合症疹欬肺氣生津止渴除咳嗽。酸熱滋陰然味酸而收。欬痘中不宜。惟痘後毒盡可用。至於火盛未清之咳嗽。用此欬過亦非所宜。

按五味子肉酸有餘而甘不足。故中苦辛而鹹。古人製法擊碎拌以蜜酒蒸之。正補其甘之不足。而少解其酸。欬之峻驟也。潔古云夏服五味使人精神頓加。兩足筋力湧出。蓋取五味酸輔人參能瀉丙火而補庚金。收欬耗散之氣也。東垣云收瞳神散大乃火熱。必用之藥。有外邪者不可驟用。丹溪云收肺補腎乃火嗽必用之藥。寇氏謂其食之多虛熱者。蓋以其收補之驟也。若風邪在表痧疹初形。一切停飲肺有寔熱者。皆當禁絕。

地膚子

味苦寒無毒入脾經

地膚子專利水道去膀胱熱。浴身卻皮膚瘙癢熱疹洗眼除熱。音崔盲濕疹

主治

合症疹

主膀胱熱利小便去皮膚中熱兼解痘毒

按地膚子氣味苦寒得太陽寒水氣化。太陽之氣上及九天。下徹九泉。外彌膚勝。故能上治頭而聰耳明目。下入膀胱而利水去疝。外去皮膚熱氣而令潤澤也。

續斷

得土金之氣兼稟乎天之陽氣以生味苦甘辛微溫無毒入血崩金瘡藥宜生用同熟地滋補藥宜酒炒用

續斷使熟地續筋骨主傷中補不足調血脉專療跌撲折傷消腫毒生肌肉善理金瘡癰毒能

止痛生肌乳癰瘰癧殊功腸風痔漏立效縮小便顯數固精滑夢遺煖子宮使姙孕堪久服氣力增胎產崩帶補勞續傷之要藥崩中漏血之必需血痢腰痛關節緩急血分傷損諸疴

主治瘰癧瘰癧功效同前宜節節斷皮黃皺而折之有烟塵者佳宜酒浸晒乾用入厥陰以養肝入

少陰以溫腎入太陰以養血活血養血而兼滋陰補氣補而不滯行而不泄苦能堅腎辛能開腎溫能行滯誠佐助滋補氣血之要藥

○肉豆蔻

稟火土金之氣收味辛氣溫而無毒入足太陰陽明經亦入手陽明大腸辛能散熱積滯方盛滯下初起火熱暴注泄瀉者禁用○宜雙裏火恨稿去油用

肉豆蔻溫脾胃虛冷心腹脹痛宿食不消滑瀉冷痢尤為要藥夫土性喜煖愛香故肉果與脾

胃最為相宜

主治瘰癧瘰癧

治痘脾寒泄瀉吐逆咬牙寒戰之要藥溫中開胃消食下氣言下氣者以脾得補而

善運化氣自下也但瀉痢初起者及有火者不可早服

○白豆蔻

感秋燥之令得地之火金味大辛氣大溫無毒味薄氣厚輕清而升陽也浮也

白豆蔻入手太陰肺別有清高之氣散胸中冷滯益膈上元陽溫脾土卻疼退目雲去障止翻

胃嘔消食積膨若火升作嘔因熱腹痛肺火痰嗽者忌服

○草豆蔻

得地二之火氣而有金復兼感乎夏末秋初之令以生故大辛熱無毒陽也浮也

草豆蔻行經惟脾胃去膈下寒止霍亂吐逆啟臍上痛逐客忤邪傷酒毒尤消口臭即解破滯

散鬱消食化痰祛寒燥濕久服過服耗陰傷肺有血症而陰不足者切戒

○○香附子

一名莎草根稟天地溫燥之氣兼得乎土金之味故味苦甘辛微溫無毒入足厥陰氣分亦入手太陰經氣厚於味陽中之陰降也血中之氣藥能行十二經八

脉氣分炒入調飲氣血藥宜醋浸炒黑入消食去滯藥不製炒黃搗碎

香附子快氣開鬱逐瘀調經霍亂吐逆疏肝運脾宿食可消洩瀉能固便製調血熱經瘀炒黑禁崩漏下血婦人血氣方中所常用者也開鬱散滯則有功精血枯閉所當忌若月事先期血虛內熱者禁用時珍曰生則上行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎外徹腰足炒黑則止血童便浸炒則入血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒則化痰飲得參朮則補氣得歸地則補血得木香則疏滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降諸氣得川芎蒼朮則總解諸鬱得梔子黃連則能降火熱得茯神則交濟心腎得回香破故紙則引氣歸元得三稜蓬朮則消磨積塊得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇蔥白則解散邪氣得艾葉則煖子宮乃氣病之總司而俗有耗氣之說宜於女人而不宜於男子者非也

主治

瘧疾合參

開鬱行滯氣消食助胃調經兼能逐去疑血炒黑又能止血能引血藥至氣分而生

血凡血氣藥中所必用婦人之要藥也但性燥而香味辛而苦獨用久用甚能動火耗血不可不知

按香附子女科仗為主藥者以婦人多鬱多滯耳然味辛性燥多服久服必損氣血若調經

藥中用之。必重便浸炒少差。更兼歸地方無慮也。

。縮砂仁稟天地陽和之氣以生味辛氣溫無毒入足太陰陽明少陰厥陰亦入手太陰陽明厥陰可升可降降多於升陽也辛能散能潤溫能和暢通達故治一切虛寒凝

結氣

縮砂仁辛溫香竈補肺益腎和胃醒脾快氣調中通行結滯除霍亂惡心却腹痛安胎溫脾胃下氣消食治冷瀉赤白及休息痢上氣奔豚鬼疰邪疰轉筋吐瀉胃氣壅滯丹田虛寒能溫脾胃困乏能醒然未免香燥走竈孕婦氣虛者多服反致難產不可不知若肺熱咳嗽氣虛腫滿火熱腹痛血熱胎動皆宜禁用

主治

痘疹合參

去殼炒研用若治孕婦安胎者宜帶殼炒研凡痘腹中虛寒作痛并脾胃氣結滯不

散作悶不思飲食虛冷瀉痢嘔吐消食健胃安胎皆所必用但氣味香燥不利於灌膿之時及咳嗽喉痛音啞之症均宜切忌倘不得已投於陰虛有火之人宜鹽湯浸炒用之

。霍香

稟清和芬烈之氣味辛氣溫無毒氣厚味薄浮而升陽也入手足太陰亦入足陽明經故治風水壅腫惡氣內侵霍亂腹痛溫中快氣之要藥

霍香揀去枝梗入劑專調脾肺二經理霍亂止嘔吐開胃口進飲食治口臭難聞消風水延腫以馨香之正氣能辟諸邪以性味之辛溫通療諸嘔但腎熱胃弱作嘔者非其所宜若受寒受穢腹痛者寔為要藥

主治

痘疹合參

開胃溫中進食止嘔吐去惡寒

按楞嚴經謂之兜婁婆香稟清和芳烈之氣為脾肺達氣要藥若陰虛火旺胃熱作嘔者戒

之

○龍膽草

稟天地純陰之氣以生故其味苦澀大寒無毒足厥陰足少陰足陽明三經藥也○銅刀切去蘆酒洗晒乾或用甘草汁浸一宿晒乾用

龍膽草止洩痢去腸中小蟲卻驚癇益肝膽二氣胃中伏熱及時行溫熱能除下焦濕腫併酒疸黃腫堪退療客忤疳氣治癰腫口瘡敵驚癇殺蠱毒酒浸為柴胡輔佐上行治眼目赤疼驚肉必加翳障通用空腹餌之令溺不禁

主治

痘疹

專治痘疹目赤腫痛肝膽胃中寔熱宜酒洗晒乾用虛人泄瀉並忌

按龍膽草大苦大寒譬之嚴冬黯淡慘肅萬卉凋殘先哲謂苦寒伐標宜暫不宜久如聖世不廢刑罰所以佐德義之無窮苟非氣壯寔熱者率爾輕投其敗也必矣

○茵陳蒿

感天地苦寒之味兼得春之生氣以生者也其味苦平微寒無毒

茵陳蒿專治黃疸須分陽黃陰黃陽黃熱多有濕有燥濕則佐以枝子大黃燥則佐以枝子橘皮陰黃止屬寒多須附子共劑總行滯氣解煩熱化痰利濕之要藥入陽明太陰去濕除熱散結利水之神劑也過用損傷元氣

主治

痘疹

擇陳久者佳主去濕除熱散結利水化痰行滯凡夏月瘡疹熱甚小便不利者宜用

如痘子瘙癢可為薰藥亦以其能去濕熱也

○茵草

稟土與水之氣兼得天令少陽之氣以生故味苦寒微酸鹹無毒入足厥陰手足少陰行血涼血之要藥也

茵草療中多蠱毒吐下血如爛肝治跌久損傷凝積血成瘀塊虛熱崩漏不止勞傷吐衄時來

女子經滯不行婦人產後血暈凡諸血症並建奇功除乳結為癰腫體黃成疸若雖見血證而泄瀉少食者忌服蓋苦寒能傷胃也

主治合瘵治痘乾陷和酒常常飲之蓋能涼血行血故也虛寒者禁之

鬱金稟天令清涼之氣兼得土中金火之味故其味辛苦其氣寒而無毒氣味俱薄陰也降也入酒亦能升辛能散苦能洩故善降逆氣入心肝胃三經治鬱結血凝氣滯體

國有橫紋如蟬肚尖圓而光明絕微苦中帶甘味者

鬱金味苦氣寒服之涼心經而下氣用之消陽毒以生肌禁小便尿血除尿管血淋瘀血氣作痛破瘀積惡血止吐血上升仍散積血歸經因性輕楊專治鬱遏殊效但凡真陰虛極火炎薄血妄行而非氣分拂逆肝氣不平以致吐血者不可用也

主治瘵瘵功效同前古方用以發痘疹陷伏之症大抵因瘀血鬱滯者可用鬱金入心常行血病薑黃入脾兼治血中之氣蓬朮入肝治氣中之血三稜入肝治血中之氣然痘瘡始終全賴氣血凡如此品傷氣及血者皆所禁用

按鬱金能開肺金之鬱故名鬱金性本峻厲况肆中常以薑黃代之攻削峻驟徒有過而無

功虛人尤宜慎之

鬱金七兩同明礬三兩為細末薄米糊為丸梧子大每服五十丸白湯下昔人曾治婦人顛狂十年不愈初服此藥心胃悶有物脫去即神氣洒然再服而蘇此驚憂痰血總聚心竅所致此藥入心去惡血明礬化頑痰故也○又范石湖文集云嶺南有平生之害其術於飲食中行厭勝法致魚肉能反生於腹中而死則陰役其家初得覺胸腹痛次日刺人十口則生行腹中也凡胸膈痛即用升麻或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐則下李巽巖侍郎為雷州推官鞠獄得此方活人甚多

大小蘗同土之冲氣兼得天之春陽之氣故味甘氣溫一云微寒無毒所稟既

大小蘗又名千針草氣味甘溫養精保血吐血衄唾咯立除沃漏崩中即止又能破血消腫去瘀

蠅咬毒平熈痛重疽並搗爛絞膿汁半甌攪童便或醇酒飲下但小蘗力微只可退熱涼血不

似大蘗能補養下氣也且僅理血疾不治外科若脾胃虛弱泄瀉不思飲食及血氣虛寒者用

主治合瘡止吐血及婦人痘疹經血妄行者最宜

○大黃稟地之陰氣獨厚得乎天之寒氣亦深故味至苦氣大寒而無毒入足陽明太陰厥

陰并入手陽明經氣味俱厚陳厚則發泄而入陰分故性猛利下泄兼入血分一切

癰疽積聚是熱燥結有形之滯推陳致新所至蕩平有戕定禍

大黃欲速生使欲緩熟宜推陳致新蕩滌腸胃消瘀血滾頑痰破積聚止疼散熱毒癰腫消留

飲宿食清痰實結熱性直走而不守瀉諸寔熱不通而心腹脹滿大便燥結號為將軍以其峻

快也然熱在血分者有形之邪可下之熱在氣分者無形之邪不可攻之反傷元氣

主治合瘡功用同前治痘初起熱毒壅盛用以瀉諸寔熱大腸燥結小便不通腹脹煩燥人大

壯寔血熱毒盛者宜之然大傷脾胃不可妄用欲下行者宜生邪氣在上者酒浸用之

○穀精草得金氣而生故味辛微溫無毒田中收穀後有之田低而穀為水腐得穀之餘氣

結成此草亦得天地之和氣者與常人足厥陰經又入足陽明經補肝氣治目疾

之要藥也辛能散結溫能通達故治風火齒痛喉痺血熱痛痒瘡瘍更所效者入肝而

馬氏常書必錄 卷二 藥性 大小蘗 大黃 穀精草 射干 二千 頌堂書局

癰入目。免莫丸中必用風火發為齒痛喉痺亦堪主治。

主治合參主明目。去膚翳星障尤要有用。免莫者以兔善食此草耳。如未出草時免莫不可用也。

○射干

即紫蝴蝶花根。稟金氣而秉火。金火相搏則苦辛微寒。而有毒。入手少陽。少陰厥陰經。若能下洩。辛能善散。故行太陰厥陰之積。痰使結核。自消足厥陰濕氣下流。因痰勞而發。為便毒及老血在心脾間。欬吐言語氣臭。散胸中熱氣。療喉痺咽疼。消痰血除癰母。皆消痰洩熱散結之功也。但有瀉無補。故曰久服令人虛。

射干散熱消痰逐瘀去濕止喉痺刺疼消結核硬腫治癰母利積痰為咽瘡喉痛之要藥。能瀉

寔火故多功於上焦。不能益陰故久服令人虛也。

主治

合參治痘疹喉痺咽痛不得消息。痘後結核散結消腫用之宜。法梗切片以甘草水浸晒

乾用。

○葶藶子

稟陰金之氣以生。故其味辛苦大寒。無毒氣薄味厚。陽中陰也。為手太陰經正藥。亦入手陽明足太陽經。辛能散苦能泄。太寒沉陰能下行。逐水去結有瀉無補之忌。人藥虛人忌之。

葶藶子行氣走泄消浮腫痰喘及咳。膀胱留熱凡腫壅上氣痰飲喘促。大降氣病通利水道之

要藥。虛者遠之以性甚急而善逐水殊動真氣也。

主治

合參惟疹子痰咳不止宜之。擇味甜者下泄之性緩。雖泄肺而不傷胃耳。以酒淘淨晒乾

紙上微炒研入丸用。痘中不宜。

○山豆根

得土之冲氣。兼感冬寒之令以生。故其味甘苦氣寒無毒。甘能化毒寒能除熱。蓋凡毒必熱必辛。一得清寒甘苦之味。則諸毒自解。猶人感德與物無競。即陰毒使

害遇之不起矣故為解毒清熱之上藥若病人虛寒者勿服

山豆根咽喉腫痛要藥兼解諸毒消瘡腫解痘毒五般急黃諸蟲蠱毒

主治合瘡善解痘毒止痛消一切瘡腫而痘後咽喉腫痛者尤宜若食少泄瀉虛火上炎而咽

喉腫痛者忌服

○大戟稟天地陰毒之氣以生故味苦辛大寒有小毒苦寒故善下走而入腎肝辛則橫走無所不到故主逐蠱毒十二水墮胎破癥之藥然陰寒善走而下洩瀉肺損真虛人

忌切

大戰凡入藥惟採正根傍附誤煎冷瀉難禁反甘草海藻芫花每同甘遂以利小便消水腫腹

滿急疼除中風皮膚燥痛。破癥堅通月信。墜胎散頸瘰逐瘰則其苗名為澤漆亦治浮

腫利水總稟陰毒之氣善行而洩以損真氣者也

主治合瘡行十二水伐腎邪惟痘瘡黑陷歸腎大小便不通腹脹煩燥者宜此以瀉膀胱之邪

非此不可妄用宜去蘆泔水浸洗晒乾用

○淫羊藿又名仙靈脾又名桑枝草本得金土之氣而上感天之陽氣故其味辛甘其氣溫而無毒入手厥陰為補命門之要藥亦入足少陰厥陰辛以潤腎甘溫益陽氣故

主陰痿絕陽

淫羊藿強筋骨補腰膝治男子絕陽不興女子絕陰不產然云丈夫久服令人無子者恐陽旺

多慾陰精耗散

主治合瘡治痘絕陽不起

○牽牛子

感南方熱火之化以生故味辛熱有毒其主下氣逐水利大小便脚滿水腫追虫取積可見峻削力猛而迅急者也止能泄肺以去氣中之濕熱故下焦血分中之病不可輕用以使氣血俱損况非神農藥也乃各醫續注所出後賢垂戒諄諄多服脫人元氣

牽牛子治水氣在肺喘滿腫脹下焦鬱遏腰背脹重及大腸風秘氣秘利大小便脚滿水腫

癰毒濕熱以氣藥引之則入氣以血藥引之則入血大瀉元氣凡不脹滿不大便秘者勿輕

用之其味辛而熱感南方火化所生入手太陰肺手陽明大腸足陽明胃專瀉下焦氣分之濕

熱

主治

症疹合參

取黑者炒過研頭末入丸藥用凡黑陷痘疹二便不通煩燥甚者宜之非此不可妄

用

○苦參

稟天地陰寒之氣而生其味正苦其氣寒而沉純陰無毒故為燥濕除熱殺虫疥癩之要藥

苦參除熱祛濕利水固齒腸風下血及熱剝刮痛難當溫病狂言致心躁結胸垂死赤癩眉脫

者。歐風有功黃疸遺溺者逐水立效掃遍身癢癰止卒暴心痛除癰疽疥蟲破癥瘕結氣養肝

氣明目止淚益腎精解渴生津利九竅通二便然大苦寒肅殺之藥治濕熱疥癩則可若以滋

補為害不鮮矣不唯損胃抑且寒精肝腎虛寒者尤宜忌之

主治

症疹合參

去皮切細酒浸蒸二次陰乾痘瘡癢癢潰爛如癩毒盛人壯者以此作丸服之喉咽

痛甚者生研細末用

○防已

得土中陽氣最感平秋之燥氣以生故味辛苦性寒無毒為下部血分去濕熱實症之要藥若飲食勞倦陰虛內熱胃虛腎虛胎前產後熱在上焦氣分切勿用此陰小