

前陰小便淋症遺精
後陰大便泄瀉痢疾
脫肛痔瘡兩股海
底腿部足

增輯
足本大字驗方新編

上海啟新書局
印行

驗方新編總目

卷一

頭部

面部

眉部

眼部

耳部

鼻部

唇部

口部

舌部

齒部

鬚部

下頰

頸項

咽喉

卷二

肩部

手部

腋部

乳部

胸部

肋部

卷三

心部

肺部

各種氣痛

咳嗽

勞傷吐血

哮喘

卷四

脾胃

痰疾

三消

飲食積滯

噎膈

反胃 嘔吐 附

呃逆

卷五

肚腹

痞疾

蟲疾

鼓脹

脇部

背部

腰部

卷六

前陰

小便

淋症

遺精

卷七

後陰

大便

泄瀉

痢疾

脫肛

痔瘡

卷八

兩股

海底

腿部

足部

卷九

婦人科

調經

崩帶附

種子

胎前

產後

雜治

難產良方

卷十

小兒科

雜治

驚風

痘症

痲症

卷十一

癰毒

癰毒諸症

癰毒雜治

癰毒諸方

陰疽

陰疽治法

陰疽諸症

陰疽諸方

陰疽治驗

內外備用諸方

卷十二

急救

凡吊頸割喉腹破腸出溺水凍死雷擊痰厥氣閉一切急症皆在此內

解救諸毒

誤吞諸物

烟酒醉傷

卷十三

人畜蛇蟲咬傷

湯火傷

跌打損傷

刑杖傷

銅鐵竹木雜物入肉

卷十四

中風

筋骨皮膚病附

傷寒

感冒風寒

卷十五

中暑

痧症

霍亂

瘧疾

黃疸

瘟疫

蠱毒

卷十六

諸血

諸汗

邪怪

奇病

藥物備要

雜治

卷十七

咽喉

咽喉七十二症圖

卷十八

痧症全方

驗方新編卷六目錄

前陰

男女交合精脫氣絕

陽痿

陽物軟而不舉者是

陽舉易洩

陽物挺脹

陽物堅硬精自流出捏之則脫

音痛如針刺

癆病火動陽物易舉

陽強不倒精自流出

老人腎硬

陽物被捆腫大

飛絲纏繞陽物腫痛

陽物縮入

陽物割斷

陰頭生瘡

陰毛生八腳虱

腎氣由臍下上衝心痛

小腹有塊直衝心胃叫號疼痛止覺筋硬

小腸氣痛腎子腫墜

腎子痛墜外現紅色

癰疔重墜囊大如斗

疝氣腫脹如斗

腎囊腫痛如斗

陰囊奇癢不止

陰囊陽物肛門作癢

陰囊腫如水晶

陰囊忽然腫大多因坐地所受風濕

陰囊朴損瘀血積滯

陰囊腫爛腎子落出

下部濕瘡

前後陰之間生瘡

小便

小便不通

口渴小便不通

小便不通遍身水腫

夫婦交合忍精不放及強忍小便以致不通或婦女轉胞小便閉塞

心熱如火一熱便入小腸大小便不快

小便不通氣衝心痛

小便白如米汁

小便短澀渾濁大便多而澹不思飲食

小便過多

夜睡遺尿

小便出血

小兒小便出血

小便出糞大便出尿

陰陽易病增

淋症

勞淋

氣淋

熱淋

血淋

石淋

五淋通治

五淋痛不可忍日久不愈

陽物堅硬精流不止痛如針刺

老人精敗淋痛

小兒淋症一日百餘次

增補石淋沙淋妙方

遺精

遺精諸方

疹後遺濁

驗方新編卷六

前陰

男女交合精脫氣絕 男女交感樂極精脫而死切不可驚走下床男脫則女

以口哺送其熱氣女脫則男以口哺送其熱氣一連數十口呵之則必悠悠

然陽氣重回矣再以人參附子湯灌之送氣之法先須閉口提丹田之氣上來盡力哺于口中送下喉去可救垂

絕于若貧者不能得參急用 黃芪四兩當歸二兩附子五錢水煎服亦有生者○

又方 用人抱起坐之以人之口氣呵其口又恐不能入喉急以筆管通其

兩頭入病人喉內使女子呵之不必皆妻妾也凡婦人皆可盡力呵之雖死

去亦生

陽痿陽物軟而不舉者是 千口一杯飲此方專治陽痿不舉一杯作二三百口緩緩飲

之能生精養血益氣安神其功不可盡述 高麗參好虎參亦可 熟地 枸杞各五錢

沙苑蒺藜 淫羊藿 母丁香各三錢 遠志去心 沈香各一錢 荔枝肉七個 右藥浸

上好燒酒二斤三日後蒸三炷香久取起浸冷水中拔出火氣過三十一日

飲之○又方 麻雀又名雀肉冬月煮食功能起陽生子其效無窮或用麻雀

蛋煮食更為神妙○又方 新鳳仙花子即指甲花子又名鴉片烟一錢蟾酥

分八真麝香二分此味候共為一大丸外用葱白搥爛包裹再加紙一二層用

水泡濕放炭火中煨熱換紙再煨煨至七次去葱紙將藥改為小丸如菜豆

大每於將睡先一二時取二丸用酒化開敷陽頭上半時俟陽物舉起將藥

洗去然後行事堅而且久並能種子其效如神屢試屢驗○又方 大附子

一個重一兩鴉片烟分五硫黃末錢二穿山甲二片炙將附子挖空以各藥納入

用好酒半斤和附子用文武火煮乾取出搗爛如膏先用麝香三釐放臍眼再

將此膏貼上應驗無比○又方 母猪腹內子腸新瓦上焙乾為末每服一

錢燒酒送下可管一月○又方 蜂窠新瓦上焙枯為末新汲水調服一二

錢終夜不倒極效

陽舉易洩 有人交合之初陽舉即洩百治不效後用 大蚯蚓又名曲蟾要

十一條破開長流水洗淨加韭菜汁搗融滾酒沖服日服一次服至數日即

能久戰可望生子

陽物挺脹 甘草梢二兩小黑豆半升煎濃湯服

陽物堅硬精自流出捏之則脆音痛如針刺 此名腎漏又名妬精或云生楊

梅瘡多有此症用 固脂 韭菜子各一分錢 黃柏五分煎服若不效照後強中

方治之

癆病火動陽物易舉 皮硝放手心兩手合住其硝自化陽物即不舉矣以燒酒和泥敷陰毛上陽即復舉總之陽舉即相火妄動其病難愈必致貪色亡身不如不舉安心靜養為妙保生惜命宜加意焉

陽強不倒精自流出 此名強中乃陽盛實熱不急治必發癲難治用 生地

黃柏 知母 龍骨 大黃 枳壳各一錢 水煎服若胃虛食少者則用 黃

柏 甘草 砂仁各一錢 水煎服

老人腎硬 老人腎藏虛寒內腎結硬雖服補藥不入用羊腰子對杜仲一片長二寸

一寸寬 煮熟空心食之腎自柔軟再用補藥調理

陽物被捆腫大 一小兒被人用頭髮繫住龜頭少時氣閉腫大無法可解後

將小兒坐冷水中即刻縮小去髮即愈

飛絲纏繞陽物腫痛不已 威靈仙二兩煎濃汁泡洗即愈

陽物縮入 方見卷十四傷寒門陰症傷寒內

陽物割斷 凡陽物割斷傷口不合急用所割陽物焙枯研末用酒沖服立效

陰頭生瘡名下疳 蘆甘石一兩火煨醋淬 兒茶三錢 共研末香油調敷立愈 又方

婦人月經布

候冷

蘇油調敷百發百中或加頂上冰片少許更妙○又方先

用甘草

銀花

葱頭煎湯洗淨用

生橄欖核一個

無則用鹽橄欖核煮盡鹽味亦可

燒存性頂上梅花冰片一分共為細末蘇油調塗雖臭爛不堪敷之即愈屢

試如神○又方大訶子燒灰為末入麝香少許先用

荊芥

黃柏

甘

草葱白煎湯洗淨然後敷之雖爛至一二寸用此亦妙並查癩毒門楊梅

瘡方內服湯藥為妙○又方

銀青散

見癩毒諸方

敷之神效○又方

鼈甲燒

灰敷百藥不效者用此如神○又方五倍子研末絲瓜搗爛包敷雖腐爛不

堪者亦效

陰毛生八脚虱

白果嚼融擦之神效或用桃仁嚼融擦之亦可

腎氣由臍下上衝心痛小便不通

此名心疝用韭菜汁和五苓散

見內外諸方

藥末以小茴香煎湯沖服○又方

真雲苓

小茴香

各四兩

共研末水為丸

梧子大每服三錢開水下服完即愈其效如神

小腹有塊直衝心胃叫號疼痛止覺筋硬

此名橫梁疝最難醫治婦女患此

最多用

補骨脂

斤一

黑芝蔴

兩二

拌炒篩去芝蔴只將補骨脂磨末

忌錢

以酒

為丸每服三錢開水送下或照後絲瓜方及丹溪方更妙

小腸氣痛腎子腫脹偏墜 名曰疝氣用 老絲瓜 又名水瓜 又名絲瓜 瓦上焙枯研末

熱酒沖服重者不過三服即愈雖氣痛衝心亦效○又方 凡疝初起必發

寒熱疼痛欲成囊癰者用鮮地骨皮 即枸杞子根 生薑 各四兩 共搗如泥用細包於

囊上其癢異常一夕即消永不再發○又方 陳皮 荔支核 焦炒 硫黃 火中

印投水中 去火毒 各等分共研末飯為丸如梧子大每服十四五丸空心服酒下其

疼立止痛甚者加五六丸不可再多雖氣痛衝心三四服可以斷根此丹溪

方也○又方 槐子 錢一炒 為末入鹽 分三 空心熱酒送下腫消痛止○又方

雄黃 五錢 飛淨為細末姜湯下止痛如神○又方 將兩腳第二指對捆一處

用豆大艾火從第二腳指頭上合縫處燒之立愈或在足大指外邊甲縫內

中間不上不下之處燒之亦可 男左女右○又方 左腳裡側螺螄骨上排起四

指是三陽交穴用艾火燒七次止痛如神並可除根○又方 旱蓮草 五錢

半斤 酒煮服不論老少久近皆效○又方 粟炭燒紅放碗內加好燒酒半碗

以碗蓋佳飲之雖痛不可忍亦可立止○又方 病在左用 荔支核 一粒

新瓦上焙枯研末空心好酒沖服病在右用 小茴香 五錢 鹽水炒研末空心

服一日兩次甚效○又方 荔支核 四兩 鹽 水浸炒 小茴香 一兩 鹽 水炒 同研極細加紅

白二糖拌勻為丸如梧子大每服五錢一日三次四劑後即可斷根○又方

穀樹葉三月三日或五月五日採取經穿陰乾要擇如雲板式者每用四錢煎湯服服後即時小解一二

次立愈輕者一服重者兩服全愈神效穀樹又名楮樹又名柘音垢樹又名穀

皮樹○又方 苦楮樹葉半斤煮滾放礬內先薰後洗每日數次甚效甚速

又方 生石菖蒲 柑子葉 小茴香各一兩搗極融爛置酒壺內加開水一

碗將壺入鍋內隔水盪滾於患處隔衣頻熨之止痛如神○又方 青礬

三錢滾水送下立刻止三服除根○又方 葫蘆巴子一兩鐵鍋內炒黑研末每

服三錢滾酒送下出微汗即消○又方 單麻子七粒和飯搗為丸敷腳心左

痛敷左右痛敷右雙痛雙敷○又方 黨參三錢當歸酒洗炙芪各二錢川芎 川棟

小茴 橘核 荔枝核各一錢附子 肉桂去皮作三次沖服川椒各五錢赤芍一錢服一二劑左

邊偏墜而不痛者效驗之至○又方 蕎麥麵四兩葫蘆四兩鹽湯下一日三次服至一月

共磨為末酒糊為丸如桐子大每服一錢空心鹽湯下一日三次服至一月

大便必有濕熱之物如膿者乃可斷根○又方 凡患偏墜如服荔枝核小

茴香等藥不效者此熱症也取芙蓉花根心用皮搗極融爛加大黃末敷患

處二三日必愈神效

腎子作痛外現紅色而不昇上 此名子癰遲則成功潰爛致命其未成膿時

用 枸杞全川棟 秦光 陳皮 赤芍 甘草 防風 澤瀉各一分錢一

服即愈此林屋山人經驗方也

癰疔重墜囊大如斗 薏苡仁四兩 陳壁土炒水煮為膏數服即消此一道人秘

方也

疔氣腫脹如斗若破爛腎子落 沈香 紫蘇 蘇木 南星各五錢 老香櫟一個

雄猪尿胞一個 洗淨將藥入尿胞內好酒四五斤煮爛搗為丸梧子大酒送下

四五十丸藥盡全愈○又方 照上薏苡仁陳壁土方治之最妙

腎囊腫大如斗痛不可忍 雄黃 白礬各二兩 甘草一兩 煎水時時泡洗即愈

陰囊奇癢不止 名腎囊風又名繡毬風已破者為腎囊癰用 閩過公猪肉

四兩取猪生腎囊之處更妙 胡椒十粒 煎湯洗之一日數次數日即愈屢試如神此仙方也

又方 包鹽蒲包一塊週圍約一二尺寬熬水洗之洗畢將水存留炖熱再

洗一日數次三日即愈有人患此二十餘年洗至三日斷根蒲包取有鹽滴

者方效○又方 新荷葉一張 連鬚葱頭七個 煎湯先薰後洗屢試神驗○又方

茄子一枚連根葉煎湯薰洗一周時脫壳如舊甚驗

陰囊陽物肛門瘡癢難忍

陳葫蘆

燒灰存性

擦搽患處立愈○又方

銀青散

見

毒諸方最為神效

陰囊腫如水晶腎子腫大潮濕

照上疝氣腫大如斗各方治之亦妙

竈心土研碎炒熱鋪橈上

再以川椒

小茴香研末撒在上面將陰囊薰盪冷則再炒三次愈○又

方 綿花子煎湯洗之即愈○又方 橄欖核七個燒枯研末土茯苓少許研

末加冰片和勻以紗袋盛之先用土茯苓銀花煎水洗過再用前藥裝入布

袋撲之隨撲隨愈

陰囊忽然腫大多因坐地所受風濕或蟲蟻吹着所致

蟬蛻

五錢

水煎洗腫處

二三次即愈○又方 真礪砂煎水薰洗數次立愈○又方 明雄研末頂

好燒酒調敷或用老鴨子口中涎水搽數次即愈

或用鴨血亦可

○又方 雄黃

枯礬茶調敷隨敷隨效

陰囊扑損瘀血積滯有時疼痛

此名血疝臨睡時自以一手挽其下一手按

其上由輕至重摩弄百回一月之間瘀血盡散陳氣皆行雖年深日久不藥

亦愈誠妙術也

陰囊腫爛腎子落出

此名囊脫又名囊癰用紫蘇煎湯日日洗之並用紫蘇

葉梗為末日敷用青荷葉包好內用

黃連

分六歸尾連翹雲苓

各一錢五分

甘草

木通

各一錢

煎服一人陰囊形大如斗被一人治破爛見腎子如鵝蛋大旁有

一筋六七寸長腎子落出臭不可聞用紫蘇湯洗淨筋即爛下問其腎子小

便小肚皆不痛

難治

照上各法治之數日後腎子收上爛孔收小內服地黃

湯外敷生肌散而愈此林屋山人經驗方也○又方 鳳仙花子 生甘草

各二錢

為末麻油調敷即生肌○又方 有人腎囊破爛露出腎子百藥不效

後用老母鷄蒸食而愈

下部濕瘡

馬齒莧

四兩

研爛入青黛一兩和塗則熱痛瘡去仍服八珍散即愈

謹戒酒與發物犯之必作腸風內痔則難治也

前後陰之間生瘡 此名懸癰方見海底部

新增胎疝良方 用烏骨鷄蛋浸本人小便內七日洗淨每日清晨空腹煮食

一枚十餘枚即愈

新增腎大如斗

串雅編

千金不傳韋氏方三服除根並能治疝方用 八角大茴

香 青皮

荔枝核

各二兩

炒黃色烟盡為度置土上以碗覆之少時取出研

末每服二錢無灰酒下清晨午後臨睡各一服○又方 搗蔓菁

即諸葛菜

敷之

冬用根均效

伯孺札記

新增夢遺溺白

札伯孺記

每日空心生吞韭菜子二十粒鹽湯送

新增冷氣入陰囊腫悶脹痛

札伯孺記

布裹川椒炒熱厚半寸置囊下熱氣大通效日

再易

為度以消

新增坐板瘡纏綿前後陰間日久不愈

紅升錢一赤石脂末

錢三

牙猪脊筋一條

持髓和藥搗融用甘草馬齒莧金銀花煎湯洗淨攤敷週時立愈再發再敷

斷根此程達三中屢試屢驗方也

小便門

參看大便門

小便不通

白濁均見後淋症門

此症寒熱虛實不同治無一定每用一方俟

過一二時不效方可另治不得性急亂投自誤

猪尿脬

音胞

一個用鵝毛管

插入尿胞孔內線紮定用口吹氣脹滿以手按住管口將管口插在小便孔

上用手捻氣透入孔中小便即出諸藥不通者此法最妙婦人更效○又方

甘遂末水調敷臍下一寸三分內以甘草稍煎湯飲之○又方 半夏末加

麝香少許填臍中上用葱白 田螺二味搗成餅封臍上用布捆定下用

皂角燒烟薰入陰中自通婦女用皂角煎湯洗陰戶內○又方 食鹽炒熱