

大字
足本

陳修園醫書四十八種

三星書店發行

R2-31

34-2

民國六年

景岳新方
石芝

胡香題

葉天士醫草

陳修園加批
本再新

是書係姑蘇葉天士先生所著閩陳修園先生加批為本草中最稱特色最有價值者蓋葉氏為清代乾隆時名醫其用醫用藥皆能別出心裁是時四方求治者戶履常盈刻無暇晷未遑著作其所傳於世者惟臨診指南醫效秘傳等數書而已然皆言醫而非言藥也請觀陳序便知其故陳氏為嘉慶時代孝廉出宰三輔邃精醫理富於著述其所傳之書如金匱要畧淺註靈樞素問集註文科要旨等類不下數十種若專論藥性者又有神農本草經讀四卷咸為後學所宗可見兩先生之精於醫其學識經驗固無待贅讚本社主人近以重價覓得葉氏本草再新十二卷洵為不傳之秘本且經陳氏加批允稱璧合珠聯又觀陳氏原序謂葉氏此書係繼吳遵程本草從新而作故名之曰再新所以循名核實也本社為廣流傳並昭鄭重起見特覓袁君韜壺詳加校勘並圈點句讀以免魯魚亥豕之訛且印刷精良字畫清朗誠為佳本至於葉氏原著陳氏原批一字一句概仍其舊絕無割裂脫漏之慮爰並上石以公諸同好庶葉陳兩先生之學識由茲益彰而海內岐黃諸名家於藥學一門欲研究而參攷之諒願先觀此書以為快也

全書十二卷分訂三冊定價大洋三角

總發行所上海四馬路羣學社啟

張景岳新方砭序

以藥治病而有方。方既行於世。何以砭之。以其似是而非害經方也。經方云何。即仲景撰用素問。按六經而集伊聖湯液之遺方也。醫道肇於軒岐。而昌明於仲景。猶堯舜之道。賴之孔子。後之學者。雖天分極高。總不可舍先聖範圍。而求新厭故也。且人可以勝人。而不可勝天。天欲明至道。而垂萬世。必生一至人以主之。如靈樞素問。醫學之全體也。傷寒雜病論。醫學之大用也。天授之書。可述而不可作。作則誤為新方矣。然吾以為醫學之誤。不始新方。而始於叔和。而新方之誤。尤甚於叔和者。叔和以傷寒論中六經括百病者。謂為冬月用。不關三時。致後人相襲相悖。雖六經之法。因之而廢。至今尚知推崇乎。仲景。景岳生於明季。有志著書。則當明經衛道。指叔和之誤而正之。何以反作新方。欲駕仲景而上之。余初得景岳類經。閱葉敬聞序文。稱景岳經史子集。無不研究。會稽中傑士也。意其人必能真識仲景。可以羽翼聖經。不意其治陽虛者。不知求之太陽。陽盛者。不知責之陽明。而專主人參。欲補陰者。不知求之太陰。欲救陰者。不

知取之少陰而專主地黃滿紙之論陰論陽依流俗之好尚不尤甚叔和之認傷寒論之專為冬月而設耶余為景岳惜斯不能曲為景岳諱也嘗攷軒轅繼天立極與岐伯諸臣互明醫道何重民病也漢仲景任長沙太守慨世醫之誤為軒岐闡法以開蒙昧讀其自序又何悲憫也古聖人推其不忍人之心而大有造於天下萬世豈淺鮮哉余友陳修園治舉子業以文章著而尤究心於內經傷寒金匱等書常言醫道在茲著述頗富仕畿輔大水後民患濕疫施方藥全活者不可勝數目擊一時方士因陋就簡語以仲景集羣聖之方法則茫然心甚痛之夫陽託仲景之名而實與相反者景岳之邪說也聖訓不明總由邪說不辟為邪說之最者莫如景岳之新方八陣修園取新方而砭之甯獲罪於景岳而思有補於蒼生斯不得不於宗景岳者腦後痛下一鍼也修園出其書以示余旋自悔其言之激而焚之余與修園有同志私覓其原稿屬坊友付梓而出之俾紫不奪朱鄭不亂雅於醫道不無少補云

嘉慶九年桂月愚弟許天霖在田氏拜題

張景岳新方砭小引

景岳新方八陣。余友林雨蒼徇時好而為歌括。屬余注解。余固辭之。又力請。遂不能却。致景岳用功以多為貴。曾著類經質疑集。而全書六十四卷。世傳出其甥手。要皆拾前人之糟粕。而張大其言。斯道為之晦。而通行之套法。實為之開也。余即取通行之套法。與經旨不戾者。借景岳之方。而暢發之。景岳謂熟地補陰。即於陰字疏其義。其不能補陰處。自在言外。人參補陽。即於陽字疏其義。其不能補陽處。亦在言外。註之即所以貶之也。然業是道者。絕少通儒。保無有讀書死於句下者。且師友相傳。因陋就簡。謂景岳方最切時用。每出方論。反借余之註解。以覆空疎。竟使余寓貶於褒之意。盡為庸耳俗目所掩。可知筆墨之不可浪用也。余過矣。徐靈胎有醫貫砭一書。謂趙氏之荒唐不足責。呂氏負一時之望。而嘉之。則流毒無有已時。猶賞盜之罪。大於為盜者。則向者之新方註解。豈容姑存乎。因效徐靈胎例。著新方砭四卷。知者必於矛盾處鑒余之苦心焉。嘉慶七年歲次壬戌端陽陳念祖修園題於保陽差次。

張景岳新方

目錄

景岳新方總目錄

卷一 補陣

大補元煎

左歸飲

右歸飲

左歸丸

右歸丸

五福飲

七福飲

一陰煎

加減一陰煎

二陰煎

三陰煎

四陰煎

五陰煎

大營煎

小營煎

補陰益氣煎

舉元煎

兩儀膏

貞元飲

當歸地黃飲

濟川煎

地黃醴

歸腎丸

贊化血餘丹

養元粉

元武豆

蟠桃果

王母桃

休癰飲

卷二 和陣

金水六君煎

六安煎

和胃二陳煎

蒼朮二陳煎

和胃飲

排氣飲

大和中飲

小和中飲

大分清飲

小分清飲

解肝煎

二朮煎

廓清飲

掃蟲煎

十香丸

芍藥枳朮丸

蒼朮丸

貝母丸

括痰丸

神香散

攻陣

吐法

赤金豆

太平丸

敦阜丸

蠟蟲丸

百順丸

散陣

一柴胡飲

二柴胡飲

三柴胡飲

四柴胡飲

五柴胡飲

正柴胡飲

麻桂飲

大溫中飲

柴陳煎

柴苓煎

柴苓飲

柴胡白虎煎

歸葛飲

柴葛煎

秘傳走馬通聖散

秘傳白犀丹

柴歸飲

寒陣

保陰煎

加減一陰煎

抽薪飲

徒薪飲

大分清飲

清流飲

化陰煎

茵陳飲

清膈煎

化肝煎

安胃飲

玉女煎

大清飲

綠豆飲

玉泉散

雪梨漿

慈陰八味丸

約陰丸

服蠶煎

約營煎

卷三 熱陣

四味回陽飲

六味回陽飲

理陰煎

養中煎

溫胃飲

五君子煎

六味異功散

參薑飲

胃關煎

佐關煎

抑扶煎

四維煎

鎮陰煎

歸氣飲

煖肝煎

壽脾煎

三氣飲

五德丸

七德丸

復陽丹

黃牙丸

一炁丹

九炁丹

溫臟丸

聖朮煎

固陣

秘元煎

固陰煎

兔絲煎

惜紅煎

苓朮兔絲丸

固真丸

粘米固腸糕

玉關丸

鞏院丸

敦阜糕

卷四 因陣

逍遙飲

決津煎

五物煎

調經飲

通瘀煎

胎元飲

固胎煎

涼胎飲

滑胎煎

殿胞煎

脫花煎

九蜜煎

清化飲

毓麟珠

贊育丹

紫歸飲

疎邪飲

涼血養營煎

紫葛飲

搜毒煎

六物煎

六氣煎

九味異功煎

透邪煎

牛膝煎

何人飲

追瘧飲

木賊煎

牙皂散

荔香散

豕膏

番傷寒結胸法

連翹金貝煎

連翹歸尾煎

桔梗杏仁煎

當歸蒺藜煎

芍藥蒺藜煎

降癰散

百草煎

蜈蚣散

腸癰秘方

槐花蕊

飛丹散

綿花瘡點藥

鷄子黃連膏

金露散

二辛煎

冰玉散

冰白散

代匙散

三香散

固齒將軍散

薰芥方

杖丹膏

銀珠烟

雷火鍼

芥瘡光

鵝掌瘋

秘傳水銀膏

附二十四味敗毒散

膿瘡隔紙膏 收瘡散

景岳新方砭卷一

閩吳航陳念祖修園父著

補陣

大補元煎 治男婦氣血大壞精神失守危劇等證此回天贊化救本培元第一要方

本方與後右歸飲出入互用 人參補氣補陽以此為 熟地補精補

為主少則用二三兩杜仲二錢當歸二三錢著泄 山茱萸酸者去之 枸杞錢二三 炙甘草

錢多則用二三兩 水二鍾煎七分食遠溫服 陳修園曰景岳開章第一方即雜沓模糊以啟庸

醫混補之漸據云氣血大壞精神失守自非泛泛之藥可以模稜倖倖中景岳未讀本草

經竟臆創一說曰補氣補陽以人參為主少則用一二錢多則用一二兩補精補陰以

熟地為主少則用二三錢多則用二三兩自此說一開市醫俱得捷徑不知神農明人

參之性通共三十七字以補五臟為提綱謂五臟屬陰此物專於補陰也仲景於汗吐

下後用之以救陰存液如四逆湯白通湯通脈四逆湯等皆回陽大劑俱不如此陰柔

之品致陽藥反掣肘而不行自唐宋以後少明其理無怪景岳一人也至於地黃神農

有填骨髓長肌肉等說然為服食之品非除病之藥本草經另特出久服二字多則服

至終身少亦服至數年與五穀之養人無異若從景岳之言腎虛精竭之人用地黃二

三兩煮成稠汁令其多服即可畢補腎之能事豈脾虛食少之人用白米二三升煮成

糜粥令其強食即可畢補脾之能事乎。吾知其為害多矣。且一方之中混拈補藥數味絕無配合意義。歸地、枸朮、山藥、人參皆粘滑之品。又益以甘草之甘。杜仲之鈍。絕無靈動之性。入咽之後。無不壅氣減食。氣壅則神日昏。食減則精不儲。精生於穀神為陽氣之主宰。精為陰氣之英華。精神因此藥而頽敗。固不待言。城西李某患腹中滿悶。倦怠懶言等證。醫用逍遙散服三十劑。小便綠色。脚痿弱。延余診之。六脈數而弦。余曰。病在中土。土氣本緩而變數。數者緩之反也。且兼弦象。弦為土賊。誤藥大傷土氣。先以石斛、薏苡之類。先取其淡以補脾。嗣以大藥救之。李某云。甘本入脾。今謂淡以補脾。何義。余曰。洪範有「土上作苦。潤下作鹹」等句。皆就本物之味言之。惟於土則曰「稼穡作甘」。以土本無味可指。故指土之所生而言也。無味即為淡。五味皆托始於淡淡。為五味之本。五臟皆受氣於脾。脾為五臟之本。此理甚妙。李某持方商之前醫。謂藥力太薄。議進大補元煎。日服一劑。半月後。大喘、大汗、四肢逆冷。適余為鹽臺。堅留署中治病。前醫用貞元飲加味。即理陰之類。夜用六味回陽飲三劑。次早余到。肢冷如冰。汗出如湧。六脈全無。氣喘痰聲漉漉。余曰。此因誤服參地過多。致下焦陰氣上凌陽位。痰涎水飲閉塞氣道。內經名為「冒明晦塞」。反以貞元飲六味回陽飲。與前此所服大補元煎皆重用黃附、和陰氣。令陰霾四佈。水勢滔天。托回陽之名。以促其歸陰。余每年目擊服此藥枉死者數十人。午後陰氣用事。必不能少延。果如言而歿。附此以為喜用地黃當歸枸杞人參者戒。

左歸飲 此壯水之劑也。凡命門之陰衰陽勝者。此方加減主之。熟地二錢或加山

藥二錢 枸杞 二錢 甘草 一錢 茯苓 一錢 山茱萸 一二錢畏酸者少用之 水二鍾煎七分食遠服

陳修園曰。左右歸二飲。余於歌括注。取其用甘草一味從陽明以輸精及腎。亦不沒景

岳之善悟。偶中處。究竟是無病時服食之方。若真正腎虛。必專用健脾法。俾精生於穀。

或兼用補火法。俾火能致水。若徒用左右歸二飲。逐末而忘其本。不足賴也。二方之加

減尤陋。

右歸飲 此益火之劑也。凡命門之陽衰陰勝者。宜此方加減主之。熟地前用如山藥炒

錢 山茱萸 一錢 枸杞 二錢 甘草 一二錢 杜仲 二錢 肉桂 一二錢 附子 一二錢 水二鍾煎七

分。食遠溫服。

左歸丸 治真陰腎水不足。不能滋養榮衛。漸至衰弱。或虛熱往來自汗盜汗。或神不守

舍。血不歸原。或虛損傷陰。或遺淋不禁。或氣虛昏暈。或眼花耳聾。或口燥舌乾。或腰痠

腿軟。凡精髓內虧。津液枯涸等症。俱速宜壯水之主。以培左腎之元陰。而精血自充矣。

宜此方主之。大懷地八兩 山藥 炒四兩 枸杞 四兩 山茱萸肉 四兩 川牛膝 酒洗蒸熟三兩

用 兔絲子 製四兩 鹿膠 敲碎炒珠四兩 龜膠 無火者不必用 煉蜜丸。桐子大。每用滾湯或淡鹽

湯送下百餘丸。陳修園曰。左右歸二丸。彙集藥品頗純。然亦是尋常服食之劑。若真

正腎虛病。服之必增痰多氣壅。食少神昏。心下悸吐血等病。蓋方中廣集陰柔之品。每

令陰氣上瀾。而天日不見。讀內經者自知之。余嘗與及門談及二方。謂景岳算得是一個好厨手。左歸丸即厨子所造八仙菜。用燕窩蘭腿豬脊髓豬懸蹄鷄子蛋遼海參香茵雞汁烹煮。右歸丸又加椒薑大辛之味。及火炙一二品在內。不特可口而且益人。若因其益人而與病人食之。未有不作脹留熱而增病者。余故曰。景岳為厨中一好手。為醫中一壞手也。今以此二方媚富貴家者。皆割烹要人之術也。至於自註云治真陰腎水不足。不能滋養榮衛。漸至衰弱等句。不通之甚。

右歸丸 治元陽不足。或先天稟衰。或勞傷過度。以致命門火衰。不能生土。而為脾胃虛寒。飲食少進。或嘔惡膨脹。或翻胃噎膈。或怯寒畏冷。或臍腹多痛。或大便不實。瀉痢頻作。或溺自遺。虛淋寒疝。或侵谿谷而肢節痺痛。或寒在下焦。而水邪浮腫。總之真陽不足者。必神疲氣怯。或心跳不寧。或四體不收。或眼見邪祟。或陽衰無子等證。俱速宜益火之原。以培右腎之元陽。而神氣自強矣。此方主之。大懷地八兩 山藥炒四兩 山茱萸

微炒三兩 枸杞微炒四兩 鹿角膠炒珠四兩 鬼絲子製四兩 杜仲薑湯炒四兩 當歸三兩 肉桂二兩 附子自二兩漸可加至五兩

右法丸如前。或如彈子。每嚼服二三丸。以滾白湯送下。其效尤速。

五福飲 凡五臟氣血虧損者。此能兼治之。足稱王道之最。人參隨宜 熟地隨宜 當歸

錢二 白朮半炒一錢 甘草一錢 水二鍾。煎七分。食遠溫服。陳修園曰。凡藥之補氣血

者。非以藥汁入腹。即為入血。藥氣入腹。即為入氣也。不過視此經之空虛。引他經之氣。

血注之耳。若依景岳五福飲之說。則不論何臟之血虛。歸地可以補之。不論何臟之氣虛。參朮可以補之。不論諸藥性用何如。甘草可以和之。又自注分五臟補之。試問五臟之氣血從何處而來。渠反昧昧。即果如其說。獨不犯內經久而增氣。氣增而天之戒乎。景岳方誠庸陋之甚也。

七福飲 治氣血俱虛而心脾為甚者。即前方加棗仁二錢 遠志三五分 陳修園曰。論見五福飲。又加棗仁遠志。名為七福飲。自注云。治氣血俱虛而心脾為甚者。若依景岳之言。凡心脾之虛。得此二味。無不可補。宜諸方皆可加入。何必於五福飲加二味。而特立個方名乎。多事甚矣。

一陰煎 此治水虧火勝之劑。故曰一陰。凡腎水真陰虛損。而脉症多陽。虛火發熱。及陰虛動血等證。或瘧病傷寒。屢散之後。取汗既多。脈虛氣弱。而煩渴不止。潮熱不退者。此以汗多傷陰。水虧而然也。皆宜用此。加減主之。詞不條貫 生地二錢 熟地三五錢 芍藥二錢

麥冬二錢 甘草一錢 牛膝半錢 丹參二錢 水二鍾。煎七分。食遠溫服。陳修園曰。甘

寒之法。原不可廢。試問此方有何意義。凡一切市上搖鈴輩。販藥輩。誰不能如此配合者。景岳竟以之立方垂訓。又於方下自注許多證治。試問有一證入扣否。且飾以一二三四五名色。愈形其陋。

加減一陰煎 治證如前。而火之甚者。宜用此方。生地 芍藥 麥冬各二錢 熟地三五錢

炙甘草

五七分

知母

地骨皮

各一錢

水二鍾煎服

陳修園曰此方去熟地尚不甚駁雜

二陰煎

此治心經有熱水不制火之病故曰二陰凡驚狂失志多言多笑或瘍疹煩熱

失血等證宜此主之

生地

二錢

麥冬

二錢

棗仁

二錢

生甘草

一錢

元參

一錢

黃連

一錢

錢二

茯苓

半錢

木通

半錢

水二鍾

加燈草

二十根

或竹葉亦可

煎七分

食遠服

陳修

園曰

心經有熱非此藥鈍滯所可療

仲景瀉心湯防己地黃湯風引湯俱有浴日補天

之妙製此方全未夢見

三陰煎

此治肝脾虛損精血不足及榮虛失血等病故曰三陰凡中風血不足養筋及

瘧疾汗出多邪散而寒熱猶不能止是皆少陽厥陰虛少血之病微有火者宜一陰

煎無火者宜此主之

當歸

三錢

熟地

三錢

甘草

一錢

芍藥

二錢

棗仁

二錢

人參

隨宜

水煎溫服

陳修園曰木為三數三陰煎者治木病也然其自注治肝脾虛損三句

絕不聯貫又云治少陽厥陰陰虛少血之病陰虛少血四字不通謂此方能治少陽之

病試問方中何物是少陽之藥謂肝主血入血分藥俱能治肝亦是模稜之術內經云

伏其所主先其所因或收或散或逆或從隨所利而行之調其中氣使之和平厥陰之

治法惟仲景得之若以此方常服則氣火交鬱百病續生看似和平其實偽君子之害

更甚於真小人也

四陰煎

此保肺清金之劑故曰四陰治陰虛勞損相火熾盛津枯煩渴欬嗽吐衄多熱

等證 生地二錢 麥冬二錢 白芍藥二錢 百合二錢 沙參二錢 茯苓一錢 生甘草一錢

水二鍾煎七分食遠服。陳修園曰金畏火人所知也而內經曰肺惡寒又云形寒飲冷則傷肺保肺清金四字流俗之談今人奉為格言為害非淺而景岳於此方又注云相火熾盛津枯煩渴等句亦是一偏之談火盛津枯者固有之而不知津隨氣行之所到津亦到焉金匱治肺痿症以甘草乾薑湯為首方此旨非景岳所可蠡測茲方彙平純微寒之品效嗽吐血之人百服百死吾願業此道者歷溯平日用此方之誤發一點天良而自加懲創焉

五陰煎 凡真陰虧損脾虛失血等證或見溇泄未甚者所重在脾故曰五陰忌潤滑宜

此主之 熟地五七錢 山藥三錢 扁豆三錢 甘草一錢 茯苓一錢 芍藥二錢 五味子十二

粒人參隨宜 白朮炒二錢 水二鍾加蓮肉去心二十粒煎服 陳修園曰景岳自注方

治數行以真字換作至字便有意義凡經中陰虛二字多指脾虛而言以脾為陰中之至陰也但補陰有理中湯盡美盡善景岳不知陰陽二字的解滿腔俱是歸地補陰參求補陽之說遂有此方之庸劣又加以熟地一味雜亂無章以致患此者百服百死余為活人計不得不大聲疾呼也

大營煎 治真陰精血虧損及婦人經遲血少腰膝筋骨疼痛或氣血虛寒心腹疼痛等證 當歸二三錢 熟地三五錢 枸杞二錢 甘草一錢 杜仲二錢 牛膝二錢 肉桂一錢 水

二鍾煎七分。食遠服。陳修園曰。據云真陰精血虧損。必求之太陰陽明。以納穀為寶。生血化精。以復其真陰之不足。若徒用熟地。枸杞。當歸。牛膝等。溼傷脾而滯妨胃。反竭其精血之源也。腰膝筋骨疼痛。非風即濕。求附是其要藥。心腹疼痛。與此等方。亦更無涉。惟經遲血少者。頗為近道。

小營煎 治血少陰虛。此性味平和之方也。當歸二錢 熟地二錢 芍藥二錢 山藥二錢

枸杞二錢 甘草一錢 水二鍾煎七分。食遠服。陳修園曰。血少陰虛。論是大營煎。此

方自注云。性味和平。究竟無一味是治病之品。學者最不可依此條路。養病以害人也。時醫鄭培齋崇精此法。名噪一時。夏月患霍亂吐瀉。自用藿香正氣散二服而斃。是以通套藥誤人而自誤也。

補陰益氣煎 此補中益氣湯之變方也。治勞倦傷陰。精不化氣。或陰虛內乏。以致外感

不解。寒熱痰瘧。陰虛便結不通等證。凡屬陰氣不足。而虛邪外侵者。用此升散。無不神

效。亂道人參一錢 當歸一錢 山藥三錢 熟地一錢 陳皮一錢 甘草一錢 升麻三錢

火浮干上者柴胡一錢 外邪者不用 水二鍾加生薑三五七片煎八分。食遠溫服。陳修

園曰。勞倦傷陰。精不化氣八字。不通。又云陰虛內乏。致外感不解。此藥更不可沾唇。必

以桂枝湯和陰陽而調營衛。又啜粥以助胃氣之內乏。取水穀之津以為汗。則邪從汗

解。而陰液不傷矣。又云寒熱痰瘧。便給不通等證。更非此方所可倖效。必用小柴胡湯