

本草綱目

商務印書館

明 李時珍撰

(四)

明 李時珍撰

本草綱目

(第四冊)

商務印書館

本草綱目

卷十七上

草之六 毒草類四十七種

大黃 本經 商陸 本經 狼毒 本經 防葵 本經 狼牙 本經 蘭茹 本經 大戟 本經 澤漆 本經

經 甘遂 本經 續隨子 開寶 莨菪 本經 雲實 本經 麻蕪 唐本附 常山 蜀漆 本經

經 杜堇山 藜蘆 本經 山慈石 參 木藜蘆 拾遺 附子 本經 天雄 後經下 側子 別

錄 紅山 烏頭 本經 射罔 烏 白附子 別錄 虎掌 天南星 本經 山慈石 參 木藜蘆 拾遺 附子 本經 天雄 後經下 側子 別

薩草 半夏 本經 蚤休 本經 鬼臼 本經 射干 本經 鳶尾 本經 玉簪 綱目 鳳仙 綱目

坐拏草 不蘆附 曼陀羅花 綱目 羊躑躅 本經 不喫草 山躑躅 芫花 本經 蕘花 本經 醉魚草

綱目 莽草 本經 茵芋 本經 石龍芮 本經 胡椒 菜 毛茛 海蘆附 牛扁 建草附 蕁麻 圖經

格注草 唐本 海芋 綱目 透 鉤吻 本經

左附方舊一百三十四新四百九十五

草之六 毒草類四十七種

本草綱目 十四 卷十七 草部

【氣味】苦寒無毒。【別錄曰】大寒。【普曰】神農雷公苦有毒。扁鵲苦無毒。李當之大寒。【元素曰】

酒洗入陽明經。餘經不用。酒。【呆曰】大黃苦峻。下走。用之。于下。必生。用若邪氣在上。非酒。不至。必用。酒。浸。引。上。至。高。之。分。驅。熱。而。下。如。物。在。高。巔。必。射。以。取。之。也。若。用。生。者。則。遺。至。高。之。邪。熱。是。以。愈。後。或。用。其。性。苦。寒。能。傷。元。氣。耗。陰。血。故。也。【之才曰】黃芩爲之使。無所畏。【權曰】忌冷水。惡乾漆。輕。

【主治】下瘀血。血閉。寒熱。破癥瘕。積聚。留飲宿食。蕩滌腸胃。推陳致新。通利水穀。調中化食。安和五臟。

本平胃下氣。除痰實。腸間結熱。心腹脹滿。女子寒血閉脹。小腹痛。諸老血留結。【別錄】通女子經候。利水腫。

利大小腸。貼熱腫毒。小兒寒熱時疾。煩熱蝕膿。【權曰】通宣一切氣。調血脈。利關節。泄壅滯。水氣。溫瘴熱瘧。

大瀉諸實熱。不通。除下焦溼熱。消宿食。瀉心下痞滿。【元素】下痢赤白。裏急腹痛。小便淋瀝。實熱燥結。潮熱。

譴語。黃疸諸火瘡。時珍。

【發明】一之。才曰。一得。芍藥。黃芩。牡蠣。細辛。茯苓。療驚。患。怒。心。下。悸。氣。得。消。石。紫。石。英。桃。仁。療。女。子。血。

不用。補。心。湯。更。用。瀉。心。何。也。答。曰。若。心。氣。獨。不。足。吐。血。瀉。心。湯。用。大。黃。黃。芩。黃。連。或。曰。心。氣。既。不。足。而。

以。苦。泄。其。熱。以。苦。補。其。心。蓋。一。舉。而。兩。得。之。有。是。證。者。用。之。無。不。效。惟。在。量。其。虛。實。而。已。【震亨曰】吐。

大黃。苦。寒。善。泄。仲。景。用。之。瀉。心。湯。者。正。因。少。陰。經。不。足。本。經。之。陽。亢。甚。無。輔。以。致。陰。血。妄。行。飛。越。故。用。

大黃。去。亢。甚。之。火。使。之。平。和。血。歸。正。經。而。自。安。夫。心。之。陰。氣。不。足。非。一。日。矣。肺。與。肝。俱。各。受。火。而。病。

作。明。故。黃。芩。救。肺。黃。連。救。肝。肺。之。陰。氣。不。足。則。肺。火。既。退。則。陰。血。復。其。舊。矣。寇。氏。

厥。陰。五。經。血。分。之。藥。凡。病。在。五。經。血。分。者。宜。用。之。若。在。氣。分。時。珍。曰。大。黃。既。退。則。陰。血。復。其。舊。矣。寇。氏。

足。吐。血。衄。血。者。乃。真。心。之。氣。不。足。而。手。厥。陰。心。包。絡。足。厥。陰。肝。足。太。陰。脾。足。陽。明。胃。之。邪。火。治。有。餘。氣。雖。不。

胃。之。瀉。心。實。瀉。四。血。中。之。伏。火。也。又。仲。景。治。心。下。痞。滿。乃。寒。傷。營。血。者。用。大。黃。黃。連。結。于。上。焦。胃。之。上。腕。在。于。

心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所至爲痞滿又云瀉氣在上則生膜脹是矣胃病發於陽而反下之則成結胸熱邪陷入血分亦在上胸膈分爲痞滿大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃分於陽而反下之則氣也若結胸成氣已分則只用小陷胸湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣燥結而泄胃強藥攻病必隨人虛實寒熱致新其效最神故輕古方下積滯多用之張仲景治傷寒下利大黃連黃芩芍藥甘草黃芩湯年高不可用帝大黃從無遂理帝從之元帝常以此言今諸醫咸謂宜藥而攻衆病偶通中便謂此方神藥其差誤則不言用

【附方】舊三十四新吐衄血衄血治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之張仲景金匱玉函黃連黃芩芍藥甘草湯

兩爲散每服一錢以生地黃汁一合水傷寒痞滿病發於陰而反下之湯主之張仲景金匱玉函黃連黃芩芍藥甘草湯半湯二升溫服之仲景傷寒論熱病譫狂入煎如膏每兩剉大黃二兩水散用臘雪水五傷寒發黃方兩湯芒消一兩水緩服須臾利下傷寒類要腰脚風氣每兩二錢空切以水三和少入酥炒乾片煎十餘沸取湯調服元亮下膿惡物一切壅滯兩經方治風熱積化痰涎治消食化氣每服十兩白黃湯卽痛不止崔服元亮下膿惡物一切壅滯兩經方治風熱積化痰涎治消食化氣每服十兩白黃湯下並名墜痰丸如要微利加金宣宗服之衛生寶鑑用阜安熬膏痰爲百病胎前產後治痰可爲百病惟黃酒瀉和蒸熟切曬八兩生黃芩八兩沉香兩青礞石六兩丸緩消七八兩入砂罐一百煨紅丸研末二兩吞下卽取臥勿動藥逐合四痰餘斤愈疾數萬也次下痰涎未男女諸病無治婦人經血不通赤白帶下積血癥瘕腹痛男一子五勞七傷二錢浸一日切曬一分用醇酒一盃浸一日切曬再用錦紋大豆仁三十五分粒

同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩五泡一盞浸一日切曬一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸一
 日去歸切曬為末煉蜜丸分用子紅大每服五丸空溫酒下取一惡物為驗未下再服此武當高士孫
 碧雲方也心腹諸疾千杵丸小急豆丸治心腹三丸凡卒暴客卒心腹脹滿口已噤腹中痞塊為散黃十兩
 醫林集要水或酒服之此乃仲景方更服三丸腹中鳴轉當吐下便愈若口已噤腹中痞塊為散黃十兩
 死者折齒灌之入喉即瘥或乃仲景方更服三丸腹中鳴轉當吐下便愈若口已噤腹中痞塊為散黃十兩
 升生薑兩匙下煎利為度大外每服十腹脇積塊熱風入桂心末半斤略炒下火醋熱稍冷入大黃末一兩
 丸大黃二兩下煎利為度大外每服十腹脇積塊熱風入桂心末半斤略炒下火醋熱稍冷入大黃末一兩
 方貼之或加阿魏一兩為末以丹大蘇心法搗膏久患積聚兩便不利上搶心腹脹滿害食大黃白芍各二兩
 和貼之或加阿魏一兩為末以丹大蘇心法搗膏久患積聚兩便不利上搶心腹脹滿害食大黃白芍各二兩
 為度脾癖疳積不拘大人小兒丹大蘇心法搗膏久患積聚兩便不利上搶心腹脹滿害食大黃白芍各二兩
 千金方脾癖疳積不拘大人小兒丹大蘇心法搗膏久患積聚兩便不利上搶心腹脹滿害食大黃白芍各二兩
 大人一錢半米飲下再服若一切生口冷魚肉勿食白聖濟總錄小兒無辜閃瘰癧或頭乾黃蠶或主之
 服九兩半米飲下再服若一切生口冷魚肉勿食白聖濟總錄小兒無辜閃瘰癧或頭乾黃蠶或主之
 上炭火慢煮候至膏若微朽即貯器中用削去皮一劑方盡一人大亦可再服以置出青赤膿為度若不浮湯
 或下少稍加丸若下多須禁食毒物乳母亦禁之八劑方盡一人大亦可再服以置出青赤膿為度若不浮湯
 惟下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳母亦禁之八劑方盡一人大亦可再服以置出青赤膿為度若不浮湯
 兩為末煉蜜丸每服五至十丸骨蒸熱熱合漸黃瘦大黃四分以童子小便五合煎取四
 蜜湯下加黃連名三黃丸每服五至十丸骨蒸熱熱合漸黃瘦大黃四分以童子小便五合煎取四
 方赤白濁淋好大黃為末每服六分以雞子一個破頂入藥相火祕結服二錢末一兩牽牛頭末半兩
 五心煩蜜湯服諸痢初起兩水煎服取利或加二錢錢壯人各一熱痢裏急煎服取利浸酒服無兩
 劉河間保命集諸痢初起兩水煎服取利或加二錢錢壯人各一熱痢裏急煎服取利浸酒服無兩
 悶絕不能語涎流逆牙動搖氣出轉大絕而復蘇名傷寒併熱食已即吐胸中有火也大黃
 升景金匱玉函方婦人血癖十沸頓服取利酒二升安蘇氏得效方食已即吐胸中有火也大黃
 仲景金匱玉函方婦人血癖十沸頓服取利酒二升安蘇氏得效方食已即吐胸中有火也大黃

千金乾血氣痛。錦紋大黃酒浸乾四兩，為末，好醋一升，熬成膏，丸，芡子大，臥時酒化，一婦人嫁痛，小
腫痛也。大黃一兩，酒一升，男子偏墜，乾則大黃末，和醋塗。仙藥也，或加香附。董氏集驗方：黃為末，茶清服。
灸一沸，頓服。千金方：升。小兒腦熱，常欲閉目，大黃一分，水三合，浸一夜，一歲兒服。暴赤目痛，服四錢，急則治其標也。黃為末，茶清服。
冰水一口，以紙撚，藥者塗頂上，乾即再上。紫姚和衆一歲兒服。暴赤目痛，服四錢，急則治其標也。黃為末，茶清服。
左右手口，以紙撚，藥者塗頂上，乾即再上。紫姚和衆一歲兒服。暴赤目痛，服四錢，急則治其標也。黃為末，茶清服。
以數千，其止。如風蟲牙痛，合常出血，漸至一落，口臭，未愈，再貼。黃米泔浸，軟入風，黃本方。一宮常
市也。千，其止。如風蟲牙痛，合常出血，漸至一落，口臭，未愈，再貼。黃米泔浸，軟入風，黃本方。一宮常
糜爛，大黃，吐涎，等分。聖方：末，鼻中生瘡，連生各一錢，香少許，為末，生油調。搽。聖方：黃，仙茅，毒發，口舌
仙茅，傷損瘀血。三因方：雞鳴散，治從高墜，去皮三石，壓傷，細研，酒一盃，煎六分，雞鳴不可忍，並以此藥推陳
下，傷損瘀血。三因方：雞鳴散，治從高墜，去皮三石，壓傷，細研，酒一盃，煎六分，雞鳴不可忍，並以此藥推陳
即愈。○和濟方：治跌瘀血，在內，兩杏仁，去下，木石，壓傷，細研，酒一盃，煎六分，雞鳴不可忍，並以此藥推陳
歸等分。炒研，每服，四錢，溫酒服。取內，兩杏仁，去下，木石，壓傷，細研，酒一盃，煎六分，雞鳴不可忍，並以此藥推陳
杖瘡腫痛，亦可調。醫方：摘之，童尿，金瘡，煩痛，先大便，不利，下黃，黃，等分，為末，蜜丸。凍瘡，破爛，調黃，末水
衛生。湯火傷，灼，此乃黃金山，神人調塗之。不惟洪，夷，且滅，灸瘡，飛蝶，因艾，灸，火，癰，便，退，瘡，內，鮮，肉
寶鑑。湯火傷，灼，此乃黃金山，神人調塗之。不惟洪，夷，且滅，灸瘡，飛蝶，因艾，灸，火，癰，便，退，瘡，內，鮮，肉
火毒也。大黃，朴，消，各半，兩，為末，蠟，咬瘡，之，黃，末，塗。火，丹，赤，腫，遍，身，者，大黃，磨，水，腫，毒，初，起，大黃，五，倍
水服。取利，即愈。消，各半，兩，為末，蠟，咬瘡，之，黃，末，塗。火，丹，赤，腫，遍，身，者，大黃，磨，水，腫，毒，初，起，大黃，五，倍
分。為末，新汲水，調塗。癰腫，炊熱，敷。即退。黃，末，塗。火，丹，赤，腫，遍，身，者，大黃，磨，水，腫，毒，初，起，大黃，五，倍
日。四五次。以絹攤貼。瘡上，仰臥。先以溫酒，大風癩瘡，溫酒，下，取，出，惡毒，物，如魚，腦，狀，未，下，再，服，即，取，下，心
膏。收之。大匙，明，日，取，下，惡毒，物，如魚，腦，狀，未，下，再，服，即，取，下，心
服。亂髮，之蟲，再造，散。乃服。雄黃，花，蛇，經，驗，方。大風癩瘡，溫酒，下，取，出，惡毒，物，如魚，腦，狀，未，下，再，服，即，取，下，心
藥。名。通。天。再。造。散。乃。服。雄。黃。花。蛇。經。驗。方。大風癩瘡，溫酒，下，取，出，惡毒，物，如魚，腦，狀，未，下，再，服，即，取，下，心

葉【氣味】酸寒無毒【主治】置薦下辟蝨蟲相感

商陸本經下品

【釋名】遂萆音逐當陸開寶章柳圖經白昌開寶馬尾黃雅夜呼本經一時珍曰此物能逐蕩水氣故曰遂萆

枝相值葉相當故曰當陸或云多當陸路而生也

【集解】鬼別錄曰商陸生咸陽山谷如人形者有神一恭曰此有赤白二種白者入藥用赤者見

柔根日乾一頌曰俗名章柳根多生於人家園中春生苗高三四尺青葉如牛舌而長莖青赤至

酒也一時珍曰一種赤葛苗葉絕相類不可服之有傷筋骨消腎之毒惟花白年多者可種子根苗莖並可洗

按周憲王救荒本草云章柳幹粗似雞冠花幹微有線楞色微紫赤極易生植

根【脩治】葉一數曰取花白者根銅刀刮去皮薄切以東流水浸兩宿漉出架甑蒸以黑豆

【氣味】辛平有毒一別錄曰酸一權曰甘有大毒忌犬肉一大明曰白者苦冷得大蒜良赤者

令人見鬼神一張仲景曰一商陸以水服殺人一果曰一商陸有毒陽中之陰其味酸辛其形類人其服療水其效如神

【主治】水腫疝瘕痹癰除癰腫殺鬼精物本經療胸中邪氣水腫痿痹腹滿洪直疏五臟散水氣別錄瀉十

種水病喉痺不通薄切醋炒塗喉外良甄權通大小腸瀉蠱毒墮胎燔腫毒傳惡瘡明大

【發明】去尸蟲見鬼神一方家不甚用惟療水腫切生根難鯉魚煮作湯服道家乃散用之及煎釀服皆能

五日采根竹筴盛掛屋東北角陰乾百日搗篩井華水調服云神仙所秘法也一時珍曰商陸苦寒沉也降也陰也其性下行專於行水與大戟甘遂蓋異性而同功胃氣虛弱者不可用方家治腫滿小寒散不利者以赤根搗爛入麝香炒三分貼于臍心以酒浸一夜日乾為末每服三錢米飲下或以大蒜同商陸煮汁服亦可其莖葉作蔬食亦治腫疾一嘉謨曰古讚云其味酸辛其形類人療水貼其效如神斯言盡之矣

【附方】新舊九溼氣脚軟飯每日常食之小瘡為度最效綠豆門方煮為水氣腫滿外臺祕要用白商陸根去

二升煮一升更以糯米一大盞同煮成粥每日空心服之取微利不得雜食○千金方用白商陸六兩

取汁半合和酒半升看人與服當利下水取效○梅師方用白商陸一升羊肉六兩水一斗煮取六升

去滓和葱豉腹中暴癥有物如石痛刺啼呼不治百日死多取息商陸根搗汁或蒸之瘕癖如石在脅下

作醃食之腹中暴癥有物如石痛刺啼呼不治百日死多取息商陸根搗汁或蒸之瘕癖如石在脅下

煎如錫每服一升杏仁兩酒浸去皮搗如泥以商陸汁絞杏泥火產後腹大柳根三兩大戟一兩半甘遂

利為一兩此乃主水聖藥也熱湯調下大便宣五尸注痛腹塊痛脹急不得喘息上攻心胸旁互取效

後方小兒痘毒出不得出也商陸根和葱白搗傳臍上斑疔瘡由毒氣與胃氣相搏欲耳卒熱腫

生商陸削尖納喉卒攻痛商陸切根炙熱隔布熨之瘰癧喉痺攻痛生商陸根搗擦之燥即易瘡傷水毒

一切毒腫商陸根和鹽少許搗傳日石癰如石取堅硬為度亦治溼漏諸癰張文仲方瘡傷水毒

根搗炙布裏熨之冷孫真人千金方石癰如石取堅硬為度亦治溼漏諸癰張文仲方瘡傷水毒

【主治】人心昏塞多忘喜臥取花陰乾百日搗末日暮水服方寸匕乃臥思念所欲事即於眠中

醒悟也蘇頌

狼毒本經下品

【釋名】一名珍曰一觀其毒矣

【集解】亦出之乃言止有毒生秦山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而今用水者良一宏景曰一岩昌

【主治】欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸本經除胸下積癖別治

根【氣味】辛平有大毒之使宜醋炒惡麥句薑畏占斯密陀僧也大豆為

珍曰一狼毒出秦晉地今人往往以草間茹為之誤矣見蘭茹下也

保昇曰一狼毒根似玄參惟虛浮者為劣也一全別曰一今陝西此與麻黃橘石州亦有之狀如馬志所說一也時

西奉高是太山下縣陶云沉者是大黃莖葉上是有毛根此不足為信假使防秋冬采者堅實得水皆沉

矣一志曰一狼毒葉似商陸及大黃莖蛇此物與防葵都不同類生處又別一恭曰一今出秦州成州秦

享原在二州之界秦隴地寒元無蛇是防葵俗用亦稀為療腹內要藥耳一恭曰一今出秦州成州秦

【附方】新六心腹連痛二丸三日止又從一丸起至三丸止以瘥為度服一丸二日九種心痛一

二蛙三風四悸五食六飲七冷八熱九氣也又治連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證九

痛丸用狼毒炙香吳茱萸湯泡巴豆去心炒取霜乾薑炮人參各一兩附子炮去皮三兩為末煉蜜丸

下子大每空腹溫酒腹中冷痛一兩旋覆花三兩防風二兩附子三兩服三丸食前白湯下日三服附子

時後陰疝欲死末蜜丸入腹急痛欲死三丸日夜三度白湯下時後方兩脅氣結冷痛方一切蟲病

用狼毒杵末每服一錢次早下蟲也○沙糖少許以乾溼蟲疥患處方不拘多少搗爛以豬油調搽
 水化開臥時空腹服之早下蟲也○沙糖少許以乾溼蟲疥患處方不拘多少搗爛以豬油調搽
 維揚潘氏所傳方積年疥癩內以津液擦之生研一半炒研輕粉三合水銀三錢以茶末少許於瓦器
 燈火煎油塗瘡上仍以口鼻於積年乾癬癢用狼毒末塗之每逢陰雨即惡疾風瘡末每服方寸七分溫
 藥盡上吸氣取效永類方積年乾癬癢用狼毒末塗之每逢陰雨即惡疾風瘡末每服方寸七分溫
 酒下千金方

防葵

本經上品
 【釋名】房苑別錄梨蓋本利茹吳普又名爵離方蓋農果一恭曰一莖
 【集解】黑黃二月生防葵生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日采根暴乾一普曰一莖葉上
 稀有不聞也其葉望楚山東及興州西本方有之與中紅白六月花白七月八月實白三月采根暴乾一普曰一莖葉上
 實根似防風香味亦一如之依時成者乃沉水今蘇頌所用枯朽狼毒當之
 極為謬矣一珍曰一唐時隴西成州貢之蘇頌所說詳明狼毒當之
 正誤陳宏景亦不能防葵矣今用建平者一本與狼毒同根猶如三建其形亦相似但置水中不沉爾而狼毒
 之恐誤人疾亦防葵在葵州沙土中一生是上得二善惡不同生用之惟輕為妙一恭曰一後人因與防葵都
 不同類生處亦別藏器曰沙土中一生是上得二善惡不同生用之惟輕為妙一恭曰一後人因與防葵都
 將以防葵破堅積為下品殊為謬誤
 同功今古因循遂無甄別為謬誤

根【脩治】乾用黃精自凡使須揀去升了用甘草湯浸一宿漉出暴
 根【脩治】乾用黃精自凡使須揀去升了用甘草湯浸一宿漉出暴

【氣味】辛寒無毒一別錄伯雷公甘黃帝辛普曰一神農辛寒桐君扁鵲
 【氣味】辛寒無毒一別錄伯雷公甘黃帝辛普曰一神農辛寒桐君扁鵲

【主治】疝瘕腸洩。膀胱熱結。溺不下。欬逆溼痞。癰疽驚邪狂走。久服堅骨髓。益氣輕身。本經療五臟虛氣。小腹支滿。臚脹口乾。除腎邪強志。中火者不可服。令人恍惚見鬼。別錄久服主邪氣驚狂。蘇恭主疰瘕氣塊。

膀胱宿水。血氣瘤大如殽者。悉能消散。治鬼瘡百邪鬼魅。精怪通氣。甄權

【發明】一時珍曰。防葵乃神農上品藥。黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒。獨別錄言中火脫陽者見鬼。是豈上品養性所宜乎。是豈寒而無毒者乎。不然。則本經及蘇恭所列者是防葵功用。而別錄所見者乃似防葵之狼毒功用。非防葵也。狼毒之亂防葵。其來亦遠矣。不可不辨。古方治蛇瘕。鼈瘕。皆是大方中多用防葵。皆是狼毒也。

【附方】舊一腫滿洪大。防葵研末。溫酒服一刀圭。至二三癰狂邪疾。上方同。傷寒動氣。傷寒汗下後。臍左防葵一兩。木香黃芩柴胡各半兩。每服半兩。水一盞。半煎。八分溫服。雲岐子保命集。

狼牙本經下品

【釋名】牙子。本經狼齒。別錄狼子。別錄犬牙。吳普抱牙。吳普支蘭。李當之一宏景曰。其牙似獸之齒。牙故有諸名。

【集解】一別錄曰。狼牙生淮南川谷及冤句。八月采。根暴乾。中溼腐爛。生衣者殺人。一普曰。葉青根黑。若獸之牙。三月八月采。根日乾。一頌曰。今江東汴東州郡多有之。一時珍曰。范子計然云。出建康及三輔。色白者善。

根。【氣味】苦寒有毒。雷公扁鵲苦無毒。一普曰。之才曰。一蕪荑爲之使。惡地榆棗肌。

【主治】邪氣熱氣疥癩惡瘍瘡痔。去白蟲。本經治浮風瘙癢。煎汁洗惡瘡。甄權殺腹臟一切蟲。止赤白痢。煎

服大

【附方】舊六金瘡出血。狼牙草莖葉熱搗小便利血。金粟狼牙草焙乾入蚌粉炒槐花百藥煎等分爲

簡寸白諸蟲。狼牙五兩。搗末。蜜丸。麻子大。隔宿不食。明蟲瘡。瘡。六月以前。采狼牙葉。以後。用根。生。吹

方。冷。卽。止。方。小兒陰瘡。狼牙草。溫煮汁。婦人陰瘡。狼牙二兩。蛇。外。要。兩。婦人陰。瘡。爛。者。狼。牙。湯。用

之。冷。卽。止。方。小兒陰瘡。狼牙草。溫煮汁。婦人陰瘡。狼牙二兩。蛇。外。要。兩。婦人陰。瘡。爛。者。狼。牙。湯。用

煎。取。半。升。以。筋。纏。綿。浸。湯。洗。之。千。金。方。婦。人。陰。瘡。狼。牙。二。兩。蛇。外。要。兩。婦。人。陰。瘡。爛。者。狼。牙。湯。用

日。四。五。遍。張。仲。景。金。匱。玉。函。痔。耳。出。汁。塞。之。研。末。綿。裹。日。毒。蛇。傷。螫。猪。脂。和。塗。立。瘥。崔。氏。方。射。工

中。人。飲。有。瘡。狼。牙。冬。取。根。夏。取。葉。搗。汁。下。本。經。下。品。

【釋名】離婁。別錄。掘。据。音。結。白。者。名。草。蘭。茹。一。時。珍。曰。一。蘭。茹。本。作。葦。葉。其。根。牽。引。之。狀。也。

【集解】相。別。錄。曰。一。蘭。茹。生。代。郡。川。谷。五。月。采。根。陰。乾。黑。頭。者。良。一。普。曰。一。草。高。四。五。尺。葉。圓。黃。四

麗。色。黃。初。斷。時。汁。出。凝。黑。如。漆。一。今。河。陽。濟。州。亦。有。之。二。月。生。苗。葉。似。大。戟。而。花。黃。色。白。皆。燒。鐵。燂。頭。令。黑。以。當。漆。非。真。也。

一。頌。曰。黃。初。斷。時。汁。出。凝。黑。如。漆。一。今。河。陽。濟。州。亦。有。之。二。月。生。苗。葉。似。大。戟。而。花。黃。色。白。皆。燒。鐵。燂。頭。令。黑。以。當。漆。非。真。也。

兩。用。之。故。姚。僧。坦。治。癰。疽。生。惡。肉。有。白。蘭。茹。散。傳。隱。居。謂。出。高。麗。者。此。近。之。又。有。一。種。草。蘭。茹。色。白。古。方。散。惡。肉。仍。不。盡。者。可。以。漆。頭。赤。皮。蘭。茹。爲。散。中。錢。和。白。蘭。茹。散。三。錢。和。傳。之。諸。膏。藥。若。不。生。肉。皆。可。用。也。一。時。珍。曰。一。范。子。計。然。云。蘆。茹。出。武。都。黃。色。者。善。草。蘭。茹。出。建。康。白。色。破。中。有。二。三。小。枝。二。三。月。大。開。細。紫。花。苗。高。二。三。尺。根。長。大。如。蘿。蔔。莖。莖。有。短。葉。或。有。歧。出。者。皮。黃。赤。肉。出。莖。破。中。有。二。三。小。枝。二。三。月。大。開。細。紫。花。微。闊。不。甚。尖。折。根。有。白。汁。抱。莖。有。短。葉。或。有。歧。出。者。皮。黃。赤。肉。出。莖。破。中。有。二。三。小。枝。二。三。月。大。開。細。紫。花。結。實。如。豆。呼。其。根。爲。狼。毒。誤。矣。狼。毒。葉。似。商。陸。大。黃。鞏。根。無。漿。汁。今。人。往。往。皆。呼。其。根。爲。狼。毒。誤。矣。狼。毒。葉。似。商。陸。大。黃。鞏。根。無。漿。汁。今。

根【氣味】辛寒有小毒。〔別錄曰〕酸。〔普曰〕神農辛岐伯酸鹹有毒。李當之大寒。〔之才曰〕甘草爲之使。惡麥門冬。

【主治】蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不寐。本經去熱癰破癥瘕除瘰肉。別錄。

【發明】〔宗奭曰〕治馬疥尤善。服食方用至少。〔時珍曰〕素問治婦人血枯痛用烏鰂骨。徐嗣伯合葦茹丸服之自消。則葦茹亦可服食。但要斟酌。爾孟洗必效。方治甲疽生于脚趾邊腫爛用蘭頭三兩黃芪二兩苦酒浸一宿以豬脂五合合煎取膏三合日三塗之。即消。又聖惠方治頭風旋眩頭

丸中亦用之。〔附方〕舊二緩疽腫痛。蘭茹一兩爲散。溫水傷寒咽痛。毒攻作腫。眞蘭茹爪甲大納口嚼汁中焦熱痞。善忘不寐。雞鳴時溫酒下。甘草炙二兩消。聖惠方。每疥瘡癰瘕。調傳茹末入輕粉香油。服一錢。雞鳴時溫酒下。以知爲度。聖惠方。

大戟本經下品。【釋名】叩鉅。爾雅。下馬仙。綱目。〔時珍曰〕其根辛苦。錢人咽喉。故名。今俚人呼爲。【集解】〔別錄曰〕大戟生常山。十月采。根陰乾。〔保昇曰〕苗似甘遂而高大。葉有白汁。黃

大戟本經下品

【集解】〔別錄曰〕大戟生常山。十月采。根陰乾。〔保昇曰〕苗似甘遂而高大。葉有白汁。黃

【集解】〔別錄曰〕大戟生常山。十月采。根陰乾。〔保昇曰〕苗似甘遂而高大。葉有白汁。黃

【集解】〔別錄曰〕大戟生常山。十月采。根陰乾。〔保昇曰〕苗似甘遂而高大。葉有白汁。黃

【集解】〔別錄曰〕大戟生常山。十月采。根陰乾。〔保昇曰〕苗似甘遂而高大。葉有白汁。黃

【集解】〔別錄曰〕大戟生常山。十月采。根陰乾。〔保昇曰〕苗似甘遂而高大。葉有白汁。黃

【集解】〔別錄曰〕大戟生常山。十月采。根陰乾。〔保昇曰〕苗似甘遂而高大。葉有白汁。黃

【集解】〔別錄曰〕大戟生常山。十月采。根陰乾。〔保昇曰〕苗似甘遂而高大。葉有白汁。黃

