

李源醫史



纂輯醫史凡例

七條

一歷代名醫凡史傳所載者謹備錄之於前五卷矣其有散見各家文集者亦錄之以備遺則俱列於後五卷

一古之名醫前史已有傳者既錄之矣乃若張仲景王叔和蔣玄子比皆醫之宗也良不可無傳今皆補之其絕無事實如巫咸坐彭矯俞氏盧氏崔文子公孫光之類則闕之

一凡各家文集中所載序記雜文凡為名醫而作者其書其稿悉弗錄蓋不可

一諸名醫學本素難方術醇正者則錄之如書所載佛圖澄單道開之類煩涉幻誕悉刪之不錄恐滋後人之惑

一凡區區別有見聞本傳之所未及者或間有一得之愚亦借附傳後以諗觀者

一近代名醫如劉守真張子和李明之諸子平生著述頗多其治療奇驗不可勝數而金元史載之甚畧今姑依史錄之不敢增也

一山林密居書籍鮮少故於古之名醫蒐羅未盡尚虛補遺以俟博雅君子
凡例畢

醫史目錄

卷之一

左傳二人

醫和傳

緩

史記二人

扁鵲傳

太倉公傳

卷之二

後漢書四人

郭玉傳

華佗傳

弟子吳普
樊阿

晉書十人

葛洪

宋書八人

徐文伯傳曾祖熙叔父叔簡

徐嗣伯傳薛伯宗

南齊書一人

褚潒傳

北齊書一人

馬嗣明傳

卷之三

後魏書九人

李脩傳

王顯傳

周澹傳

後周書三人

姚僧垣傳

褚諲傳

卷之四

隋書二人

許智藏傳許澄

舊唐書九人

祖秋夫

子雄

父道

父道

父道

父道

父道

父道

父道

父道

父道

父道

父道

父道

父道

父道

父道

父道

父道

父道

卷之五

宋史六人

龐安時傳

許希傳

僧智緣傳

王克明傳

皇甫坦傳

錢乙傳

遼史二人

直靈古傳

耶律敵魯傳

金史五人

孫思邈傳

張文仲傳

李處繼

許胤宗傳

孫思邈傳

孫思邈傳

宋使

宋史六人

龐安時傳

許希傳

僧智緣傳

王克明傳

皇甫坦傳

錢乙傳

遼史二人

直靈古傳

耶律敵魯傳

金史五人

卷之六

自此文集以後皆各

李杲傳

元史一人

李慶嗣傳

紀天錫傳

劉完素傳

張從正傳

張元素傳

張仲景補傳

王叔和補傳

啓玄子補傳

張擴傳

吳源傳

卷之七

丹溪翁傳

王履翁傳

戴原禮補傳基銘附誌

卷之八

櫻靈生傳

敕山老人傳基銘附誌

卷之九

滄洲翁傳

葛應雷補傳子乾孫

卷之十

抱一公傳

蔣用文傳

橘泉公傳

張養正傳

醫史目錄

醫史卷之一

當未

左傳二人

醫和傳

緩

醫和者秦醫也晉平公十七年公疾病求醫於秦
景公使和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如
非鬼非食惑以喪志良臣將死天命不祐公曰女不
可近乎對曰節之先王之樂所以節百事也故有五
節遲速未末以相及中聲以降五降之後不容彈矣
於是和順手澤澤懼掩心耳乃忘平和君子弗聽也

物亦如之至於煩乃舍也已無以生疾君之近
瑟以儀節也非以愒心也天有六氣降生五味
五色徵爲五聲淫生六疾六氣曰陰陽風雨晦明也
分爲四時序爲五節過則爲菑陰淫寒疾陽淫熱疾
風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾女陽物而
晦時淫則生內執惑蠱之疾今君不節不時能無及
此乎出告趙孟趙孟曰誰當良臣對曰生是謂衆事
相弇國於今八年吾國無亂諸侯無闕可謂良矣和
聞之國之大臣榮其寵祿任其大節其菑禍興而無
改焉必受其咎今君至於淫以生疾將不能圖恤社

稷禍孰大焉主不能禦吾是以云也趙孟曰何爲蠱
對曰淫溺惑亂之所生也於文四蠱爲蠱穀之飛亦
爲蠱蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也趙孟
曰良醫也厚其禮而歸之是歲也趙文子卒十年而
平公薨先是晉景公之十九年公疾病亦使求醫於
秦秦桓公使醫緩爲之未至公夢疾爲二豎子曰彼
良醫也懼傷我焉逃之其一曰居盲之上膏之下若
我何緩至曰疾不可爲也在盲之上膏之下攻之不可
達之不及藥不至焉不可爲也公曰良醫也亦厚
爲之禮而歸之無幾而景公薨或曰緩即和也音訛

或問醫和診晉侯之脉而知其良臣將死有
是理邪曰有之不聞僧智緣乎智緣診父之
脉而能道其子之吉凶罔不奇中王珪嘗嘗
疑之荆公曉之以爲實有是理夫診子既可
以知父則診君亦可以知臣非洞達陰陽造
化之妙者其孰能興于斯

史記二人

扁鵲傳

扁鵲者渤海郡鄭人也姓秦氏名越人少時爲人舍

長舍客長桑君過扁鵲獨奇之常謹遇之長桑君亦
知扁鵲非常人也出入十餘年乃呼扁鵲私坐間與
語曰我有禁方年老欲傳與公公毋泄扁鵲曰敬諾
乃出甘懷中藥予扁鵲飲是以上池之水三十日當
知物矣乃悉取其禁方書盡與扁鵲忽然不見殆非
人也扁鵲以其言飲藥三十日視見垣一方人以此
視病盡見五藏癥結特以診脉爲名耳爲醫或在齊
或在趙在趙者名扁鵲當晉昭公時諸大夫彊而公
族弱趙簡子爲大夫專國事簡子疾五日不知人大
夫彊於是召扁鵲扁鵲入視病出華安子問

帝曰血脈治也而何恠昔秦繆公嘗如此七日寤寤之日告公孫支與子輿曰我之帝所甚樂吾所以父者適有所學也帝告我晉國且大亂五世不安其後將霸未老而死霸者之子且令而國男女無公孫支書而藏之秦策於是出夫獻公之亂文公之霸而襄公敗秦師於殽而歸縱淫此子之所聞今君之病與之同不出三日必問間必有言也居二日半簡子寤語諸大夫曰我之帝所甚樂與有神遊對天廣樂九奏萬舞不類三代之樂其聲動心有一熊欲援我帝命我射之由熊能死有羅衆我父射之

中熊羅死帝甚喜賜我一笥皆有副吾見兒在帝側帝屬我一隼大曰及而子之壯也以賜之帝告我晉國且世衰七世而亡彘魏姓將大敗周人於范魁之西而亦不能有也董安子受言畫而藏之以扁鵲言告簡子簡子賜扁鵲田四萬畝其後扁鵲過號號太子死扁鵲至號宮門下問中庶子喜方者曰太子何病國中治穰過於衆事中庶子曰太子病與氣不時交錯而不得泄暴發於外則爲中害精神不能止邪氣邪氣畜積而不得泄是以陽緩而陰急故暴發而死曰其死何如時曰雞鳴至今日收乎曰未也其

死未能半日也言臣齊勃海養越人也家在於鄭
嘗得望精光侍謁於前也聞太子不幸而死臣能生
之中庶子曰先生得無誕之乎何以言太子可生也
臣聞上古之時醫有俞跗治病不以湯液醪醴君
橋引案抗毒疑一撥見病之應因五藏之輸乃割皮
解肌訣脉結筋捐髓腦揲荒爪幕湔沅腸胃漱滌五
藏練精易形先生之方能若是則太子可生也不能
若是而欲生之曾不可以告咳嬰之兒終日扁鵲仰
天歎曰夫子之爲方也若以管窺天以郗視文越人
之爲方也不待切脉望色聽聲寫形言病之所在聞

病之陽論得其陰聞病之陰論得其陽病應見於大
表不出千里決者至衆不可曲止也予以吾言爲未
誠試入診太子當聞其耳鳴而鼻張循其兩股以至
於陰當尚溫也中庶子聞扁鵲言目眩然而不瞋害
橋然而不下乃以扁鵲言入報虢君虢君聞之大驚
出見扁鵲於中闕曰竊聞高義之曰久矣然未嘗得
拜謁於前也先生過小國幸而舉之偏國寡臣幸甚
有先生則活無先生則棄捐填溝壑長終而不得反
言未卒因噓唏服臆魂驚精泄橫流涕長潸忽承睫
悲不能自止容貌變更扁鵲曰若太子病所謂尸蹩

者也夫以陽入陰中動胃經緣中經維絡別下於三焦膀胱是以陽脉下遂陰脉上爭會氣閉而不通陰上而陽內行下內鼓而不起上外絕而不爲使上有絕陽之絡下有破陰之紐破陰絕陽之色已廢脉亂故形靜如死狀太子未死也夫以陽入陰支蘭藏者生以陰入陽支蘭藏者死凡此數事皆五藏聲中之時暴作也良工取之拙者疑殆扁鵲乃使弟子子陽厲鍼砥石以取外三陽五會有關太子蘇乃使子豹爲五分之熨以八減之齊和煮之以更熨兩脅下太子起坐更適陰陽俱服湯二旬而復故故天下盡以

扁鵲爲能生死人扁鵲曰越人非能生死人也此自當生者越人能使之起耳扁鵲過齊齊桓侯客之入朝見曰君有疾在腠理不治將深桓侯曰寡人無疾扁鵲出桓侯謂左右曰醫之好利也欲以不疾者爲功後五日扁鵲復見曰君有疾在血脉不治恐深桓侯曰寡人無疾扁鵲出桓侯不悅後五日扁鵲復見曰君有疾在腸胃間不治將深桓侯不應扁鵲出桓侯不悅後五日扁鵲復見望見桓侯而退走桓侯使人問其故扁鵲曰疾之居腠理也湯熨之所及也在血脉鍼石之所及也其在腸胃酒醪之所及也其在

骨髓雖司命無奈之何今在骨髓臣是以無請也後五日桓侯體病使人召扁鵲扁鵲已逃去桓侯遂死使聖人預知微能使良醫得蚤從事則疾可已身可活也人之所病病疾多而醫之所治病道少故病有六不治驕恣不論於理一不治也輕身重財二不治也衣食不能適三不治也陰陽并藏氣不定四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也有此一者則重難治也扁鵲名聞天下過邯鄲聞貴婦人即為帶下醫過雒陽聞閭人愛老人即為耳目痺醫來入咸陽聞秦人愛小兒即小兒醫隨俗為

變秦大醫令李醯自知伎不如扁鵲也使人刺殺之至今天下言脉者由扁鵲也

秦越人醫術之神如此其於明哲保身之道宜無不悉矣而乃為醯所害夫醯之媚嫉才仁固弗俟言亦不足責矣越人惟其母而章炳其幾先得無於大智之道亦有所未周乎噫秦法甚嚴而使曲醫者擅殺一神醫未聞罪之則秦之紀綱律令抑又可知已悲夫

太倉公傳

太倉公者齊太倉長歸留人也姓淳于氏名意少而

喜醫方術高后八年更受師同郡元里公乘陽慶慶
年七十餘無子使意盡去其故方更悉以授方子之
傳其意帝扁鵲之脉書五色診病知人死生決嫌疑定
可治及藥論甚精受之三年爲人治病決死生多驗
然左右行游諸侯不以家爲家或不爲人治病病家
多怨之者文帝四年中人上書言意以刑罪當傳西
之長安意有五女隨而泣意怒罵曰生子不生男綏
急無可使者於是少女緹縈傷父之言乃隨父西上
書曰妾父爲吏齊中稱其廉平今坐法當刑妾切痛
死者不可復生而刑者不可復續雖欲改過自新其

道莫由終不可得妾願以身爲官婢以贖父刑罪使
得改行自新也書聞上悲其意此歲中亦除肉刑法
意家居詔召問所爲治病死生驗者幾何人主名爲
誰詔問故大倉長臣意方伎所長乃所能治病者有
其書無有比皆安受學受學幾何歲嘗有所驗何縣里
人也何病醫藥已其病之狀比何如具悉而對臣意
對曰自意少時喜醫藥嘗藥方試之多不驗者至高
后八年得見師臨菑元里公乘陽慶慶年七十餘意
得見事之謂意曰書云而方書非是也慶有古先道
遺傳黃帝扁鵲之脉書五色診病知人死生決嫌疑

定可治及藥論書其精我家給富心愛公欲盡以我
標方書悉教公臣意即曰幸甚非意之所敢望也臣
意即避席再拜謁受其脉書上下經五色診奇咳術
揆度陰陽外變藥論石神援陰陽禁書受讀解驗之
可一年所明歲即驗之有驗狀尚未精也要事之三
年所即嘗已爲人治診病決死生有驗精良慶邑
死十年所臣意年盡三年年三十九歲也

之飲酒且內成即如期死所以知成之病者臣意切
其脉得肝氣肝氣濁而靜此內關之病也脉法曰脉
長而弦不得代四時者其病主春於肝和即經主病
也代則絡脉有過經主病和者其病得之筋體囊其
代絕而脉貴者病得之酒且內所以知其後五日而
臍腫人曰嘔膿死者切其脉時少陽初代代者經病
病去過入人則去絡脉主病當其時少陽初關一分
故中熱而膿未發也及五分則至少陽之界及八日
則嘔膿死故上二分而膿發至界而臍腫囊泄而死
熱上則熏陽明爛流絡流動則脉結脈結發則

爛解故絡交熱氣已上行至頭而動故頭痛

齊王中子諸嬰見小子病召臣意診切其脉告曰氣
閤病病使人煩懣食不下時嘔沫病得之少憂數乾
食飲臣意即爲之作卜氣湯以飲之一日氣下二日
能食三日即病愈所以知小子之病者診其脉心氣
也濁躁而經也此絡陽病也脉法曰脉來數病去難
而不一者病主在心周身熱脉盛者爲重陽重陽者
湯心主故煩懣食不下則絡脉有過絡脉有過則血
上出血上出者死此悲心所生也病得之憂也
齊郎中令循病衆醫皆以爲臞人中和刺之臣意診

之曰湯臍也令人不得前後津謂曰不得前後澁三
日矣臣意欲以火齊湯一飲則前澁再飲大澁三飲
而疾愈病得之內所以知循病者切其脉時右口氣
急脉無五藏氣右口脉大而數數者中下熱而湧左
爲上右爲上比無五藏應故曰湧臍中熱故湧赤也

齊中御府長信病臣意入診其脉告曰熱病氣也然
暑汗脉少衰不死曰此病得之當浴流水而寒甚已
則熱信曰唯然往冬時爲王使於楚至呂縣陽周水
而莒橋梁頗壞信則擘車轅未欲渡也馬驚即墮信
身入水中幾死吏即來救信出之水中衣盡濡有聞

而身寒已熱如火至今不可以見寒臣意即爲之液
湯火齊逐熱一飲汗盡再飲熱去三飲病已即使服
藥出入二十日身無病者所以知信之病者切其脉
時并陰脉法曰熱病陰陽交者死切之不交并陰并
陰者脉順清而愈其熱雖未盡猶活也腎氣有時聞
濁在大陰脉口而希是水氣也腎固主水故以此知
之失治一時即轉爲寒熱

知齊王太后病者臣意診其脉切其大陰之口溼然
風氣也脉法曰沈之而大堅浮之而大緊者病主在
腎腎切之而相反也脉大而躁大者膀胱氣也躁者
中有熱而溺赤

齊章武里曹山跗病臣意診其脉曰肺消瘵也加以
寒熱即告其人曰死不治適其共養此不當醫治法
曰後三日而當狂妄起行欲走後五日死即如期死
山跗病得之盛怒而以接內所以知山跗之病者臣
意切其脉肺氣熱也脉法曰不平不鼓形弊此五藏
高之遠數以經病也故切之時不平而代不平者血

不居甚處代者時參擊並至乍躁乍大也此兩絡勝
絕故死不治所以加寒熱者言其入尺奪尺奪者形
弊形弊者不當關參鑱石及飲母藥也臣意未往診
時齊太醫先診山跗病灸其足少陽脉口而飲之半
夏丸病者即泄注腹中虛又灸其少陰脉是壞肝剛
絕深如是重損病者氣以故加寒熱所以後三日而
當狂者肝一絡連屬結絕乳下陽明故絡絕開陽明
脉陽明脉傷即當狂走後五日死者肝與心相去五
分故曰五日盡盡即死矣

齊中尉潘滿如病小腹痛臣意診其脉也遺積瘕也

臣意即謂齊大僕臣饒內史臣繇曰中尉不復自止
於內則三十日死後二十餘日溲血死病得之酒且
內所以知潘滿如病者臣意切其脉深小弱其卒然
令合也是脾氣也右脉口氣至緊小見瘕氣也以次
相乘故三十日死三陰俱搏者如法不俱搏者決在
急期一搏一代者近也故其三陰搏溲血如前止
陽虛侯相趙章病召臣意衆醫皆以為寒中臣意診
其脉曰迴風迴風者飲食下噎而輒出不留法曰五
日死而後十日乃死病得之酒所以知趙章之病者
臣意切其脉脉來滑是內風氣也飲食下噎而輒出