


金匱方歌括

陳修園醫書五十種
十三



歌金

指匱

才

序

漢書藝文志載黃帝內經十八篇無素問靈樞之名洎晉皇甫謐甲乙經序始稱爲鍼經九卷素問九卷或云黃帝九靈經至唐王冰更名爲靈樞九靈獨詳於鍼故皇甫稱爲鍼經然則素問之名晉已有之靈樞之名唐始著錄其實不越內經一書特後世稱名或別耳夫醫家之於內經猶儒家之四子書也日月江河萬古不廢惟奧窓之旨不善解者遂至貽誤後來此修園先生節要淺註之所由作也先生以名孝廉爲賢有司活人以數十萬計每投刀圭無不立愈天下望之若華扁然凡所刊傷寒金匱若干種海內已不脛而走奉爲圭臬蓋能依古法而參以時方權衡悉中非膠柱者所可同日語焉是書之闡明古訓語簡而賅沾益後學畀以津梁猶初志也古所云良醫與良相同功微斯人其誰與歸是爲序

同治乙丑侯官楊浚雪滄

小引

辛未秋孟元犀趨保陽承膝下歡竊見家君公事稍暇取傷寒金匱等書業已三四註者而又更易其稿傷寒論淺註已竣金匱淺註亦成其半晦明間樂此不倦元犀欲以高年節勞爲請然而不敢遽請也一日命元犀取金匱方按分兩並煮服等法韻註之倣傷寒一百一十三方歌括體裁元犀退而遵訓擬作六卷家君見而樂之遂卽改正命繕附於金匱淺註之後

嘉慶十六年重九前一日次男元犀識於保陽旅寓

序

竊聞醫之有仲景猶儒之有孔子也仲景治黃岐之學而綜其要猶孔子祖堯舜之道而集其成也金匱傷寒論等書註之者以王叔和張隱菴張令韶爲最餘子皆不及之以至於今窺其微者蓋少矣吾鄉陳修園先生宰畿輔退公之餘操是術以救世歲活人甚多而又恐其可以救一時而不可以濟千古也著傷寒論金匱淺註及傷寒救症經讀時方三字經等四種明白簡約斟酌盡當厥功偉矣冢嗣古愚得其傳著長沙歌括六卷所以便傷寒論淺註之讀也而金匱淺註未及梓行故歌括未作仲嗣靈石先生世其業益有聲眞所謂能讀父書者余自京師旋鄉里蓋已聞而慕之繼得微疾醫無一當者跡其名往訪之一劑而愈益以嘆先生之神也先生繼父志既爲梓金匱淺註十卷復踵成其未備者成金匱歌括

六卷而金匱淺註亦自是以行且自是易讀矣夫孝莫大於繼志而德莫
大於救人先生以繼志之能存救人之隱是又與古愚先生同爲可敬者
誠不可無以表其能而彰其隱也於其成謹作序以與之

道光十六年歲次丙申春正月愚弟江鴻升拜撰

金匱方歌括

凡例

一方中分兩劑。法俱遵原本。但古今之權量不同。漢之一兩。今止二錢。零予遵程氏活法。每方取古方三分之一。以作一劑。又從二劑中取三分之一爲一服。每劑分爲三服。如桂枝湯。原方生薑。桂枝芍藥各三兩。今一劑此數味用各九錢。分而三之。是每服此數味各三錢。是也。甘草二兩。今一劑用六錢。分而三之。是此味每服二錢。是也。大棗全料用十二枚。今照數不減者。以秤則隨時不同。而棗之分枚則一也。分而三之。是此味每服四枚。是也。啜粥溫覆禁忌。俱依古法餘倣此。

一每方歌括之後。必加方解。問其治法方法意義。既詳於歌中者。不復於方後再解。一前賢名言精論。千古不磨者。本集或於歌中。或於註中。採集不遺。間有未愜於心者。取原文細釋其旨。求其合於內經。又與難經之言相爲表裏。參之千金外臺之說。相聲明者。而後補註之。嘗聞吳醫彙講。以獨開生面。不襲老生常談爲高。而予正與之相反。覽斯集者。必以剿說病之。然而甘受而不辭也。

一傷寒金匱諸方。皆出伊聖湯液經說。見文藝志。其方通造化之微。不可以尋常寒溫補瀉之說。以窺測之。且其用法。俱本神農本草經。若執宋元後之本草。及李時珍綱目。汪訥菴備要等。查對藥性。失之遠矣。家君刻有神農本草經讀行世。凡讀楊寒

金匱者不可一日離之。

一金匱附方雖係後人贅入而方引藥味却亦不凡今低一字以別之。

金匱方歌括目錄

卷一

瘧濕喝病方

括萎桂枝湯

麻黃加尤湯

桂枝附子湯

人參白虎湯

百合狐惑陰陽毒方

百合知母湯

百合地黃湯

百合滑石散

雄黃熏法

升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒

葛根湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

白尤附子湯

一物瓜蒂散

百合滑石代赭石湯

百合洗方

甘草瀉心湯

赤小豆當歸散

升麻雞子黃湯

括萎牡蠣散

卷二

瘧病方

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

大承氣湯

防己黃耆湯

甘草附子湯

升麻鷄子黃湯

附壯蠣湯

附柴胡去半夏湯

加蜜根括

附柴胡桂薑湯

中風歷節方

風引湯

侯氏黑散

桂枝知母湯

頭風摩散

附古今錄驗續命湯

礬石湯

附千金越婢加朮湯

附崖氏八味腎氣丸

附千金三黃湯

血痔虛勞方

防己地黃湯

黃耆桂枝五物湯

烏頭湯

小建中湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

薯蕷丸

黃耆建中湯

天雄散

附千金翼炙甘草湯

酸棗仁湯

八味腎氣丸

卷三

人見病

肺痿肺癰欬嗽上氣方

大黃䗪蟲丸

甘草乾薑湯

鬼莢丸

厚朴麻黃湯

麥門冬湯

葶藶大棗鴻肺湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附外臺炙甘草湯

附千金桂枝去芍加皂莢湯

附千金生薑甘草湯

附千金甘草湯

附外臺桔梗白散

附千金葷莖湯

附千金葶藶大棗瀉肺湯

前方見

奔竚氣病方

奔竚湯

胸痺心痛氣短方

括萎薤白白酒湯

人參湯

薏苡附子散

附九痛丸

腹滿寒疝宿食方

厚朴七物湯

大柴胡湯

大黃附子湯

當歸生薑羊肉湯

附外臺柴胡桂枝湯

附外臺走馬湯

烏頭桂枝湯

赤丸

大承氣湯上方見

附子粳米湯

桂枝生薑枳實湯

桂枝杏仁甘草湯

枳實薤白桂枝湯

橘枳生薑湯

赤石脂丸

厚朴三物湯

大建中湯

大烏頭煎

附外臺烏頭湯上方見

大承氣湯上方見

瓜蒂散

卷四

五臟風寒積聚方

旋覆花湯

痰飲欬嗽方

苓桂朮甘湯

十棗湯

木防己湯

厚朴大黃湯

小半夏湯

十棗湯上方見

桂草去桂加薑辛湯

桂草甘五味加薑辛湯

消渴小便不利淋病方

腎氣丸方見婦人

括囊瞿麥丸

麻仁丸

腎氣丸

人雜病見婦人

大青龍湯

木防己加茯苓芒硝湯

小半夏加茯苓湯

五苓散

小青龍湯上方見

苓甘五味加薑辛夏湯

小半夏茯苓湯上方見

甘草乾薑茯苓白朮湯

甘遂半夏湯

小青龍湯

澤瀉湯

己椒蘚黃丸

附外臺茯苓飲

桂苓五味甘草湯

桂甘首五味加薑辛半夏杏仁湯

文蛤散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

豬苓湯

水氣病方

防己黃耆湯

越婢湯

越婢加朮湯

甘草麻黃湯

蒲灰散

耆芍桂酒湯

桂枝去芍加麻辛附子湯

枳朮湯

卷五

黃連方

茵陳蒿湯

硝石礬散

桂枝加黃耆湯

見水氣病

猪膏髮煎

大黃硝石湯

小半夏湯

見飲病

小建中湯

見虛勞

附瓜蒂湯

見病渴

驚悸吐衄下血胸滿瘀血方

半夏麻黃丸

桂枝加芍藥

蜀漆龍骨牡蠣

救逆湯

赤豆當歸散

惑見狐

黃土湯

嘔吐穢下利方

防己茯苓湯

桂枝加黃耆湯

附外臺黃耆防己湯

方見風濕

梔子大黃湯

茵陳五苓散

柴胡湯

見吐

柏葉湯

附千金麻黃醇酒湯

見嘔

瀉心湯

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

小半夏湯

見飲

猪苓散

小柴胡湯

大半夏湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

生薑半夏湯

橘皮湯

四逆湯

桂枝湯

小承氣湯

桃花湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

訶梨勒散

附千金翼小承氣湯

瘡癰
腸癰浸淫方

附外臺黃芩湯

薏苡附子敗醬散

王不留行散

排膿散

黃連粉

卷六

蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲方

雞屎白散

蘆甘草湯

見方未

甘草粉蜜湯

烏梅丸

蜘蛛散

婦人妊娠方

桂枝湯

利下

芎歸膠艾湯

當歸貝母苦參丸

白朮散

婦人產後方

小柴胡湯

見吐
嘔

枳實芍藥散

陽旦湯

白頭翁加甘草阿膠湯

婦人雜病方

小柴胡湯

見吐
嘔

小青龍湯

見嗽

土瓜根散

大黃甘遂湯

紅藍花酒

桂枝茯苓丸

當歸芍藥散

葵子茯苓湯

附子湯

大承氣湯

見瘻

下瘀血湯

竹葉湯

附千金三物黃芩湯

附千金內補當歸建中湯

半夏厚朴湯

瀉心湯

見悸

旋覆花湯

積聚五臟

抵當湯

當歸芍藥散

見妊

附子湯

乾薑人參半夏丸

當歸散

當歸生薑羊肉湯

見寒

大承氣湯

見瘻

竹皮大丸

附千金內補當歸建中湯

附千金內補當歸建中湯

甘麥大棗湯

溫經湯

膠薑湯

礬石丸

小建中湯

腎氣丸

膏髮煎

見黃潭

蛇牀子散

小兒疳蟲蝕齒方

狼牙湯

四

雨耕印書館印行

金匱方歌括卷一

閩長樂陳念祖修園著

次男元犀靈石韻註訂

痙濕喝病方

括樓桂枝湯。

治太陽病。其症備身體強几几。然脈反沉遲。此爲痙病。此湯主之。

括樓根

桂枝

生薑

切

芍藥

兩各

甘草

二兩

大棗

枚十二

擘

右六味吹咀以水九升微火煮取三升溫分三服。

微汗汗不出食頃啜熱粥發。

曰歌
太陽症備脈

反沉遲身體几几欲痙時三兩樓根薑桂芍二甘十二棗枚宜。

元犀按。痙是血虛筋燥爲病。言濕者是推其未成痙之前。濕氣挾風而鬱成內熱也。本條云太陽症備脈反沉遲者。此沉遲乃血虛所致非臟寒症也。故以桂枝湯和營衛以祛風。加括樓根則清氣分之熱。而大潤太陽既耗之液。則經氣流通。風邪自解。濕氣自行。筋不燥而痙愈矣。

又按方中薑桂合甘棗爲辛甘化陽。芍藥合甘棗爲苦甘化陰。陰陽和則得微汗而邪解矣。啜粥則又資陽明之穀氣以勝邪。更深一層立法。但項背几几脈浮數者爲風淫於外。而內之津液未傷。故加葛根以宣外脈沉遲者爲風淫於外。而內之津液已傷。故加括樓根以滋內。以括樓根苦寒潤燥之功大也。內經云肺移熱於腎。傳爲柔痙。龐安常謂此方括樓根不主項強几几。其意以肺熱