

馬元臺
張隱庵

合註素問靈樞

錦章圖書局
印行

黃帝內經目錄

第一卷 / 上古天真論

2 四氣調神大論

3 生氣通天論

4 金匱真言論

5 陰陽應象大論

6 陰陽離合論

7 陰陽別論

8 靈蘭秘典論

9 六節藏象論

第二卷 / 五藏生成論

11 五藏別論

12 異法方宜論

13 移精變氣論

14 湯液醪醴論

15 玉板論要篇

16 診要經絡論

17 脈要精微論

18 平人氣象論

19 玉機真藏論

第三卷 / 三部九候論

21 經脈別論

22 藏氣法時論

23 宣明五氣篇

24 血氣形志篇

25 寶命全形論

26 八正神明論

27 離合真邪論

28 通評虛實論

29 太陰陽明論

30 陽明脈解

31 熱論

第四卷 / 刺熱論

33 評熱病論

34 逆調論

35 癰論

36 刺癰論

37 氣厥論

38 欬論

39 舉痛論

40 腹中論

41 刺腰痛論

42 風論

43 痺論

第五卷 / 痿論

45 厥論

46 病能論

47 奇病論

48 大奇論

49 脈解篇

50 刺要論

51 刺齊論

52 刺禁論

53 刺志論

54 鍼解

55 長刺節論

56 皮部論

57 經絡論

58 氣穴論

59 氣府論

第六卷 60 骨空論

61 水熱穴論

62 調經論

63 繆刺論

64 四時刺逆從論

65 標本病傳論

66 天元紀大論

67 五運行大論

第七卷 68 六微旨大論

69 氣交變大論

70 五常政大論

第八卷 71 六元正紀大論

72 刺法論 闕

73 本病論 闕

第九卷 74 至真要大論

第十卷 75 著至教論

76 示從容論

77 疏五過論

78 徵四失論

79 陰陽類論

80 方盛衰論

81 解精微論

黃帝內經素問合纂卷之九

錢塘張隱菴

兩先生合註

會稽馮元臺

同學高世祿生宗泰評
門人黃經編纂書林正

蓋要大論篇第七十四

此篇論六氣司天六氣在泉有正化有勝復有主客有邪勝至真者謂司天在泉之精氣乃天之真元要者謂司歲備物以平治其民病無傷天地之至真乃養生之至要也

此篇總結前八篇未盡之義至真至要故名

黃帝問曰五氣交合盈虛更作余知之矣六氣分治司天地六其至何如

此承上章而言五運六氣互相交合各有太過不及彼此勝制已詳論于前矣今欲分論六氣岐伯再拜對曰明乎哉問也天地之大紀人神之通應也

此承上章而言五運六氣互相交合各有太過不及彼此勝制已詳論于前矣今欲分論六氣帝曰願聞上合昭昭下合冥冥奈何岐伯曰此道之所生土之所疑也

此承上章而言五運六氣互相交合各有太過不及彼此勝制已詳論于前矣今欲分論六氣帝曰願聞其道也岐伯曰厥陰司天其化以風少陰司天其化以熱太陰司天

其化以濕少陽司天其化以火陽明司天其化以燥太陽司天其化以寒以所臨藏位命其病者也

風寒濕燥火天之六氣也三陰三陽上奉之故六氣為司天之化臨藏位者天氣上臨而下合人之藏位隨六氣之所傷而命其病也按此篇重在司歲備物以五味六氣舉抑補瀉以平治天地之不和故首提其病焉帝

曰地化奈何岐伯曰司天同候間氣皆然帝曰間氣何謂岐伯曰司左右者是謂間氣也帝曰何以異之岐

伯曰主歲者紀歲間氣者紀步也

此言六氣司天而環運于地下故典司天同候從左右而環轉是以間氣皆然但司天在泉之氣紀歲間氣紀步之不同也

此明司天在泉間氣之化隨六氣所在而移之也五運分為五氣以太過不及而有盈有虛也天元紀大論曰其始也有餘而往不足隨之不足而往有餘從之正盈虛更作之義也六氣者風熱濕火燥寒也節其分治以司天地餘四氣可知矣化有不同帝之所以問也上合昭昭者司天之化也下合冥冥者在泉之化也然厥陰司天其化以風而為在泉之地化猶是也為左右之間氣亦猶是也少陰司天其化

以熱△君火△而為在泉之地化猶是也為左右之間氣亦猶是也△相火△而為在泉之地化猶是也為左右之
化猶是也為左右之間氣亦猶是也少陽司天其化以燥而為在泉之地化猶是也為左右之間氣亦猶是也為左右之
間氣亦猶是也陽明司天其化以燥而為在泉之地化猶是也為左右之間氣亦猶是也為左右之間氣亦猶是也為左右之
以寒而為在泉之地化猶是也為左右之間氣亦猶是也為左右之間氣亦猶是也為左右之間氣亦猶是也為左右之
位東方心火位南方脾土位中央方及四維肺金位西方腎水位北方是乃五藏定位惟六氣御五運所
至氣不相得則病相得則和故先以六氣所臨後言五藏之病也至于在泉與左右間亦不過如是而已
故以各氣而在左右者謂之問氣問氣者正所以紀步者六十日餘八十七刻半也積步而成歲則六
六三百六十五日有奇矣△六微旨大論曰顯明之右君火之位也君火之右退行一步相火治之復行
一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之其
每歲司天主歲正所以紀歲氣而左右間氣又與六步而相紀六微旨大論首節謂天道右轉六節盛衰
者正紀歲之謂而次節地理之應六節氣位
者正紀步之謂當合而觀之其義為益明矣

帝曰善歲主奈何岐伯曰厥陰司天為風化在泉為酸化司氣為蒼化間氣為動化少陰司天為熱化在泉
為苦化不司氣化居氣為灼化太陰司天為濕化在泉為甘化司氣為黔化間氣為柔化少陽司天為火化
在泉為苦化司氣為丹化間氣為明化陽明司天為燥化在泉為辛化司氣為素化間氣為清化太陽司天
為寒化在泉為鹹化司氣為立化故治病者必明六化分治五味五色所生五藏所宜乃可以言盈虛病生
之緒也△主歲者謂六氣之各主一歲風寒暑濕燥火乃在天之六氣故為司天之化天元紀論曰在地為
之化主歲者謂六氣之各主一歲風寒暑濕燥火乃在天之六氣故為司天之化天元紀論曰在地為
五彩而化生地之五行是以司氣為蒼化司氣為丹化司氣為素化司氣為素化司氣為素化司氣為素化
之少陰不司氣化在六氣之中自有所居之上下即下章之南政居南北政居北也間氣之為動為炁為柔
為明為清為藏者六氣之用也此論六氣之司天在泉及化運開氣之分治皆有盛有虛而為民治病者
或從歲氣或隨運氣以施物以所生之五味五色含五藏之所宜乃可以言五運六化之盈虛病生之端緒也
△此云物上飛揚而言六化正明六氣分治及主歲者紀歲之大義也已亥之歲厥陰司天而為風化風高氣
為蒼化至于丑未之歲則為在泉之左間主初之氣于午之歲則為司天之右間主二之氣辰戌之歲則
為司天之左間主四之氣卯酉之歲則為在泉之右間主五之氣而皆為動化偏生左右處為動搖也此
皆各主六十日餘八十七刻半耳△後段此于午之歲少陰司天而為熱化陽火燔熾炎暑流行也若
卯酉之歲則在泉而為苦化火司地氣物以苦生也然各氣主運惟君火不主運故不司氣化天元紀大

謂提風
旨言六
氣隨八
氣以達
行五生
于維白
而時六
歲皆有
風氣

論云若火以名相火以位正以明居火不主運也至于居左右之氣則若火無所不居不得以間氣名之
寅申之歲則居在泉之左主初之氣丑未之歲則居司天之右主二之氣巳亥之歲則居司天之左主四
之氣辰戌之歲則居在泉之右主五之氣而為灼化也故左間右間間氣之間皆宜讀曰平聲明有旁居
之義也君為至尊不敵曰間而曰居耳▲王註新校正讀去聲者非▼丑未之歲太陰司天而為濕化埃
鬱朦昧雲雨潤濕也若辰戌之歲則在泉而為甘化主司地氣甘化先焉甲巳之歲則司土運之氣而為
齡化至于卯酉之歲則為在泉之左間主初之氣寅申之歲則為司天之右間主二之氣子午之歲則為
司天之左間主四之氣巳亥之歲則為在泉之右間主五之氣而為柔化濕化流行則庶物柔矣也寅申
之歲少陽司天而為火化炎光赫烈燔灼焦然也若巳亥之歲則在泉而為苦化火司地氣苦化先焉戊
癸之歲則司火運之氣而為丹化至于辰戌之歲則為在泉之左間主初之氣卯酉之歲則為司天之右
間主二之氣丑未之歲則為司天之左間主四之氣子午之歲則為在泉之右間主五之氣而皆為明化
炳明霞燒草木榮美也卯酉之歲陽明司天而為燥化清涼動切霧露蕭颯也若子午之歲則在泉而為
辛化金司地氣辛化先焉乙庚之歲則司金運之氣而為素化至于巳亥之歲則為在泉之左間主初之
氣辰戌之歲則為司天之右間主二之氣寅申之歲則為司天之左間主四之氣丑未之歲則為在泉之
右間主五之氣而皆為清化風生高動草木清冷也辰戌之歲太陽司天而為寒化嚴肅峻整慘慄凝堅
也若丑未之歲則在泉而為鹹化水司地氣物化從鹹也丙辛之歲則司水運之氣而為立化至于子午
之歲則為在泉之右間主初之氣巳亥之歲則為司天之右間主二之氣卯酉之歲則為司天之左間主
四之氣寅申之歲則為在泉之右間主五之氣而皆為藏化陰凝寒冷庶物歸藏也故凡治病者必明司
天之六化在泉之五味司運之五色間氣之動灼柔明藏乃五藏所宜則可以言每歲盈虛病生之緒而
上天盈虛更作之問主
歲者紀歲之義明矣

帝曰厥陰在泉而酸化先余知之矣風化之行也何如岐伯曰風行于地所謂本也餘氣同法本乎天者天
之氣也本乎地者地之氣也天地合氣六節分而萬物化生矣故曰謹候氣宜無失病機此之謂也

在泉俱以六氣為本六氣遠地環轉而上下周行又非氣司天化而味主地化也六氣之本于上者即為天
之氣本乎下者即為地之氣天地合氣六節分而萬物化生故謹候六氣之所宜無失五行之病機斯得至

真之
要道

此帝問厥陰在泉之為風化而伯以其本于地氣者告之也首節言厥陰司天其化以風而又論地化
曰司天同候則地化亦以風也茲言在泉為酸化者可得而知而在泉為風化其義似有所悖殊不知
司天則風行于天在泉則風行于地乃本于地之氣而為風之化也若時乎司天則本乎天之氣而亦為
風化矣▲天元紀大論篇云厥陰之上風氣主之少陰之上熱氣主之太陰之上濕氣主之少陽之上相

火主之陽明之上燥氣主之太陽之上寒氣主之所謂本也是謂六元正文本字從此本字來彼少陰在泉熱行于地太陰在泉濕行于地少陽在泉火行于地陽明在泉燥行于地太陽在泉寒行于地至各氣司天則亦本乎天氣而為天化矣故曰餘氣同法也惟此天地合氣六節各分而萬物所由以化生故本乎天而化者由于司天之氣本乎地而化者由于司地之氣此在天地為氣宜而在人身為病機必謹候之而可以治病矣

帝曰其主病何如岐伯曰司歲備物則無遺主矣帝曰先歲物何也岐伯曰天地之專精也帝曰司歲者何

如岐伯曰司歲者主歲固然有餘不足也帝曰非司歲物何謂也岐伯曰散也故質同而異等也氣味有薄

厚性用有躁靜治保有多少力化有淺深此之謂也

謂主病謂主治病之藥物司歲備物謂從六氣五運以

物如陽明燥金司歲則當收桑皮蒼朮之燥物如厥陰風氣主歲則當收防風羌活之風物如太陽寒水司歲則當收芩連大黃之寒物如太陰土氣司歲則當收山藥黃精之類甘平甘溫之品及蒼朮附子薑桂之熱

所謂藥食宜也此皆得天地之專精故先取歲物謂先備司歲之物即上章之所謂食歲穀以全其真蓋食

天地之精之養吾身之真也司氣謂五運之氣五運雖與主歲相同然又有太過不及之分太過之歲則物

力學不及之歲則物力淺薄矣若非氣運司歲之物則氣散而力薄故形質雖同而氣味有淺深厚薄之異

治保有多少者謂治病保真之藥食或宜多用而宜少用也按中古之世不能司歲倫物用炮製以代天地

之助如製附子曰炮製蒼朮桑皮曰炒益以火助火而以燥助燥也近有製附子以水煮曰自製

製桑皮以蜜拌曰酒燉是猶用鷹犬而去其爪牙則驅之搏蹇免而不能久安望韓盧之技哉

此言藥備歲物者為天地之專精而司氣者其氣偏非歲物者其氣散也上文言候氣宜而無失病機

則用藥以治病不可無所主也伯言每歲各有所司必因其司歲者以備藥物則病無遺主矣正以每

歲之司天在泉物從其化而天地之專精儲焉故不可不先之也彼司氣者即司運也如甲己為王運乙

庚為金運然太過則有餘不及則不足其氣偏耳若非歲物而用之則其氣又散故一物之質同而精有

完全偏散之異所以氣味有厚薄性用有躁靜治保有多少力化有淺深此歲物之不可以不備也

帝曰歲主藏害何謂岐伯曰以所不勝命之則其要也

此論五運之氣受司天在泉之勝制歲主者謂六

五運五運之氣受勝制之所傷則病入五藏而為害矣如少商金運而值二火司天少商金運而值厥

陰在泉此皆運氣之所不勝而受勝氣之所勝制故以所不勝命之則歲主藏害之要可知矣命名也

帝曰治之奈何岐伯曰上淫于下所勝平之外淫于內所勝治之

上淫于下者謂司天之氣淫勝其在下之運

氣當以所勝平之如少商金運而火熱上臨

宜乎以藏寒佐以苦甘外淫于內者在泉之氣淫勝其在內之五運當以所勝治之如少宮土運而風木下淫宜治以辛涼佐以苦甘接司天在泉之氣根于外五運之化根於中故曰外淫于內下章平天氣曰平治在泉曰淫于內

此言歲之五藏被害者以其有所不勝而治之有法也歲氣在天五藏在人而歲主五藏有害者正以本氣淫則脾不勝火氣淫則肺不勝土氣淫則腎不勝金氣淫則肝不勝水氣淫則心不勝以所不勝命之則知害藏之要也故司天之氣淫于下而藏病生則以所勝者平之如木氣淫則以金制之者是也至在泉之氣淫于內而藏病生則亦以所勝者治之即木氣淫而以金制之者是也所謂制勝者謂五味寒熱溫涼隨勝而用之耳但上淫于下者淫于三氣已前有勝無復也外淫于內者淫于四氣以後有勝無復也新校正云詳天氣主歲但當平調之故不曰治而曰平也

帝曰善平氣何如岐伯曰謹察陰陽所在而調之以平為期正者正治反者反治平氣謂無上下之勝制

庚壬為陽運乙丁巳辛癸為陰運陰陽二運有太過不及之分故謹察陰陽所在而調之以平為期正者正治謂太過之歲當抑其勝氣扶其不勝反者反治謂不及之運為所不勝之氣反勝當反佐以取之

此言歲氣之平而有所病者亦視其正反而善治之也上文言上淫于下外淫于內而為病皆以歲氣不平也故以平氣而氏病者何也伯言陰陽者尺寸之位曰陰陽陰脈陽脈陰經陽經皆曰陰陽當謹察而調之以平為期如陰經病而陽經不病陽經病而陰經不病是為正病也正則以寒藥治熱以熱藥治寒從而正治之耳若陰位而見陽脈陽位而見陰脈是為反病也反則以寒藥治寒以熱藥治熱從而反治之耳

帝曰夫子言察陰陽所交而調之論言人迎與寸口相應若引繩小大齊等命曰平陰之所在寸口何如岐

伯曰視歲南北可知之矣帝曰願卒聞之此承上文以申明少陰之所在也五運之中少陰不司氣化隨

前曰廣明後曰太衝太衝之地名曰少陰少陰之上名曰太陽蓋太衝位也廣明離位也少陰主天乙之坎水而上為太陽之離火是以北政之歲隨少陰而在坎南政之歲從三陽而在離故有應不應之分焉所謂南北者陰陽也五運之中戊癸化火以戊癸年為南政甲乙丙丁巳庚辛壬為北政五運之政有南有北少陰之氣有陰有陽是以隨之而上而下也寸尺血脈也血乃中焦之汁流溢于下而為精奉心神化赤而為血故脈始于是少陰腎而主于手少陰心岐伯曰北政之歲少陰在泉則寸口不應厥陰在泉則右不應太

陰在泉則左不應南政之歲少陰司天則寸口不應厥陰司天則右不應太陰司天則左不應諸不應者反

心為陽
中之太
陽
下文曰
上下曰
三陰俱
宜者跟

此章論其於則見矣風寒暑濕燥火天之陰陽也三陰三陽上奉之以司主歲之六氣木火土金水火地之陰陽

而有所居之位焉少陰之上居火主之是少陰本于陰而主于陽是以南政之歲居陽北政之歲居于陰也

司天在南在泉在北此天地之定位人面南而脘之寸為陽而在南尺為陰而在北北政之歲少陰在泉則

隨陰而居北是以寸口不應南政之歲少陰司天則對陰而居陽是以寸口不應不應者脈微而不應于脘

此論寸尺之陰陽南北也北政之歲厥陰在泉則少陰在左故右不應太陰在泉則少陰在右故左不應南

政之歲厥陰司天則少陰在左故右不應太陰司天則少陰在右故左不應此論人迎寸口之左右也諸不

應者謂左右之不應也反其脘者以人面南而北而脘之也蓋以圖象平置于几上以司天在南在泉在北

北政之歲人面北以脘之南政之歲人面南以脘之則左右之不應可見矣夫天上地下天帝曰尺候何如

南北北此天地之定位也人面南而面北者人居天地氣交之中隨天地之氣而環轉也

岐伯曰北政之歲三陰在下則寸不應三陰在上則尺不應南政之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺

不應左右同故曰知其要者一言而終不知其要流散無窮此之謂也此總結上文之義故問天而兼論

陰之中上下者以天在上而泉在下也左右同者謂尺之左右不應與寸之左右不應同也故知其要者知

少陰之不司氣化隨陰陽而居上居下也不知其要流散無窮者如疏註之議論紛紜而終無歸着也○朱

衛公問曰假如甲子甲午歲居火司天而寸口不應是司天之少陰不應于脈耶曰五運六氣之道五運外

合五行內合五藏五藏之氣見于六脈而後合于六氣是感五運之氣而見于寸尺也故曰天地之氣無以

脈診蓋謂司天在泉之六氣不形于脘也是以首提曰藏害當知藏害二字為應應寸尺而言

其於則見矣

風寒暑濕燥火天之陰陽也三陰三陽上奉之以司主歲之六氣木火土金水火地之陰陽

而有所居之位焉少陰之上居火主之是少陰本于陰而主于陽是以南政之歲居陽北政之歲居于陰也

司天在南在泉在北此天地之定位人面南而脘之寸為陽而在南尺為陰而在北北政之歲少陰在泉則

隨陰而居北是以寸口不應南政之歲少陰司天則對陰而居陽是以寸口不應不應者脈微而不應于脘

此論寸尺之陰陽南北也北政之歲厥陰在泉則少陰在左故右不應太陰在泉則少陰在右故左不應南

政之歲厥陰司天則少陰在左故右不應太陰司天則少陰在右故左不應此論人迎寸口之左右也諸不

應者謂左右之不應也反其脘者以人面南而北而脘之也蓋以圖象平置于几上以司天在南在泉在北

北政之歲人面北以脘之南政之歲人面南以脘之則左右之不應可見矣夫天上地下天帝曰尺候何如

南北北此天地之定位也人面南而面北者人居天地氣交之中隨天地之氣而環轉也

岐伯曰北政之歲三陰在下則寸不應三陰在上則尺不應南政之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺

不應左右同故曰知其要者一言而終不知其要流散無窮此之謂也

陰之中上下者以天在上而泉在下也左右同者謂尺之左右不應與寸之左右不應同也故知其要者知

少陰之不司氣化隨陰陽而居上居下也不知其要流散無窮者如疏註之議論紛紜而終無歸着也○朱

衛公問曰假如甲子甲午歲居火司天而寸口不應是司天之少陰不應于脈耶曰五運六氣之道五運外

合五行內合五藏五藏之氣見于六脈而後合于六氣是感五運之氣而見于寸尺也故曰天地之氣無以

脈診蓋謂司天在泉之六氣不形于脘也是以首提曰藏害當知藏害二字為應應寸尺而言

脫項似拔腰似折髀不可以回臍如結喘如裂

論在泉
曰淫于
內論司
天曰所
勝
注于內
則子藏
氣

卷九

陰司天濕氣下臨腎氣上從黑起水變皆土勝水應之義至陰之冬乃三氣四氣之交土司令也飲積心痛
寒濕上乘也按經脈篇曰耳聾至喉痺乃三焦經病自陰病至陽得小便以邪濕下流為腎藏受病自街頭
痛至喘之裂乃膀胱經病蓋三焦為決瀆之官勝
既乃水藏之府土氣淫勝而水藏水府皆為病也歲少陽在泉火淫所勝則熇明郊野寒熱更至民病注泄
赤白少腹痛溺赤甚則血便少陰同候少陽在泉已亥歲也少陽之火地二所生故熇明郊野寒熱更至
血便者甚則血出于小便也少陰之火出自水少陽
之火生于地皆有陰陽寒熱之分故與少陰同候歲陽明在泉燥淫所勝則霧露清暝民病喜嘔嘔有苦

善太息心脇痛不能反側甚則噤乾面塵身無膏澤足外反熱陽明在泉于午歲也金氣淫于下則霧露

痛不能轉側甚則面有微塵體無膏澤足外反熱乃足歲太陽在泉寒淫所勝則凝肅慘慄民病少腹控辜

引腰脊上衝心痛血見噤痛領腫太陽在泉丑未歲也水寒淫勝故凝肅慘慄寒淫于下則膀胱與腎受

腰中故引腰脊腎脈絡心故上衝心痛心主血而寒氣逼之故血見按經脈
驚喘痛領腫乃小腸經病小腸者心之府也亦水邪上侮火藏火府而然帝曰善治之奈何岐伯曰諸氣

在泉風淫于內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛散之風乃木氣金能勝之故治以辛涼過于辛恐反

急故以甘緩之風邪勝故以辛散之藏氣法時論
曰肝苦急急食甘以緩之肝欲散急食辛以散之熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之

火氣水能勝之故宜治以鹹寒佐以苦甘甘勝鹹所以防鹹之過苦能泄所以去熱之
實也酸乃木味火生于木以酸收之者收火歸原也熱鬱於內而不解者以苦發之濕淫于內治以苦熱

佐以酸淡以苦燥之以淡泄之濕乃陰土之氣故宜治以苦熱苦能勝濕熱以和陰也酸從木化故佐以

淡味滲泄火淫于內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之火淫于內故宜治以鹹冷苦能泄辛能散

為陽也義同燥淫于內治以苦溫佐以甘辛以苦下之燥乃清涼之金氣故當治以苦溫燥則氣

甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之燥乃清涼之金氣故當治以苦溫燥則氣

鹹瀉之以
補之以
鹹瀉之以

此言六氣之在泉淫勝為病者各有治之之法也上文外淫于內所勝治之帝遠以內淫而病者為

所勝則木勝土而風勝濕地氣不明平野亦味氣色皆昏暗也華乃早秀木齊土化也其民病為酒濕

寒為善呻為數欠為心痛為支滿為兩脇急為飲食不下為隔咽不通為食則嘔木邪乘胃也

經脈篇自酒濕振寒至數欠為胃病為腹脹為善噦為得後與氣則快然如衰為身體皆重木邪乘脾

也

歲乃少陰在泉也少陰為君火暑熱故久立為寒熱火勝金已卯辛卯癸卯乙酉丁酉己酉辛酉癸酉其

民病為腹中常鳴為上衝胸為喘火暑熱不能久立為寒熱火勝金已卯辛卯癸卯乙酉丁酉己酉辛酉癸酉其

寒發熱如瘧為少腹中痛為大腹大火邪乘大腸也時則發蟲亦不藏火邪盛也甲辰丙辰戊辰庚辰壬

辰甲戌丙戌戊戌庚戌壬戌之歲乃太陰在泉也太陰為濕土故濕淫所勝則土勝水而濕勝寒濕谷埃

皆黃色見于北方黑處而水土同見是至陰之交合其氣色也其民病為飲積為心痛為耳聾渾渾痺痺

為噎膈為喉痺

為噎膈為喉痺

為噎膈為喉痺

為噎膈為喉痺

為噎膈為喉痺

為噎膈為喉痺

帝曰善。天氣之變何如。岐伯曰。厥陰司天。風淫所勝。則太虛埃昏。雲物以擾。寒生春氣。流水不冰。民病胃脘

當心而痛。上支兩脇。喎咽不通。飲食不下。舌本強。食則嘔。冷泄腹脹。澹泄癉水閉。蟄蟲不去。病本于脾。衝陽

絕死不治。厥陰司天。已亥歲也。風淫于上。故太虛埃昏。雲物擾亂。寒生于春。氣是以流水不冰。按經脈篇

蓋藏于土中。因風氣外淫。故不去也。衝陽足陽明胃脈在足。跗上動脈應手。胃氣已絕。故死不治。少陰司天。熱淫所勝。怫熱至火。行其政。民病胸中煩熱。噎

乾。右肱滿。皮膚痛。寒熱欬喘。大雨且至。唾血。泄。欬。衄。嚏。嘔。溺。色變甚。則瘡瘍。附。腫。肩。背。臂。臑。及。缺。盆。中。痛。

心痛。肺。腹。大。滿。膨。膨。而。喘。咳。病。本。于。肺。尺。澤。絕。死。不。治。少陰司天。子午歲也。怫鬱也。蓋少陰之火發于

陰陽相從。標本互換。是以火熱甚而大雨至。水寒極而運火炎。民病胸中煩熱。噎乾。右肱滿。皮膚痛。肺受火

熱而津液不生也。唾血。泄。熱。淫。而。迫。血。妄。行。也。按經脈篇。滿。色。變。肩。背。臂。臑。痛。煩。心。胸。滿。肺。脹。膨。而。喘。

欬。皆。肺。經。之。病。蓋。火。淫。則。金。氣。受。傷。故。病。本。于。肺。尺。澤。在。肘。內。廉。大。文。中。動。脈。應。手。肺。之。合。穴。脈。也。肺。氣。已。絕。故。死。不。治。太陰司天。濕淫所勝。則沉陰且布。雨變枯槁。肘

腫。骨痛。陰痿。陰痺者。按之不得。腰脊頭項痛。時眩。大便難。陰氣不用。饑不欲食。欬唾則有血。心如懸。病本于

腎。太谿絕死不治。太陰司天。丑未歲也。濕淫于上。是以沉陰且布。草木枯槁。得化氣之雨而變生。附腫。陰

項骨痛。腎開竅于二陰。故大便難也。陰氣不用者。不能上交于心也。上下不交。則上焦之火熱。留于胃。胃熱

則消穀。故善饑。胃氣上逆。故不欲食也。欬唾有血者。心火在上而不得上下之相濟也。經脈篇曰。腎是動病

目眩。眩無所見。心如懸。若飢。蓋心腎不交。故虛懸於上。而若饑也。此土淫勝水。故病少陽司天。火淫所勝。則

溫氣流行。金政不平。民病頭痛。發熱惡寒而瘧。熱上皮膚痛。色變黃赤。傳而為水。身面附腫。腹滿仰息。泄注

赤白瘡瘍。欬唾血。煩心。胸中熱。甚則欬衄。病本于肺。天府絕死不治。少陽司天。寅申歲也。火淫所勝。故金

頭痛。寒熱而瘧。熱上皮膚。色變黃赤。火上淫于肺也。肺者太陰。皆積水也。傳為水者。過其金水。外溢。故為腫

滿。之水病也。仰息。肺氣逆而不得偃息也。泄注。赤白瘡瘍。唾血。煩心。火熱盛也。欬衄。甚而及於肺也。此火淫

勝金。故病本于肺。天府。肺腧在腋下三寸。動脈應手。肺氣已絕。故死不治。陽明司天。燥淫所勝。則木乃晚榮。草乃晚生。筋骨內變。民病左肱脇痛。

秋氣始
于上

上下皆

寒故曰

水且冰

玩且字宜

太陽標

陽而本

寒

靈樞經

曰邪在

心心痛

善悲時

眩仆

入曰上

走心為

噫

寒清于中感而癰大涼草候秋腹中鳴注泄驚瀉名木斂生苑于下草焦上首心脇暴痛不可反側噤乾面

塵腰痛大夫癰婦人少腹痛目昧皆傷瘡淫癰蟄蟲來見病本于肝太衝絕死不治張陽明司天已卯歲

則木受其制故草木生榮俱晚肝血傷而不能榮養筋骨致失內變左脇脇痛肝經病也感寒清而成癰者

秋成癰也大涼草候者夏秋之交變寒暑而為清涼也腹中鳴注泄驚瀉寒清于中也覺茂也名木斂于

上而生苑于下草焦上首肅殺之氣淫于上也心脇暴痛不可反側噤乾面癰癰病皆肝經之病蓋

金淫于上故病本于肝太衝在足大指本節後二寸動脈應手肝經之俞穴脈也肝氣已絕故死不治太

陽司天寒淫所勝則寒氣反至水且冰血變于中發為癰瘍民病厥心痛嘔血血泄欬衄善悲時眩仆運火

炎烈雨暴乃雷胸腹滿手熱肘攣腹腫心澹澹大動胸脇胃腕不安面赤目黃善噫噤乾甚則色炁渴而欲

飲病本于心神門絕死不治所謂動氣知其藏也張本于在下之寒水今寒氣反從上而至是上下皆寒而

太陽運居于中故曰運火炎烈大寒臨于上如陽能勝之即所謂凡傷于寒則為病熱乃病反其本得標之

病矣故治反其本得標之方此太陽從本從標寒熱更勝之氣也是以癰瘍血氣衄腹滿乃陽熱中感之

證如心痛眩仆面赤目黃色炁善噫乃寒凌心火逼其火熱上炎水大寒熱交爭而神門脈絕心

氣滅矣神門心之俞穴在手掌後銳骨端動脈應手故所謂候脈之動氣則知其五藏之存亡矣帝曰善治

之奈何此章論司天之六氣淫勝岐伯曰司天之氣風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之

張按在泉之氣曰淫于內而曰治司天之氣曰所勝而曰平蓋天氣在外而地氣在內也故曰治者

治其內而使之外也曰平者平其上而使之下也是以在在泉曰以辛散之在司天曰以酸瀉之熱淫所

勝平以鹹寒佐以苦甘以酸收之此與在泉之治法相同但少以苦發之蓋自濕淫所勝平以苦熱佐以

酸辛以苦燥之以淡泄之濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為故而止張濕乃土之濕氣故上甚而熱

故而止金匱要畧曰腰以下腫當利小便使腰火淫所勝平以酸冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復之

以上腫當發汗乃愈此皆治水濕之要法燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之張若溫能勝清金辛能潤燥

熱淫同張少陽之火乃地火也如平之而未平者淫于內也故當以苦發之此即三焦之元氣宜復以

酸收之勿使其過于發散也夫少陰之熱君主之火也淫甚則外內相合亦當以苦發之燥淫

所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之張若溫能勝清金辛能潤燥燥淫所勝平以辛熱佐以甘苦以鹹瀉之

夫淫于內則干涉于藏氣故上文曰以辛潤之以此苦堅之此勝于外止宜平之瀉之而已

此言六氣之司天淫勝為病者各有治之之法也上文言上淫于下所勝平之而此遂以司天之氣之變為問伯言乙巳丁巳巳辛巳癸巳亥丁亥巳亥辛亥癸亥之歲乃厥陰司天也厥陰為風木風

淫所勝則風自天行太虛埃埃清風動飄蕩故雲物以擾也春氣宜溫而寒尚生風勝濕也流水不冰風撓之也其民病為胃脘當心而痛不出凡病皆本于脾以木來勝土也

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**▲**靈樞經脈篇以心勝脾不能轉側面微有塵為臍病其蟄蟲則有時來見皆金來勝木而病本于肝也**

為嗔乾甚則為色焰為渴欲飲皆水來勝火而病本于心也。靈樞經脈篇以心熱臂肘掌急腕腫胸支滿心中澹澹大動面赤目黃為心包絡病。神門者手少陰心經之穴。在手掌後銳骨之端動脈應手

藏之絕耳。靈樞經脈篇以每經為是動者正謂此也。故治之者風淫所勝則平以辛涼佐以苦甘以

甘緩之以酸瀉之彼厥陰在泉者其法與此大同而復有以辛散之之一語耳無以酸瀉之也熱淫所勝

則平以鹹寒佐以苦甘以酸收之彼少陰在泉者其法與此大同而復有以苦發之之一語耳濕淫所勝

則平以苦熱佐以酸辛以苦燥之彼太陰在泉者其法與此大同而止有佐以酸淡與此佐以

酸辛者少異但身半以上濕氣高餘火氣復鬱滯濕相薄則以苦溫甘辛之藥解表發汗候其體之如舊

而止藥也火淫所勝則平以鹹冷佐以苦甘以酸收之彼少陰在泉者其法與此大同而復有以苦發之之一語耳燥淫所勝則平以苦溫佐以

為君火而下之彼陽明在泉者其法與此大同但彼則佐以甘辛而此則佐以酸辛耳寒淫所

勝則平以辛熱佐以苦甘以酸瀉之彼太陽在泉者則復有以辛潤之以苦堅之之一語耳

帝曰善邪氣反勝治之奈何岐伯曰風司于地清反勝之治以酸溫佐以苦甘以辛平之熱司于地寒反勝之

之治以甘熱佐以苦辛以鹹平之濕司于地熱反勝之治以苦冷佐以鹹甘以苦平之火司于地寒反勝之

治以甘熱佐以苦辛以鹹平之燥司于地熱反勝之治以平寒佐以苦甘以辛平之以和為利寒司于地熱

反勝之治以鹹冷佐以甘辛以苦平之

此言六氣在泉反為邪氣所勝者而有治之之法也帝疑六氣在泉不能淫勝于他氣而反為邪氣所

勝治之必有其法伯言五運五申之歲則厥陰在泉風司于地不能勝土而反為金氣之清者勝之故

治以酸溫佐以苦甘候邪氣既退正氣尚虛則以辛補養而平之五卯五酉之歲則少陰在泉熱司于地

不能勝金而反為水氣之寒者勝之故治以甘熱佐以苦辛候邪氣既退而正氣尚虛則以鹹甘候邪氣既退

辰五戌之歲則太陰在泉濕司于地不能勝水而反為風熱勝之則必治以苦冷佐以鹹甘候邪氣既退

而正氣尚虛則以苦而平之五巳五亥之歲則相火司于地不能勝金而反為水氣之寒者勝之則治法

與熱司于地盡同也五子五午之歲則陽明在泉燥司于地不能勝木而為火氣之熱者勝之則治以平

寒佐以苦甘候邪氣既退而正氣尚虛則以酸而平之蓋燥之性惡熱而為寒故其治法如此而以和平

為順利耳五丑五未之歲則太陽在泉寒司于地不能勝火而反為濕熱勝之則治以鹹冷佐以甘辛候

邪氣既退而正氣尚虛則以苦而平之

▲王註云此六氣方法與前淫勝法殊治者瀉客邪之勝氣也佐

者皆以所利所宜也平

者補己弱之正氣也

帝曰其司天邪勝何如岐伯曰風化于天清反勝之治以酸溫佐以甘苦熱化于天寒反勝之治以甘溫佐以苦酸辛濕化于天熱反勝之治以苦寒佐以苦酸火化于天寒反勝之治以甘熱佐以苦辛燥化于天熱

反勝之治以辛寒佐以苦甘寒化于天熱反勝之治以鹹冷佐以苦辛此論六氣司天邪氣反勝宜以所勝之氣味平之

此言六氣司天反為邪氣所勝者而有治之之法也凡己亥之歲風化司天反為金之清氣所勝則治以酸溫佐以甘苦者與風司于地者同而被則又以辛平之也凡子午之歲熱化于天反為水之寒氣

所勝則治以甘溫佐以苦酸辛與熱司于地者被治以甘熱而此以甘溫彼佐以苦辛而此以苦酸辛彼以鹹平之而此則不用也凡丑未之歲則濕化于天反為火之熱氣所勝當治以苦寒佐以苦酸彼濕司

于地者當治以苦冷佐以鹹甘以苦平之與此大異也凡寅申之歲則火化于天反為水之寒氣所勝當治以甘熱佐以苦辛與火司于地治以甘熱佐以苦辛者同而被則有以鹹平之也凡卯酉之歲則燥化

于天反為火之熱氣所勝當治以辛寒佐以苦甘與燥司于地治以平寒佐以苦甘者小異而彼則有以酸平之以和為利也凡辰戌之歲則寒化于天反為火之熱氣所勝當治以鹹冷佐以苦辛與寒司于地

治以鹹冷佐以甘辛者小異而彼則又以苦平之也

帝曰六氣相勝奈何岐伯曰厥陰之勝耳鳴頭眩憤憤欲吐胃脘如寒大風數舉保蟲不滋肝氣并化而為熱小便黃赤木淫而上也此論三陰三陽主歲之氣

為熱小便黃赤胃脘當心而痛上支兩脇腸鳴飧泄少腹痛注下赤白甚則嘔吐噎咽不通此論三陰三陽主歲之氣

淫勝而為民病者宜以所勝之氣味平之耳鳴頭眩木淫于上也大風數舉淫于下而上也憤憤欲吐胃氣如寒胃土病也保蟲不滋木制之也肝氣并肝氣聚也化而為熱小便黃赤木淫而上也風木氣勝則

脾胃受傷故風氣淫于上則胃脘當心而痛上支兩脇甚則嘔吐噎咽不通淫而下則腸鳴飧泄少腹痛注下赤白所謂風之傷人也善淫而數變少陰之勝心下熱善饑臍下反動

氣遊三焦炎暑至木乃津草乃萎嘔逆躁煩腹滿痛澹泄傳為赤沃此言心下熱善饑外淫之火交于下也脾下反動少陰之標陰發于下也氣遊

三焦謂本標之氣遊于上下而交于中也炎暑至者與少陽氣交之時木乃津者得少陰陰水之所資養也草乃萎者受居相二火之暑熱也嘔逆陰氣上逆也煩躁陰陽寒熱之徵也腹滿澹泄陰寒在下也傳為赤

沃君火下淫也太陰之勝火氣內鬱瘡瘍于中流散于外病在肝脇甚則心痛熱格頭痛喉痺項強獨勝則濕氣內

鬱寒迫下焦痛留頂互引肩間胃滿雨數至燥化乃見少腹滿腰膝重強內不便善注泄足下溫頭重足脛