

鷹意草

卷四上

計五本

寓意草註釋卷四

喻嘉言先生著

旴南後學謝甘澍註釋

論治瘻瘍癰疽諸症

三案

推時令以  
驗病情醫  
人臨症要  
訣

徐某體盛氣充。昔年因食指微傷見血。以冷水灌之。  
遂至血凝不散。腫潰出濃血數升。小筋脫出三節。指  
廢不用。邇來兩足間纔至秋節便覺畏冷重綿蔽之。

外拊仍熱。內揣獨覺其寒。按外熱內寒便。是病機傳變。近日從踵

至膝後筋痛不便遠行。

按至秋後水葉盡脫之時。有不認為血不榮筋而不用辛

按八味丸

中有桂附

凡脈來洪大者皆不

宜

溫甘補者實難。其人雲間老醫令服八味丸深中其意。及余診時。自云平素脉難以摸索。乃肝肺二部反見洪大。大爲病進。按左關右寸之脈既見洪大可知木炎土燥火灼金傷則足冷畏寒非真血虛已可想而知見

況在冬月木落金寒時尤爲不宜。方來之勢將有不

詳達受病  
根源所以  
明桂附之  
不可用

可嚮適者。八味丸之桂附。未可輕服也。何也。筋者。肝之合也。附筋之血。既經食指之挹取。所留無幾。不能養榮筋脈。加以忿怒數動肝火。傳熱於筋足跗之大筋。得熱而短。是以牽強不便於行也。按牽強不便於行。由於大筋得熱而短。亦本內經之說。然肝之所主者。惟肺木性畏。筋膜乾則筋急而拘攣。金稟令擁戴若君。主然故必肺氣先清。周身氣乃下。

行。今肺脉洪大則肺氣又爲心主所傷。按申言肺脉洪大以明火灼金傷是以陽氣不能下達而足寒也。按足寒不從肺氣壅塞不

清陽氣不能下達推求則附桂不可輕服之說何由而解然則所患雖微已患三逆平素脉細而今脉大一逆也肝脉大而熱下傳二逆也肺脉大而氣上壅三逆也設以桂附治之熱者

愈熱壅者愈壅卽日便成癰癧矣。按卽日便成癰癧亦本內經所謂濕

熱不攘。大筋續短。小筋弛。  
長續短爲拘。弛長爲瘻。

此際用藥。淵乎微乎。有尋

常不可測識者。益筋脉短勁。肝氣內銅湏亟講於金。  
伐木榮之道。以金伐木而木反榮。筋反舒匪深通玄  
造者。其孰能知之。然非金氣自壅。則木且奉令不暇。  
何敢內拒。惟金失其剛轉而爲柔。是以木失其柔轉  
而爲剛。故治此患。先以清金爲第一義也。按金伐木  
榮之道。卽

金氣一清  
則內蘊之  
熱蕭然下  
降

五行生剋之理。余嘗於鄉人之言而得之。蓋木喜條達。凡樹木葱蘢之枝。累年不伐者。木愈不長。以斧伐之。則木愈長。豈非金伐木。然清金又先以清胃爲第一義。不清其胃。則飲酒焉。而熱輸於肺矣。厚味焉。而潤氣輸於肺矣。藥力幾何。能勝清金之任哉。金不清如大敵當前。主帥懦弱。已不能望其成功。况僉清金而加助火。灼金倒行逆施。必不得之數矣。

譁疾溫醫  
真可憐也  
越批

徐某見藥石之言。漫無忌諱。反疑爲張大其說而莫之信。竟服八味丸一月後。瘦痺之情悉著。不幸所言果驗。乃卧床一載。必不令余一見聞。最後陽道盡縮。小水全無。乃肺金之氣先絕於上。所以致此。明明言之。而竟蹈之。奈何奈何。

按內經有水出高源之說。今小水全無。是肺氣先

本經旨以  
立言亦會  
心之不達  
趙批

絕於上而高源之水自竭。小水從何得來。使當日信從肺胃主治。則金水自爾相生。何致枯槁不回哉。

庚辰冬。於某翁園中。識先生半面。竊見身體重着。步履艱難。面色晦滯。語言時緩。以爲有虛風卒中之候也。因爲過慮。辛巳秋。召診間。細察脾脉。緩急不調。肺

梵虛風

卒中由於

本實先虧

况肺脈勁

大水不生

木者乎

八風之邪

不考靈樞

經註二一

疏明則未

可易申之

脉勁大然肝木尙平陽氣尙旺是八風之邪未可易

中。

按八風之邪考靈樞九官八風篇有云風從南方來名曰大弱風傷人內舍於心外在於脈從西南

方來名曰謀風傷人內舍於脾外在於肌從西方來名曰剛風傷人內舍於肺外在於皮膚從西北方來

名曰折風傷人內舍於小腸外在於手太陽脈按小

腸手太陽之脈起於小指之端從北方來名曰大剛風傷人內舍於腎外在於骨與肩背之膂筋從東北方來名曰凶風傷人內舍於大腸外在於兩脇腋骨

下及肢節從東方來名曰嬰兒風傷人內舍於肝外在於筋組從東南方來名曰弱風傷人內舍於胃外

說似屬空

談內經一

壽勿讀

哉

風爲陽邪  
濕屬陰邪  
兩相牽制  
自不能暴

申辛倒

在於肌而筋脈掣痛不能安寢者大率風而加之以肉也。而筋脈掣痛不能安寢者大率風而加之以肉也。

濕交煽其虐所致以斯知尙可引年而施治也何也。

風者肝之病天之氣也。按經云風濕者脾之病地之氣也。

按經云脾惡濕腎惡燥天氣迅疾故發之暴益以地氣之迂緩反有所牽制而不能暴矣然氣別則病殊而氣交則病合有不可不明辨者病殊者在天氣風則風

爲百病之長。其來微。則隨相剋爲傳次。

按隨相剋爲傳次如肝病

傳脾。脾病傳腎之類。

必遍五臟而始烈。其來甚。則不由傳次而

直中。

按直中如臟虛中臟腑虛中腑血脈虛卽中血脉之類。

惟體虛之人。患始

不測焉。在地氣。

濕

則濕爲下體之病。其來微。則足跗

腫大。然得所勝亦旋消。

按經云。風勝濕。

其來甚。則害及皮肉。

筋脉以漸而上攻。

按漸而上攻亦本內經所謂因於濕首如裹是也。亦惟陽

虛之人勢始騰越焉。按陽虛脾濡不能攘。兩者一本  
濕故勢始騰越焉。

之天一本之地病各懸殊治法亦異也。

按素問篇風論瘡論痺論

分爲三條。今世多混同論治故丹溪著論辨之中風大法有四。一曰偏枯半身不遂也。二曰風癱身無瘡痛四肢不收也。三曰風瘡奄忽不知人也。四曰風瘻諸瘡類風狀也。由此推之則風瘡類厥症風瘻類痺症四症多有相類之處然病源不同故治法亦因之異矣。病合者天之氣風入於筋脉地之氣亦入於筋脉時乎天氣勝則筋脉張而

勁焉時乎地氣勝則筋脉蟬而緩焉。

按蟬字考字典音妥垂下也似

當作弛字解

兩者其源雖異其流則同交相蘊結蔓而難

圖者也先生房中之風始雖不可知然而所感則微

按房中之風猶言腎虛風襲

至若濕之一字既以酗酒而釀之

之於胃又爲炎蒸嵐瘴襲之於外是以足患日熾雖周身筋脉展舒亦不自如究不若足間晝夜掣痛瘡

癰、腫、潰、浸、溼、無、已、也。

按周身筋脈展舒。亦不自如。究不若晝夜掣痛等累。的是論症。

真詮雖一患也。  
特淺深不同耳。

大春時之風也。夏時之濕與熱也。秋

時之燥也。三時之氣。皆爲先生一身之患者也。又惟

一隅獨當之。亦良苦矣。

按一隅猶設內之風濕熱燥。

不攘足。患其有室宇乎。惟冬月寒水司令。勢稍未減。

醫者不識此意。每投壯筋骨之藥酒。以祛其濕。不知

此乃治寒濕之法。惟冬月病者方宜。

按此一節又是辨用治法真詮

醫人不可不識豈以風濕熱濕倒行逆施。寃不重其困耶。况乎先生肺脉勁大。三四日始一更衣。雖冬月亦喜形寒飲冷而不嘗近火。何所見其爲寒濕也哉。所以孫真人入小竹瀝等方。風濕熱燥寒五治之藥具備。瓏統龐雜。後人全不知用。若識此義爲去取。則神而明。

之之事矣。然則不辨症而用方。幾何而不誤耶。

錢太翁形體清瘦。平素多火少痰。邇年內蘊之熱。蒸濕爲痰。辛巳秋間。濕熱交勝時。忽患右足麻木。冷如冰石。益熱極似寒。如暑月反下雨雹之類。醫者以其足跗之冷也。不細察其爲熱極似寒。誤以牛膝木瓜防已加皮毛。獨之屬溫之甚。且認爲下元虛懶。又以