

~~~外借~~~

# 福建模医案

(内部印发)

福建省仙游县中医院编

一九七八年六月

## 毛主席语录

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

把中医中药的知识和西医西药的知识结合起来，创造中国统一的新医学新药学。

世上无难事，只要肯登攀。

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

## 华主席最近指示

高举毛泽东思想伟大红旗，努力钻研医学科学技术，全心全意为军民服务。

我们要实现四个现代化，达到世界先进水平，就必须狠批“四人帮”，肃清他们的流毒，必须坚持阶级斗争，生产斗争和科学实验三大革命运动。要脚踏实地进行科学实验，还要培养更多的科技人员。

有毛泽东思想。有毛主席的革命路线，有社会主义制度，有现在这样一支科技队伍，有八亿勤劳勇敢的人民，我们应当有信心赶超世界先进水平。

科学要兴旺发达起来，要捷报频传。

## 前　　言

在毛主席革命卫生路线指引下，祖国的新医药学取得了很大成绩。但由于受刘少奇、林彪、“四人帮”的反革命修正主义路线的干扰和破坏，使卫生革命也受到严重的影响。无产阶级文化大革命的伟大胜利，摧毁了刘少奇、林彪、“四人帮”三个资产阶级司令部，卫生革命也获得了新跃进。

在英明领袖华主席抓纲治国的伟大战略决策的指引下，乘着向科学进军的强劲东风，我们遵循伟大领袖和导师毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导，对施医师的部份医案加以整理，以便互相学习，交流经验，共同提高，使中医中药更好地为人类健康服务。

施启模是一位经历六十多年的老中医师，有丰富的实践经验。在中医内科、妇科、小儿科等方面辩证施治、处方、用药因地因人而异，灵活运用，取得了良好疗效。

由于我们水平有限，不妥之处，请批评指正。

仙游县中医院

一九七八年六月廿六日

# 目 录

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 一、内科.....       | ( 1 )  |
| 感冒.....         | ( 1 )  |
| 三阳合病 (一).....   | ( 1 )  |
| 三阳合病 (二).....   | ( 1 )  |
| 风热犯肺 (三).....   | ( 2 )  |
| 暑热挟湿 (四).....   | ( 3 )  |
| 风寒袭表 (五).....   | ( 3 )  |
| 少阴挟表 (六).....   | ( 4 )  |
| 类中风.....        | ( 4 )  |
| 中风预兆 (一).....   | ( 4 )  |
| 阳闭证 (二).....    | ( 5 )  |
| 肝阳偏亢 (三).....   | ( 6 )  |
| 中风半身不遂 (四)..... | ( 7 )  |
| 口眼㖞斜.....       | ( 9 )  |
| 老年虚脱.....       | ( 9 )  |
| 失音.....         | ( 10 ) |
| 风寒外袭 (一).....   | ( 10 ) |
| 肾阴亏损 (二).....   | ( 10 ) |
| 咳喘.....         | ( 11 ) |
| 寒邪袭肺 (一).....   | ( 11 ) |
| 热痰犯肺 (二).....   | ( 12 ) |
| 上盛下虚 (三).....   | ( 13 ) |

|              |        |
|--------------|--------|
| 痰饮           | ( 14 ) |
| 黄疸           | ( 15 ) |
| 热重于湿 (一)     | ( 15 ) |
| 湿重于热 (二)     | ( 16 ) |
| 湿热挟表 (三)     | ( 16 ) |
| 怔忡           | ( 17 ) |
| 耳鸣           | ( 18 ) |
| 中气虚 (一)      | ( 18 ) |
| 肾阳虚 (二)      | ( 19 ) |
| 眩晕           | ( 20 ) |
| 肾精耗亏 (一)     | ( 20 ) |
| 心脾亏虚 (二)     | ( 20 ) |
| 梅核气          | ( 21 ) |
| 痞满           | ( 22 ) |
| 胸痹           | ( 23 ) |
| 肺痈 (肺脓疡)     | ( 23 ) |
| 噎膈 (胃癌)      | ( 25 ) |
| 吐血 (胃溃疡出血)   | ( 26 ) |
| 胃脘痛          | ( 28 ) |
| 胃寒 (胃溃疡) (一) | ( 28 ) |
| 胃虚寒 (二)      | ( 29 ) |
| 胃热 (三)       | ( 30 ) |
| 胁痛           | ( 31 ) |
| 腹痛           | ( 32 ) |
| 寒凝小腹痛        | ( 33 ) |
| 蛲厥 (胆道蛔虫)    | ( 34 ) |
| 肠痈 (阑尾炎)     | ( 34 ) |

|               |        |
|---------------|--------|
| 膀胱气滞小便不通..... | ( 35 ) |
| 尿血.....       | ( 36 ) |
| 吐泻.....       | ( 37 ) |
| 热性吐泻(一).....  | ( 37 ) |
| 寒性吐泻(二).....  | ( 37 ) |
| 痛泻.....       | ( 38 ) |
| 五更泄泻.....     | ( 39 ) |
| 湿热泄泻.....     | ( 39 ) |
| 痢疾.....       | ( 40 ) |
| 表寒挟痢(一).....  | ( 40 ) |
| 暑热下痢(二).....  | ( 41 ) |
| 久痢(三).....    | ( 41 ) |
| 热痢(四).....    | ( 42 ) |
| 便血.....       | ( 43 ) |
| 脾胃虚寒(一).....  | ( 43 ) |
| 脾虚(二).....    | ( 43 ) |
| 疝气.....       | ( 44 ) |
| 气虚下陷(一).....  | ( 44 ) |
| 寒疝(二).....    | ( 45 ) |
| 遗精.....       | ( 46 ) |
| 阳痿.....       | ( 47 ) |
| 不育.....       | ( 47 ) |
| 阳虚自汗.....     | ( 48 ) |
| 盗汗.....       | ( 49 ) |
| 漏汗亡阳.....     | ( 49 ) |
| 水肿.....       | ( 50 ) |
| 阳水(一).....    | ( 50 ) |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 阴水(慢性肾炎)(二) ..... | (51)        |
| <b>二、妇科.....</b>  | <b>(53)</b> |
| 狂妄(精神病) .....     | (53)        |
| 血瘀腹痛.....         | (54)        |
| 痛经.....           | (55)        |
| 肝郁气滞(一) .....     | (55)        |
| 气血不足(二) .....     | (56)        |
| 闭经.....           | (56)        |
| 脾肾不足(一) .....     | (56)        |
| 气滞血瘀(二) .....     | (57)        |
| 倒经.....           | (58)        |
| 月经先期.....         | (59)        |
| 气虚(一) .....       | (59)        |
| 血热(二) .....       | (59)        |
| 月经后期.....         | (60)        |
| 虚寒(一) .....       | (60)        |
| 气滞肝热(二) .....     | (61)        |
| 崩漏.....           | (62)        |
| 气虚(一) .....       | (62)        |
| 血瘀(二) .....       | (62)        |
| 带下.....           | (63)        |
| 湿热(一) .....       | (63)        |
| 脾虚(二) .....       | (64)        |
| 肠覃.....           | (65)        |
| 癰瘕(早期肝硬化) .....   | (67)        |
| 阴挺(子宫脱垂) .....    | (68)        |
| 不孕.....           | (69)        |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 妊娠胃痛             | ( 69 )        |
| 恶阻               | ( 70 )        |
| 转胞               | ( 71 )        |
| 胎漏               | ( 71 )        |
| 产后暴脱             | ( 72 )        |
| 产后恶露不绝           | ( 73 )        |
| 气血双虚 (一)         | ( 73 )        |
| 血瘀 (二)           | ( 73 )        |
| <b>三、 小儿科</b>    | <b>( 75 )</b> |
| 暑热内蕴 (流行性乙型脑炎)   | ( 75 )        |
| 暑热挟湿 (流行性乙型脑炎)   | ( 76 )        |
| 温邪犯卫侵气 (流行性乙型脑炎) | ( 77 )        |
| 温热挟痰 (流行性乙型脑炎)   | ( 78 )        |
| 热盛风动 (流行性乙型脑炎)   | ( 80 )        |
| 热郁痰迷 (流行性乙型脑炎)   | ( 81 )        |
| 风火相煽 (流行性乙型脑炎)   | ( 84 )        |
| 热入心包 (流行性乙型脑炎)   | ( 87 )        |
| 麻疹               | ( 88 )        |
| 麻疹不透 (一)         | ( 88 )        |
| 麻毒内陷 (二)         | ( 89 )        |
| 麻后发热 (三)         | ( 90 )        |
| 麻后喘咳 (四)         | ( 91 )        |
| 麻后下痢 (五)         | ( 91 )        |
| 麻后音哑 (六)         | ( 92 )        |
| 麻后眼睑红烂 (七)       | ( 93 )        |
| 麻后头项强痛 (八)       | ( 94 )        |
| 麻后抽搐 (九)         | ( 96 )        |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 赤游丹毒.....         | ( 97 )  |
| 遗尿.....           | ( 98 )  |
| 顿咳(百日咳).....      | ( 98 )  |
| 眼红(角膜充血)(一).....  | ( 98 )  |
| 鼻衄(二).....        | ( 99 )  |
| 眼胞浮肿(三).....      | ( 99 )  |
| 呕吐(四).....        | ( 100 ) |
| 痞块.....           | ( 101 ) |
| 肝火犯肺.....         | ( 104 ) |
| 泄泻.....           | ( 105 ) |
| 热泻(一).....        | ( 105 ) |
| 积热内蕴(二).....      | ( 106 ) |
| 伤食泄泻(三).....      | ( 107 ) |
| 虫积.....           | ( 108 ) |
| 虫积肠结(蛔虫性肠梗阻)..... | ( 109 ) |
| 疳证.....           | ( 110 ) |

# 内 科

## 感 冒

例一：三阳合病

林××，男，26岁，仙游县城关人。

恶寒发热，头项强痛，无汗。三日后，热增高，口苦，目眩，周身疼痛，转侧困难，渴不思饮，小便短赤，经过治疗无效，按其脉浮数，左兼弦，系三阳合病之征；宜解表散火法。处方：

升麻一钱五分 葛根二钱 柴胡四钱 羌活二钱 甘草一钱 独活一钱五分  
防风一钱五分 党参一钱五分 滑石四钱 生白芍二钱 蔓荆子二钱 生姜一钱  
大枣三枚

复诊：服药后，汗出至足，头项强痛已减，脉转弦滑，此乃太阳阳明两经已罢，唯少阳余热未尽，宜用小柴胡汤和解之。处方：

柴胡三钱 条芩二钱 半夏一钱五分 党参一钱五分 甘草一钱 滑石四钱  
生姜一钱 大枣三枚

服两剂则热退神清，知饥思食，病已痊愈。

例二：三阳合病

林××，男，14岁，福州市东街口人。

一九五六年八月，适余往省参加中医会议时，与友人同往某医院会诊，患者入院前一天，饮食行动如常，次日突然头痛项强，恶寒发热，目眩口苦，身痛无汗，渴欲引饮，小便短赤，舌苔微黄，经住院治疗五天，病情如故，热仍不解，体温 $40^{\circ}\text{C}$ ，按脉浮数兼弦，脉证互参，诊断为三阳合病，邪将入里之象。拟升阳散火汤加减治之。处方：

升麻一钱五分 葛根三钱 柴胡四钱 条芩二钱 甘草一钱 生石膏五钱

生白芍二钱 羌活二钱 独活二钱 防风二钱

复诊：昨服药后至午夜，汗出热减神清，诸症悉退，脉转缓，将愈之候，续进平肝和胃之剂。处方：

柴胡二钱 白芍二钱 青皮一钱五分 金钗二钱 荷叶二钱 甘草一钱  
枳实二钱 泽泻二钱

按：三阳之病，属表、属实、属热证；在治疗原则上，应以驱邪为主，以驱邪而达到扶正。宜以升阳散火汤主之。方中羌活、防风发散太阳之火；柴胡平肝和少阳之火；升麻、葛根发阳明之火；党参、甘草益气健脾；白芍泻肝敛阴清热；生姜、大枣调和脾胃。上述两例，皆属三阳合病，但湿热偏胜，用药有别。例一：阳经火郁而挟湿，故加蔓荆子助升麻以升清气，滑石清热利湿。例二：三阳合病，热将入里，故加条芩清里热，生石膏清阳明胃腑未结聚之火。临床应随证而灵活施治，方能达到疗效。

### 例三：风热犯肺

陈××，男，26岁，仙游县大济公社人。

三日来发热不解，经注射青霉素，链霉素，内服退热药，热仍不退。来院就诊，脉浮数，右大于左，外寒里热，微汗出，体温40°C，咳嗽痰粘稠，口干唇燥，渴欲引饮，咽喉疼痛，胸闷，小便短赤，乃手太阴受邪所致。宜辛凉解表，宣肺清热，投以桑菊饮加减，服两剂而告愈。处方：

桑叶三钱 菊花三钱 杏仁三钱 桔梗二钱 牛蒡子二钱 连翘三钱  
苇根四钱 薄荷一钱 荆芥一钱五分 生石膏三钱 知母一钱五分 甘草一钱  
桔梗四钱

按：风热上受，首先犯肺，风为阳邪，阳从热化，伏邪郁于阳明，不得外达，故出现热重微寒，咳嗽咽痛，自汗欲饮等症状。方中用桑叶、菊花清泄风热，以降肺火；杏仁、桔梗、牛蒡子清理肺气；荆芥、薄荷疏风；翘、苇根、甘草清上焦之热；肺胃热盛，取知母、生石膏甘

寒生津，以清阳明之热；括蒌实宽胸化痰，以达到轻清宣透肺邪的目的。故服两剂而获愈。

#### 例四：暑热挟湿

郑××，男，40岁，仙游大济人。

1961年，因患寒热不解，抬来住院治疗。患者曾经胸透患肺结核钙化。近因夏天劳累体瘦，午夜受凉，恶寒发热，头晕胀痛，心中烦热，身体困倦，无汗，骨节痠痛，口渴引饮，呕恶胸闷，胃纳呆滞，小便短赤，舌苔微黄，脉象濡数，系暑湿伤表，肺卫失畅之征。拟清暑解表祛湿法。处方：

香菇二钱 羌活一钱五分 银花三钱 扁豆花三钱 藿香一钱五分  
蔓荆子一钱五分 生石膏五钱 薏米五钱 甘草一钱 滑石四钱

复诊：脉和缓，寒热已解，口不渴，小便清长，知饥思食，病已告愈，拟和胃益气。处方：

荷叶二钱 枳实一钱五分 泽泻二钱 滑石三钱 甘草一钱 扁豆花二钱  
党参二钱

按：暑为热邪，易于耗气伤津，又因夏季气候潮湿，因劳累乘凉，寒湿外袭，太阳表邪，郁遏不宣，太阴里湿弥漫，故暑病兼湿，则现恶寒发热口渴，湿为阴邪，性质重浊而粘腻，易碍气机运化，故头晕胀痛，四肢困倦；暑热挟湿，所以出现胸闷心烦，尿短，舌苔微黄，脉濡数；以解暑清里利湿法，故服一剂，汗微出则热解，诸恙皆平。

#### 例五：风寒袭表

黄××，男，38岁，仙游县龙华人。

恶寒发热，头痛无汗，鼻流清涕，骨节痠楚，咳嗽喉痒，痰稀薄，小便清长，舌苔薄白，脉浮紧，乃系风寒袭表，肺卫失宣之候。肺与皮毛相合，风寒犯表，寒为阴邪，其性凝滞，卫外阳气郁遏，毛窍闭塞，故恶寒发热，无汗头痛身疼；肺开窍于鼻，外邪侵犯，肺气失宣，则鼻塞，流清涕等症状。治宜辛温解表，宣肺散寒。拟败毒散加味，服二剂

微汗出，热退寒减，诸症皆退。处方：

羌活二钱 独活二钱 前胡二钱 柴胡二钱 枳壳二钱 桔梗二钱  
甘草一钱 川芎一钱 薄荷七分 淡豆豉三钱 葱白三个

例六：少阴挟表

王××，男，43岁，仙游县城关人。

患者素性好逸恶劳，在解放前，某夜半归，睡时自觉头痛身重，次日卧床不起，恶寒发热，延医诊治，先后以桑菊、银翘、小柴胡等方药为治，缠绵六、七日不愈。余往诊治，细察病情，恶寒发热，头痛身重，四肢厥冷，困倦欲寐，渴喜热饮，舌苔薄白，小便清长，大便正常，脉象沉细，脉证合参，属少阴寒证，拟发表温经法，以麻黄附子细辛汤加味，嘱服药后，再饮热开水一杯，以助药效。处方：

麻黄一钱五分 炮附子一钱五分 生姜三钱 细辛八分

按：《伤寒论》云：“少阴病，始得之，反发热，脉沉者，麻黄附子细辛汤主之。”患者肾阳素虚，复感风寒，太阳与少阴同时受病，乃表里同病之征。遵仲景法，用麻黄以解太阳表寒；附子温经助阳；细辛温散少阴里寒；加生姜辛温以发散在表之风寒。故服一剂而愈。

## 类 中 风

例一：中风预兆

林××，男，62岁，仙游县度尾公社人。

头痛眩晕，时发时止，耳鸣，夜寐不宁，四肢时觉麻痹，肌肤似蚁行样，口苦咽干，语言稍有涩滞，面色潮红，舌质红，舌苔黄，脉象弦数。经云：“诸风掉眩，皆属于肝。”脉证互参，乃肝风鼓火内动，横窜络道，气血运行不畅，以致经脉受阻，故手足麻痹，肌肤如蚁行；为中风之预兆。治宜平肝潜阳，滋补肝肾为主。处方：

生牡蛎三钱 生石决明三钱 牛膝三钱 生白芍三钱 元参三钱  
磁石三钱 川楝子二钱 双钩陈三钱 生龙骨三钱 桑寄生三钱

复诊：进药三剂，耳鸣头痛已减，夜得安睡，唯手足仍觉麻痹，脉弦不数，仍踏前意续治之。处方：

牛膝三钱 生白芍三钱 双钩陈三钱 桑枝三钱 杜仲三钱 夏枯草三钱  
珍珠母四钱 生地三钱。连服三剂。

三诊：脉转缓，眩晕渐差，面色淡红，舌苔白，口润，四肢不麻，病将告愈，治宜养阴柔肝，活血通经，再服五剂，以善其后。处方：

生龙骨三钱 生牡蛎三钱 元参三钱 生白芍三钱 牛膝三钱 天麻二钱  
双钩陈三钱 杜仲三钱 桑寄生三钱 生地三钱 龟板三钱

按：耳目为肝肾所主，肝肾阴虚，相火上扰，肝胆火逆，故见头痛眩晕，眼花耳鸣；阴虚火旺则面赤口苦，舌质红，苔黄，脉弦数；阴虚筋脉失养，则四肢麻痹，肌肤似蚁行之状，故投以育阴潜阳，滋养肝肾而获效。

#### 例二：阳闭证

蔡××，男，76岁，仙游城关人。

年逾七旬，气阴早衰，蹲地修理竹篮，突然精神昏愦卒倒，不省人事，虽经治疗两天，医者推辞不治，家人准备善后事宜。观其面赤气粗，喉间痰鸣，两手握拳，神志不清，牙关紧闭，脉弦滑有力，按脉论证，系肝风挟痰，中于经腑，为阳闭之危候，急投以开窍化痰镇肝熄风，虽口噤不开，药须频灌，若得下咽冀望转机为幸，方拟镇肝熄风汤加减。处方：

牛膝一两 生龟板五钱 生代赭石一两 生芍五钱 天冬三钱 生龙骨五钱  
生牡蛎五钱 川楝子三钱 茵陈三钱 生麦芽三钱 石菖蒲二钱 烟南星二钱  
半夏二钱

复诊：汤药幸得下咽，蕴痰渐解，痰声较昨为少，神识稍清，口噤不开，仍照前方加川贝一钱五分再进一剂。

三诊：人事渐知，口能张开，面赤舌苔黄燥，手足偏右不用，原守前法出入为治。处方：

牛膝五钱 生龟板五钱 生代赭石五钱 生芍三钱 元参三钱 生龙骨四钱  
生牡蛎四钱 川棟三钱 生麦芽三钱 茵陈二钱 夏枯草三钱 双钩陈四钱  
桑寄生三钱 续服三剂。

四诊：神识已清，能言语，诸恙已轻，唯口燥，小便短赤，右手足依然不用。肝为风脏，精血衰耗。水亏不能养肝，肝阳偏亢，风邪横窜经络而所致，以滋水涵木，冀望手足恢复正常。处方：

生淮山五钱 熟地三钱 丹皮二钱 山茱萸三钱 泽舍二钱 茯苓二钱  
牛膝三钱 生芍五钱 天麻二钱 龟板三钱 生石决明五钱 木瓜三钱

五诊：续服五剂，脉转缓，右手能举动，足能步履。拟益气养血，佐以活络。嘱其再服五剂，可望延年。处方：

黄芪五钱 生龟板三钱 元参三钱 生芍三钱 生地三钱 当归三钱  
党参三钱 牛膝三钱 杜仲三钱 木瓜三钱

按：患者年逾古稀，气血偏虚，肝阳暴涨，阳亢则虚风内动，挟素蕴之痰热，壅阻机窍，堵塞神明之路，以致猝然昏仆，不省人事；火性急迫则牙关紧闭，面赤，两手握固，脉象弦滑有力；风邪留著脏腑，乘虚入中经络，隔阻脉道，而右手足偏枯，半身不遂。故先开窍化痰以清神明，镇肝熄风以引血下行，后以壮肾水柔肝木为治而获效果。随访多次，身体强健，现年八十七岁。

### 例三：肝阳偏亢

陈××，女，44岁，仙游赖店人。

患者性情较急，易于发怒，经常眩晕、惊悸。入院前三天，突然自觉右脸麻木不仁，口眼向左歪斜，语言蹇涩，右手振颤，颜面潮红，口唇干燥，舌苔黄，脉细数有力，小便赤，大便硬，色紫。血压检查192/100毫米汞柱，此乃肝阳偏亢，激动气血上升所致。拟柔肝降气引血下行为治。处方：

白芍三钱 牛膝三钱 双钩陈三钱 夏枯草三钱 茯苓二钱 黑枝子二钱  
菊花二钱 生杜仲二钱 丹皮一钱五分 柴胡一钱五分

复诊：病情如故，仍照前方，其药品用量各加三分之一。此方连服四天，未见显效。第五天改用张锡纯镇肝熄风法。处方：

牛膝五钱 白芍三钱 麦冬三钱 元参三钱 生牡蛎三钱 生龙骨三钱  
生龟板三钱 川楝子三钱 生代赭石三钱 生麦芽三钱 茵陈三钱

六诊：脉弦缓，照前方加施今墨血压速降丸二十粒（分二次送服）  
上药随症状而加减续服八天，脉转和缓，诸症消失，血压正常。继以理气行血剂。处方：

黄芪三钱 牛膝三钱 生龟板三钱 鸡血陈三钱 白芍三钱 元参三钱  
川楝子三钱 龙齿三钱 生麦芽三钱，以善其后。

按：患者多怒伤肝，而至肝阳偏亢，激动气血上逆，故昏仆不醒，初投柔肝降气，引血下行不应；改以镇肝熄风，连服八剂，始见转机，血压降至正常，后以理气行血，调营和血而告愈。

例四：中风半身不遂

周××，女，67岁，仙游城关人。

患者素感头昏，口干燥，周身发痒及灼热。在1960年3月17日清晨，洒扫庭院时，突然昏仆，不省人事，舌强不能言，口眼歪斜，痰涎上涌，左手足不用。延医急救治疗，两天无效。就诊时，按其脉弦数有力，左关独大，颜面潮红，唇焦目赤，两足厥冷，呼吸迫促，喉间痰鸣。系由肝阳上逆，致成猝中之病，幸无汗出及遗尿，肾气尚固，心液未脱。拟予泻肝之火，引血下行。处方：

牛膝八钱 麦冬二钱 龙齿二钱 龟板二钱 川楝子二钱 元参二钱  
白芍二钱 龙胆草二钱 条芩二钱。另紫雪丹二钱 分二次冲药服。

复诊：服药后大便通二次，先硬后溏，色紫黑，呼吸渐平，痰涎渐降，足厥渐温，人事渐清，脉弦大数稍减。此系肝火下降之象，拟照前方去紫雪丹，加双钩陈三钱。