

馬元臺  
張隱庵

合註素問靈樞

錦章圖書局  
印行

黃帝內經目錄

第一卷 / 上古天真論

2 四氣調神大論

3 生氣通天論

4 金匱真言論

5 陰陽應象大論

6 陰陽離合論

7 陰陽別論

8 靈蘭秘典論

9 六節藏象論

第二卷 / 五藏生成論

11 五藏別論

12 異法方宜論

13 移精變氣論

14 湯液醪醴論

15 玉板論要篇

16 診要經絡論

17 脈要精微論

18 平人氣象論

19 玉機真藏論

第三卷 / 三部九候論

21 經脈別論

22 藏氣法時論

23 宣明五氣篇

24 血氣形志篇

25 寶命全形論

26 八正神明論

27 離合真邪論

28 通評虛實論

29 太陰陽明論

30 陽明脈解

31 熱論

第四卷 / 刺熱論

33 評熱病論

34 逆調論

35 癰論

36 刺癰論

37 氣厥論

38 欬論

39 舉痛論

40 腹中論

41 刺腰痛論

42 風論

43 痺論

第五卷 / 痿論

45 厥論

46 病能論

47 奇病論

48 大奇論

49 脈解篇

50 刺要論

51 刺齊論

52 刺禁論

53 刺志論

54 鍼解

55 長刺節論

56 皮部論

57 經絡論

58 氣穴論

59 氣府論

第六卷 60 骨空論

61 水熱穴論

62 調經論

63 繆刺論

64 四時刺逆從論

65 標本病傳論

66 天元紀大論

67 五運行大論

第七卷 68 六微旨大論

69 氣交變大論

70 五常政大論

第八卷 71 六元正紀大論

72 刺法論 闕

73 本病論 闕

第九卷 74 至真要大論

第十卷 75 素至教論

76 示從容論

77 疏五過論

78 徵四失論

79 陰陽類論

80 方盛衰論

81 解精微論

黃帝內經素問合纂卷之五

錢塘張隱菴

兩先生合註

會稽馬元臺

同學高世祚士宗泰

門人張義方防

痿論篇第四十四

內詳云五臟之痿必始于肺其本臟自有所合其

黃帝問曰五藏使人痿何也

痿者四肢無力身弱舉動不能若委棄不用之狀夫五臟各有所合痺從外

曰五藏使岐伯對曰肺主身之皮毛心主身之血脈肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨髓

所以能舉止動靜者由藏氣之營養于筋故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄著則生痿也

肺主皮毛肺熱葉焦則皮毛虛弱矣夫食飲于胃其精液乃傳之肺肺朝百脈輸精于皮毛毛脈合精行氣

于藏府是五藏所生之精神氣血所主之皮肉筋骨皆由肺藏輸布之精液以資養皮膚著則精液不能

轉輸是以五藏皆熱而生痿痿矣靈樞經云皮膚薄著毛腠心氣熱則下脈厥而上上則下脈虛虛則生脈

痿樞折挈脛縱而不任地也張心為大藏心氣熱則氣惟上炎心主脈故脈氣亦厥而上矣上則身半以下

經脈虛則樞折于下矣樞折即骨繇而不收是脛緩縱而不能任地也肝氣熱則胆泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而攣

發為筋痿張胆者中精之所其應在筋是周身之筋膜無以營養而乾燥矣筋膜乾則學急而發為筋痿矣脾氣熱

則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿張脾陽明燥金主氣從中見太陰之濕化是以脾氣熱則胃乾而渴脾胃之

也腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿張腎主藏精腎氣熱則津液枯竭矣腰者腎之府是以腰脊

為骨痿也此言五藏各有所合故五藏熱則其所合者有皮毛焦而為痿痿有膜病有肉痿有筋痿有骨痿也正

反臂亦必





下經和以下之十三篇之本病論今遺亡矣言本篇所論筋有漸於濕以水為事若有所留居處相濕肌

肉濡潰痺而不仁發為肉痿故下經曰肉痿者得之濕地也

有漸於濕者清濕地氣之中于下也水為事者好飲水漿濕濁之留于中也若有濕濁之所

留而居處又兼卑下外內相濕以致有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱含於腎腎者水

藏也今水不勝火則骨枯而髓虛故足不任身發為骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也

此論勞倦熱渴而或骨痿也遠

行勞倦則傷腎達大熱則暑暍傷陰渴則陰液內竭是以陽熱之氣內伐其陰而熱含于腎矣

腎者水藏水盛則能制火今陽盛陰消水不勝火以致骨枯髓虛足不任用于身而發為骨痿也

宮之胞字正婦人受胎之所彼手厥陰心包絡之包字

不從肉王註以胞者為非漸音尖詩云漸車為裳也

此承上文而言肺痿為諸痿之由又詳諸痿之所以成也上文所重在會故揭皮脈肉筋骨為五藏之

痿此節所重在諸痿之由故較上節為更詳也言肺痿之所以得也肺為五藏之長為心之蓋其病

始于有所失亡所求不得則鬱火炎極發為肺鳴金得火而有聲也時則肺熱葉焦發為痿然五藏之

痿皆成痿實由於肺熱葉焦而始古語有之持以皮毛之痿為肺經本藏之痿耳○脈痿之所以得者

奇病論云胞脈者繫于腎評熱論云胞絡者屬心而絡于胞中蓋婦人有胞絡宮乃受胎之所惟胞經繫

於腎而屬于心故悲哀太甚則心氣必急胞之絡脈阻絕衛氣不得外出而動于其內所以心主血脈者

從下筋潰數澀其血故本病篇云血脫過多太經空虛發為肌痺傳為脈痿者此也○筋痿之所以得者

肝主身之筋膜思慮既已無窮所願又不得遂其意久淫于外或至入房太甚宗筋弛縱宗筋見下文

其使內之際腎主閉藏肝主疏泄二藏相須為用故筋弛而成筋痿者如此○肉筋之所以得者此人有

漸於濕業為事水濕有所留其居處又濕肌肉濡漬痺而不仁發為肌痿使下經言肉痿得之濕地者此

也△陰陽應象大論曰地之濕氣感則害皮肉筋脈○骨痿之所得者有所遠行勞倦時逢大熱而發之

為渴渴則衛氣內伐其陰氣陰氣被伐熱含于腎腎為水藏不勝其火

則骨枯髓虛故足不任身發為骨痿彼下經言骨痿生于大熱者此也

帝曰何以別之岐伯曰肺熱者色白而毛敗心熱者色赤而絡脈溢肝熱者色蒼而爪枯脾熱者色黃而肉

蠕動腎熱者色黑而齒槁

痿病之因皆緣五藏熱而精液竭不能營養于筋脈肌肉是以有因肺熱之葉

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

診之形也爪者此言別五藏之痿當

筋之應齒者骨之陰

此言別五藏之痿當

帝曰：如夫子言可矣。論言治痿者，獨取陽明何也？  
論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

論言治痿何獨取於陽明岐伯曰陽明者五藏六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也

月人氣在腎故春氣散愈夏刺絡俞秋刺皮膚冬刺俞藏春夏秋冬各有所刺謂各隨其五藏受氣之時月合其深淺而取之不必皮癢治皮而骨癢刺骨也

**經**此言治癢之法也蓋筋脈骨肉各以其時而有受病之月如肝受病于春為筋癢心受病于夏為脈癢脾受病于至陰為肉癢肺受病于秋為皮癢腎受病于冬為骨癢今日獨取陽明又必兼取所受病之經假如治筋癢者合胃與肝而治之補陽明之榮穴內庭肝之榮穴行間胃之俞穴陷谷肝之俞穴太衝調其虛實虛則補之實則瀉之和其逆順補則逆取瀉則順取則病已矣他如心之榮穴少府俞穴太淵脾之榮穴大都俞穴太白肺之榮穴魚際俞穴太淵腎之榮穴然谷俞穴太谿是皆與胃而兼取者也

### 厥論篇第四十五

**經**十二經之各有其厥故名焉

黃帝問曰厥之寒熱者何也  
**經**厥逆也氣逆則亂故忽為眩仆卒不知人此岐伯對曰陽氣衰於下則為寒

厥陰氣衰於下則為熱  
**經**陰陽二氣皆從下而上是以寒厥熱厥之因由陰陽之氣衰于下也

**經**此言厥病之分寒熱者以足之陰陽六經其氣有偏勝也蓋足有三陽經足太陽膀胱經足少陽膽經足陽明胃經也足有三陰經足太陰脾經足少陰腎經足厥陰肝經也三陽經氣衰于下則陽氣少陰氣盛而厥之所以為寒三陰經氣衰于下則陰氣衰陽氣盛而厥之所以為熱下者足也

帝曰熱厥之為熱也必起於足下者何也  
**經**足下足心也熱為陽厥岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脈者集於足而聚於足心故陽氣盛則足下熱也

**經**足下足心也熱為陽厥岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脈者集於足而聚於足心故陽氣盛則足下熱也

**經**此言熱厥之熱在陰分者以其陽勝陰也帝問熱厥之熱宜在陽分而反在足下熱者何也正以陽脈起於五指之表而足太陰出於足小指外側之端足少陽出於足四指之端足陽明出於足次指之端

並循五指之表而上行彼肝脾腎之為陰脈者集於足指之下而聚於足心其所行者皆陰分也惟陽經氣勝則陰經氣衰陰不能勝其陽所以熱厥之熱必起於足下也

帝曰寒厥之為寒也必從五指而上於膝者何也  
**經**上經論陽勝于陰則為熱厥而寒厥起于陰之岐伯曰

經云衝脈者起於臍中而下行於足也  
經云足陽明之脈起於鼻而下行於足也  
經云足太陽之脈起於目內眦而下行於足也  
經云足少陽之脈起於目外眦而下行於足也  
經云足厥陰之脈起於大指而下行於足也  
經云足太陰之脈起於脾而下行於足也  
經云足少陰之脈起於腎而下行於足也  
經云足陽明之脈起於鼻而下行於足也  
經云足太陽之脈起於目內眦而下行於足也  
經云足少陽之脈起於目外眦而下行於足也  
經云足厥陰之脈起於大指而下行於足也  
經云足太陰之脈起於脾而下行於足也  
經云足少陰之脈起於腎而下行於足也



足下出 指間蓋 氣從經 而下火 從并火 而出于 脈外故 曰所出 從指并 而循經 上行故 陽氣起 于足五 指之表 陰氣起 于足五 指之裡 前明者 腎之風 此言陰 由三焦 陽明太 陰之所 生而聚 合于腎 藏

陰氣起於五指之裏集於膝下而聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒也不從外皆從內也

陰之血氣起于五指內側之端裏者內側也集于膝下者三陰交于踝上也聚于膝下者三陰經脈皆循內

服而上故其寒也不從外皆從內也此橫曰陰陽二氣皆起于足是以傷寒病足經而不病手經也男應畧

曰陰陽二氣止合足之六經而不合于手者也

此言寒厥之寒上于膝以其陰勝陽也帝問寒厥之寒宜在足下反從五指而上于膝者何也正以陰氣起

于五指之裏足太陰起于足大指內側之端足厥陰起于足大指三毛之中足少陰起于足小指之下斜趨

足心並循五指之裏而上行循股陰入腹其所行者皆膝上膝下之裡也惟陰氣經勝則陽經氣衰陽不能

勝其陰所以寒厥之寒從五指至膝上寒但內屬陰分故其寒也不從外之所入而實由于內之所出也

帝曰寒厥何失而然也此下二節論寒厥之因寒岐伯曰前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也

宗筋根起于脈中內連于腎藏陰陽二氣生于胃所輸于太陰藏于腎藏太陰陽明合聚于宗筋者中焦

之太陰陽明與下焦之少陰太陽中下相合而會合于前陰之間此橫曰論寒厥曰太陰陽明之所合論

熱厥曰脾主為胃行其津液是陰陽二氣本于先天之下焦而生于後天之下焦也春夏則陽氣多而陰氣少秋冬則陰氣勝而陽氣衰此人者質壯

以秋冬奪於所用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因從之而上也此言寒厥之因因虛其所藏之陽而

厥人者因恃其質壯過于作勞則下氣上爭不復藏于下矣陽氣上出則陰藏之精氣亦溢于下矣所謂氣

煩勞則張精厥也邪氣者謂陰藏水寒之邪夫陽氣藏于陰藏精陽外出則陰寒之邪因從之而上矣氣

因於中陽氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在故手足為之寒也此言氣因于中焦水穀之所生

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

爭之氣而齊上也蓋由腎氣既困于中秋冬三陽本衰而至此益衰不能營其經絡致陽氣日損陰氣獨  
在今寒邪入之則手足皆為之寒者宜也▲案靈樞終始篇第十九節寒熱病篇第十三節有刺寒厥法

帝曰熱厥何如而然也岐伯曰酒入於胃則絡脈滿而經脈虛脾主為胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入

陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不營於四支也此言熱厥之因因傷其中焦所生之陰氣也靈樞經云飲酒者衛氣先行之皮膚先

充絡脈夫衛氣者穀之悍氣也酒亦水穀悍熱之液故從衛氣先行于皮膚從皮膚而充于絡脈是不從脾

氣而上行經脈故絡脈滿而經脈虛也夫飲入于胃其津液上輸于脾脾氣散精于肺通調充于經脈四布

皮毛是從經脈而行于絡脈從絡脈而散于皮膚自內而外也酒入于胃先行于皮膚先充于絡脈是從皮

膚而入于絡脈反從外而內矣不從脾氣通調于經脈則陰氣虛矣悍熱之氣反從外而內則陽氣入矣陽

明乃燥熱之府藉太陰中見之陰化陰氣虛而陽熱之氣內入則胃氣不和矣胃不和則所生之精氣竭精氣竭則不能營于四支而為熱厥矣此入必數醉若飽以入房氣聚於

於脾中不能散酒氣與穀氣相薄熱盛於中故熱偏於身內熱而溺亦也夫酒氣盛而慄悍腎氣日衰陽氣

獨勝故手足為之熱也夫飲酒數醉則悍熱之氣反從外而內而酒氣聚于脾中矣若飽以入房則穀食

與穀氣交相侵薄則熱盛于中矣中土之熱灌于四旁故熱偏于身也入胃之飲食不能特溢精氣下輸勝

肌故內熱而溺亦也夫腎為水藏受水穀之精而藏之酒氣熱氣而慄悍則腎藏之精氣日衰陰氣衰于下

而陽氣獨勝于中故手足為之熱也○男兆璜曰寒則因失其所藏之陽而致中氣日損熱厥因傷其所生

之陰而致腎氣日衰當知中下二焦互相資生者也男應畧曰上古之人飲食有節起居有常不妄作勞今

世之人以酒為漿以妄為常醉以入房是人之所當調養也陽陰精氣耳苟得其養可同歸于生長之門苟失其養則為暴仆卒厥

此言熱厥之由以腎精縱慾胃經縱酒而然也蓋凡酒入于胃則絡脈滿而經脈虛▲案靈樞經脈篇  
云飲酒者衛氣先行皮膚先充絡脈以絡脈橫行經脈直行酒性慄悍而溫故絡脈滿惟絡脈既滿  
則經脈必虛彼脾主為胃行其津液者也不今腎屬足少陰者以慾而虛胃屬足陽明者以酒而盛陰氣  
則陽氣入陽氣入則胃氣下陷而不和胃不和則脾氣亦衰穀氣不得化為精微之氣而運之以行于四  
支矣何也熱厥之人每為醉飽以入房下氣上爭聚于脾中脾胃既受穀氣又受酒氣熱盛于中故熱  
偏于身自內形外也其內熱以溺赤為驗夫酒氣本盛而慄悍推腎陰既衰胃陽獨勝手足皆為之熱者  
宜也▲案靈樞經始篇第十九節  
寒熱篇第十三節有刺熱厥法

帝曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也張暴不知人卒然昏瞶或仆撲  
也半日氣周之半一日氣行

周岐伯曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿張盛于上則下焦之陽氣亦盛于下是以腹脹滿也

陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不知人也張下氣謂下焦之元陽邪氣腎藏水

而陽氣獨勝也陽盛于上則下氣重上下氣上乘則寒邪隨之而上逆逆則陽氣亂于上而卒不知人靈樞

經曰清濁之氣亂于頭則為厥逆眩仆此論陰陽二氣之並逆也○北橫曰前論下氣上爭則中焦之陽氣

上損陰氣虛中則下焦之腎氣日衰此復論陰氣于

上則下氣亦虛陽氣盛于上則下氣重上又不一轍也

此言厥有腹滿者以陰氣行于上其不知人者以陽氣盛于上而陰氣又行于上也陰氣者據上文觀

以腹中脹滿也陽氣者由上文觀之則是足陽明也足陽明酒氣盛于上足少陰腎氣又上彼邪氣從之

而止則邪氣與陽氣為逆逆則陽氣亂陽氣亂則昏暈而不知人也夫曰陰氣盛于上則腹脹滿者乃上

文之寒厥陽氣盛于上則不知人之者乃上文之熱厥耳

帝曰善願聞六經脈之厥狀病能也張上節論陰陽二氣之厥故帝復問其經脈之厥狀焉病能者能為奇

脈作病者皆屬奇恒因于能厥故列于厥論篇中原屬

厥逆奇恒之病故先提曰病能而列于病能篇之前也岐伯曰巨陽之厥則踵首頭重足不能行發為胸仆

張巨陽太陽也足太陽脈起于目內眦上額交巔從巔入絡腦遠出別下項循背使脊抵腰中下貫腎入

中循膈內出外踝之後是以厥逆于上則為首腫頭痛厥逆于下則為足不能行神氣昏亂則為胸仆太

陽為諸陽主氣也此病在陽明之厥則顛疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言張顛狂走呼妄言

經而轉及于氣分故曰發陽明之厥則顛疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言張顛狂走呼妄言

病也其脈循腹裏屬胃絡脾經氣厥逆故腹滿胃不和不少陽之厥則暴聾煩腫而熱脇痛脇不可逆張

得卧也陽明乃燥熱之經其經氣上出于面故面赤而熱不少陽之厥則暴聾煩腫而熱脇痛脇不可逆張

足少陽之脈起于目銳眦從耳後入耳中下頰車循胃過季脇

出膝外廉循足跗故逆則暴聾煩腫脇痛足不逆行大陰之厥則腹滿腹脹後不利不欲食食則

噤不得卧張腹音噤引起也足少陰之脈入腹屬脾絡胃故厥則腹滿腹脹食飲入胃脾為

乾溺赤腹滿心痛張足少陰之脈屬腎絡膀胱貫肝膈入肺中出絡心注胃中循喉挾舌本經脈厥逆而

滿也厥陰之厥則少腹腫痛腹脹經澀不利好卧屈膝陰縮腰膝內熱張足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝

滿也厥陰之厥則少腹腫痛腹脹經澀不利好卧屈膝陰縮腰膝內熱張足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝

滿也厥陰之厥則少腹腫痛腹脹經澀不利好卧屈膝陰縮腰膝內熱張足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝

滿也厥陰之厥則少腹腫痛腹脹經澀不利好卧屈膝陰縮腰膝內熱張足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝

滿也厥陰之厥則少腹腫痛腹脹經澀不利好卧屈膝陰縮腰膝內熱張足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝

滿也厥陰之厥則少腹腫痛腹脹經澀不利好卧屈膝陰縮腰膝內熱張足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝

滿也厥陰之厥則少腹腫痛腹脹經澀不利好卧屈膝陰縮腰膝內熱張足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝

滿也厥陰之厥則少腹腫痛腹脹經澀不利好卧屈膝陰縮腰膝內熱張足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝

滿也厥陰之厥則少腹腫痛腹脹經澀不利好卧屈膝陰縮腰膝內熱張足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝

下循陰脈入毛中環陰腧抵少腹是以經澁不利陰縮而腫肝主筋膝筋之會經脈取逆不能濡養筋骨故好卧而屈膝其脈起于大指叢毛之際上循足跗承陰木火主氣榮命厥逆故新肉腫痛也陰陽二氣皆起于六經也

論盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之

此經在經脈故當隨經以治之如經氣盛者用針瀉之不盛不虛即

於本經以和調經有能論篇又陰陽應象大論曰病之形能也

此言足六經之厥狀病能也首腫頭重者以其脈自目內眥上頭交巔從巔絡腦也其足不能行者以其脈之循腰脇內挾脊抵腰中其支者過脾樞貫膈內出外踝也發為胸脅者胸脇而仆倒乃上重下

輕之證也○足陽明胃經之厥胃本多氣多血故邪盛則為癰疾而欲走且呼也腹滿者以其脈之從大迎下人迎循喉嚨入缺盆下膈胃絡脾也不得卧者胃不和則卧不安也面赤而熱者其脈起於鼻下

循鼻外上齒中入通出扶口環唇循頤下交承漿也○足少陽胆經之厥猝暴而聾者以其脈起目銳眥上抵頭角下耳後其支者從耳後入耳中出走耳前也煩腫者以其脈之下大迎如頰車頭也而脇痛者

以其脈之從缺盆下腋循胸過季脇下合髀厭中也肱不可以運者以其脈之循髀陽出膝外廉入于外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前也○足太陰脾經之厥腹滿脹者以其脈起于大指之端

上膝股前廉入腹屬脾絡胃也後不利者以其脈之入腹屬脾絡胃而厥逆則不利也不欲食食則嘔者以其脈之上高俠咽連舌本散舌下也不得卧者胃不和則卧不安脾與胃同也○足少陰腎經之厥溺

赤者以其脈上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱也口乾者以其脈之上貫肝兩入肺中循喉嚨俠舌本也腹滿心痛者以其脈之從肺出絡心注胸中也○足厥陰肝經之厥少腹腫痛者以其脈之下球陰器入少

腹也大腹脹者以其脈之俠胃屬肝絡胆上貫膈也經澁不利及下陰痛腫者以其脈之上膈內廉循股陰入髀中下環陰腧也好卧屈膝者以胆脈出膝外廉下循輔骨抵絕骨足軟欲卧而膝屈也新內熱

者肝脈行于內新也凡此六經之厥其治法盛則瀉之虛則補之不足陽明經為虛取之經氣虛而即補等篇皆言人迎一盛病在足少陽則人迎大于一倍也足少陽胆經為虛取之經氣虛而即補

肝而瀉胆氣口一盛病在足厥陰則氣口大于一倍也乃足厥陰肝經為虛取之經氣虛而即補謂自取其經也即名之曰經治又曰經刺餘經皆然難經八十九難以實則瀉之

是肝胆病瀉心虛則補母是肝胆病補腎此說似通但求之經旨則不合耳也

太陰厥逆行急心痛引腹治主病者

此復論三陰三陽之氣厥也夫手足三陰三陽之氣五藏六府之一十二經氣之厥逆焉中土之氣主溉四旁足太陰氣厥故新為之急擊食氣入胃濁氣歸心脾氣逆而不能轉輸其精氣是以心氣虛而痛引于腹也此是主脾所生之病故當治主病之脾氣焉案此首言陽氣起足五指之表陰氣起于五指之裏是以先論足六經脈之厥狀次言陰陽二氣出中焦水穀之所生者脾主為胃行其津液是太陰為之行氣于三陰陽明為之行氣于三陽五藏六府皆受氣于陽明故復論手足三



冷也。案嘔變當作變。嘔靈樞經云：苦走骨，多食之令人變嘔。言苦寒之味過傷少陰，轉致厥陰。厥逆，攣腰痛。中胃虛寒而變為嘔，逆與此節大義相同。且有聲無物曰嘔，故不當作嘔。出變異之物解。

人手足寒。三日死。三陰俱逆。是以手足寒。而三日死矣。此厥在氣分。故主三日死。謂三陰之氣絕。厥也。若

上以少陽厥逆機關不利者腰不可以行項不可以顧  
 血妄行也頸項者乃三陽陽維之會腰脊者身之大

者其毒氣  
千藏故死  
陽明厥逆  
喘欬身熱  
善驚衄血  
張經云二  
陽發病主  
驚駭衄血  
嘔血者陽  
明乃悍熱  
之氣厥氣

此申足六經厥逆之證其三陰各屬者各治其經三陰俱厥者易太陰陽明厥者可治指少陽厥者

以其脈之循股陰入臍中環陰莖抵少腹挾胃上貫高布脇肋循喉嚨絡舌本也此亦治本經之主病耳

少陽之脈起於目內眦上額交頤上頰抵鼻至目下  
足少陽之脈起於目外眦上額交頤上頰抵鼻至目下  
少陽之脈起於目內眦上額交頤上頰抵鼻至目下  
足少陽之脈起於目外眦上額交頤上頰抵鼻至目下

手太陰厥逆虛泄而欬善嘔沫治主病者  
善嘔沫此是主肺所生之病故當治主病之肺氣焉夫陰陽之

焦有手厥陰心經之形之皆然形之皆然形之皆然形之皆然

張兆璜曰不能者言名病之形觀也

氣皆出于足此論藏府手心主少陰厥逆心痛引喉身熱死不可治

火二火並逆將自焚手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可以俛仰治主病者

也夫心主血脈小腸主液而為心之表小腸氣逆則津液不能營養于經

治主病者手陽明者肺之府也手少陽者手厥陰三焦也陽明主噤肺主噤

經獨心主少陰與陽明少陽合論者何也曰天之六氣化生地之五行

五府是止五藏五府以應五方五行五色五味五音五數也所謂六經

而無形合為六藏六府復應天之六氣是以論手心主而兼于少陰論

藏之胞絡固可合并而論手陽明與少陽並論者其義何居曰三焦者

下焦別于陽明之迴腸而出三焦金元起本症作瘕瘕瘕音微傷寒論

故論手陽明而兼于少陽也三焦當以症為是後世互書者非靈樞經

之起于中焦下焦大腸遂循胃口上膈膈也○手心主色絡經手少陰

者以心主之脈起于胸中出膈心包手少陰脈其支別也從心系上使

六府之大主也精神之所舍也其藏堅固邪弗能容也容之則心傷心

不出項又手太陽小腸經之厥逆耳聾泣出項不可以俯仰者經脈不

者耳○手陽明大腸經手少陽三焦經之厥逆發喉痺及噤腫症者以

之脈從缺盆上頸手少陽之脈從腹中出缺盆上項也此亦治其主病

病能論篇第四十六

能音耐禮樂記故不耐無樂其耐作能靈樞陰陽二十五人篇皆有能字古蓋耐

黃帝問曰人病胃脘脫離者診當如何案以下四篇論奇恒之為病篇名病能者言其病之不因于四時六

五中決以明堂審于始終可以橫行方或良論曰診有大方坐起有常出入有行以轉神明心清必靜上觀

下觀可入正邪別五中部察脈動靜循尺滑澹寒溫之意視其大小合之病能遠從以得復知病各診可十

馬安堂云蓋五藏為陰精藏有其所傷及精所之編向之義則藏傷而精耗者卧不安也必精有寄在各本藏而無失則卧斯安矣寄者藏也如肝藏魂肺藏魄之類然凡卧有不眠者血不歸肝營而酒亡氣以燥而氣不衛氣不陰此入

奇恒四篇續于其後謂疾病變化之外而又有奇恒之病診恒病之脈證又當合參之于病能無不致有五過四失之誤首論胃脘癰者言榮衛血氣由陽明之所生血氣壅逆則為癰腫之病與外感四時六淫內傷五志七情歧伯對曰診此者當候胃脈其脈當沉細沉細者氣逆逆者人迎甚盛其盛則熱張胃脈者手太也人迎者結喉兩旁之動脈也蓋胃氣逆則不能至于手太陰而人迎者胃脈也逆而盛則熱聚于胃口而不行故胃脘為癰也張人迎者胃脈也逆而盛則熱聚于胃口而不行故胃脘為癰也

此言診胃脘有癰之脈胃脈則沉細而人迎則甚盛也蓋胃為水穀之海其經多氣多血脈見右關本宜洪盛而今反沉細則是胃氣已逆故沉細如此人迎者胃經穴名在結喉兩旁亦有動脈應手以其脈見于左寸今右關沉細而人迎甚盛則是熱聚胃口而不行耳案靈樞經脈篇謂人迎大三倍于寸口則胃經為實即此二脈以驗之而知胃脘之有癰矣

帝曰善人有卧而有所不安者何也岐伯曰藏有所傷及精有所之寄則安故人不能懸其病也張此言胃卧不安也夫五藏所以藏精者也精者胃府水穀之所生而分走于五藏如藏有所傷及精有往所而不受則為卧不安矣蓋五味入胃津液各走其道是胃府所生之精能分寄于五藏則安逆留于胃即為卧不安之病上節論胃中氣逆則為脘癰此言胃府精逆則卧有所不安是奇恒之道如璇璣玉衡神轉不回如回而不轉則失其相生之機如有所留滯則為癰逆之病故故人不能少空懸其病也男兆璜曰夫百病之始生必起于燥濕寒暑風雨陰陽喜怒飲食居處之精有所處而又有奇恒之病故人不能少懸其病

此言人有卧而有所不安者以藏氣傷而精氣耗也蓋五藏為陰各藏其精藏有所傷及精有所之偏向之義類也凡卧有不眠者血不歸肝營氣以躁而消亡衛氣不能入于陰此人之所以不能懸其病也懸者絕也按末調論第六節有不得卧而三有音者諸證尤詳但此曰不安則是不能安寢也與彼有異帝曰人之不得偃卧者何也岐伯曰肺者藏之蓋也肺氣盛則脈大脈大則不得偃卧論在奇恒陰陽中此言肺氣逆而為病也藏真高于肺為五藏之華蓋朝百脈而輸精于藏府肺氣逆則氣盛而脈大脈大則不得偃卧矣候仰也奇恒陰陽中謂玉機諸論篇中言行奇恒之法以大陰始也男兆璜曰此處之提奇恒二篇奇恒陰陽俱古經篇名經脈別論有陰陽陰度以為常句則陰陽信古經篇名其揆度之義見本篇末節此言人之不得偃卧者以其肺之和氣盛也肺氣盛滿候臥則氣促喘弄故不得偃卧也

之所以不能變其病也  
也  
主師曰  
奇恒之  
病病經  
氣之厥  
逆血氣  
生于胃  
府水穀  
之精故  
先論陽  
明精氣  
之逆  
帝曰有病厥者診右脈沈而緊左脈浮而遲不然病主安在  
岐伯曰冬診之右脈固當沈緊此應四時左脈浮而遲此逆四時在左當主病在腎頗關在肺當腰痛也

脈合四時故冬診之左右脈皆當沈緊今脈左反浮而遲是逆四時之氣帝曰何以言之岐伯曰少陰脈貫腎主冬氣而又反浮在左故當主病在腎頗關涉于肺當為腰痛之病  
腎絡肺今得肺脈腎為之病故腎為腰痛之病也  
腎當復傳之于肝今反見浮遲之肺脈是腎藏有病而氣反逆逆之于母藏故當主腎病之腰痛而頗關涉之于肺也  
此言腎有浮遲之脈當知其有腰痛之病也據本節大義所謂右脈沈而緊左脈浮而遲者此脈當見于兩尺也春夏脈浮秋冬脈沈此四時之脈也今冬時診右尺之脈沈而帶緊與冬時相應所謂應四時也左尺之脈遲而兼浮與冬時相反所謂逆四時也遲為腎脈浮為肺脈左尺浮而遲當主病在腎時脈頗關在肺故腎當腰痛而脈經則無病也何也足少陰腎經之脈貫腎絡肺今得肺脈者豈肺脈來見于此哉以左腎不足而肺不能沈故得肺脈耳其實非肺病也當知其為腰痛之病耳

帝曰善有病頸癰者或石治之或鍼灸治之而皆已其真安在  
受母藏之寒邪則為癰腫之病矣  
岐伯曰此同名異等者也  
靈樞癰疽篇曰血脈之道因是乃行寒邪客于經絡之中則血泣血泣則不通故癰腫蓋言邪客于脈絡之中而為癰腫者宜用鍼開除去之夫腎脈上貫肝高腎與肝脈皆循喉嚨入頤頤故癰腫在頤此病因于腎也夫氣盛血聚者宜石而瀉之此所謂同病異治也  
肝氣勝而血行于皮膚氣分如腎藏之寒邪順傳于肝已也男兆橫曰溺下者又宜灸始言針灸而後止言針石者蓋此篇論五藏之相傳而腎藏之氣已傳于肝故止宜針宜石設或有回瀾于腎者又當灸之此雖不明言蓋欲人意會讀者宜潛心參究不可輕忽一字

此言有病頸癰者當同病異治也頸中有癰者或以石為針治之或以小針治之或以艾灸之而病皆愈者宜無真要之法哉蓋病名雖同而實有微甚之異耳所謂以小針開除去病者正以癰間有氣盛血聚故也唯其同名異等此所以同病異治也

此言有病頸癰者當同病異治也頸中有癰者或以石為針治之或以小針治之或以艾灸之而病皆愈者宜無真要之法哉蓋病名雖同而實有微甚之異耳所謂以小針開除去病者正以癰間有氣盛血聚故也唯其同名異等此所以同病異治也

此言有病頸癰者當同病異治也頸中有癰者或以石為針治之或以小針治之或以艾灸之而病皆愈者宜無真要之法哉蓋病名雖同而實有微甚之異耳所謂以小針開除去病者正以癰間有氣盛血聚故也唯其同名異等此所以同病異治也



論諸病之病

肝藏之

血上行

于脈中

下行于

脈外故

名內因

之難

陽根本

太陽少

相合因

不得出

故動疾

也

玉版王

機診要

帝曰有病怒狂者其病安生經曰肝移寒于心狂膈中又肝病者善怒此肝雖順傳于心岐伯曰生于陽

也帝曰陽何以使人狂岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥折屈逆也決流行也本經

不治陽氣不治則陽氣不得出肝氣當治而未暴折善怒善怒者名曰煎厥此言帝曰何以治之岐伯曰陽

明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也張表心為陽中之太陽巨陽者心之標陽也少陽者肝之

動而大疾故使人狂怒也帝曰治之奈何岐伯曰奪其食即已夫食入于陰長氣於陽故奪其食則已張

食氣入胃散精于肝食氣入胃濁氣歸心淫精于脈毛脈合精行氣之府是食入于陰而長氣于陽也此言

巨陽少陽受氣于心肝二藏之陰肝心之氣上逆以致巨陽少陽之動大疾故奪其食則陰氣衰而陽動息

矣使之服以生鐵洛為飲夫生鐵洛者下氣疾也張夫所謂怒狂者肝邪上乘于心鐵乃

此言有病怒狂者有病由有診法有治法也人有病狂者以其陽氣之逆也陽逆者足三陽經即下陽

明巨陽少陽之氣也此人者因猝暴之項有所挫折而有難決事志不得伸故三陽之氣厥逆上行而

善怒而狂病名曰陽氣之厥逆然所以知此疾者必診之三陽經之動脈耳足陽明經常動者靈樞項輸

篇言足陽明獨動不休故凡衝陽即跗陽地倉大迎下關人迎氣衝之類皆有動脈不止而衝陽為

尤甚彼足太陽膀胱經足少陽胆經則不動者也雖膀胱經動天窗委中崑崙肚經有如此耳至于所以

皆不及胃經之尤動也今二經不動而至于動之甚速此其病之怒狂故諸陽之脈有如此耳至于所以

治之者亦惟奪其飲食飲以生鐵洛馬可也蓋食仁于太陰脾經而氣乃長于陽明胃經故胃本多氣多

血而加多食則陽愈盛而狂愈甚所以必減其食也生鐵洛者屬金金能剋木則肝氣可下而怒不至

帝曰善有病身熱解墮汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名曰酒風此言脾氣逆而為病也夫飲

中故熱偏于身而四肢解墮也熱盛則生風風熱相搏是以汗出如浴而惡風少氣男

兆璜曰飲酒者先充脈路而反逆于脾中在心主脈是從心氣之傳于脾也帝曰治之奈何岐伯

曰以澤瀉木各十分麋銜五分合以三指撮為飯張酒氣聚于脾則不能上輸于肺而下輸膀胱矣易曰