

氣味辛溫無毒主治燒之辟天行時氣宅舍怪異

小兒帶之辟邪惡氣李璠療折傷金瘡止血定痛

蓮生肌時珍

發明時珍曰降香唐宋本草失收唐慎微始增入之而不著其功用今折傷金瘡家多用其節

云可代沒藥血竭按名醫錄云周密被海寇刃傷血出不止筋如斷骨如折用花蕊石散不效軍士

李高用紫金散掩之血止痛定明日結痂如鐵遂愈且無癰痕叩其方則用紫蘆香堯瓦刮下研末

爾云即降之最佳者曾救萬人羅天益衛生寶鑑亦取此方云甚效也

附方新金瘡出血降真香五倍于銅花等分癰疽

惡毒番降木楓乳香等分爲丸重之六惡氣甚妙集簡方

楠

別錄
下品

校正

併入海藥楠木皮
拾遺書楠木枝葉

釋名

與楠字同
海藥本草
楠木皮即楠字之誤今正之

集解

藏器曰楠木高大葉如桑出南方山中
宗奭曰楠材今江南造船皆用之其木性堅而善

居水久則當中空為白蟻所穴
時珍曰楠木生南方而黔蜀諸山尤多其樹直上童童若幢蓋之狀
枝葉不相礙茂似豫章而大如牛耳一頭尖經歲
不凋新陳相換其花赤黃色實似丁香色青不可
食幹甚端偉高者十餘丈巨者數十圍氣甚芬芳
為梁棟器物皆佳蓋良材也色赤者堅白者脆其
近根年深向陽者結成草木山
水之狀俗呼為散柏楠宜作器

楠材氣味辛微溫無毒

藏器曰苦溫無毒
大明曰熱微毒
主治霍

亂吐下不止煮汁服

別錄煎湯洗轉筋及足腫枝下

同功

大明

附方

新三

水腫自足起

削楠木桐木煮汁漬足并飲少許日日為之肘後方

心脹腹痛

未得吐下取楠木削三四兩水三升煮三沸飲之

肘後方

膿

楠木燒研以綿拭入聖惠方

皮氣味苦溫無毒主治霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃

正氣竝宜煎服

李珣

樟

拾遺

釋名

時珍曰其木理多文章故謂之樟

集解

藏器曰江東桐漆多用樟木漆各處章因木得名時珍曰西南夷建山各有之木高丈餘

小葉似楠而尖長背有黃毛四時不凋其門
細花結小子木大者數抱肌理細而結實有文宜
於雕刻氣甚芬烈葉韋乃二本名
一類二種也豫卽鈞樟見下條

樟材氣味辛溫無毒 **主治**惡氣中惡心腹痛鬼疰

霍亂腹脹宿食不消常吐酸臭水洒煮服無藥處

用之煎湯浴脚氣疥癬風癢作履除脚氣

藏器

發明

時珍曰霍亂及乾霍亂須吐者以樟木屑煎濃汁吐之甚良又中惡鬼氣卒死者以樟木

燒烟熏之待甦乃用藥此物辛烈香竄能去濕氣辟邪惡故也

附方

新

手足痛風

冷痛如虎咬者用樟木屑一斗急流水一石煎極滾泡之乘熱

浸足于桶止熏之以草薦圍住勿令湯氣入目

其功甚捷此家傳經驗方也

虞博醫學正傳

癭節主治風注鬼邪

附方

新

三木節散

治風勞面色青白肢節沉重脣

不能食被虫咬蝕證狀多端天靈蓋酥炙研二兩
牛黃人中白焙各半兩麝香二錢為末別以樟木
癭節皂莢木癭節槐木癭節各為末五兩每以二
錢水一盞煎半盞去滓調前末一錢五更頓服取
下虫物為妙
聖惠方

釣樟

別錄下品

校正

併入拾遺枕材

釋名烏樟

弘景

綸

音綸

枕

音沈

豫

綱目

時珍曰

樟有大小二種紫淡二色此即樟

之小者按鄭樵通志云釣樟亦樟之類即爾雅所謂綸無疵是也又相如賦云楸楠豫章顏師古注云豫即枕木章即樟木二木生至七年乃可分別觀此則豫即別錄所謂釣樟者也根似烏藥香散

又名

烏樟

集解

弘景曰釣樟出隴陽平陵諸處亦呼作烏樟方家少用而俗人多識

高丈餘葉似楠葉而尖長背有赤毛若枇杷葉上毛八月九月采根皮日乾

曰枕生南海山谷作舸船次于樟木

根皮氣味辛溫無毒主治金瘡止血刮屑傳之甚

驗別錄磨服治霍亂二治奔豚脚氣水腫煎湯服亦

可浴瘡癰疥癬風瘙併研末傳之

莖葉主治置門上辟天行時氣

蕭炳

烏藥 宋開寶

釋名旁其

遺鱗鯢目矮樟

時珍曰鳥以色名其莖狀似鱗鯢鯽魚故俗呼

為鱗鯢樹拾遺作旁其方音訛也南人亦呼為矮樟其氣似樟也

集解

藏器曰烏藥生嶺南邕州容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三樞葉青陰白根狀似山

芍藥及烏樟根色黑褐作車轂紋橫生八月采根其直根者不堪用頌曰今台州雷州衡州皆有之以天台者為勝木似茶櫝高五七尺葉微圓而尖面青背白有紋四五月開細花黃白色六月結實根有極大者又似釣樟根然根有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並以八月采根如車轂紋形如連珠者佳或云天台者香白可愛而不及海南者力大承曰世稱天台青為勝今比之洪州衡州者天台香味為劣入藥功效亦不及但肉色頗赤而差細小爾時珍曰吳楚山中極多人以為薪根葉皆有香氣但根不甚大纔如芍藥爾嫩者肉曰老者肉褐色其子如冬青子生青熟紫

核殼極薄其
仁亦香而苦

根氣味辛溫無毒

好古曰氣厚於味陽也入足陽明少陰經

主治中惡

心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱

腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸蟲

藏器

除一切冷霍亂反胃吐食瀉痢癰瘡疥癬并解冷

熱其功不可悉載猶犬百病並可磨服

大理

元氣

好古中氣脚氣疝氣氣厥頭痛腫脹喘急止小便頻

數及白濁

時珍

發明

宗奭曰烏藥性溫和來氣少走泄多但不甚剛猛同沈香同磨作湯點服治胸腹冷氣甚穩

當時珍曰烏藥辛溫香竄能散諸氣故惠民和楊
局方治中風中氣諸證用烏藥順氣散者先疎其
氣氣順則風散也嚴用和濟生方治七情鬱結上
氣喘急用四磨湯者降中兼升瀉中帶補也其方
以人參烏藥沈香檳榔各磨濃汁七分合煎細細
嚥之朱氏集驗方治虛寒小便頻數縮泉丸用同
益智子等分爲丸服者取其通陽
明少陰經也方見草部益智子下

附方

新十

烏沈湯

治一切氣一切冷補五臟調中
壯陽暖腰膝去邪氣冷風麻痺

膀胱腎間冷氣攻衝背脊俛仰不利風水毒腫吐
瀉轉筋癱瘓刺痛中惡心腹痛鬼氣挂忤天行瘴
疫婦人血氣痛用天台烏藥一百兩沈香五十兩
人參三兩甘草盤四兩爲末每服半錢薑鹽湯空
心點服
和劑局方一切氣痛不拘男女冷氣血氣肥氣息
痛冷汗喘息欲絕天台烏藥小者酒浸一夜炒茴
香炒青橘皮去白炒良薑炒等分爲末溫酒童便

調下

衛

生家寶方 男婦諸病

香烏散用香附烏藥等分為末每服一二錢飲食不進薑

棗湯下瘧疾乾薑白鹽湯下腹中有虫檳榔湯下

頭風虛腫茶湯下婦人冷氣米飲下產後血攻心

肝痛童便下婦人血海痛男子小腸疝氣烏藥一

疝痛茴香湯下乾坤秘韞兩升麻

八錢水二鍾煎一鍾露一宿脚氣掣痛鄉村無藥

空心熬服孫天仁集效方初發時即

取土烏藥不犯鐵器布揩去土瓷瓦刮屑好酒浸

一宿次早空心溫服溏泄即愈入麝少許尤佳痛

入腹者以烏藥同雞子瓦罐中水煮一田去血痢

雞子切片蘸食以湯送下甚效永類鈴方

瀉血烏藥燒存性研陳米飯丸梧子小兒慢驚沈

或搗烏藥磨水氣厥頭痛不拘多少及產後頭痛

灌之濟急方天台烏藥川芎藭等分

為末每服二錢臘茶清調下產後咽喉閉痛生烏

鐵銕燒紅淬酒調下濟生方藥即

矮樟根以酸醋二盞煎一盞先噙
後嚥吐山痰惡為愈
經驗方 孕中有癰 洪州烏藥

軟白香辣者五錢水一盞牛皮膠一片同煎
至七分溫服乃龔彥德方也
婦人良方 心腹

氣痛 烏藥水磨濃汁一盞入橘皮
一片蘇一葉煎服 集簡方

嫩葉王治炙礪煎飲代茗補中益氣止小便滑數

藏器

發明 時珍曰烏藥下通少陰腎經上理脾胃元氣
故丹溪朱氏蘭陰丸藥中往往加烏藥葉也

子王治陰毒傷寒腹痛欲死取一合炒起黑烟投

水中煎三五沸服一大盞汗出陽回即瘥 計門方

附錄研藥 旬曰生蒲葦諸州小樹葉如椒根如烏
藥而圓小根參苦溫無毒王霍亂下利

赤白中惡蠱毒腹
不調者剉水煎服

懷香

音懷
綱目

釋名 堯婁婆香

集解

時珍曰懷香江淮湖嶺山中有之木大者近丈許小者多被樵采葉青而長有鉅齒狀如

小蘊葉而香對節生其根狀如枸杞根而大煨之甚香楞嚴經云壇前安一小驢以堯婁婆香煎水沐浴即此香也

根氣味苦澁平無毒主治頭癰腫毒碾末麻脂調

塗七日腐落

時珍

必栗香

拾遺

釋名花木香 詹香

集解

藏器曰必衆香生高山中葉如老椿擣置土流魚悉暴肥而死木爲書軸白魚不損書也

氣味

辛溫無毒主治鬼疰心氣斷一切惡氣煮汁

服之燒爲香殺蟲魚

藏器

楓香脂

唐本草

釋名白膠香

時珍曰楓樹枝弱善屈故字從風俗呼香楓金光明經謂其香爲須薩折

羅婆香

頌曰爾雅謂楓爲攝攝言風至則攝攝而鳴也楚書謂之薩闌羅婆香

集解

恭曰楓香脂所在大山中皆有之頌曰今南方及關陝甚多樹甚高大似白楊葉圓而作

岐有三角面香二月有花白色乃連着實大如鴨卵八月九月熟時暴乾可燒南方草木狀云楓實

惟九真有之用之有神乃難得之物其脂爲白膠香五月所爲款十一月采之說文解字云楓木厚葉弱枝善樞漢宮殿中多植之至霜後葉丹可愛故稱楓宸在助述異記云南中有楓子鬼木之老者爲人形亦呼爲靈楓蓋瘡癭也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異保昇曰王瓊軒轅本紀云黃帝殺蚩尤於黎山之丘擲其械于大荒之中化爲楓木之林爾雅注云其脂入地千年爲琥珀時珍曰楓木枝幹修聳大者連數圍其木甚堅有赤有白白者細膩其實成毳有柔刺稱含言楓實惟出九真者不知卽此楓否孫炎爾雅正義云楓子鬼乃攝木上寄生枝高三四尺天旱以泥塗之卽雨也荀伯子臨川記云嶺南楓木歲久生瘡如人形遇暴雨大雨則暗長三五尺謂之楓人宋齊丘化書云老楓化爲羽人數說不同大抵瘡癭之說猶有理也

香脂修治

時珍曰凡用以熬水煮二十沸入冷水中揉扯數十次晒乾用

氣味辛苦平無毒主治癰瘰風痒浮腫煮水浴之

生肌止痛

唐本

一切癰疽瘡疥金瘡吐衄咯血活血

生肌止痛解毒燒過指牙永無牙疾

時珍

發明

震亨曰楓香屬金有水與火其性疏通故木

之清瑩者為之其謬宗奭曰楓香松脂皆可亂乳香但楓香微自黃色燒之可見真偽時珍曰楓香松脂皆可亂乳香其功雖次子乳香而亦彷彿不遠

附方

舊一

漸吐血不止

白膠香為散每服二錢新汲水調下

吐血衄血

白膠香蛤粉等分為末姜汁調服

王璆百一選方吐血咯血

方用白膠香銅青各一錢為末入葷蒜肉紙包煨熟食之○聖惠方用白膠香切片炙黃一兩蒜綿

一兩燒灰為末每服一錢米飲下金瘡斷筋香末傳之便癰膿

血白膠香一兩為末入麝香小兒奶疽生面上用輕粉少許搽之

難貼之白膠香一兩化開以蓖麻子活勿全書燥癰軟疔六十四粒研入待成膏攤貼

事親儒門諸瘡不合白膠香輕粉各二錢直指方一切惡瘡

水沉金絲膏用白膠香瀝青各一兩以麻油黃蠟各二錢半同溶化入冷水中扯干遍攤貼之

門事惡瘡疼痛楓香膩粉等分為末漿水久近脛洗淨貼之壽親養老書

瘡白膠香為末以酒燒土箬小兒疥癬白膠香黃葉夾木貼之

分為末羊骨髓和大便不通白膠香半棗大鼠糞傳之儒門事親二枚研勻水和作挺

納入肛門良久年久牙疼楓香脂為末以香爐內自通普濟方灰和勻每旦揩擦危