

歲次乙亥

上冊

藥物學備考

迂廬題



中華民國二十四年六月初版

版權
所有
不准
翻印

(藥物學備考圖說全三冊)

每部定價二圓

編輯者 劉文英

校勘 迂廬

印刷 國藥化驗社

寄售處 藥物學傳習所


北平同濟堂藥化驗社三氏牌商標



中國藥品應行改良者久矣，無如因
仍沿用，多守故封，雖舊有之品，足備
搜羅，然其間去取，亦須極求完善，竭
力改良，方能獨立於中西對峙之日。
鄙人十五年前，曾有創設伊尹大藥
房之舉，繼又因地勢不良，遂告中止。
而同濟堂之經營，遂踵其後，同濟堂
所售者中藥也，於是以西藥之器械，
進而為中藥之改革，而商標仍名以
三氏者，數典不能忘祖，水源木本，授
受有自，由此精而求之，果得先聖之
指歸，則受益多矣。


不在此中
不在此中

大中華國產藥品同濟堂科學製藥廠圖式



此圖爲鄙人十五年前創設伊尹大藥房時所製也。嘗思藥物改良。端資理化。理化非有器械不爲功。器械良。則物之重量。有所標準。而固體液體。以及內含之鹽類。酸類。底類。皆能提出。則取其精華。棄其糟粕。其功效必著。鄙人所著書中。已將器械另列一圖。此圖實爲其權輿也。

同濟堂參茸藥莊
經理劉翰臣肖像



鄙人專心醫藥，實爲素志。凡醫理之精深，無不悉心探索，務得古人之指歸。至於藥品之考證，已具有四十餘年之經驗。近因新潮所趨，更不容拘於故步。對於藥

業，力求改良，提精打餅，吸取藥力之精華。至於舊法調劑湯方，一切煎熬服用，體驗有素，尤不憚煩言苦口，舉以示人。蓋得醫尤貴得藥。

而煎服不當，醫藥兩失其效。此對於病人，必求其一貫者也。區區之念，觀鄙人所


著之書，即可得其梗概。

本社用新科學化驗國產藥品、尙在預備期間、設廠購機、尙未完成、藥物學備考、乃初步根本計畫、書已印出、在先預約者、當如期應付、不失前信、至製造藥物、繼續進行、非需一年、不能成功、凡立案報衛生局諸手續、訂立機械合同、乃第二步計畫、并說明方票、瓶料預備、均宜考慎籌備、方能合公法之規定、立方當然宗名醫古法、確用國藥、不夾雜西藥於中、原料化學藥品、按藥物學書可備者、凡醫生藥房、均可調劑配方、藥物化驗品、價定當有折扣、與西藥批發法推算、至組織公廠、爲獨資之法、與公司性質不同、擬設經理一人、主持一切、工業用傳習徒弟、由科學理化教習、領導學習理化、及藥性常識、皆按秩序進行、雖然途遠、不難達到也、凡內以精神經驗、心力作成、外不虛誇浮奢、須防損害資本、倘年計代銷、凡五百元以上者、均可有優待饋送、酬勞紅利幾釐、以藥代資、并擬送傳習功課彙編、以充醫藥學識、以上實爲保存國藥之法、不思專利資本主意、同業者幸垂鑒焉、

國藥化驗社謹啓

中國本草一書不下數十百種、其中如綱目、疏證、述鈎元、三家註等書、非不淵博精詳、足供研討、然學醫之初、每興望洋之嘆、求一便誦讀、切實用者、不數數覩、劉君翰臣、寢饋醫藥四十餘載、本歷年經驗、成藥物學備考一書、凡藥之氣味、形色、功用、皆以科學式編製、精密詳明、洵傑構也、其書以產地一項爲最詳、凡國內產藥地域、皆記載翔實、圖繪精良、俾讀此書者、不啻身臨實地、以考求也、先哲有言曰、凡藥昆蟲草木、生之有地、根葉花實、採之有時、失其地性、味必異、失其時氣、味不全、不加選擇而用之、醫之過也、劉君此作、可謂先得我心者矣、其引證各書、兼採西法、折衷至當、尤爲難能可貴、邇來中藥炮製修合、多以不學者司其事、言之慨然、劉君辦藥備物、適於實用、譽之爲中藥藥劑師之先導、孰曰不然、季雲業醫三十餘年、深知習醫難、習藥尤難、倘弗實地見習、猶之大敵當前、有良將之指揮、無克敵之利器、尙望其必勝乎、翰臣問序於余、爰書所見而爲之序、

中華民國二十四年季夏北平國醫分館副館長左季雲識



自序

夫五穀以養生而充饑。草木以衛生而療疾。上古神農聖人。製經以傳於今。其中採取動植金石品。三百六十五種。分列上中下三品。其中五穀，五蔬，五果，五肉，協和五味。而分治五臟六腑營養之用。分晰氣味。令人有所準的。迨至梁代陶弘景續註本草經。增藥一倍。附入唐宋重修。凡中古時代。醫則備藥無遺。傳流至今。醫藥兩歧。今藥業常備咀片。不過六百餘種。丸散膏丹膠醴露油。五百餘種。以備醫方病家之用。若按時珍綱目。羅列甚繁。並蓄兼收。無法籌備。且藥物宜採新，凡殘久。色退。味散。蟲蝕。其效力均減。不合於用。古方用法簡單。不過幾位。仲景爲醫之祖。宗派相傳。由漢至唐宋。繼續著述。均不能有違古法，按五臟六腑。病理診斷。藥有慣用之派別。統計不外六淫七情之內外二因，施之藥味方法。不過寒熱溫涼表裏吐下。夫藥之產地。按其地道。中外互有。總不離乎植物草木根莖。枝葉花子皮科之屬。動物有禽獸

水族鱗介昆蟲之分。金石有五金礦石質，及土質之殊。硫砒、礪礪、鹽硝、礬礬、硃砂等類。凡藥中有無毒質。非經化驗炮製。不能備用。按其中，多由宋雷斅所傳。凡精粉、鈎霜、霧露、流膏、汁液、油酒。丁幾、糖膠、丸餅等法。均用科學格致理化研究改善藥物。力求精進。與世界大同。中國地大物博。各省產藥區域。皆農村種植。或爲野採。以養本地民生。經運互市各埠。及河北、祁州、漢津、滬廣等處。銷國內者。以數萬萬計。外銷者，亦數百萬計。中國藥品。考求風土氣候土宜，凡同種人服之。力半功倍。以免漏卮於外也。鄙人從事醫藥學。經數十年之久。不揣冒昧。原本先經。采輯衆說。集成藥物學備考一書。非敢問世。只願抱疴之家。粗知藥性大略。對於自病與醫家所開方脈。兩相互證。自不至有誤投之慮也。是爲序。

時中華民國二十四年六月上旬

北平同濟堂經理劉文英序

藥物學備考圖說例言

一 本書命名。因藥業普通預備。謹照本草所列。與新加者。合於南北醫藥兩家用途。一律編輯。約計五百五十二種。附屬包括在內。未另列名。繪圖簡明。每十二頁。加圖一篇。爲一章。計二十四種。共圖二十三章。圖雖手繪。與影印無異。

一 藥品分類。原本動植金石三大類爲規正。內中植物分爲根株。子仁。花葉。科皮。果實。香木。苔菌。苞竹。水藻。五穀麴類。動物中。分原禽。獸類。昆蟲。水族統系。內分鱗介及蛤類等。金石中。有五金與礦產質。土質。即金銀銅鐵錫。與鹽鹼硝礬硫砒礪等。以上均爲藥物之基本。國產藥之源流。

一 書中分目。辨產地。氣味形色。功用。品類。採掘。用量。價值。成分。西法。畏忌。反惡。炮製。參考。化驗。備考。詳爲搜輯。以備醫藥學派

。與病家檢閱。最能明瞭見解。書上所定價值。早晚有市價不同之議。若飲片傷耗。人工加之火食銷費。與正貨大有懸殊。至化驗瓶量。價值無改。

一 國藥有效經過。凡我國民族。無不信仰中藥。藥業古方丸散。皆前賢名醫所傳流。加蘇合香丸方中。有十二味。內中芳香品居其十。細料貴重品。如麝香。犀角。蘇合香。安息香等。按備考中。參考一則。均以某方有之。以治何證有效。簡便述明。不能縷列原方爲歉。

一 中西藥物學之書。如中國時珍綱目。日本小泉次郎君新本草綱目。泰西本草。西藥大成。萬國藥方。西藥略釋。神農本草經。動植物大辭典。格致彙編。同業曹瀛賓先生。藥物考鈔本。陶弘景名醫別錄。本堂王佑安先生。手繪全圖。參考各名醫古方類按。以上綜核藥業醫驗經過。有效選輯。均經聘請李迂廬先生校勘刪定。

一 此書原爲國藥治療法。古用煎劑。遵伊尹舊法。當按煎劑法規。察煎時。火有文武。藥有先後加入。或沖或兌。用藥有分時服之。晝夜用法。方爲有效。

一 藥毒治病毒。凡誤服過量均爲害。反致病加。近世之人以生爲輕。往往服毒。如火柴。有燐質。硫酸。信石。鴉片。顛茄。馬前子。安眠水。服多均能害人。用綠礬四錢。煎水飲之。以倒吐出多量爲愈。若服藥毒過量。以綠豆甘草各五錢。煎水飲之。瀉下亦可。

一 湯劑用量。指一方分服三四次而言。如重劑按三小時服一次。頭煎均二次。二煎均二次服之。以達到十二小時。藥力接續效力。方能祛病。若用新法治病用膏露油丁幾。加賦形品。會合一次配用。以一晝夜服藥而言。約五六次。每次服壹兩五錢。兌溫水。或熱水蒸服。或毒重藥。用滴量服之。

一 按方法用藥。既守古不化。則分量又古今相殊。且方中除仲景有用量升合比較。其他唐宋書中。無註定分量居多。近時分量。有細辛。麻黃。桂枝。不得過錢之說。凡元參。生地。白芍。均宜重量爲效。按氣味辛燥。或熱烈。與平淡用法當然有判。

一 藥性品評。因人體質。當然澈底考明。方敢有膽用藥。否則疑慮不詳。審察無定。原按方書所舉。用量猶未可定。所以用時。必宜慎重。

一 凡成分植物根株。因直接受地之化生。內含一三三五。各原質。如小粉。蔗糖。葡萄糖類。二如原質西藥。非布里尼。三膜木質。不自散油。或自散油。如樟腦。松香類。四醣類質。如馬前霜。金鷄納霜類。五如酸類質。如沒石子酸。柳樹酸類。凡花子芳香。多油脂脂肪。葉科藥與根同等。中藥炮製。由宋雷斅。傳法最古。如金石煅製。炒炭不存生性。因求製太過。藥性反失。人工碾面。與煮蒸諸法。只有精細預備。皆不如西法。用

格致釋器。均能合新法規。有定量研究確切。只費購械之資。可以省人工。瓶料裝潢。一切仿西法。原質單味各裝玻璃瓶保存。抽空氣。用醅酒提出水氣。可保永久不變。

一 獸皮獸骨。爲膠液質。如驢皮。牛皮。虎骨虎脰。龜板鼈甲。鹿茸鹿角。均有膠質。早經中藥化驗提出各種分類。銷路南省甚夥。西法不備。實爲缺憾。惟金石品。西法專長。中國用石經火煅煉。如石灰性。或用水煮生石質藥。效力難出。西法化驗以療疾。用量少而求功最驗。中法有所不及也。






一 上海佛慈藥廠。專造古方丸散。提精用少效大。與胃中津液化合。服之甚屬相合。不假西藥。功效如一。提倡國藥。併不自秘。與民造福。其普遍藥農。藥業。受惠良多。又南京國醫館長。焦易堂先生。集合南北醫藥界諸君。舉辦科學化驗國藥製造廠。集股投資。規模宏大。製機購料。陸續

開辦。已登光華醫藥社。逐漸進行。可稱同志也。




一 藥分產地。寒溫熱帶不同。人之稟賦。強弱虛實各異。凡人之南北異地。同受天地四時之氣。生存長養。其草木與人生活性質有暗合者。人之病發。多因有餘不足。當從其體質氣候所在而調之。不可固執一偏。今時地大物博。氣候更有懸殊。雖用藥大法。不外寒熱溫涼。表裏補瀉。而南人北治。北人南治。斷乎不可。此藥雖因病而施。更當因人而治也。

藥物學備考各圖

第一圖植物根株類

潞安黨參	西洋人參	野山人參
		
北沙參	東洋人參	移山人參
		
紫丹參	太子河人參	高麗紅山
		
玄參	珠兒參	滿洲紅山
		

藥物學備考各圖

歸 當 	朮 於 野 	參 苦 
芍 白 杭 	朮 白 	參 七 三 
地 生 大 	草 甘 	耆 黃 
朮 蒼 	芎 川 	苓 茯 雲 

第一圖植物根株類

一頁