



鍼灸甲乙經目錄卷之四

經脈第一

上中下

病形脈診第二

上下

三部九候第三

鍼灸甲乙經卷之四

經脈第一上

雷公問曰外揣言渾束爲一未知其所謂敢問師之  
柰何黃帝答曰寸口主內人迎主外兩者相應俱往  
俱來若引繩大小齊等春夏人迎微大秋冬寸口微  
大如是者名曰平人人迎大一倍於寸口病在少陽  
再倍病在太陽三倍病在陽明盛則爲熱虛則爲寒  
緊則爲痛痺代則乍甚乍間盛則瀉之虛則補之緊  
則取之分肉代則取之血絡且飲以藥陷下者則從  
而灸之不盛不虛者以經取之名曰經刺人迎四倍  
名曰外格格外格者且大且數則死不治必審按其本  
末察其寒熱以驗其藏府之病寸口大一倍於人迎



病在厥陰再倍病在少陰盛則脹滿寒則食不消化

虛則熱中出麋少氣溺色變緊則為痛痺代則乍寒

乍熱下熱上寒太素作代則盛則瀉之虛則補之緊

則先刺之而後灸之代則取血絡而後調太素作泄字之

陷下者則從灸之陷下者其脉血結於中中有着血

血寒則故宜灸不盛不虛以經取之寸口四倍者名

曰內關內關者且大且數則死不治必審按其本末

察其寒熱以驗其藏府之病通其榮俞乃可傳於大

數大曰盛則從瀉小曰虛則從補緊則從灸刺之且

飲藥陷下則從灸之不盛不虛以經取之所謂經治

者飲藥亦用灸刺脉急則引脉代一本作脉大以弱則欲安

靜無勞用力



黃帝問曰病之益甚與其方衰何如岐伯對曰外內皆在焉切其脉口滑小緊以沉者病益甚在中人迎氣大緊以浮者病益甚在外其脉口浮而滑者病日進人迎沉而滑者病日損其脉口滑而沉者病日進在內其人迎脉滑盛以浮者病日進在外脉之浮沉及人迎與氣口氣大小齊等者其病難已病在藏沉而大者其病易已以小爲逆病在腑浮而大者其病易已人迎盛緊者傷於寒脉口盛緊者傷於食其脉滑大以代而長者病從外來目有所見志有所存此陽之并也可變而已 曰平人何如曰人一呼脉再動一吸脉亦再動呼吸定息脉五動閏疑誤以太息名曰平人平人者不病也常以不病之人以調病人醫

不病故爲病人平息以調之人一呼脉一動一吸脉  
一動者曰少氣人一呼脉三動而躁尺熱曰病温尺  
不熱脉滑曰病風素作脉人一呼脉四動以上曰死  
墻爲痺脉絕不至曰死乍疎乍數曰死人常稟氣於胃脉以  
胃氣爲本無胃氣曰逆逆者死 持其脉口數其至  
也五十動而不一代者五臟皆受氣矣四十動而一  
代者一藏無氣三十動而一代者二藏無氣二十動  
而一代者三藏無氣十動而一代者四藏無氣不滿  
十動而一代者五藏無氣與之短期要在終始所謂  
五十動而一代者以爲常也以知五藏之期也與之  
短期者乍數乍疎也

肝脉弦心脉鈎脾脉代肺脉毛腎脉石

心脉來累累然如連珠如循環玕曰平累累素作喘喘連

屬其中微曲曰病前鈞後居如操帶鈞曰死

肺脉來厭厭聶聶如循素問作落榆葉曰平不上不下如

循雞羽曰病如物之浮如風吹毛曰死

肝脉來奕弱招招如揭長竿末稍曰平盈實而滑如

循長竿曰病急而益勁如新張弓弦曰死

脾脉來和柔相離如雞足踐地曰平實而盈數如雞

舉足曰病堅兌如鳥之啄如鳥之距如屋之漏如水

之流曰死

腎脉來喘喘累累如鈞按之堅曰平來如引葛按之

益堅曰病發如奪索辟辟如彈石曰死

脾脉虛浮似肺腎脉小浮似脾肝脉急沉散似腎



曰見真藏曰死何也曰五藏者皆稟氣於胃胃者五藏之本藏氣者皆不能自致於手太陰必因於胃氣乃能至於手太陰故五藏各以其時自爲而至於手太陰故邪氣勝者精氣衰也故病甚者胃氣不能與之俱至於手太陰故真藏之氣獨見獨見者病勝藏也故曰死

春脉肝也東方木也萬物之所始生也故其氣奘弱輕虛而滑端直以長故曰弦反此者病其氣來實而強此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在中太過則令人善忘忽忽眩冒而癩疾不及則令人胸滿一作痛引背下則兩脇胕滿

夏脉心也南方火也萬物之所盛長也故其氣來盛

去衰故曰鈎反此者病其氣來盛去亦盛此謂太過  
病在外其氣來不盛去反盛此謂不及病在內太過  
則令人身熱而骨痛一作膚痛爲浸淫不及則令人煩心  
上見咳唾下爲氣泄

秋脉肺也西方金也萬物之所收成也故其氣來輕  
虛以浮來急去散故曰浮反此者病其來毛而中央  
堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不  
及病在中太過則令人逆氣而背痛愠愠然不及則  
令人喘呼少氣而欬上氣見血下聞病音

冬脉腎也北方水也萬物之所合藏也故其氣來沉  
以濡素問作搏故曰營反此者病其氣來如彈石者此謂

太過病在外其去如數者此謂不及病在中太過則

令人解休脊脉痛而少氣不欲言不及則令人心懸

如病饑

素問下有眇中清脊中痛小腹滿小便變赤黃四句

脾脉土也孤藏以灌四傍者也其善者不可見惡者可見其來如水之流者此謂太過病在外如烏之喙者此謂不及病在中太過則令人四肢不舉不及則令人九竅不通名曰重強

經脉第一 中

春得秋脉夏得冬脉長夏得春脉秋得夏脉冬得長夏脉名曰陰出之陽病善怒不治是謂五邪皆同死不治

春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰今病藏真散於肝肝藏筋膜



之氣也

夏胃微鈞曰平鈞多胃少曰心病但鈞無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病藏真通於心心藏血脈之氣也

長夏胃微奕弱曰平胃少奕弱多曰脾病但代無胃曰死奕弱有石曰冬病奕素作弱甚曰今病藏真濡於

脾脾藏肌肉之氣也

秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有弦曰春病弦甚曰今病藏真高於肺肺行營衛陰陽也

冬胃微石曰平胃少石多曰腎病但石無胃曰死石而有鈞曰夏病鈞甚曰今病藏真下於腎腎藏骨髓

之氣也

胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動應手脉之宗氣也盛喘數絕者則病在中結而橫有積矣絕不至曰死診得胃脉則能食虛則泄也

心脉揣素問作搏堅而長病舌卷不能言其奐而散者病

消渴素作煩自已

肺脉揣素作搏下同堅而長病唾血其奐而散者病灌汗

至令不復散發

肝脉揣堅而長色不青病墜若搏因血在脇下令人

喘逆其奐而散色澤者病溢飲溢飲者渴渴多飲而

易一本作溢入肌皮腸胃之外也

胃脉揣堅而長其色赤病折髀其奐而散者病食痺

痛髀

脾脉揣堅而長其色黃病少氣其奕而散色不澤者病足胛腫若水狀

腎脉揣堅而長其色黃而赤者病折腰其奕而散者病少血至今不復

夫脉者血氣之府也長則氣和短則病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少澹則心痛渾渾革革至如涌泉病進而色弊之綽

綽

一本作綿綿

其去如弦絕者死

寸口脉中手短者曰頭痛寸口脉中手長者曰足脛痛寸口脉沉而堅者病在中寸口脉浮而盛者病在外寸口脉中手促上數

素問作擊

者曰肩背痛寸口脉緊



而橫堅素問作沉而橫者曰脇下腹中有橫積痛寸口脉浮

而喘素問作沉而弱者曰寒熱寸口脉盛滑堅者曰病在外

寸口脉小實而堅者曰病在內脉小弱以濇者謂之

久病脉浮滑而實大素問作浮而疾者謂之新病病甚有胃

氣而和者曰病無他脉急者曰疝癰少腹痛脉滑曰

風脉濇曰痺盛而緊曰脹緩而滑曰熱中按寸口得

四時之順曰病無他反四時及不間藏曰死

太陽脉至洪大以長少陽脉至乍數乍疎乍短乍長

陽明脉至浮大而短

厥陰有餘病陰痺不足病生熱痺滑則病狐疝風濇

則病少腹積氣一本作積厥

少陰有餘病皮痺癢疹不足病肺痺滑則病肺風疝

瀉則病積洩血

太陰有餘病肉痺寒中不足病脾痺滑則病脾風疝  
瀉則病積心腹時滿

陽明有餘病脈痺身時熱不足病心痺滑則病心風  
疝瀉則病積時善驚

太陽有餘病骨痺身重不足病腎痺滑則病腎風疝  
瀉則病積時善癲疾

少陽有餘病筋痺脇滿不足病肝痺滑則病肝風疝  
瀉則病積時筋急目痛

太陰厥逆肝急攣心痛引腹治主病者  
少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者

厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉讖語治主病者

三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死

太陽厥逆僵仆嘔血善衄治主病者

少陽厥逆機關不利機關不利者腰不可以行項不可以顧發腸癰不可治驚者死

陽明厥逆喘欬身熱善驚衄血嘔血不可治驚者死

手太陰厥逆虛滿而欬善嘔吐沫治主病者

手心主少陰厥逆心痛引喉身熱者死不熱者可治

手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可以俛仰

治主病者

手陽明少陽厥逆發喉痺嗑腫痛治主病者

來疾去徐上實下虛爲厥癩疾來徐去疾上虛下實爲惡風也 故中惡風者陽氣受也有脉俱沉細數



者少陰厥也沉細數散者寒熱也浮而散者爲胸音順  
什諸浮而不躁者皆在陽則爲熱其有躁者在手諸  
細而沉者皆在陰則爲骨痛其有靜者在足數動一  
代者病在陽之脉也其濇者陽氣有餘也滑者陰氣  
有餘也陽氣有餘則爲身熱無汗陰氣有餘則爲多  
汗身寒陰陽有餘則爲無汗而寒推而外之內而不  
外者有心腹積也推而內之外而不內者中有熱也  
推而上之下而不上者腰足清也推而下之上而不  
下者頭項痛也按之至骨脉氣少者腰脊痛而身有  
痺也

脉經第一下

三陽爲經二陽爲維一陽爲遊部三陽者太陽也至